

|   |   |
|---|---|
| <b>Vorwort zur 2. Auflage . . . . .</b> | 5 |
| <b>Vorwort zur 1. Auflage . . . . .</b> | 6 |

## Teil 1

### Grundlagen

|  |    |
|--|----|
| <b>1 Anthroposophische Menschenkunde: ein Schlüssel zur ganzheitlichen Betrachtung</b> | 23 |
| 1.1 Die menschliche Individualität . . . . .   | 23 |
| 1.2 Der obere und der untere Mensch. . . . .   | 23 |
| 1.3 Die dreigliedrige Funktionsordnung des Menschen . . . . .                          | 24 |
| 1.3.1 Sulfur oder die Stoffwechsel-Gliedmaßen-Organisation . . . . .                   | 24 |
| 1.3.2 Sal oder das Nerven-Sinnes-System . . . . .                                      | 24 |
| 1.3.3 Merkur oder das Rhythmische System . . . . .                                     | 25 |
| 1.4 Krankheit als gesunder Prozess an falscher Stelle. . . . .                         | 25 |
| 1.5 Die vier Wesensglieder des Menschen . . . . .                                      | 25 |
| 1.5.1 Der physische Leib . . . . .   | 26 |
| 1.5.2 Der Äther- oder Lebensleib . . . . .   | 26 |
| 1.5.3 Der Astral- oder Empfindungsleib. . . . .  | 26 |
| 1.5.4 Die Ich-Organisation . . . . .   | 27 |
| 1.6 Krankheit als Ungleichgewicht zwischen den vier Wesensgliedern . . . . .           | 27 |
| Literatur . . . . .  | 27 |
| <b>2 Auch die Dosis macht die Wirkung!</b>   |    |
| Zur Anwendung der anthroposophischen Arzneimittel . . . . .                            | 28 |
| 2.1 Art der Anwendung . . . . .  | 28 |
| 2.2 Dosierung . . . . .  | 30 |
| 2.3 Potenzhöhe . . . . .   | 30 |
| 2.4 Potenzregeln für die Organpräparate. . . . .                                       | 31 |
| 2.5 Höchstpotenzen ab D 40 aufwärts . . . . .  | 32 |
| 2.6 V-, C-, LM- bzw. Q-Potenzen . . . . .  | 32 |
| 2.7 Äußere Anwendungen. . . . .  | 33 |
| Literatur . . . . .  | 33 |

## Teil 2

### Indikationen

|  |    |
|--|----|
| <b>3 Achillodynie . . . . .</b>        | 37 |
| <b>4 Adhäsionen (Briden) . . . . .</b> | 38 |
| <b>5 Adipositas . . . . .</b>          | 39 |

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| <b>6</b>  | <b>Akne</b>   | 41  |
| <b>7</b>  | <b>Allergie</b>   | 46  |
| <b>8</b>  | <b>Alopezie</b>   | 51  |
|           | <i>In Zusammenarbeit mit Brigitte Roesler</i>                             |     |
| <b>9</b>  | <b>Amalgamsanierung</b>   | 55  |
| <b>10</b> | <b>Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)</b>                                   | 57  |
| <b>11</b> | <b>Analerkrankungen</b>   | 59  |
| <b>12</b> | <b>Anämie</b>   | 61  |
| <b>13</b> | <b>Anorexia nervosa</b>   | 62  |
| <b>14</b> | <b>Anosmie</b>  | 63  |
| <b>15</b> | <b>Apoplex</b>  | 64  |
| <b>16</b> | <b>Appendizitis</b>   | 67  |
| <b>17</b> | <b>Arteriosklerose</b>  | 68  |
| <b>18</b> | <b>Arthritis</b>  | 71  |
| <b>19</b> | <b>Arthrosis deformans und reaktivierte Arthrose</b>                      | 74  |
| <b>20</b> | <b>Asthma bronchiale</b>  | 79  |
| <b>21</b> | <b>Atherom</b>  | 84  |
| <b>22</b> | <b>Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit und ohne Hyperaktivität – AD(H)S</b> | 85  |
| <b>23</b> | <b>Autoimmunerkrankungen</b>  | 90  |
| <b>24</b> | <b>Morbus Bechterew</b>   | 92  |
| <b>25</b> | <b>Blasenlähmung, postoperative</b>                                       | 94  |
| <b>26</b> | <b>Blutungen (unterschiedlicher Ursache)</b>                              | 95  |
| <b>27</b> | <b>Borreliose</b>   | 96  |
| <b>28</b> | <b>Cellulite</b>  | 99  |
| <b>29</b> | <b>Cholezystopathie</b>   | 101 |

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| <b>30</b> | <b>Chorea major</b>   | 102 |
| <b>31</b> | <b>Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen: Colitis ulcerosa und Morbus Crohn</b> | 103 |
| <b>32</b> | <b>Colon irritabile</b>   | 107 |
| <b>33</b> | <b>Commotio cerebri</b>   | 109 |
| <b>34</b> | <b>Dekubitus</b>  | 111 |
| <b>35</b> | <b>Demenz</b>   | 112 |
| <b>36</b> | <b>Depression</b>   | 115 |
| <b>37</b> | <b>Diabetes mellitus</b>  | 122 |
| <b>38</b> | <b>Divertikulitis</b>   | 125 |
| <b>39</b> | <b>Morbus Down – Trisomie 21</b>  | 126 |
| <b>40</b> | <b>Ductus-nasolacrimalis-Stenose (Dakryostenose)</b>                              | 127 |
| <b>41</b> | <b>Dupuytren'sche Kontraktur</b>  | 128 |
| <b>42</b> | <b>Endometriose</b>   | 129 |
| <b>43</b> | <b>Epikondylitis, Tendovaginitis und andere Insertionstendopathien</b>            | 132 |
| <b>44</b> | <b>Epilepsie</b>  | 134 |
| <b>45</b> | <b>Erschöpfungszustände – Rekonvaleszenz – Burnout</b>                            | 137 |
| <b>46</b> | <b>Fazialisparese, periphere</b>  | 141 |
| <b>47</b> | <b>Fersensporn</b>  | 142 |
| <b>48</b> | <b>Fibromyalgiesyndrom und Chronisches Müdigkeitssyndrom</b>                      | 143 |
| <b>49</b> | <b>Frakturen</b>  | 148 |
| <b>50</b> | <b>Gastritis – Ulkuskrankheit – Gastroösophagealer Reflux</b>                     | 150 |
| <b>51</b> | <b>Gastroenteritis</b>  | 153 |
| <b>52</b> | <b>Gicht (Arthritis urica)</b>  | 154 |
| <b>53</b> | <b>Glaukom</b>  | 156 |
| <b>54</b> | <b>Grippaler Infekt, Erkältungskrankheiten</b>                                    | 159 |

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 55 | <b>Guillain-Barré-Syndrom</b>                        | 168 |
| 56 | <b>Hämochromatose</b>                                | 171 |
| 57 | <b>Harninkontinenz</b>                               | 172 |
| 58 | <b>Hepatitis – Steatosis hepatis – Leberzirrhose</b> | 173 |
| 59 | <b>Hernien</b>                                       | 176 |
| 60 | <b>Herpes-simplex-Erkrankungen</b>                   | 177 |
| 61 | <b>Herzfehler</b>                                    | 180 |
| 62 | <b>Herzinsuffizienz</b>                              | 182 |
| 63 | <b>Herzrhythmusstörungen</b>                         | 183 |
| 64 | <b>Hordeolum und Chalazion</b>                       | 184 |
| 65 | <b>Hörsturz – ototoxischer Hörschaden</b>            | 185 |
| 66 | <b>Hypercholesterinämie</b>                          | 187 |
| 67 | <b>Hyperhidrosis</b>                                 | 189 |
| 68 | <b>Hypertonie, essenzielle</b>                       | 190 |
| 69 | <b>Hypoglykämie, postprandiale</b>                   | 193 |
| 70 | <b>Hypotonie</b>                                     | 194 |
| 71 | <b>Impfschäden, Prophylaxe und Behandlung</b>        | 195 |
| 72 | <b>Insektenstiche</b>                                | 196 |
| 73 | <b>Karies</b>  | 197 |
| 74 | <b>Karotissinus-Syndrom</b>                          | 199 |
| 75 | <b>Karpaltunnelsyndrom</b>                           | 200 |
| 76 | <b>Katarakt</b>                                      | 202 |
| 77 | <b>Kieferostitis, chronische</b>                     | 203 |
| 78 | <b>Klimakterische Beschwerden</b>                    | 205 |
| 79 | <b>Knochennekrosen, aseptische</b>                   | 208 |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 80  | <b>Kolpitis</b>  | 209 |
| 81  | <b>Konjunktivitis</b>  | 212 |
| 82  | <b>Koronare Herzerkrankung</b>   | 215 |
| 83  | <b>Laktoseintoleranz</b>   | 219 |
| 84  | <b>Laryngitis</b>  | 220 |
| 85  | <b>Lungenemphysem</b>  | 221 |
| 86  | <b>Lungenfibrose</b>   | 223 |
| 87  | <b>Lupus erythematoses</b>   | 224 |
| 88  | <b>Makuladegeneration</b>  | 226 |
| 89  | <b>Mastopathie</b>   | 229 |
| 90  | <b>Meningitis, Folgen</b>  | 231 |
| 91  | <b>Meniskuserkrankungen</b>  | 233 |
| 92  | <b>Meteorismus</b>   | 234 |
| 93  | <b>Migräne</b>   | 235 |
| 94  | <b>Mononukleose</b>  | 238 |
| 95  | <b>Mukoviszidose</b>   | 240 |
| 96  | <b>Multiple Sklerose</b>   | 242 |
| 97  | <b>Muskelkater, Myalgien</b>   | 245 |
| 98  | <b>Myasthenia gravis</b>   | 246 |
| 99  | <b>Mykosen (Tinea pedis und Onchomykosen)</b>  | 247 |
| 100 | <b>Nahrungsmittelallergie, Nahrungsmittelintoleranz,<br/>Nahrungsmittelunverträglichkeit</b> | 249 |
| 101 | <b>Nephrolithiasis</b>   | 250 |
| 102 | <b>Nephrotisches Syndrom</b>   | 251 |
| 103 | <b>Neurodermitis</b>   | 252 |

*In Zusammenarbeit mit Brigitte Roesler*

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 104 | <b>Niereninsuffizienz</b>                                     | 262 |
| 105 | <b>Obstipation</b>  | 263 |
| 106 | <b>Operationsvorsorge und -nachsorge</b>                      | 266 |
| 107 | <b>Osteoporose</b>  | 268 |
| 108 | <b>Otitis media</b>   | 270 |
| 109 | <b>Ovarialzysten</b>  | 272 |
| 110 | <b>Pankreatitis</b>   | 273 |
| 111 | <b>Morbus Parkinson</b>                                       | 274 |
| 112 | <b>Parodontopathie</b>  | 277 |
| 113 | <b>Periarthritis und Periarthropathia humeroscapularis</b>    | 279 |
| 114 | <b>Pneumonie</b>  | 282 |
| 115 | <b>Polyarthritides, chronische bzw. rheumatoide Arthritis</b> | 283 |
| 116 | <b>Polymyalgia rheumatica/Arteriitis temporalis</b>           | 284 |
| 117 | <b>Polyneuropathie</b>  | 286 |
| 118 | <b>Postpolio-Syndrom</b>                                      | 288 |
| 119 | <b>Prostata-Erkrankungen</b>                                  | 289 |
| 120 | <b>Prüfungsangst, Auftrittsangst</b>                          | 290 |
| 121 | <b>Psoriasis</b>  | 291 |
| 122 | <b>Rachitisprophylaxe</b>                                     | 294 |
| 123 | <b>Raynaud-Syndrom</b>  | 296 |
| 124 | <b>Regelstörungen</b>   | 297 |
| 125 | <b>Reisekrankheit</b>   | 299 |
| 126 | <b>Restless-legs-Syndrom</b>                                  | 302 |
| 127 | <b>Sarkoidose</b>   | 303 |
| 128 | <b>Schilddrüsenfunktionsstörungen</b>                         | 305 |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 129 | <b>Schlafapnoe-Syndrom beim Erwachsenen</b>            | 309 |
| 130 | <b>Schlafstörungen</b>                                 | 310 |
| 131 | <b>Schleudertrauma der Halswirbelsäule</b>             | 313 |
| 132 | <b>Schockfolgen, Traumatisierung</b>                   | 315 |
| 133 | <b>Schwindel – Morbus Menière</b>                      | 317 |
| 134 | <b>Senkungsbeschwerden</b>                             | 318 |
| 135 | <b>Singultus</b>                                       | 320 |
| 136 | <b>Sinusitis</b>                                       | 321 |
| 137 | <b>Sklerodermie</b>                                    | 323 |
| 138 | <b>Spannungskopfschmerz</b>                            | 324 |
| 139 | <b>Speicheldrüsenerkrankungen</b>                      | 326 |
| 140 | <b>Spinalkanalstenose</b>                              | 327 |
| 141 | <b>Sterilität bei Männern</b>                          | 328 |
| 142 | <b>Stottern</b>  | 329 |
| 143 | <b>Strabismus</b>                                      | 330 |
| 144 | <b>Suchtkrankheit – Alkohol- und Raucherentwöhnung</b> | 331 |
| 145 | <b>Sudeck-Syndrom</b>                                  | 333 |
| 146 | <b>Syringomyelie</b>                                   | 335 |
| 147 | <b>Tinnitus</b>  | 336 |
| 148 | <b>Trigeminusneuralgie</b>                             | 339 |
| 149 | <b>Ulcus cruris</b>                                    | 340 |
| 150 | <b>Umwelterkrankungen</b>                              | 341 |
| 151 | <b>Uterus myomatosus</b>                               | 345 |
| 152 | <b>Varikosis</b>                                       | 346 |
| 153 | <b>Verbrennungen</b>                                   | 347 |

|            |                                 |     |
|------------|---------------------------------|-----|
| <b>154</b> | <b>Verletzungen</b>             | 348 |
| <b>155</b> | <b>Vitiligo</b>                 | 350 |
| <b>156</b> | <b>Wadenkrämpfe</b>             | 351 |
| <b>157</b> | <b>Weichteilrheumatismus</b>    | 352 |
| <b>158</b> | <b>Wirbelsäulenerkrankungen</b> | 353 |
| <b>159</b> | <b>Zöliakie</b>                 | 357 |
| <b>160</b> | <b>Zysten</b>                   | 358 |
| <b>161</b> | <b>Zystitis</b>                 | 359 |
| <b>162</b> | <b>Zytomegalie</b>              | 362 |

## **Teil 3**

### Fachgebiete

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| <b>163</b> | <b>Augenheilkunde</b>                      | 365 |
| 163.1      | Ablatio retinae                            | 365 |
| 163.2      | Asthenopie                                 | 365 |
| 163.3      | Blepharitis                                | 366 |
| 163.4      | Blepharospasmus                            | 366 |
| 163.5      | Glaskörpertrübung                          | 366 |
| 163.6      | Glaskörpereinblutung                       | 366 |
| 163.7      | Hyperopie beim Kind                        | 366 |
| 163.8      | Iridozyklitis, Uveitis                     | 366 |
| 163.9      | Keratokonus                                | 367 |
| 163.10     | Myopie beim Kind                           | 367 |
| 163.11     | Netzhautblutungen                          | 367 |
| 163.12     | Neuritis Nervi optici                      | 367 |
| 163.13     | Optikusatrophie                            | 367 |
| 163.14     | Ptosis                                     | 368 |
| 163.15     | Retinopathie                               | 368 |
| 163.16     | (Zentral-)Venenthrombose der Retina        | 368 |
|            | Literatur                                  | 368 |
| <b>164</b> | <b>Dermatologie</b>                        | 369 |
| 164.1      | Abszesse, Furunkel                         | 369 |
| 164.2      | Aktinische Keratose                        | 370 |
| 164.3      | Chloasma                                   | 370 |
| 164.4      | Erysipel                                   | 370 |
| 164.5      | Frostbeulen (Perniones), Erfrierungen      | 371 |
| 164.6      | Hämangiom im Kindesalter                   | 371 |
| 164.7      | Hyperkeratotisches Hand- und/oder Fußekzem | 371 |

|               |  |            |
|---------------|--|------------|
| <b>164.8</b>  | <b>Keloide . . . . .</b>   | <b>371</b> |
| <b>164.9</b>  | <b>Kontaktdermatitis . . . . .</b>                                       | <b>372</b> |
| <b>164.10</b> | <b>Lichen ruber planus . . . . .</b>                                     | <b>372</b> |
| <b>164.11</b> | <b>Lichen sclerosus et atrophicus . . . . .</b>                          | <b>372</b> |
| <b>164.12</b> | <b>Mollusca contagiosa (Dellwarzen) . . . . .</b>                        | <b>373</b> |
| <b>164.13</b> | <b>Paronychie . . . . .</b>  | <b>373</b> |
| <b>164.14</b> | <b>Periorale Dermatitis . . . . .</b>                                    | <b>374</b> |
| <b>164.15</b> | <b>Pityriasis versicolor . . . . .</b>                                   | <b>374</b> |
| <b>164.16</b> | <b>Pruritus . . . . .</b>  | <b>374</b> |
| <b>164.17</b> | <b>Rosacea . . . . .</b>   | <b>375</b> |
| <b>164.18</b> | <b>Seborrhoisches Ekzem . . . . .</b>                                    | <b>376</b> |
| <b>164.19</b> | <b>„Sonnenallergie“ oder polymorphe Lichtdermatose . . . . .</b>         | <b>376</b> |
| <b>164.20</b> | <b>Strahlendermatitis . . . . .</b>                                      | <b>376</b> |
| <b>164.21</b> | <b>Urtikaria . . . . .</b>   | <b>377</b> |
| <b>164.22</b> | <b>Verrucae vulgares . . . . .</b>                                       | <b>377</b> |
|               | <b>Literatur . . . . .</b>   | <b>377</b> |
| <br>          |  |            |
| <b>165</b>    | <b>Geburtshilfe . . . . .</b>  | <b>378</b> |
| <b>165.1</b>  | <b>Abortus imminens/habitualis . . . . .</b>                             | <b>378</b> |
| <b>165.2</b>  | <b>Abstillen . . . . .</b>   | <b>378</b> |
| <b>165.3</b>  | <b>Anämie in Schwangerschaft und Stillzeit . . . . .</b>                 | <b>378</b> |
| <b>165.4</b>  | <b>Blasensprung, vorzeitiger . . . . .</b>                               | <b>378</b> |
| <b>165.5</b>  | <b>Dammschnittprophylaxe . . . . .</b>                                   | <b>378</b> |
| <b>165.6</b>  | <b>Depression in Schwangerschaft und Stillzeit . . . . .</b>             | <b>379</b> |
| <b>165.7</b>  | <b>Erschöpfung in Schwangerschaft und Stillzeit . . . . .</b>            | <b>379</b> |
| <b>165.8</b>  | <b>EPH-Gestose . . . . .</b>   | <b>379</b> |
| <b>165.9</b>  | <b>(Hyper-)Emesis gravidarum . . . . .</b>                               | <b>379</b> |
| <b>165.10</b> | <b>Gallenbeschwerden . . . . .</b>                                       | <b>379</b> |
| <b>165.11</b> | <b>Geburtsvorbereitung . . . . .</b>                                     | <b>379</b> |
| <b>165.12</b> | <b>Geburtseinleitung, auch bei zu schwacher Wehentätigkeit . . . . .</b> | <b>380</b> |
| <b>165.13</b> | <b>Geburtsschmerzen, Beschwerden während und nach Geburt . . . . .</b>   | <b>380</b> |
| <b>165.14</b> | <b>Hämorrhoiden zu Schwangerschaftsende oder postpartal . . . . .</b>    | <b>381</b> |
| <b>165.15</b> | <b>Lochialstau . . . . .</b>   | <b>381</b> |
| <b>165.16</b> | <b>Mamilienentzündung beim Stillen . . . . .</b>                         | <b>382</b> |
| <b>165.17</b> | <b>Mastitis, puerperale . . . . .</b>                                    | <b>382</b> |
| <b>165.18</b> | <b>Milchbildung . . . . .</b>  | <b>382</b> |
| <b>165.19</b> | <b>Nachwehen . . . . .</b>   | <b>383</b> |
| <b>165.20</b> | <b>Obstipation . . . . .</b>   | <b>383</b> |
| <b>165.21</b> | <b>Ödeme in der Schwangerschaft und im Wochenbett . . . . .</b>          | <b>383</b> |
| <b>165.22</b> | <b>Parodontose . . . . .</b>   | <b>383</b> |
| <b>165.23</b> | <b>Plazenta-Insuffizienz . . . . .</b>                                   | <b>383</b> |
| <b>165.24</b> | <b>Pruritus in der Schwangerschaft . . . . .</b>                         | <b>384</b> |
| <b>165.25</b> | <b>Schwangerschaftsstreifen – Prophylaxe . . . . .</b>                   | <b>384</b> |
| <b>165.26</b> | <b>Sectio . . . . .</b>  | <b>384</b> |
| <b>165.27</b> | <b>Sympphysenschmerzen, Syphysenlockerung . . . . .</b>                  | <b>384</b> |
| <b>165.28</b> | <b>Uterusrückbildung . . . . .</b>                                       | <b>384</b> |
| <b>165.29</b> | <b>Vorzeitige Wehen . . . . .</b>  | <b>384</b> |
|               | <b>Literatur . . . . .</b>   | <b>385</b> |

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| <b>166</b> | <b>Gynäkologie</b>   | 386 |
| 166.1      | Corpus-luteum-Insuffizienz   | 386 |
| 166.2      | Hirsutismus  | 386 |
| 166.3      | Kinderwunsch, unerfüllter  | 386 |
| 166.4      | Prämenstruelles Syndrom (PMS)  | 387 |
| 166.5      | Zervix-Dysplasie   | 387 |
|            | Literatur  | 387 |
| <b>167</b> | <b>HNO-Heilkunde</b>   | 388 |
| 167.1      | Globusgefühl   | 388 |
| 167.2      | Otitis externa   | 388 |
| 167.3      | Otosklerose  | 388 |
| 167.4      | Schwerhörigkeit  | 389 |
| 167.5      | Tonsillenhypertrophie, Adenoide, Lymphatismus  | 389 |
|            | Literatur  | 389 |
| <b>168</b> | <b>Onkologie</b>   | 390 |
| 168.1      | Allgemeine Malignomtherapie  | 390 |
| 168.1.1    | Zur Basistherapie des Malignoms mit Iscucin®, potenzierten Organ- und Quarzpräparaten. | 390 |
| 168.1.2    | Ergänzung der Mistel mit potenzierten Organ- und Kieselpräparaten                      | 395 |
| 168.1.3    | Situationen, die eine besondere Vorsicht erfordern und Nebenwirkungen von Iscucin®.    | 396 |
|            | Literatur  | 398 |
| 168.1.4    | Zusatzbehandlung bei Malignom  | 398 |
| 168.1.5    | Weitere Maßnahmen bei Malignomen   | 400 |
| 168.2      | Spezielle Malignome  | 402 |
| 168.2.1    | Hirntumor  | 402 |
| 168.2.2    | Malignes Melanom   | 403 |
| 168.2.3    | Sarkom   | 403 |
| 168.3      | Hämoblastosen  | 403 |
| 168.3.1    | Akute Leukämien  | 404 |
| 168.3.2    | Chronische Leukämien   | 405 |
| 168.3.3    | Thrombozythämie  | 406 |
| 168.3.4    | Polycythaemia vera   | 406 |
| 168.3.5    | Osteomyelosklerose   | 406 |
| 168.3.6    | Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome  | 406 |
| 168.3.7    | Kutanes T-Zell-Lymphom   | 407 |
| 168.3.8    | Plasmozytom  | 407 |
| <b>169</b> | <b>Pädiatrie</b>   | 409 |
| 169.1      | Abwehrschwäche   | 409 |
| 169.2      | Acne neonatorum (Neugeborenenakne)   | 409 |
| 169.3      | Appetitlosigkeit   | 409 |
| 169.4      | Dysbiose, intestinale  | 409 |
| 169.5      | Enuresis nocturna  | 409 |
| 169.6      | Erb'sche Lähmung (geburtstraumatische obere Armplexusparese)                           | 410 |
| 169.7      | Geburtstrauma  | 410 |
| 169.8      | Gedeihstörung, Frühgeborene  | 410 |
| 169.9      | Ikterus neonatorum   | 411 |
| 169.10     | Keuchhusten (Pertussis)  | 411 |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| <b>169.11</b> | <b>Kryptorchismus, Maldescensus testis . . . . .</b>  | <b>412</b> |
| <b>169.12</b> | <b>Labiensynechie . . . . .</b>   | <b>412</b> |
| <b>169.13</b> | <b>Lymphatismus, Polypen . . . . .</b>  | <b>412</b> |
| <b>169.14</b> | <b>Pseudokrupp . . . . .</b>  | <b>412</b> |
| <b>169.15</b> | <b>Masern (Morbilli) . . . . .</b>  | <b>412</b> |
| <b>169.16</b> | <b>Mundsoor . . . . .</b>   | <b>412</b> |
| <b>169.17</b> | <b>Mumps (Parotitis epidemica) . . . . .</b>  | <b>413</b> |
| <b>169.18</b> | <b>Nabelpflege, Nabelinfektion . . . . .</b>  | <b>413</b> |
| <b>169.19</b> | <b>Obstipation . . . . .</b>  | <b>413</b> |
| <b>169.20</b> | <b>Phimose . . . . .</b>  | <b>413</b> |
| <b>169.21</b> | <b>Pylorospasmus . . . . .</b>  | <b>413</b> |
| <b>169.22</b> | <b>Scharlach . . . . .</b>  | <b>414</b> |
| <b>169.23</b> | <b>Schreikinder . . . . .</b>   | <b>414</b> |
| <b>169.24</b> | <b>Sonnenbrand . . . . .</b>  | <b>414</b> |
| <b>169.25</b> | <b>Sonnenstich . . . . .</b>  | <b>414</b> |
| <b>169.26</b> | <b>Spina bifida, Meningozele, Begleitbehandlung . . . . .</b>   | <b>414</b> |
| <b>169.27</b> | <b>Traumafolgen . . . . .</b>   | <b>415</b> |
| <b>169.28</b> | <b>Trinkschwäche beim Säugling . . . . .</b>  | <b>415</b> |
| <b>169.29</b> | <b>Trimenonkoliken . . . . .</b>  | <b>415</b> |
| <b>169.30</b> | <b>Varizellen . . . . .</b>   | <b>415</b> |
| <b>169.31</b> | <b>Wachstumsschmerzen . . . . .</b>   | <b>415</b> |
| <b>169.32</b> | <b>Wachstumsstörungen . . . . .</b>   | <b>416</b> |
| <b>169.33</b> | <b>Wetterföhligkeit . . . . .</b>   | <b>416</b> |
| <b>169.34</b> | <b>Windeldermatitis . . . . .</b>   | <b>416</b> |
| <b>169.35</b> | <b>Wurmbefall . . . . .</b>   | <b>416</b> |
| <b>169.36</b> | <b>Zahnungsbeschwerden . . . . .</b>  | <b>416</b> |
|               | <b>Literatur . . . . .</b>  | <b>417</b> |
| <b>170</b>    | <b>Psychosomatik – Psychiatrie . . . . .</b>  | <b>418</b> |
| <b>170.1</b>  | <b>Die vier Hauptorgane der seelischen Gestimmtheit . . . . .</b>   | <b>419</b> |
| <b>170.2</b>  | <b>Die drei pluripotenten embryonalen Organpräparate – Wiederanschluss an die frühe Bildungs- und Prägungsphase . . . . .</b> | <b>428</b> |
| <b>170.3</b>  | <b>Die sieben innersekretorischen Drüsen und die sieben Metalle – Tore für das Seelische im Physiologischen . . . . .</b>     | <b>428</b> |
| <b>170.4</b>  | <b>Ergänzende Therapien . . . . .</b>   | <b>431</b> |
| <b>170.5</b>  | <b>Einseitige Lebensstrategien aus dem Reich der Tiere . . . . .</b>  | <b>432</b> |
|               | <b>Literatur . . . . .</b>  | <b>433</b> |
| <b>171</b>    | <b>Zahnmedizin . . . . .</b>  | <b>434</b> |
| <b>171.1</b>  | <b>Abszesse, Granulome . . . . .</b>  | <b>434</b> |
| <b>171.2</b>  | <b>Angst vor der Behandlung . . . . .</b>   | <b>434</b> |
| <b>171.3</b>  | <b>Bruxismus (Zähneknirschen) . . . . .</b>   | <b>434</b> |
| <b>171.4</b>  | <b>Empfindliche Zähne, Zahnhäuse . . . . .</b>  | <b>434</b> |
| <b>171.5</b>  | <b>Gingivitis, akute Stomatitis . . . . .</b>   | <b>434</b> |
| <b>171.6</b>  | <b>Parästhesien, Hypoästhesien nach Lokalanästhesie . . . . .</b>   | <b>435</b> |
| <b>171.7</b>  | <b>Pulpitis, hochakute (zur Schmerzlinderung) . . . . .</b>   | <b>435</b> |
| <b>171.8</b>  | <b>Restostitis . . . . .</b>  | <b>435</b> |
| <b>171.9</b>  | <b>Vitalitätsminderung eines Zahnes, Zustand nach Zahntrauma . . . . .</b>  | <b>435</b> |
| <b>171.10</b> | <b>Zahnxtraktion, Beschwerden nach . . . . .</b>  | <b>435</b> |

|   |     |
|---|-----|
| <b>171.11 Zahnungsbeschwerden</b> . . . . . | 435 |
| Literatur . . . . .                         | 436 |
| <b>Sachverzeichnis</b> . . . . .            | 437 |
| <b>Arzneimittel</b> . . . . .               | 446 |