

Sachverzeichnis

A

Abnabeln 474
 – kurzes 475
 Abortinduktion, medikamentöse 384
 Adrenalin 62, 64
 Akupressur 208
 Akupunktur 208
 Alfentanil 219
 Alvarez-Wellen 77
 Amnioninfektionssyndrom 314
 – Therapie 318
 Amniotomie 102, 268
 Anamnese 14
 Angst-Spasmus-Schmerz-Syndrom 202
 Anhydramnion 71, 74
 Anpassungsstörungen 505
 Anwesenheit eines Pädaters 348
 APGAR-Schema 478
 Apnoe, verlängerte primäre 506
 Assistierte Spontangeburt nach Thiessen und Bracht 355
 Asynklitische Einstellungsanomalie 151
 Atemschiffchen 207
 Aufnahme in den Kreißaal 48
 Augenprophylaxen 519
 Äußere Überdrehung 305
 Austreibungs-Presswehen 78
 Austrittsphase (Austreibungsphase) 250

B

Beckenebenen 126
 Beckenendlage 349
 Beckenmaße 272

BEL, Stauungsverletzung nach 491
 Besondere Geburten 336
 Bestattungsrecht 397
 Betäubungsmittel 216
 Bickenbach, kombinierte Arm-lösung 357
 Bindehautblutungen 497
 Bishop-Score 98
 Blasensprung 66
 – vorzeitiger 66, 374
 Blutabnahme aus der Nabel-schnur 480
 Blutgasanalyse Nabelschnurblut 481
 Blutungen, postpartale 457
 Blutungen in der Plazenta- und Nachgeburtsperiode 458
 Blutungen in der späten Schwangerschaft 80
 Blutuntersuchungen 482
 Bonding 415
 – nach einer physiologischen Geburt 417
 – nach einer schwierigen Geburt 420
 – nach Sectio 421
 – nach Trennung von Mutter und Kind 423
 Bracht, assistierte Spontangeburt 355
 Bracht'scher Handgriff 356
 Braxton-Hicks-Kontraktionen 77

C

Caput galeatum 66
 Cook-Ballon-Katheter 103
 Cord traction 427
 Credé'sche Prophylaxe 519

CTG 190
 – internes 197
 – pathologisches 195
 Cytotec 200 108

D

Dammriss I. Grades 452
 Dammriss II. Grades 452
 Dammriss III. und IV. Grades 452
 Dammrisse 446
 Dammschutz 254
 Deflexionshaltungen 153
 destruktiver Geburtsstillstand 173
 Diabetes mellitus 26
 diabetische Fetopathie 27
 Dinoproston 385
 Disseminierte intravasale Gerinnung 463
 Dopton 189
 Drogenkonsum 30

E

Einleitung der Geburt 96
 Einleitungsmethoden 97
 Einstellung des Kindes 125
 Einstellungsanomalien 139
 Eipollösung 101
 Eklampsie 20
 – Anfalls-Behandlung 22
 ELBW 367
 Elektroanalgesie 208
 Endorphine 62, 64
 Entzugssymptome beim Kind 31
 Epiphysenlösung 500
 Episiotomie 257
 – laterale 259
 – mediane 258

- mediolaterale 258
- Erb'sche Lähmung 501
- Eröffnungsphase 45, 122
 - aktive 46
 - protrahierte 47
- Eröffnungswehen 78
- Erstes Stillen 306, 423
- Erstversorgung des Neugeborenen 472
- Extremitätenfrakturen 499
- F**
- Faszialisparese 500
- Fentanyl 219
- Fetal-Blut-Analyse 198
- Feto-fetales Transfusionssyndrom 362
- FIGO-Score 194
- Forzeps-Entbindungen, Verletzungen nach 491
- Forzepsgeburt 290
- Fruchtwasser 70
- Fruchtwasser-Index 72
- Fruchtwasserembolie 328
 - Therapiemöglichkeiten 331
- Fruchtwasserfarbe 70
- Fruchtwassermenge 71
- Frühabort 380
- Frühgeburt 366
 - Geburtsmodus 375
 - Prognosen und Folgen für das Kind 378
- Frühgeburtsbestrebungen 368
- Fußlage 349
- G**
- Gaskin-Manöver 303
- Gebärhaltungen 130
- Gebärpositionen
 - bei Frauen mit PDA 138
 - in der Eröffnungsphase 132
 - in der Geburtsphase 136
- Geburtsbeginn 44
- Geburtsgeschwulst 492
- Geburtsgewicht Jungen 485
- Geburtsgewicht Mädchen 484
- Geburtsmechanik 122
- Geburtsstillstand 168
- Geburts Traumata 462
- Geburtsverletzungen 489
 - Prävention 455
- Gefahrenanzeigen 197
- Gemeprost 384
- Geminigeburt, vaginale 362
- Gesichtshaltung 163
- Gestationsdiabetes 26, 29
- Gestationshypertonie 14
- Glückshaube 66
- Grünes Fruchtwasser 508
- H**
- Haltung des Kindes 124
- Haltungsanomalien 153
- HELLP-Syndrom 23
- Hepatitis 36
- Hintere Hinterhauptseinstellung 139
- Hintere Scheitelbeineinstellung 151
- HIV-Infektion 32
 - Erstversorgung des Kindes 34
 - Hygieneaspekte 35
- Hoher Schultergeradstand 143, 299, 301
 - Therapiemöglichkeiten 302
- Hormone, geburtsrelevante 62
- Humanes Plazenta-Laktogen 63
- Hydramnion 71
- Hypertensive Erkrankungen in der Schwangerschaft 14
- Hypertonie, chronische 16
- Hypoglykämie 28
- Hypothermie 507
- I**
- Innere Rotation der Schulter 303
- Insertio velamentosa 90, 433
- Intrakranielle Blutungen 495
- Intrauteriner Fruchttod 380
- Inversio uteri 466
 - Therapie 467
- J**
- Johnson-Manöver bei Inversio uteri 467
- K**
- Katecholamine 62
- Katheter-PDA 228, 231
- Kephalhämatom 493
- KIWI OmniCup 283
- Kjelland-Zange 293
- Klavikulafraktur 498
- Klumpke'sche Lähmung 503
- Konjunktivale Blutungen 497
- Konstruktiver Geburtsstillstand 173
- Kontinuierliche SPA 229
- Kopf-Becken-Missverhältnis 271
- Kopfentwicklung nach Veit-Smellie 357
- Kopfnicker-Hämatom 497
- Krampfanfall 20
- Kreißsaal-Aufnahme 48
- Kristeller-Handgriff 274
- Kürettage nach Totgeburt 390
- Küstner, Nabelschnurzeichen 427
- L**
- Lachgasanalgetika 212
- Lage des Kindes 122
- Lagerungsregel 130
- Latenzphase 45
- Leitungsanästhesien 228
- Leopold'sche Handgriffe 56
- Litzmann-Obliquität 151
- Lösungszeichen, Plazenta 427
- LPI 366
- Lungenreifeförderung 373
- M**
- MBU 198
- McRoberts-Manöver 302
- Medikamente, Verabreichung durch Hebamme 224
- Meptazinol 219
- Metallglocken 282
- Michaelische Raute 132
- Misoprostol 384
- Missverhältnis 271
- Morphin 218
- Motivationsprobleme der Gebärenden 182
- N**
- Nabelschnur
 - Anomalien 431
 - Ruptur 434
- Nabelschnuransätze, abweichende 433
- Nabelschnurknoten 313, 431

- Nabelschnurkomplikationen 309
- Nabelschnurumschlingung 313
- Nabelschnurvorfal 310
- Nabelschnurzeichen nach Küstner 426
- Nachgeburtsphase 414
- Nachwehen 78
- Naegele-Obliquität 151
- Naegele-Zange 293
- Nahtmaterial 448
- Nahtversorgung 443, 450
 - Analgesie 447
- Nebenplazenta 430
- Nelkentalpon 106
- Neugeborenenprophylaxen 519
- Neugeborenes 472
- Nichtopioidanalgetika 216
- Noradrenalin 62
- Notsectio 337, 341

- O**
- Obere Plexuslähmung 501
- Oligohydramnion 71, 74
- Opioidanalgetika 216
- Östrogene 63
- Oxytocin 62, 64, 114
- Oxytocin-Dauer-Tropf 114

- P**
- Patientenkontrollierte PDA 231
- Periduralanästhesie 228, 230
 - Durchführung 238
- Petechien 496
- Pethidin 218
- Pfropfgestose 16
- pH-Werte 481
- Pinard-Stethoskop 189
- Piritramid 218
- Placenta accreta 439
- Placenta adhaerens 438
- Placenta incarcerata 436
- Placenta increta 439
- Placenta percreta 439
- Placenta praevia 81, 83
- Plazenta
 - Implantationsfehler der 439
 - tiefsitzende 83
 - unvollständige 438
- Plazentaformen, abweichende 430
- Plazentagewinnung 426
- Plazentagröße, regelwidrige 431
- Plazentainspektion 428
- Plazentalösung 81
 - nach Duncan 428
 - nach Schultze 428
- Plazentalösungsstörungen 435
- Plazentarperiode 414
- Poleinstellung 122
- Portioektomie 81
- Postpartale Blutungen 457
- Postplazentarperiode 414
- Postplazentaphase 441
- Präeklampsie 14
 - schwere Akuttherapie 17
- Presswehen 251
- Progesteron 63
- Prolaktin 65
- Prostaglandine 62–63, 108
 - zur Geburtseinleitung 110
- Pudendusblock 220
- Punktionsverletzungen 489

- Q**
- Quaddeln (Gegenirritation) 208

- R**
- Randsinusblutung 81
- RDS-Prophylaxe 73
- Reanimation des gesunden, reifen Neugeborenen 511
- Reanimation des Neugeborenen
 - Prinzipien 513
 - Vorgehen bei der 512
- Rebonding 416
- Reifeschema nach Petrusa 486
- Reifezeichen des Neugeborenen 482
- Relaxin 63
- Rissverletzung mit starker Blutung 450
- Rizinuscocktail 104
- Roederer-Einstellung 149
- Rubin-Manöver 303

- S**
- Saugglockenarten 282
- Säure-Basen-Status 480
- Schädelfrakturen 499
- Scheidenriss 452
- Scheitelhaltung 155
- Schmerzlinderung ohne Medikamente 201
- Schmerzmittel 211
- Schock 464
- Schröder, Uteruskantenzellen 426
- Schulterdystokie 298
- Schwangerschafts-Hypertonie 14
- Schwangerschaftsabbruch 394
- Schwangerschaftsanamnese 49
- Schwangerschaftsdauer 91
- Schwangerschaftswehen 77
- Seccio, Verletzungen nach 491
- Seccio caesarea 336
 - mögliche Komplikationen 342
 - postoperative Überwachung 345
 - primäre geplante 336
 - sekundäre 336
 - Vorbereitung 339
- Senkwehen 77
- Silikonglocken 282
- Sims-Lage 177
- Single-shot-Spinalanästhesie 225
- Spasmolytika 211
- Spätabbruch 399
 - rechtliche Bestimmungen 406
- Spätabort 380
 - Geburtseinleitung 386
- Spinal-Epidural-Anästhesie 227, 229
- Spinalanästhesie 225
 - kontinuierliche 226
- Spontanabort 380
- Stammzellenblutabnahme 482
- Steiß-Fuß-Lage 350
- Steißlage 350
- Stellung des kindlichen Rückens 123
- Stillzeichen, frühe 424
- Stirnhaltung 160
- Streptokokken-B-Befund 374
- Stresshormone 62
- Subarachnoidalblutungen 496

Subgaleatische Blutung 494
 Sufentanil 219
 Suprapubischer Druck 302
 Symphysiotomie 305

T

Terminüberschreitung 90
 Thiessen, assistierte Spontan-
 geburt 355
 Tiefer Schulterquerstand 146,
 299, 301
 – Therapiemöglichkeiten 306
 Tokolyse 370
 Totgeburt 380
 – Mutterschutz 392
 Typ-1-Diabetes-mellitus 26
 Typ-2-Diabetes-mellitus 26

U

Übertragung 90
 Überwachungsmethoden 189
 Untere Plexuslähmung 503
 Uterusatonie 458
 – Erstmaßnahmen 459
 Uteruskantenzeichen nach
 Schröder 426
 Uterusruptur 81, 323

– drohende 324
 – Therapie 326

V

Vakuumextraktion 281
 – Verletzungen nach 490
 Vasa praevia 81, 90
 Veit-Smellie, Kopfentwicklung
 359
 Vernix caseosa 486
 Vertrauensbildung zwischen
 Frau und Hebamme 54
 Vierfüßlerstand 353
 Vitamin-K-Gabe 521
 VLBW 366
 Vordere Hinterhauptseinstel-
 lung 128
 Vordere Scheitelbeineinstellung
 151
 Vorderhauptshaltung 157
 Vorgeburtliche Phase 44
 Vorliegen der Nabelschnur 309
 Vorrücken der Nabelschnur
 nach Ahlfeld 426
 Vorsorgeuntersuchung (U1)
 487
 Vorwehen 77

Vorzeitige Plazentalösung 86
 Vorzeitiger Blasensprung 66,
 374

W

Walcher, Hängelage 303
 Wassergeburt 262
 – Hygiene 266
 – Kontraindikationen 263
 Wehenarten 75
 Wehencocktail 104
 Woods-Manöver 303

Z

Zangenmodelle 292
 Zavanelli-Manöver 305
 Zeichnungsblutung 81
 Zervixriss 452
 Zwillinge 360
 – eineiige 361
 – Geburt des zweiten Geminus
 in BEL 365
 – vaginale Geburt bei zwei
 Schädellagen 364
 Zwillingsgeburt, vaginale 362
 Zwillingssschwangerschaften,
 Einteilung 361