

Vorwort zur 41. Auflage

Zu Beginn sei ein kleiner Rückblick gestattet: Vor über 40 Jahren legten zwei Apotheker dem Deutschen Apotheker Verlag ein Manuskript vor – es sollte in Buchform den Kollegen in Krankenhausapotheke und Offizin eine Hilfestellung bieten, um das Herstellungsdatum und damit letztlich die Haltbarkeit von Arzneimitteln zu ermitteln. Was ist seither geschehen?

Dieses Jahr erscheint bereits die 41. Auflage der Loseblattsammlung „Haltbarkeits- und Herstellungsdaten deutscher Arzneimittel“, noch immer von einem großen Abonentenkreis, besonders in den öffentlichen Apotheken, getragen. Die Angabe des unverschlüsselten Verfalldatums auf allen Produkten ist heutzutage gemäß Arzneimittelgesetz Pflicht. Die Aussagen zum Herstellungszeitpunkt und zur Verwendbarkeitsdauer, die dieses Werk enthält, vermitteln dem Apotheker klare Informationen zur Haltbarkeit und unterstützen somit eine optimale Beratung der Kunden. Anfänglich enthielt das Werk nur Daten zu Arzneimitteln; dann kamen zunächst pharmazeutische Rohstoffe und Teedrogen hinzu, gefolgt von Medizinprodukten. Schließlich erweiterte sich das Spektrum in den letzten Jahren vermehrt um Nahrungsergänzungsmittel sowie um apothekenexklusive Kosmetika und weitere Life-Style-Produkte. Die Angabe der Aufbrauchfristen von Mehrdosenbehältnissen ergänzte die Möglichkeiten für die Beratung.

Wie gewohnt wird die Datensammlung als etabliertes Standardwerk auch in der aktuellen Ausgabe als komplette, benutzerfreundliche Austauschlieferung vorgelegt. Auch für diese Auflage meldeten viele Firmen wie bisher schon üblich Änderungen – so etwa neue Produkt- oder geänderte und auch neue Firmendaten. Wir möchten uns an dieser Stelle für die nach wie vor enge und gute Zusammenarbeit bei den Herstellern aus allen Branchen bedanken, da ohne die aktuellen, teilweise umfangreichen Firmenangaben die Herausgabe des Werkes nicht möglich wäre. Eine Haltbarkeitsaussage ergibt ohne korrekte Lagerung keinen Sinn. Die europaweit gültige „Declaration of Storage Conditions“ der EMA (CPMP/QMP/609/96/Rev 2, vollständig abgedruckt) hat alle deutschen Empfehlungen und Richtlinien über Lagerungshinweise ersetzt. Die Apothekenbetriebsordnung gibt den in Deutschland zusätzlich gültigen aktuellen Stand wieder, was die Lagerung von Arzneimitteln betrifft (§16, s. dazu auch die zusammenfassenden Erläuterungen von Rechtsanwalt Dr. Rotta, Geschäftsführer des Deutschen Apotheker Verlags). Die im Vorspann veröffentlichte Liste über die „Dokumentationspflichtigen Arzneimittel und Medizinprodukte“ (Stand Juli 2021) bietet den Apothekern in der täglichen Praxis eine Zusammenstellung der nach dem Transfusionsgesetz sowie dem Transplantationsgesetz zu dokumentierenden Blutprodukte. In Auszügen sind diese Gesetzeswerke sowie die §§ 17 und 31 der Apothekenbetriebsordnung zur Orientierung mit abgedruckt.

Gerne nehmen wir Kommentare und Verbesserungsvorschläge zu diesem Werk entgegen. Wir hoffen, dass auch die 41. Auflage dieser Loseblattsammlung auf erfreuliche Resonanz stößt und eine Hilfe bei Beratung und korrektem Umgang mit Arzneimitteln sowie den weiteren Apothekenprodukten darstellt.

Juli 2021

Die Autoren

AAA-Pharma GmbH

Calwer Straße 7, 71034 Böblingen

Telefon: (08 00) 0 00 44 33

Telefax: (08 00) 0 00 44 34

E-Mail: info@aaa-pharma.de

Internet: www.aaa-pharma.de

Ansprechpartner für Haltbarkeitsdaten:

Frau Vollmer

Telefon: (08 00) 0 00 44 33

Ansprechpartner für Verkauf/Retouren:

Frau Zemella

Telefon: (08 00) 0 00 44 33

1	2	3	4	5	6
Jahr der Herstellung (Zehner)	Jahr der Herstellung (Einer)	Monat der Herstellung (Zehner)	Monat der Herstellung (Einer)	F	F

Alle Produkte tragen ein offenes Verfalldatum.

Haltbarkeit bei sachgemäßer Lagerung:

Produkt	Haltbarkeitsdauer Jahre
ALPHA LIPONSÄURE AAA-Pharma 600 mg Filmtabletten	5
ALPHA LIPONSÄURE AAA 600 mg Infusionslsg.	3
AMIOGAMMA 200 Tabletten	4
AMISULPRID AAA Pharma 50/100/200 mg Tabletten	3
AMISULPRID AAA Pharma 400 mg Tabletten	3
AMLODIGAMMA TOP 5/10 mg Tabletten	4
AMLODIPIN AAA 5/10 mg Tabletten	4
BISOGAMMA 2,5 mg Tabletten	3
BISOGAMMA 5 AAA Pharma	4
BISOGAMMA 5 mg Filmtabletten	4
BISOGAMMA 10 AAA Pharma	3
BISOGAMMA 10 mg Filmtabletten	3
BISOPROLOL 5 mg AAA Pharma Filmtabletten	4

Haltbarkeits- und Herstellungsdaten

41. Auflage 2021

Produkt	Haltbarkeitsdauer Jahre
BISOPROLOL 10 mg AAA Pharma Filmtabletten	3
CANDESARTAN AAA 4 mg Tabletten	2,5
CANDESARTAN AAA 8/16/32 mg Tabletten	3
CAPTOGAMMA 50 mg Tabletten	3
CAPTOGAMMA HCT 25/25 Tabletten	3
CAPTOGAMMA HCT 50/25 Tabletten	5
CARVEDIGAMMA 6,25/12,5/25 mg Filmtabletten	3
CARVEDIGAMMA 25 mg, 50 Stück Filmtabletten	2
CARVEDILOL 6,25/12,5/25 mg AAA Pharma Film- tabletten	3
CLOPIDOGREL AAA 75 mg Filmtabletten	3
CLOPIGAMMA 75 mg Filmtabletten	3
DONEPEZIL AAA 5/10 mg Filmtabletten	5
DOXAGAMMA 1/2/4/8 Tabletten	3
ENALAGAMMA HCT 10/25 mg Tabletten	2,5
ENALAGAMMA HCT 20/12,5 mg, 100 Stück Tabletten	3
ENALAPRIL HCT AAA Pharma 10/25 Tabletten	3
ENALAPRIL HCT AAA Pharma 20/12,5 Tabletten	2
FLECAGAMMA 50/100 mg Tabletten	3
FLECAINID AAA 50/100 mg Tabletten	3
GABAGAMMA 100/300/400 mg Hartkaps.	3
GABAGAMMA 600/800 mg Filmtabletten	3
GABAPENTIN AAA 100/300/400 mg Hartkaps.	3
GABAPENTIN AAA 600/800 mg Filmtabletten	3
HCT AAA 12,5/25 mg Tabletten	5
LEVETIRACETAM AAA 250/500/750/1000 mg Film- tabletten	4
LEVETIRAGAMMA 250/500/750/1000 mg Filmtabletten	4
MEMANTIN AAA Pharma 10/20 mg Filmtabletten	3
METFOGAMMA 850/1000 mg Filmtabletten	5
METFORMIN 1000 mg AAA Pharma, 120 und 180 Filmtabletten, N2 und N3	5
METFORMIN 500/850 mg AAA Pharma Filmtabletten	4
METOPROGAMMA 200 Retardtabletten	3
METOPROLOLSUCCINAT AAA 23,75/47,5/190 mg Retardtabletten	2
METOPROLOLSUCCINAT AAA 95 mg Retardtabletten	3
MIRTAZAPIN 15 mg AAA Pharma, 50 Filmtabletten	3
MIRTAZAPIN 30 mg AAA Pharma, 50 und 100 Film- tabletten	3

Produkt	Haltbarkeitsdauer Jahre
MOXOGAMMA 0,2/0,3/0,4 mg Filmtabletten	2
MOXONIDIN AAA 0,2 mg Filmtabletten	2,5
MOXONIDIN AAA 0,3/0,4 mg Filmtabletten	3
OXYBUGAMMA 2,5 Tabletten	2
OXYBUGAMMA 5 Tabletten	3
PANTOPRAZOL AAA 20/40 mg magensaftres. Tabletten	4
PHENPROGAMMA 3 Tabletten	4
PHENPROGAMMA 3, 20 Tabletten	4
SERTRALIN 50/100 mg AAA Pharma, 100 Filmtabletten	5
SIMVASTATIN 10/20/40/80 AAA Pharma Filmtabletten	3
SPIRONOLACTON 50 mg AAA Pharma Tabletten, 100 Tabl.	3
TORAGAMMA 2,5/5/10/200 mg Tabletten	5
TORAGAMMA 20 mg Tabletten	3
TORASEMID AAA Pharma 2,5/5/10/200 mg Tabletten	5
TORASEMID AAA 20 mg Tabletten	3
TURFA gamma Tabletten	5
VENLAFAXIN AAA 37,5/75/150 mg Hartkapseln retardiert	3
VENLAGAMMA retard 37,5/75/150 mg Hartkapseln retardiert	3
VITAMIN B12 AAA 1.000 µg Amp.	5
XIPAMID 10/20/40 mg AAA Pharma Tabletten	5
XIPAGAMMA 10/20/40 mg Tabletten	5

aar pharma GmbH & Co. KG

Alleestr. 11, 42853 Remscheid

Telefon: (0 21 91) 92 30 22

Telefax: (0 21 91) 92 30 28

E-Mail: Haendeler@aar.de

Internet: www.aar.de

Ansprechpartner für Haltbarkeitsdaten:

Ulrike Händler

Telefon: (0 21 91) 92 30 22

Ansprechpartner für Verkauf/Retouren:

Ulrike Händler

Telefon: (0 21 91) 92 30 22

Haltbarkeit bei sachgemäßer Lagerung:

Alle Produkte tragen ein offenes Verfalldatum.

Produkt	Haltbarkeitsdauer Jahre	Besondere Lagerungshinweise
<u>aar® gamma vital Dragees</u> Fettstoff- wechsel- und Lebertherapeutikum	4	nicht über 25 °C
<u>aar® os N Dragees</u> Osteoporose-Therapeutikum	3	nicht über 25 °C
<u>aar® os vital Dragees</u> Mineralstoff-Präparat: Calcium- carbonat, aus der Kalkzone der Hühnereischale, mikronisiert	3	nicht über 25 °C
<u>aar® vir Dragees</u> Immunstimulanz-Therapeutikum	3	nicht über 25 °C

Abanta Pharma GmbH

Reichsstraße 78, 58840 Plettenberg

Telefon: (03 41) 25 82-153

Telefax: (03 41) 25 82-192

E-Mail: info@abanta-pharma.de

Internet: www.abanta-pharma.de

Ansprechpartner für Haltbarkeitsdaten:

Angelika Deltschew

Telefon: (03 41) 25 82-151

Ansprechpartner für Verkauf/Retouren:

Kerstin Frühauf

Telefon: (03 41) 25 82-198

Haltbarkeit bei sachgemäßer Lagerung:

Produkt	Haltbarkeits- dauer Jahre	Lagerhinweis/ Haltbarkeit nach Anbruch
Acemit	3	vor Licht schützen
Analgin® Tabletten	3	vor Licht schützen
Arnica-Balsam	3	keine besonderen Hinweise
Aureomycin Abanta	3	nicht über +25 °C/ 12 Monate
Balisa	3	nicht +30 °C/ 9 Monate
Balisa VAS	1,75	nicht über +25 °C/ 6 Monate
Bicalutamid-Uropharm 50mg Filmtabletten	5	kein Lagerhinweis
Bicalutamid-Uropharm 150mg Filmtabletten	5	nicht über 30 °C
Biotin 5 mg Nat.	5	vor Licht schützen
Calciumcarbonat Abanta 500 mg	4	kein/36 Monate (Dosen)
Cerson® 0,2 mg/g Creme	3	kein/6 Monate
Cerson® 0,2 mg/g Fettcreme, Creme	2	kein/6 Monate
Cerson® Liquidum 0,2 mg/g + 20 mg/g Lösung zur Anwen- dung auf der Haut	2	kein/6 Monate

Haltbarkeits- und Herstellungsdaten

41. Auflage 2021

Produkt	Haltbarkeits- dauer Jahre	Lagerhinweis/ Haltbarkeit nach Anbruch
Chlorhexidin Puder	3	Raumtemperatur (im Bereich 15 °C bis 25 °C) trocken lagern/ keine Angabe
Corti Biciron® N	3	nicht über 25 °C nach Anbruch 4 Wochen
CyVision Cranberry Kapseln	3	zwischen 15 °C und 25 °C
Dexamethason Creme LAW	3	kein/6 Monate
Dexamethason-mp Amp. 4 mg	3	nicht über 30 °C vor Licht schützen
Dolo-Arthrosenex M Salbe	2	Raumtemperatur (nicht über 25 °C) Packung vor direkter Sonneneinstrah- lung schützen/keine Angabe
Dolo-Arthrosenex N Gel	2	Raumtemperatur (nicht über 25 °C) trocken lagern/Packung vor direkter Sonneneinstrahlung schüt- zen/keine Angabe
Dutasterid/Tamsulosin 0,5/0,4 mg Hartkapseln	3	kein Lagerhinweis
Elacur M hot	4	kein Lagerhinweis/ keine Angabe
Finasterid-Uropharm 5 mg Filmdtabletten	4	kein Lagerhinweis
flemun	3	kühl und trocken
Flucinar® Creme 0,025 %	3	nicht über 30 °C
Flucinar® Salbe 0,025 %	3	nicht über 25 °C
Fosfomycin-Uropharm 3g Granulat zur Herstellung ei- ner Lösung zum Einnehmen	3	kein Lagerhinweis
Furanthril® 500 mg Tabletten	3	vor Licht schützen
Harzol	5	nicht über +25 °C/ keine Angabe
Instylan 0,16%	2	zwischen 5 °C und 30 °C
Jonen Salbe	3	nicht über 25 °C nach Anbruch 12 Monate
Jonen Salbe 3,5 g	3	nach Anbruch 12 Monate
Kupfer Gel	2	nach Anbruch 6 Monate
Kupfer Plus	3	nach Anbruch 12 Monate

Produkt	Haltbarkeits- dauer Jahre	Lagerhinweis/ Haltbarkeit nach Anbruch
Lederlind Heilpaste	3	nicht über +25 °C/ 12 Monate
Lederlind Mundgel	2,5	nicht über +25 °C/ 6 Monate
Lipopharm® Pflanzlicher Cholesterinsenker	2	nicht über 25 °C
Locasalen Salbe	2	nicht über +30 °C/ 12 Monate
Meeresalgen Beinpflege	3	nach Anbruch 12 Monate
Original Inspirol	2,5	kein Lagerhinweis/ keine Angabe
Panthenol Creme LAW	3	kein/36 Monate
Pectocor M	2	Raumtemperatur (nicht über 25 °C)/keine Angabe
Peritol®	5	nicht über 25 °C vor Licht schützen
Pertussin® Hustentropfen	3	nicht über 25 °C
Pertussin® Lutschtabletten	5	nicht über 25 °C Vor Feuchtigkeit schützen
Pertussin® Sirup	3	nach Anbruch 3 Wochen
Prednisolon Creme LAW	3	nicht über +30 °C/ 6 Monate
Remlofect Halspastillen eukalyptusfrisch	2	kühl und trocken
Remlofect Halspastillen eukalyptusfrisch zuckerfrei	3	kühl und trocken
Rheunervol M	2	Raumtemperatur (nicht über 25 °C)/keine Angabe
Ringelblumen-Salbe	3	keine besonderen Hinweise
Sildenafil Uropharm 50mg Filmtabletten	5	kein Lagerhinweis
Sildenafil Uropharm 100mg Filmtabletten	5	kein Lagerhinweis
Solifenacin-Uropharm 5mg Filmtabletten	3	kein Lagerhinweis
Solifenacin-Uropharm 10mg Filmtabletten	3	kein Lagerhinweis
Tadalafil-Uropharm 5mg Film- tabletten	2	kein Lagerhinweis
Tadalafil-Uropharm 20mg Film- tabletten	2	kein Lagerhinweis

Produkt	Haltbarkeits- dauer Jahre	Lagerhinweis/ Haltbarkeit nach Anbruch
Tamsulosin-Uropharm 0,4 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung	3	kein Lagerhinweis
Triapten Antiviralcreme	2	nicht über +30 °C/ 6 Monate
Vaselin Salbe LAW	5	kein/60 Monate
Vitamin B12 Creme	1	nach Anbruch 3 Monate
Vitamin C-mp 100/-200/-500	3	vor Licht und Feuchtigkeit schützen, nicht über 25 °C
Wick DayMed Hartkapseln	4	nicht über +30 °C/ keine Angabe
Zactoline	2,5	Raumtemperatur (nicht über 25 °C) trocken lagern/ keine Angabe
Zinkoxidemulsion LAW	3	kein/36 Monate
Zinkoxidsalbe LAW	3	nicht über +30 °C/ 36 Monate
Zinkpaste LAW	3	nicht über +30 °C/ 36 Monate
Zoledron-Uropharm 4 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung	3	kein Lagerhinweis
Zoledron-Uropharm 4 mg/100 ml Infusionslösung	3	kein Lagerhinweis

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Mainzer Straße 81,
65189 Wiesbaden

Postfach 1167,
65011 Wiesbaden

Customer Service AbbVie Deutschland**Bestellabwicklung**

Telefax: (02 11) 97 56-96 06

E-Mail: orders.eu@abbvie.com

Customer Service

Telefon: (06 11) 17 20-18 76

Telefax: (06 11) 17 20-21 00

E-Mail: kundenservice@abbvie.com

Warenrücksendung:

Warenrücknahmen können nur nach vorheriger Anmeldung angenommen werden. Ihre Anmeldung nimmt unser Customer Service, wie oben benannt, entgegen.

ABNOBA GmbH

Allmendstraße 55, 75223 Niefern-Öschelbronn

Telefon: (0 72 33) 7043-200

Telefax: (0 72 33) 7043-301

E-Mail: info@abnoba.deInternet: www.abnoba.de

Ansprechpartner für Haltbarkeitsdaten:

Frau Dr. Karin Motejlek

Telefon: (0 72 33) 7043-200

Ansprechpartner für Verkauf/Retouren:

Herr Michel Barkhoff

Telefon: (0 72 33) 7043-200

Alle Produkte tragen ein offenes Verfalldatum.

Die Chargenbezeichnung ist ein interner Dokumentationscode.

Haltbarkeit bei sachgemäßer Lagerung:

Eine Aufbewahrung im Kühlschrank empfiehlt sich, um gleichmäßige Temperaturbedingungen sicherzustellen. Ein Kühltransport ist nicht erforderlich.

Produkt	Haltbarkeitsdauer Jahre	Besondere Lagerhinweise
abnobaVISCUM Abietis 20 mg bis 0,02 mg	3	im Kühlschrank lagern, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Abietis D6 bis D30	5	nicht über 25 °C, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Aceris 20 mg bis 0,02 mg	3	im Kühlschrank lagern, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern

Produkt	Haltbarkeitsdauer Jahre	Besondere Lagerhinweise
abnobaVISCUM Aceris D6 bis D30	5	nicht über 25 °C, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Amygdali 20 mg bis 0,02 mg	3	im Kühlschrank lagern, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Amygdali D6 bis D30	5	nicht über 25 °C, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Betulae 20 mg bis 0,02 mg	3	im Kühlschrank lagern, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Betulae D6 bis D30	5	nicht über 25 °C, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Crataegi 20 mg bis 0,02 mg	3	im Kühlschrank lagern, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Crataegi D6 bis D30	5	nicht über 25 °C, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Fraxini 20 mg bis 0,02 mg	3	im Kühlschrank lagern, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern

Produkt	Haltbarkeitsdauer Jahre	Besondere Lagerhinweise
abnobaVISCUM Fraxini D6 bis D30	5	nicht über 25 °C, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Mali 20 mg bis 0,02 mg	3	im Kühlschrank lagern, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Mali D6 bis D30	5	nicht über 25 °C, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Pini 20 mg bis 0,02 mg	3	im Kühlschrank lagern, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Pini D6 bis D30	5	nicht über 25 °C, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Quercus 20 mg bis 0,02 mg	3	im Kühlschrank lagern, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
abnobaVISCUM Quercus D6 bis D30	5	nicht über 25 °C, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern
Betula Folium D3 ABNOBA	3	nicht über 25 °C, nicht einfrieren, in der Original- verpackung lagern

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Telefon: (07 31) 402-05

Telefax: (07 31) 402-78 32

E-Mail: info@abz.deInternet: www.abz.de

Ansprechpartner für Haltbarkeitsdaten/Studien:

Herr Apotheker Armin Leifick

Telefon: (07 31) 402-22 29

Telefax: (07 31) 402-44 22 29

Ansprechpartner für Retouren:

Herr Stefan Lockenvitz

Telefon: (07 31) 402-78 36

Telefax: (07 31) 402-44 78 36

Vertriebsleitung BU OTC:

Herr Constantin Janssen

Telefon: (07 31) 402-74 87

Telefax: (07 31) 402-44 74 87

Vertriebsleitung BU Generika/Retail:

Herr Stefan Lockenvitz

Telefon: (07 31) 402-78 36

Telefax: (07 31) 402-44 78 36

Vertriebsleitung BU Generika/Klinik:

Herr Dr. Wolfgang Klotz

Telefon: (0171) 7 61 82 15

Vertriebsleitung BU Generika/Anästhesie:

Herr Dr. Wolfgang Klotz

Telefon: (0171) 7 61 82 15

Vertrieb Key-Account: Großhandel + Apotheke:

Herr Stefan Lockenvitz

Telefon: (07 31) 402-78 36

Telefax: (07 31) 402-44 78 36

Alle Produkte tragen ein offenes Verfalldatum.

acis Arzneimittel GmbH

Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald

Telefon: (0 89) 4 42 32 46-0

Telefax: (0 89) 4 42 32 46-66

E-Mail: info@acis.de

Internet: www.acis.de

Ansprechpartner für Haltbarkeitsdaten:

Frau Margit Obermayer

Telefon: (0 89) 4 42 32 46-221

Ansprechpartner für Verkauf/Retouren:

Frau Isabell Poensgen

Telefon: (0 89) 4 42 32 46-211

Alle Produkte tragen ein offenes Verfalldatum.

Haltbarkeit bei sachgemäßer Lagerung:

Produkt	Haltbarkeitsdauer Jahre	Besondere Lagerhinweise
Ambroxol acis® 30 mg Trinktableten	3	nicht über 25°C, vor Licht und Feuchtigkeit schützen
Ambroxol acis® Saft	5 nach Anbruch: 3 Monate	nicht über 25°C, vor Licht schützen
Ambroxol acis® Tropfen	3 nach Anbruch: 6 Monate	nicht über 25°C, vor Licht schützen
Amorolfen acis® 50 mg/ml wirkstoffhaltiger Nagellack	3 nach Anbruch: 6 Monate	nicht über 30°C
Calcium D ₃ acis® 1000 mg/880 I. E. Brausetabletten	3 nach Anbruch: 1 Monat	vor Feuchtigkeit schützen
Calcium D ₃ acis® 1200 mg/800 I. E. Brausetabletten	2 nach Anbruch: 24 Monate	nicht über 30°C, vor Feuchtigkeit schützen
Calcium Vitamin D ₃ acis® 500 mg/400 I. E. Kautabletten	3 nach Anbruch: 6 Monate	nicht über 30°C, vor Feuchtigkeit schützen

Produkt	Haltbarkeitsdauer Jahre	Besondere Lagerhinweise
Ciclopirox acis® 1 % Lösung	3 nach Anbruch: 12 Wochen	nicht über 30 °C, nach Anbruch: nicht über 25 °C
Ciclopirox acis® 80 mg/g wirkstoff- haltiger Nagellack	3 nach Anbruch: 6 Monate	nicht über 30 °C
Cimetidin acis® 200 mg/400 mg/800 mg Tabletten	5	
Clobetasol acis® Creme/Crinale/ Salbe	3 nach Anbruch: 3 Monate	nicht über 25 °C
Clobetasol acis® Fettsalbe	30 Monate nach Anbruch: 3 Monate	nicht über 25 °C
Clotrimazol acis® 3 Kombi	3 Creme nach Anbruch: 6 Monate	Tabletten: nicht über 30 °C
Desofenace® 75 Mikrogramm Filmtabletten	3	nicht über 30 °C
Dexamethason acis® 4 mg Tabletten	3	nicht über 25 °C, vor Licht schützen
Dexamethason acis® 8 mg Tabletten	5	vor Licht schützen
Dexamethason acis® 4 mg/8 mg Injektionslösung	3	nicht über 30 °C, vor Licht schützen
Dexamethason acis® 40 mg Injektionslösung	3	vor Licht schützen
Dexpantenol acis® Wund- und Heilcreme	3 nach Anbruch: 6 Monate	nicht über 25 °C
Diclofenac acis® 30 mg/g Gel	3 nach Anbruch: 6 Monate	nicht über 25 °C
Dienogenance® 2,0 mg/0,03 mg Filmtabletten	3	
Flunarizin acis® 5 mg/10 mg Kapseln	2	nicht über 30 °C

Produkt	Haltbarkeitsdauer Jahre	Besondere Lagerhinweise
Hydrocortison acis® 10 mg Tabletten	5	nicht über 30 °C
Lamotrigin acis® 25 mg/50 mg/ 100 mg/200 mg Tabletten	3	
Levonance® 20 0,02 mg/0,10 mg Filmtabletten	3	
Levonance® 30 0,03 mg/0,15 mg Filmtabletten	3	
Madinance® 2,0 mg/0,03 mg Filmtabletten	4	
Methylprednisolon acis® 250 mg/ 1000 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung	5	
Miconazol acis® Creme	2 nach Anbruch: 3 Monate	nicht über 30 °C
Miconazol acis® Lösung	3 nach Anbruch: 8 Wochen	
Miconazol acis® Zinkpaste	3 nach Anbruch: 3 Monate	nicht über 25 °C
Nystatin acis® Creme	3 nach Anbruch: 6 Monate	nicht über 25 °C
Nystatin acis® Filmtabletten	2	nicht über 25 °C
Nystatin acis® Mundgel	3 nach Anbruch: 4 Wochen	nicht über 25 °C
Nystatin acis® Paste	2 nach Anbruch: 12 Monate	nicht über 25 °C
Nystatin acis® Salbe	3 nach Anbruch: 6 Monate	nicht über 25 °C
Nystatin acis® Suspension	3 nach Anbruch: 6 Monate	nicht über 25 °C

Produkt	Haltbarkeitsdauer Jahre	Besondere Lagerhinweise
Penicillin V acis® Saft	2 fertige Suspension: 12 Tage	Trockensubstanz: nicht über 25 °C, fertige Suspension: bei 2 °C bis 8 °C
Phenprocoumon® acis 3 mg Tabletten	3	
Prednicarbat acis® Creme/Fettsalbe	3 nach Anbruch: 6 Monate	nicht über 25 °C
Prednicarbat acis® Lösung	18 Monate nach Anbruch: 6 Monate	nicht über 25 °C
Prednicarbat acis® Salbe	2 nach Anbruch: 6 Monate	nicht über 25 °C
Prednisolon acis® 5 mg/10 mg/ 20 mg/50 mg Tabletten	5	nicht über 25 °C
Prednison acis® 5 mg/20 mg/50 mg Tabletten	5	
Terbinafin HCL acis® 10 mg/g Creme	4 nach Anbruch: 6 Monate	
Urea acis® 12 % Creme	2 nach Anbruch: 3 Monate	nicht über 25 °C