

Inhaltsverzeichnis

1	KDE 2.0 installieren	19
1.1	Vorbemerkung.....	19
1.2	Voraussetzungen	19
1.3	Vorarbeiten und -überlegungen.....	20
1.3.1	Swap-Datei	20
1.3.2	Speicherplatz	21
1.3.3	Quellen.....	22
1.3.4	Stable und Unstable.....	23
1.4	KDE 2.0-Programmpakete.....	23
1.4.1	Notwendige Programmpakete	23
1.4.2	Weitere KDE 2.0-Programmpakete.....	23
1.5	Installation	24
1.5.1	Grundlagen	24
1.5.2	Paketabhängigkeiten.....	25
1.5.3	Reihenfolge der zu installierenden Pakete.....	25
1.5.4	Installation bei einer Distribution	26
1.5.5	Installation von RPM-Dateien	27
1.5.6	Installation bei Debian	28
1.5.7	Installation von Binärdateien.....	28
1.6	Update	29
1.6.1	Möglichkeiten.....	29
1.6.2	Update unter Verwendung der SuSE Update-CD.....	30
1.7	KDE 2.0 und andere Window Manager	30
1.7.1	Allgemeines zu KDE 2.0 und anderen Window Manager.....	30
1.7.2	Die Variable WINDOWMANAGER	31
1.7.3	Window Manager-Konfiguration unter SuSE 7.0	32
1.7.4	Die Wahl des Window Managers	33
1.7.5	KDE 1.x und KDE 2	34
2	Der erste Start.....	37
2.1	KDE 2 starten.....	37
2.2	Der erste Start.....	38
2.2.1	Was beim Start von KDE 2 passiert.....	38
2.2.2	Kandalf's useful tips – KTip	40
2.2.3	Die Deutsche Sprache einstellen	41
2.2.4	Die Elemente von KDE 2	45

2.3	Ein Rundgang durch die Menüs und Funktionen des Panels	51
2.3.1	Anwendungen	52
2.3.2	Editoren	52
2.3.3	Spiele	52
2.3.4	Graphik	53
2.3.5	Internet	53
2.3.6	Multimedia	54
2.3.7	Büroprogramme	54
2.3.8	Einstellungen	54
2.3.9	SuSE	55
2.3.10	System	55
2.3.11	Spielzeug	55
2.3.12	Dienstprogramme	55
2.3.13	Textverarbeitung	56
2.3.14	Dateien suchen	56
2.3.15	Hilfe	56
2.3.16	Kontrollzentrum	57
2.3.17	Persönliches Verzeichnis	57
2.3.18	Lesezeichen	57
2.3.19	Zuletzt geöffnete Dateien	57
2.3.20	Schnell-Anzeiger	57
2.3.21	Ausführen	57
2.3.22	Kontrollleisten-Menü	57
2.3.23	Über KDE	57
2.3.24	Bildschirm sperren	58
2.3.25	Abmelden	58
2.4	Die Dialogboxen der X11-Programme	58
2.5	Die Maus unter KDE 2	59
2.6	Tastenkürzel unter KDE 2	60
2.7	Das Einrichten eines Desktop-Icons für ein X11-Programm	61
2.8	KDE 2 beenden	64
3	Das KDE-Kontrollzentrum	65
3.1	Der Aufbau des Kontrollzentrums	65
3.1.1	Die Menüleiste	66
3.1.2	Index, Suchen und Hilfe	69
3.1.3	Das Einstell- und Informationsmenü	70
3.1.4	Grundlegende Informationen auf dem rechten Startfenster des Kontrollzentrums	71
3.2	Angeschlossene Geräte	71
3.2.1	Maus	72
3.2.2	Tastatur	73

3.3	Dateien.....	73
3.3.1	Dateimanager.....	74
3.3.2	Dateizuordnungen.....	75
3.4	Energiekontrolle.....	76
3.4.1	Energie	76
3.5	Erscheinungsbild.....	77
3.5.1	Arbeitsfläche.....	77
3.5.2	Bildschirmschoner.....	84
3.5.3	Design	85
3.5.4	Farben	86
3.5.5	Fenster-Eigenschaften	88
3.5.6	Fensterleiste.....	90
3.5.7	Kontrollleiste.....	90
3.5.8	Schrift.....	93
3.5.9	Symbole	94
3.5.10	Systemnachrichten	95
3.5.11	Tastenzuordnung.....	95
3.6	Hilfe.....	96
3.6.1	Index	96
3.7	Information.....	97
3.8	Klänge	98
3.8.1	Midi.....	99
3.8.2	Mixer.....	99
3.8.3	Signalton	99
3.8.4	Soundserver.....	99
3.9	Netzwerk.....	101
3.9.1	Talk-Einrichtung.....	101
3.9.2	Windows-Ressourcen	103
3.10	Persönliche Einstellungen.....	103
3.10.1	E-Mail	104
3.10.2	Land & Sprache.....	105
3.10.3	Passwörter	105
3.10.4	Tastaturlayout.....	105
3.10.5	Verschlüsselung	106
3.10.6	Zugänglichkeit.....	107
3.11	System.....	109
3.11.1	Anmeldungsmanager.....	109
3.11.2	Datum & Zeit	113
3.12	Web-Browser	114
3.12.1	Cookies.....	115
3.12.2	Erweitertes Web-Browsen.....	115
3.12.3	Konqueror-Browser.....	116

4	Desktop individualisieren	123
4.1	Kandalf's useful tips-KTip	123
4.2	Hintergrundgrafik einbinden	124
4.3	Desktop-Icons	125
4.3.1	Desktop-Icons konfigurieren	125
4.3.2	Programm-Icons einrichten	126
4.4	Sound	130
4.5	Desktop-Namen und -Anzahl	131
4.6	Bildschirmschoner	131
4.7	Fremdanwendungen suchen und einbinden	132
4.8	Die Kontrollleiste individualisieren	132
4.8.1	Größe der Kontrollleiste verändern	133
4.8.2	Anordnungen der Symbole	133
4.8.3	Hinzufügen von Symbolen	133
4.8.4	Position und Eigenschaften der Kontrollleisten	134
4.9	Energie-Kontrolle	135
5	Der KDE 2-Dateimanager	137
5.1	Möglichkeiten zum Starten des Konqueror	137
5.2	Die Elemente des Konqueror	138
5.2.1	Menüzeile	138
5.2.2	URL-Dialogzeile	139
5.2.3	Quickbuttonzeile	139
5.2.4	Datei- und Verzeichnis-Anzeige-Fenster	140
5.2.5	Verzeichnisbaum	140
5.2.6	Fußzeile	140
5.3	Die Funktionen im Menü Adresse	141
5.3.1	Neues Fenster	141
5.3.2	Fenster duplizieren	141
5.3.3	URL öffnen	141
5.3.4	Beenden	142
5.4	Das Menü Bearbeiten	142
5.4.1	Löschvarianten	143
5.4.2	Neu erstellen	144
5.4.3	Dateitypen bearbeiten	144
5.4.4	Eigenschaften	144
5.4.5	Auswahlmöglichkeiten	144
5.5	Das Menü Ansicht	145
5.5.1	Anzeigemodi	146
5.5.2	index.html benutzen	147
5.5.3	Symbolmodus	147
5.5.4	Sortieren	148

5.5.5	Bildvorschau	148
5.5.6	Versteckte Dateien anzeigen	149
5.5.7	Hintergrundfarbe / Hintergrundbild	149
5.6	Das Menü Gehe zu	150
5.7	Lesezeichen	151
5.7.1	Lesezeichen bearbeiten / Lesezeichen hinzufügen	151
5.7.2	Neuer Ordner	152
5.7.3	Netscape Lesezeichen	152
5.7.4	Bookmark Toolbar	153
5.8	Werkzeuge	153
5.8.1	Befehl ausführen	153
5.8.2	Terminal öffnen	154
5.8.3	Datei suchen	154
5.9	Das Menü Einstellungen	162
5.10	Das Menü Fenster	163
5.10.1	Ansichts-Optionen	163
5.10.2	Verzeichnisbaum anzeigen	164
5.10.3	Terminal-Emulator anzeigen	165
5.10.4	Vollbildmodus	166
5.11	Das Menü Hilfe	167
5.12	Das Kontextmenü des Dateimanagers Konqueror	168
5.13	Arbeiten mit dem Konqueror	169
5.14	Konqueror als Web-Browser	171
5.15	Tastaturkürzel	171
6	Mit KDE 2 arbeiten	173
6.1	Die Desktop-Ordner	173
6.1.1	Persönliches Verzeichnis	173
6.1.2	Mülleimer	174
6.1.3	Autostart	174
6.1.4	Vorlagen	175
6.2	Hilfe	176
6.3	Persönliches Verzeichnis	176
6.4	Dateien suchen	176
6.5	Zuletzt geöffnete Dateien	176
6.6	Schnell-Anzeiger	177
6.7	Ausführen	177
6.8	Über KDE	178
6.9	Bildschirm sperren	178
6.10	Abmelden	179
6.11	Häufig verwendete KDE 2-Programme	179
6.11.1	Editoren	179

6.11.2	Graphik-Anwendungen.....	180
6.11.3	Internet-Anwendungen.....	181
6.11.4	Multimedia-Anwendungen	181
6.11.5	Systemtools	181
6.11.6	Dienstprogramme.....	181
6.11.7	Anwendungen	182
6.12	Das Kontextmenü der Anwendungsdialoge	183
6.13	Der Crashmanager.....	185
6.13.1	Allgemein	185
6.13.2	Rückverfolgung.....	186
7	Anwendungen.....	187
7.1	Der KOrganizer	187
7.1.1	Die Elemente des KOrganizers	187
7.1.2	Die KOrganizer Menüleiste	188
8	Editoren	195
8.1	KEdit: Texteditor	195
8.1.1	Die Menüs von KEdit	196
8.1.2	Die Werkzeugleiste	198
8.1.3	Das Kontextmenü	198
8.1.4	Die Info-Zeile	199
8.1.5	Mit KEdit arbeiten	199
8.2	KWrite: Erweiterter Editor.....	200
8.2.1	Die Menüs von KWrite	200
9	Spiele.....	205
9.1	Abalone	206
9.1.1	Spielregeln.....	206
9.2	Asteroids.....	206
9.3	Atom-Unterhaltung	207
9.3.1	Spielregeln.....	207
9.4	Black Box	209
9.5	Faule Eier	209
9.6	KJumpingCube	210
9.7	Kartoffelknölch.....	211
9.8	Konquest	212
9.8.1	Spieleinstellungen	212
9.8.2	Spielablauf	213
9.9	Majongg.....	214
9.10	Minesweeper	216
9.10.1	Spielregel.....	216

9.11	Offiziersskat	217
9.12	Patience	218
9.13	Poker	219
9.14	Probiere	220
9.15	Reversi	221
9.16	Schlangenrennen	222
9.17	Shisen-Sho	223
9.18	Sirtet	223
9.19	Smiletris	224
9.20	Sokoban	225
9.21	SpaceDuel	226
9.22	Tron	226

10	Graphik	229
10.1	Bildbetrachter	229
10.1.1	Datei	229
10.1.2	Bearbeiten	230
10.1.3	Zoom	232
10.1.4	Umformen	232
10.1.5	Auf Arbeitsfläche	233
10.1.6	Filter	233
10.1.7	Bilder	233
10.1.8	Kontextmenü	234
10.1.9	Unterstützte Bildformate	234
10.2	Bildschirm-Schnappschuss	234
10.2.1	Preview	235
10.2.2	Aufnehmen / Speichern / Dateiname	235
10.2.3	Verzögerung	235
10.2.4	Nur Fenster aufnehmen, das den Cursor enthält	236
10.2.5	Unterstützte Dateiformate	236
10.3	DVI-Betrachter	237
10.4	Fax-Betrachter	238
10.5	Fraktal-Generator	238
10.5.1	Datei	239
10.5.2	Ansicht	239
10.5.3	Optionen	239
10.6	KDE-Pixmap2Bitmap	242
10.6.1	Datei	242
10.7	PS / PDF-Betrachter	243
10.7.1	Datei	243
10.7.2	Ansicht	244
10.7.3	Einstellungen	245

11 Internet	247
11.1 Chat-Programm (ksirc)	247
11.1.1 Vorbereitung	247
11.1.2 Chatten mit ksirc	249
11.1.3 Im Chat	251
11.1.4 Erweiterte Einstellungen und Optionen	252
11.2 Internet-Einwahl	253
11.2.1 Konfiguration eines Internet-Zugangs mit kppp	253
11.3 KMail	259
11.3.1 Die Fenster von KMail	260
11.3.2 Datei	261
11.3.3 Bearbeiten	262
11.3.4 Ansicht	262
11.3.5 Ordner	262
11.3.6 Nachricht	262
11.3.7 Einstellungen	264
11.3.8 Kontextmenüs	265
11.4 KNode	265
11.4.1 Datei	266
11.4.2 Bearbeiten	266
11.4.3 Ansicht	266
11.4.4 Gehe zu	266
11.4.5 Zugang	267
11.4.6 Gruppe	267
11.4.7 Artikel	267
11.4.8 Einstellungen	267
11.4.9 Rules	268
11.4.10 News-Server	268
11.4.11 Ins Usenet mit KNode	269
11.5 KPPP-Log-Betrachter	270
11.6 Keystone	270
11.7 Kit	270
11.8 Mail-Monitor	271
11.9 Web-Browser Konqueror	271
12 Multimedia	273
12.1 Arts Builder	273
12.2 CD-Spieler	274
12.3 KDE-Medien-Abspieler	275
12.4 Midi-synth	275
12.5 Midi-/ Karaoke-Spieler	276
12.6 Soundmixer	276

12.7	TiMidity synth.....	276
12.8	aktion!	276
12.8.1	Die Buttonzeile von aktion!	277
12.8.2	Unterstützte Dateiformate.....	277
12.9	aRts-Kontrolle	277
13	System.....	279
13.1	Bildschirmschoner.....	279
13.2	Anwendung suchen	280
13.3	Aufgabenplaner Kcron	281
13.3.1	Eine Aufgabe festlegen.....	281
13.3.2	Variablen	283
13.4	Benutzermanager	284
13.4.1	Die Benutzertabelle.....	284
13.4.2	Die Menüs Benutzer und Gruppe.....	285
13.4.3	Die Werkzeugleiste	285
13.5	Dateimanager (Administrator Modus).....	285
13.6	FTPD-Editor	285
13.7	Import für ältere / fremde Designs	286
13.8	KDE-Systemkontrolle.....	287
13.8.1	Der Sensor-Browser	287
13.8.2	Systemlast.....	289
13.8.3	Prozess-Tabelle	289
13.9	KDE-Systemüberwachung.....	290
13.9.1	Die Dialoge Allgemein und Über.....	291
13.9.2	Gerätemanager.....	291
13.10	Konqueror	293
13.11	Menü-Editor	293
13.11.1	Der Aufbau des Programms	293
13.11.2	Der Dialog Allgemein.....	294
13.11.3	Erweitert	295
13.12	Symbole aufräumen.....	295
13.13	SysV-Init-Editor	296
13.13.1	Das Menü Bearbeiten.....	296
13.13.2	Die Runlevel-Einträge.....	297
13.14	Terminal	298
13.15	Terminal (Administrator Modus)	298
14	Spielzeug.....	299
14.1	AMOR.....	299
14.1.1	Der Dialog von AMOR	299
14.1.2	Der Dialog Optionen	300

14.2	Der Teekoher	300
14.3	Kandalfs Tipps	302
14.4	Maus-Geschwindigkeitsmesser	302
14.5	Mond	303
14.6	Weltzeituhr	303
15	Dienstprogramme	305
15.1	Adressbuch	305
15.2	Ark-Archivprogramm	306
15.2.1	Unterstützte Dateiformate	307
15.2.2	Eine komprimierte Datei entpacken	307
15.2.3	Ein Archiv aus Konqueror heraus entpacken	309
15.2.4	Eine Datei einem Archiv hinzufügen	309
15.2.5	Ein Archiv erzeugen	309
15.2.6	Die Menüs von Ark	310
15.3	Binär-Editor	310
15.4	Disketten-Formatierer	311
15.5	Druckaufträge verwalten	312
15.5.1	Allgemeines	312
15.5.2	Optionen	313
15.5.3	Druckaufträge verwalten	314
15.6	KJots	315
15.7	KLaserJet	315
15.8	KPager	316
15.9	Notizen	316
15.10	Paketmanager	317
15.10.1	Allgemeines	317
15.10.2	Paketeigenschaften anzeigen	318
15.10.3	Pakete installieren und deinstallieren	320
15.10.4	Verschiedene nützliche Optionen	320
15.11	Passwort ändern	321
15.12	Persönliche Zeiterfassung	321
15.12.1	Das Menü und seine Funktionen	322
15.12.2	Aufgaben editieren und verwalten	322
15.13	Prozessmanager	323
15.13.1	Das Hauptfenster des Prozessmanagers	324
15.13.2	Weitere Prozessinformationen	325
15.13.3	Prozesszustände	326
15.13.4	Das Menü Ansicht	327
15.13.5	Das Menü Prozess	327
15.13.6	Das Menü Signal	327
15.13.7	Das Kontextmenü des Prozessmanagers	328

15.14	Taschenrechner	328
15.15	Zeichenauswahl	329
15.16	Zwischenablage (klipper)	329
15.17	abbrowser	329
16	kOffice	331
16.1	kOffice-Arbeitsbereich	331
16.2	KWord	332
16.2.1	Der Startdialog von KWord	332
16.2.2	Die Oberfläche von KWord	334
16.2.3	Features	335
16.2.4	Unterstützte Dateitypen	335
16.3	KSpread	336
16.3.1	Der Startdialog von KSpread	336
16.3.2	Die Programmoberfläche	336
16.3.3	Unterstützte Dateitypen	337
16.4	KPresenter	337
16.4.1	Der Startdialog	338
16.4.2	Die Programmoberfläche	339
16.4.3	Unterstützte Dateiformate	340
16.4.4	Features	340
16.5	KChart	341
16.5.1	Das Programmfenster	341
16.5.2	Unterstützte Dateitypen	341
16.5.3	Diagrammtypen	341
16.5.4	Der Dateneditor	342
16.6	KIllustrator	343
16.6.1	Der Startdialog von KIllustrator	343
16.6.2	Die Programmoberfläche	344
16.6.3	Unterstützte Dateiformate	345
16.6.4	Features	346
17	KDE im Internet	347
17.1	WWW-Adressen zu KDE 2	347
17.2	FTP-Adressen zu KDE 2 und Anwendungsprogrammen	349
17.3	WWW-Adressen zu KDE 2 für Programmierer	349
17.4	WWW-Adressen zu KDE-Anwendungsprogrammen	350
17.5	KDE-Mailinglisten	350
A	Anhang	351
A.1	Die CD-ROM zum Buch	351
A.2	Desktop-Symbole	351

A.2.1	Systemsymbole	352
A.2.2	Sonstige Symbole	355
A.3	KDE 2-Hintergrundmotive	355
A.4	Die Verzeichnisstruktur von KDE 2	358
A.4.1	bin	359
A.4.2	doc	359
A.4.3	include	359
A.4.4	lib	360
A.4.5	man	360
A.4.6	share	360
A.5	Die wichtigsten KDE 2-Konfigurationsdateien	364
A.6	Ausgewählte Konfigurationsdateien	366
A.6.1	kde-config	366
A.6.2	colors	367
A.6.3	work	368
A.6.4	standards.rc	369
A.6.5	charsets	373
A.6.6	kdebug.arears	376
A.6.7	kdmrc	377
A.7	startkde	379
A.8	Systemnachrichten	384
A.8.1	Systemnachrichtengruppen	384
A.8.2	Benachrichtigungstypen	384
A.8.3	Systemnachrichten	384
	Stichwortverzeichnis	387