

Inhaltsverzeichnis

	Vorwort	XIV
1.	Erkrankungen der Nase	1
1.1.	Nasenfurunkel	1
1.1.1.	Allgemeines	1
1.1.2.	Therapie	3
1.1.2.1.	Antibiotika	4
1.1.2.2.	Salbenverband	6
1.1.2.3.	Analgetika	6
1.1.2.4.	Rezidivprophylaxe bei rezidivierenden Furunkeln	6
1.2.	Epistaxis	7
1.2.1.	Allgemeines	7
1.2.2.	Therapie	10
1.2.2.1.	Kompression des Nasenflügels.	11
1.2.2.2.	Gelastyp	11
1.2.2.3.	Anämisierung und Anästhesie der Nasenschleimhaut	11
1.2.2.4.	Ätzung	12
1.2.2.5.	Schichttamponade	12
1.2.2.6.	Nasen-Rachen-Tamponade	13
1.2.2.7.	Gefäßligaturen	13
1.2.3.	Literaturauswertung	14
1.3.	Rhinitis acuta des Säuglings und des Kleinkindes	14
1.3.1.	Allgemeines	14
1.3.2.	Therapie	17

1.3.2.1.	Wäßrige Nasentropfen	17
1.3.2.2.	Antipyretika	20
1.3.3.	Literaturauswertung	22
1.4.	Rhinitis acuta der Erwachsenen und des älteren Kindes	23
1.4.1.	Allgemeines	23
1.4.2.	Therapie	25
1.4.3.	Literaturauswertung	31
1.5.	Nasennebenhöhlenentzündungen	34
1.5.1.	Allgemeines	34
1.5.2.	Therapie	38
1.5.2.1.	Abschwellende, wäßrige Nasentropfen	38
1.5.2.2.	Punktion und Spülung der Kieferhöhle und Stirnhöhle	39
1.5.2.3.	Antibiotika	40
1.5.2.4.	Dampfinhalationen	42
1.5.2.5.	Kurzwellenbestrahlungen	42
1.5.3.	Literaturauswertung	42
1.6.	Rhinopathia allergica und Rhinopathia vasomotorica	44
1.6.1.	Allgemeines	44
1.6.2.	Therapie	47
1.6.2.1.	Spezifische Desensibilisierung bei Pollinose	47
1.6.2.2.	Spezifische Desensibilisierung bei Rhinopathia allergica ohne Pollengenesse	50
1.6.2.3.	Symptomatische Behandlung der Rhinopathia allergica	51
1.6.3.	Therapie der Rhinopathia vasomotorica	57
1.6.3.1.	Allgemeines	57
1.6.3.2.	Jecoffinbehandlung nach SCHÖLER und MAJER	58
1.6.3.3.	Tranquillantien	59
1.6.4.	Literaturauswertung	60
1.7.	Rhinitis atrophicans	61
1.7.1.	Allgemeines	61
1.7.2.	Therapie	62
1.7.2.1.	Mechanische Reinigung der Nasenhöhle	63
1.7.2.2.	Hypertone Lösungen	63
1.7.2.3.	Vitamin-A-Nasentropfen	64
1.7.2.4.	Gefäßerweiternde Mittel	64
1.7.2.5.	Adstringierung der Schleimhaut	65
1.7.3.	Literaturauswertung	66

2.	Erkrankungen der Mundhöhle	68
2.1.	Soor der Mundhöhle (Candidiasis)	68
2.1.1.	Allgemeines	68
2.1.2.	Therapie	69
2.2.	Stomatitis aphthosa	70
2.2.1.	Allgemeines	70
2.2.2.	Therapie	71
2.2.2.1.	Adstringentien und Desinfizientien	72
2.2.2.2.	Lokalanästhetika	73
2.2.2.3.	Antibiotika	74
2.2.2.4.	Kombinationstherapie mit Panthenol (Bepan- then, Roche) und Vitamin-E-Ampullen (Ephy- nal, Roche bzw. Evion, Merck)	75
2.3.	Angina catarrhalis und Pharyngitis acuta	76
2.3.1.	Allgemeines	76
2.3.2.	Therapie	78
2.3.2.1.	Adstringentien und Desinfizientien	78
2.3.2.2.	Antipyretika und Analgetika	78
2.4.	Angina lacunaris	80
2.4.1.	Allgemeines	80
2.4.2.	Therapie	81
2.4.2.1.	Antibiotika	82
2.4.2.2.	Sufonilamide	84
2.4.2.3.	Lokalanästhetika, Adstringentien und Desinf- zientien	85
2.4.2.4.	Antineuralgika	86
2.4.2.5.	Gurgelmittel	88
2.4.3.	Literaturauswertung	89
2.5.	Angina ulceromembranacea (PLAUT-VINCENT).	90
2.5.1.	Allgemeines	90
2.5.2.	Therapie	91
2.5.2.1.	Desinfizientien und Adstringentien	91
2.5.2.2.	Penizillin	92
2.6.	Paratonsillarabszeß	93
2.6.1.	Allgemeines	93
2.6.2.	Therapie	95
2.6.2.1.	Abszeßdrainage	96
2.6.2.2.	Antibiotika	97
2.6.2.3.	Desinfizientien	97
2.7.	Nachblutungen nach Tonsillektomie	97
2.7.1.	Allgemeines	97

2.7.2.	Blutungen am Operationstag bzw. ersten postoperativen Tag	98
2.7.2.1.	Parenchymatöse Sickerblutungen	98
2.7.2.2.	Kleinere arterielle oder venöse Blutungen	98
2.7.3.	Blutungen vom 2. postoperativen Tage an	99
2.8.	Pharyngitis sicca	100
2.8.1.	Allgemeines	100
2.8.2.	Therapie	101
2.8.2.1.	Sekretionsfördernde Maßnahmen	102
2.8.2.2.	Hypertone Lösungen	102
2.8.2.3.	Vitamin-A-Tropfen (Rezeptur)	103
2.9.	Pharyngitis chronica hyperplastica	103
2.9.1.	Allgemeines	103
2.9.2.	Therapie	104
2.9.2.1.	Lokalbehandlung	105
2.9.2.2.	Inhalationen	106
2.9.2.3.	Milieuwechsel, Solekur	106
3.	Erkrankungen des Kehlkopfes	107
3.1.	Laryngitis acuta des Erwachsenen	107
3.1.1.	Allgemeines	107
3.1.2.	Therapie	108
3.1.2.1.	Stimmruhe	109
3.1.2.2.	Rauchverbot	109
3.1.2.3.	Inhalationen mit ätherischen Ölen, Antiphlogistika und schleimhautabschwellenden Substanzen	110
3.1.2.4.	Instillationsbehandlung mit ätherischen Ölen, abschwellenden Mitteln und mit Antiphlogistika	111
3.1.2.5.	Antitussiva	113
3.1.3.	Literaturauswertung	115
3.2.	Laryngitis acuta im Kindesalter	116
3.2.1.	Allgemeines	116
3.2.2.	Therapie	118
3.2.2.1.	Solu-Decortin-H (Merck)	119
3.2.2.2.	Penizillin oder Tetrazykline	120
3.2.2.3.	Sedativa	120
3.2.2.4.	Antitussiva	124
3.2.2.5.	Maximale Luftbefeuchtung	125
3.2.2.6.	O ₂ -Zufuhr	125
3.2.2.7.	Kreislaufmittel	125

3.2.2.8.	Kontrolle des Wasserhaushaltes	126
3.3.	Laryngitis chronica hyperplastica	126
3.3.1.	Allgemeines	126
3.3.2.	Therapie	127
3.3.2.1.	Kombination von Antibiotika mit Glukokortikoiden	128
3.4.	Larynxödem	132
3.4.1.	Allgemeines	132
3.4.2.	Therapie	133
3.4.2.1.	Solu-Decortin-H (Merck), Ultracorten-H „wasserlöslich“ (CIBA) bzw. Deltacortil (Pfizer), Hostacortin-H (Hoechst) bzw. Ultracorten-H (CIBA)	133
3.4.2.2.	Calcium gluconicum „Woelm“ 10% (Woelm) oder Calcium-Sandoz (Sandoz)	134
3.4.2.3.	Abschwellender Kehlkopfspray	134
3.4.2.4.	Antibiotika und Antihistaminika	135
3.5.	Larynxpapillomatose (im Kindesalter)	135
3.5.1.	Allgemeines	135
3.5.2.	Therapie	136
3.5.2.1.	Podophyllinpinselung	137
3.5.2.2.	Chirurgische Abtragung	138
3.5.2.3.	Endolaryngeale Ultraschallapplikation	138
3.6.	Nachbehandlung bei Tracheotomie	139
3.6.1.	Allgemeines	139
3.6.2.	Antibiotika und Glukokortikoide	139
3.6.3.	Aerosole	140
3.6.4.	Täglicher Kanülenwechsel	143
3.6.5.	Entfernung von Sekret, Fibrinbelägen und Borken	143
3.6.5.1.	Saugung	143
3.6.5.2.	Instrumentelle Bronchialtoilette	144
3.6.6.	Maximale Luftbefeuchtung	144
3.6.7.	Dekanülement	144
3.7.	Stimmstörungen	145
3.7.1.	Allgemeines	145
3.7.2.	Therapie	146
3.7.2.1.	Stimmruhe, Tabak- und Alkoholverbot, sprachtherapeutische Übungsbehandlung	146
3.7.2.2.	Wärmetherapie	146
3.7.2.3.	Chemotherapie	147
3.7.3.	Therapie bei hypokinetischen Stimmstörungen	148

3.7.3.1.	Elektrogymnastik durch faradischen Strom mit phonischen Übungen	148
3.7.3.2.	Pillulae Strychnini	148
4.	Erkrankungen des Ohres	149
4.1.	Perichondritis der Ohrmuschel	149
4.1.1.	Allgemeines	149
4.1.2.	Therapie	150
4.1.2.1.	Antiseptika, Lokalantibiotika	151
4.1.2.2.	Antibiotika (per os oder parenteral)	152
4.2.	Otitis externa circumscripta (Gehörgangs- furunkel)	153
4.2.1.	Allgemeines	153
4.2.2.	Therapie	154
4.2.2.1.	Behandlung von Infiltraten ohne Einschmelzung und von Infiltraten mit Einschmelzung ohne Perforation	154
4.2.2.2.	Behandlung von Einschmelzungen mit Per- foration	157
4.2.2.3.	Rezidivprophylaxe mit lokalen Maßnahmen oder durch Reizkörpertherapie	158
4.3.	Ohrmuschel- und Gehörgangsekzem Otitis externa diffusa (superficialis)	159
4.3.1.	Allgemeines	159
4.3.2.	Therapie	161
4.3.2.1.	Nässende Ekzeme	162
4.3.2.2.	Trockene Ekzeme	164
4.4.	Otomykosen	165
4.4.1.	Allgemeines	165
4.4.2.	Therapie	166
4.5.	Otitis media acuta des Erwachsenen (non per- forata et perforata)	169
4.5.1.	Allgemeines	169
4.5.2.	Therapie	170
4.5.2.1.	Antibiotika	171
4.5.2.2.	Reinigung des Gehörganges durch Ohrspülun- gen (evtl. mit Desinfizientien)	173
4.5.2.3.	Analgetika	174
4.5.2.4.	Abschwellende Nasentropfen (s. auch Rhinitis acuta)	176
4.5.2.5.	Ohrtropfen	176
4.5.3.	Literaturauswertung	176
4.6.	Otitis media acuta des Säuglings und des Kleinkindes	179

4.6.1.	Allgemeines	179
4.6.2.	Therapie	180
4.6.2.1.	Antibiotika	181
4.6.2.2.	Abschwellende Nasentropfen	182
4.6.2.3.	Antipyretika	182
4.6.2.4.	Reinigung des Gehörganges durch Ohrspülungen (evtl. mit Desinfizientien)	182
4.6.2.5.	Ausschluß von adenoiden Vegetationen	182
4.7.	Tubenmittelohrkatarrh.	183
4.7.1.	Allgemeines	183
4.7.2.	Therapie	184
4.7.2.1.	Abschwellende Nasentropfen	184
4.7.2.2.	Luftduschen nach POLITZER	184
4.7.2.3.	Kontrolle und Sanierung des Nasenrachenraumes	185
4.7.2.4.	Tubenkatheterismus	185
4.7.2.5.	Intratubare Bestrahlung der Ohrtrompete mit radioaktivem Strontiumisotop (Sr^{90} — Y^{90})	186
4.8.	Otitis media chronica	187
4.8.1.	Allgemeines	187
4.8.2.	Therapie	188
4.8.2.1.	Ohrspülungen	189
4.8.2.2.	Lokalbehandlung mit Adstringentien, Antibiotika, Glukokortikoiden	189
4.8.2.3.	Antibiotika	193
4.8.3.	Literaturauswertung	194
4.9.	Verwicklungen bei Otitis media	198
4.9.1.	Allgemeines	198
4.9.2.	Antibiotika	200
4.9.2.1.	Terravenös (Pfizer)	200
4.9.2.2.	Reverin (Hoechst)	201
4.9.2.3.	Erythrocin (Abbott)	201
4.9.2.4.	Paraxin pro injectione (Boehringer, Mannheim)	202
4.9.2.5.	Stapenor (Bayer) Cryptocillin (Hoechst)	202
4.9.2.6.	Binotal (Bayer) Amblosin (Hoechst)	203
4.10.	Herpes zoster oticus	205
4.10.1.	Allgemeines	205
4.10.2.	Therapie	207

4.10.2.1.	Lokalbehandlung mit Wundpudern	207
4.10.2.2.	Beriglobin (Behringwerke)	208
4.10.2.3.	Antineuralgika – Analgetika	209
4.11.	Tinnitus aurium	210
4.11.1.	Allgemeines	210
4.11.2.	Pharmaka	211
4.12.	Morbus Ménière	214
4.12.1.	Allgemeines	214
4.12.2.	Therapie	216
4.12.2.1.	Behandlung des Ménière-Anfalls	217
4.12.2.2.	Dauertherapie bzw. Therapie im anfallsfreien Intervall	219
4.13.	Akuter Hörverlust (Hörsturz)	223
4.13.1.	Allgemeines	223
4.13.2.	Therapie	225
4.13.2.1.	Einweisung zur klinischen Behandlung	226
4.13.2.2.	Salzarme Kost	227
4.13.2.3.	Blockade des Ggl. stellatum auf der erkrankten Seite	227
4.13.2.4.	Infusionstherapie mit Nikotinsäure, Novocain und Glucose	227
5.	Sonstige Erkrankungen	229
5.1.	Fazialisparese	229
5.1.1.	Allgemeines	229
5.1.2.	Therapie	230
5.1.2.1.	Dehydrierungstherapie mit Lasix® oder Manni- tolinfusion	235
5.1.2.2.	Glukokortikoide	236
5.1.2.3.	Hydergin (Sandoz)	236
5.1.2.4.	Esidrix (CIBA)	237
5.1.2.5.	Elektrogymnastik (Galvanische Reizung)	237
5.1.2.6.	Heilgymnastik	237
5.1.2.7.	Dekompression	238
5.2.	Trigeminusneuralgie	238
5.2.1.	Allgemeines	238
5.2.2.	Therapie	239
5.2.2.1.	Antineuralgische Mischpräparate	240
5.2.2.2.	Aconitysat/Bürger (Ysatfabrik)	240
5.2.2.3.	Tegretal (Geigy/Thomae)	241
5.2.2.4.	Zentropil (Nordmark)	241
5.2.2.5.	Cytobion (Merck)	242

5.2.2.6.	Kombinationsbehandlung mit Megaphen und Atosie	243
5.2.2.7.	Verödung durch Alkoholinjektionen	243
5.2.2.8.	Chirurgische Methoden	243
5.3.	Zytostatische Behandlung maligner Tumoren .	244
5.3.1.	Endoxan (Asta)	244
5.3.2.	Kombinierte zytostatische (Fluoro-uracil „Roche“) und Strahlenbehandlung	245
5.4.	Lokalanästhesie	248
6.	Literatur	251
<i>Sachverzeichnis</i>		265