

Sachverzeichnis

A

- ABC-Assessment 114–115
Abhängigkeit 250
– Behandlungskonzept 201
– DSM-5-Kriterien 345
– kontrollierte 205
– Kriterien 17
– polyvalente Siehe Polytoxikomanie 215
– psychische 197
– Psychodynamik 101
Abhängigkeitsentwicklung 187, 216
Abhängigkeitserkrankung 17, 36
– Behandlungsgrund 59
– Diagnose 16
– Disposition 37
– genetische Faktoren 36
– konditionierter Reiz 38
– nicht stoffgebundene 51
– Psychotherapie 81
– substanzgebundene 54
– substanzgebundene, pharmakologische Intervention 56
– Transmissionsrate 59
– Umweltfaktoren 37
Abhängigkeitssyndrom, genetisch bedingtes 198
Abstinenz 61, 94
– dialektische 99
Abstinenzeffekt 188
Abstinenzmotivation 139
– unzureichende 85
Abstinenzverletzungseffekt 48
Abstinenzvorsatz 65
Abstinenzzuversicht 83
Acamprosat 144–145
Achtsamkeit 90, 92
Achtsamkeitsskills 99
Achtsamkeitsübung 92
Action-Phase 65
Adaptive Denial 99
Addiction Severity Index 19
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) 240
– komorbide 308
Adoleszenz, verlängerte 30
Affektive Störung 36
Affektregulation 342
Agreement with a Twist 75
AICA-S (Scale for the Assessment of Internet and Computer Game Addiction) 312
AICA-SKI|IBS-Interview 312
Akzeptieren, bedingungsloses 104
Alcohol Use Disorders Identification Test 19
Alkohol 126
– Akuteffekt 127
– Erstkonsum 129
– Metabolisierungsgeschwindigkeit 36
– Nebenwirkung 126
– Polytoxikomanie 215, 220
– Pro-Kopf-Verbrauch 134
– Rauschstadien 127
– Responsivität 49
– Trinkmengenreduktion 138, 145, 147
– Trinkmotive 132
– Trinkmuster 128
– Wirkungserwartung 48
Alkoholabhängigkeit 64, 290
– Akutbehandlung 139
– befristete Unterbringung 150
– Behandlungserfolg 150
– Diagnose 135
– Entwicklung 135
– Entzugsmedikament 249
– Erwachsene 134, 137
– Folgeschäden 39, 126
– Genetik 138
– genetische Prädisposition 28
– Jugendliche 216
– Kinder 216
– Komorbidität 135
– Komorbidität, psychische 136, 147–148
– konditionierter Reiz 38
– Lebenserwartung 126
– motivierende Gesprächsführung 139
– Nachsorge 146–147
– protektive Faktoren 138
– Rehabilitationsbehandlung 143
– Reintegration 146
– Reizexpositionsbehandlung 144
– Risikofaktoren 138
– Rückfallprophylaxe 143
– Rückfallprophylaxe, medikamentöse 144
– Selbstbeurteilungsskala 18
– Selbsthilfegruppe 146
– soziale Kosten 134
– Therapie 138
Alkoholabstinenz 36, 127, 138
Alkoholbezogene Störung, S3-Leitlinie 26
Alkoholzug 36, 137, 203
Alkoholzugsbehandlung, qualifizierte 139, 149
– Nachsorge 146–147
Alkoholzugsdelir 127
– Behandlung 142
– Differenzialdiagnose 142
Alkoholzugsyndrom 140
Alkoholhalluzinose 127
Alkoholintoxikation 127, 131–132
– Behandlung 142
– Differenzialdiagnose 142
– idiosynkratische 142
Alkoholkonsum 17, 130
– Atemtest 116
– chronischer 126–127
– Folgen 134
– Geschlechterunterschied 128
– Kinder 128–129
– Konditionierungsprozess 138
– Kontrollverlust 137
– Migrationshintergrund 133
– neuronale Folgen 137
– nicht riskanter 130
– Risikofaktoren 138
– riskanter 29, 31–32, 133
– riskanter, Schutzfaktoren 135
– S3-Leitlinie 135, 138
– schädlicher 64
– Selbstbeurteilungstest 148
– Verstärker 138
– Verstärkungsmechanismus 43
Alkoholmissbrauch 138
Alkoholspektrumstörung, fetale 134
Alkohol-Tabak-Konsum, kombinierter 155
Alkoholtoleranz 137
– erhöhte 36
– verminderte 142
alpha-Methyltryptamin 282
Alternativverhalten 47
Amfebutamon 174
Amphetamin 232–233
– Abhängigkeitspotenzial 236
– Akutkomplikation 235
– Akutwirkung 235
– Begleitwirkung 235
– Entzugssyndrom 236
– kognitive Störung 237
– Mischkonsum 238
– Screening 235
Amphetaminintoxikation 238
Amphetaminkonsum 233, 273
– Arbeitssucht 352
– Jugendliche 241
– Komorbidität 234, 236
– Pharmakotherapie 239–240
– Psychose 236
Amplified Reflection 75
Analgetika, Wirkungsblockade 204
Angehörige 85
– Belastung 118
– Lebensqualität 124
– Motivationsarbeit 70
– Motivierung 122
Angehörigenintervention 119
– Belastungsreduktion 120
Angst 249
– pathologische 249
Angststörung 249
– alkoholbedingte 148
– internetbezogene Störung 306, 308, 314
– Kaufsucht 326
– komorbide 240, 308
Anonyme Alkoholiker 146
Anti-Alkohol-Training 88
Antiandrogen 343
Anticraving Skill 100
Anticraving-Substanz 144–145
Antidepressiva 145, 170, 228
Antiepileptika 228, 343
Antipsychotika 142, 144, 190, 228–229, 238
Anxiolytika 249
Appetenz, sexuelle, Dysregulation 333
Appetitsteigerung 170
Approach Bias 46
Approach-Avoidance-Task 87
Arbeitsbeziehung, stabile 104
Arbeitsenthusiast 350
Arbeitssucht 350
– Behandlungsziel 354
– Diagnostik 353
– Frühintervention 354
– ICD-10 350
– Komorbidität 352
– Prävalenz 351
– Selbsteinschätzungsbogen 354
– Symptome 351
ASI (Addiction Severity Index) 19
Assessment of the Alcohol Withdrawal Syndrome 19
Atemdepression 194
– opiatbedingte 198
– opioidbedingte 198
Atemwegskarzinom 155
Atomoxetin 240
Attachment-Strategie 98
Attentional Bias 49
Attentional-Bias-Training 88
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 19

- Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung Siehe ADHS 308
- Aufmerksamkeitszuwendung, konditionierte 56
- Ausnahme zum Problem 62
- Ausstiegsmotivation 19
- Automatismus, kognitiver 79
- Avatar 299
- AWMF-Leitlinie 24
- AWS (Assessment of the Alcohol Withdrawal Syndrome) 19
- Ayahuasca-Carbolin 263
- B**
- Barbiturat 248, 276
- Bedingung, auslösende 82
- Behandlungsleitlinie 24
- Behandlungsvoraussetzungen 22
- Belohnungslernen 43
- Belohnungssystem 38, 40, 45, 54–55, 289
- Anregung 195
 - Sensitivierung 55
 - verhaltensverstärkendes 56
 - virtuelles 321
- Benzodiazepin 140, 142, 190, 228, 238, 247, 249, 267, 276
- Abhängigkeit 250–251
 - Abhängigkeitsentwicklung 255
 - Abhängigkeitspotenzial 248
 - abruptes Absetzen 252
 - Diazepamäquivalenzdosis 253
 - Entgiftung, qualifizierte 256
 - Entzug 203, 250–251
 - Entzug; Indikation 256
 - Entzug, stationärer 258
 - Entzugssymptome 252, 257
 - Hochdosisabhängigkeit 258
 - Indikation 249
 - Missbrauch 250
 - Niedrigdosisabhängigkeit 256
 - Pharmakokinetik 252
 - Polytoxikomanie 215, 219
 - Rebound-Symptomatik 254
 - Rezeptierung 260
 - synthetisches 278–279
 - Toleranz 250–251
 - Überdosierung 254
 - Wirkung 252
 - Wirkung, psychotrope 253
- Benzodiazepinintoxikation 255
- Akuttherapie 255
- Benzoyllecgonin 225
- Beobachterposition 90
- Beobachtungslernen 47
- Bereitschaftsdienst 116
- Bergen Work Addiction Scale 354
- Beschaffungskriminalität 197
- Best-Practice-Ansatz, evidenzbasierter 107
- in Deutschland 110
- Bewältigungsparadigma 83
- Bewegungstherapie 104
- Bewegungsverhalten, suchtartiges 344
- Beziehung
- emotionale, innerfamiliäre 108
 - therapeutische 62, 66, 71
 - zwischenmenschliche 60
- Beziehungsachse 22
- Beziehungsstörung 309, 311
- Bibliotherapie 68
- Bindungsstörung 102
- Binge Drinking 32, 130
- Biodroge 261, 269
- Notfall 267
 - Substanzcharakteristik 261
- Biodrogenkonsum 265
- Borderline-Persönlichkeitsstörung 96
- Substanzkonsum 96
- Brennpunkt, verschobener 76
- Bromo-Dragon-Fly 281
- Bronchialkarzinom 155
- Bufotonin 263
- Buprenorphin 200–201, 207
- Indikation 208
 - Tagesdosis 207
- Buprenorphin-Naloxon-Kombinationspräparat 208
- Bupropion 174
- Burnout-Syndrom 351
- Butanediol 271
- Butylon 281
- C**
- CAGE-Test 18
- CANDIS-Therapie 191
- Cannabidiol 184
- Cannabinoid, synthetisches 186, 278–280, 283
- Wirkung 281
- Cannabinoidrezeptorantagonist 188
- Cannabis 184
- Abstinenzmotivation 191
 - Detoxifikation 190
 - Entzugssymptome 188
 - Inhaltsstoffe 184
 - neurophysiologische Mechanismen 185
 - Neurotoxizität 186
 - pharmakotherapeutischer Effekt 184
- qualifizierte Entzugsbehandlung 191
 - Wirkung 185
 - Wirkung, physische 186
- Cannabisabhängigkeit 187
- Entwicklung 189
 - körperliche 188
 - qualifizierte stationäre Behandlung 192
- Cannabisabstinenz, Speicheltest 116
- Cannabisgebrauchsstörung 188
- Akutbehandlung 190
 - computerbasierte Intervention 192
 - Familieneinfluss 190
 - Kurztherapie, stationäre 192
 - Leitlinie 26
 - multidimensionale Familientherapie 192
 - Postakutbehandlung 191
 - Risikofaktoren 188
- Cannabis-Hyperemesis-Syndrom 186
- Cannabisintoxikation, komplizierte 190
- Cannabiskonsum 184, 187, 189
- Einstiegsalter 30
 - Komplikation 186
 - passagerer 187
- Cannabisrauch 184
- Cannabisrausch 186
- Capsaicin 170
- Carbamazepin 141
- Cathinon 279–280, 283
- Wirkung 282
- CBD (Cannabidiol) 184
- Change Talk 66, 72
- ChemSex 272
- Chlorprotixen 228
- CIUS (Compulsive Internet Use Scale) 312
- CIWA-A (Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol) 19
- Clear mind 99–100
- Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol 19
- Clomethiazol 140–142, 276
- Clonazepam 251, 253
- Clonidin 268
- Club Drugs 216
- Codein 193
- Cognitive Bias Modification 87
- Kontraindikation 89
 - Motivation 89
 - Commitment Talk 66
- Community Reinforcement and Family Training 119, 122
- Wirksamkeit 125
- Community Reinforcement ansatzbasiertes Familientraining 119, 122
- Compulsive Internet Use Scale 312
- Computergebrauch, zwanghafter 298, 301, 303
- Computerspiel 51, 298
- Abstinenz 315
 - exzessives 303
 - exzessives, Erwachsene 304
 - exzessives, familiäres System 316
 - exzessives, Familiendynamikstörung 303
 - exzessives, Komorbidität 306
 - exzessives, Selbstbeurteilungsverfahren 312
 - exzessives, Substanzmissbrauch 308
 - Technologieveränderung 321
- Computerspielstörung 304
- Therapie 313
- Confidence Talk 77
- Containment 102
- Contemplation 65
- Contingency Management 111, 114
- Coping 69
- Coping-Strategie 59
- Coping-Verhalten, funktionales 316
- Corticotropin-releasing Hormon 252
- CRAFT (Community Reinforcement and Family Training) 119, 122
- Crash-Phase 227
- Craving 16, 53, 90–91, 197
- Glücksspiel 294
 - pharmakologische Intervention 56
 - Tabakentzug 169
- Crystal Meth Siehe Methamphetamin 232
- Cue Exposure 47, 82
- Erfolgskontrolle 86
 - Kontraindikation 85
 - Paradigma 83
- Cues 195
- Cybersex 332
- Cytisin 174
- D**
- Dantrolen 247
- Delinquenz 33
- Delirium tremens 127
- Behandlung 142

- Denken, katastrophisierendes 310
- Depression
- alkoholbedingte 148
 - Arbeitssucht 351
 - internetbezogene Störung 314
- Depressive Störung 240, 307
- Depressivität 308
- Dermatozoenwahn 226
- Dexamphetamin 229, 233, 239
- Diagnoseschema, multiaxiales 21
- Diagnostik
- apparative 21
 - klinische 21
 - psychodynamische, operationalisierte 22
 - störungsspezifische 15, 20
 - testpsychologische 21
- Diamorphinsubstitution 209
- Diazepam 140, 238, 249, 251, 253, 277
- Dichotomie 310
- Dimethyltryptamin 263
- Disposition-Exposition-Modell 137
- Dissonanz, kognitive 159
- Dissonanztheorie, kognitive, nach Festinger 46
- Disulfiram 144, 229
- Dopamin 54, 185, 189, 225, 237
- Wirkungssteigerung, kokainbedingte 225
- Dopaminausschüttung
- beeinträchtigte 276
 - erhöhte 38, 45, 55, 289
- Dosis-Wirkungs-Beziehung 50
- Double-sided Reflection 76
- Doxepin 228
- Droge 29
- Erstkonsum 30
 - illegale 85
 - psychoaktive, neue Siehe Neue psychoaktive Substanz 284
 - Verstärkerwirkung 45
- Drogenabhängigkeit
- Hilfsangebote 210
 - Hinweisreiz 195
 - psychische Erkrankung 197
 - systemische Therapie 59
- Drogenfunktionalität 31
- Drogenkonsum
- auf die Arbeit bezogener 351
 - habituellet 31
 - Objektivierung 111, 114
 - polyvalenter 277
 - schulformabhängiger 273
- Drogenszene 234
- Drogentestprotokoll 116
- Drogenvermeidungsstrategie 115
- DSM-5 15–17
- Dysregulation
- emotionale 97
 - vegetative 263
- ## E
- Ecstasy 218, 232, 243
- Abhängigkeitsentwicklung 246
 - Akuttherapie 247
 - Akutwirkung 244
 - Intoxikation 247
 - Kardiotoxizität 246
 - Neurotoxizität 245
 - Postakuteffekt 244
 - Toleranzentwicklung 244
- Ecstasykonsum 246
- Komplikation 244
 - Todesfälle 245
- Ehescheidung, kaufsuchtbedingte 326
- Eifersuchtswahn, alkoholischer 127
- Eimerrauchen 184
- Einzeltherapie 105
- Emotionsdiskrimination 315
- Emotionsregulation
- Skills 99
 - Warenkonsum 325
- Entgiftung 81
- qualifizierte 256, 258
- Entlastungsstrategie 159
- Entscheidungsfindung, gehemmte 56
- Entspannungsverfahren 175
- Entwicklungsaufgabe 30–31, 33
- frühe, nicht bewältigte 33
- Entwicklungsgeschichte, störungsspezifische 20
- Entwicklungsmodell, ökologisches 28
- Entwicklungsziel 42
- Entwöhnungsbehandlung 94, 143, 203
- Jugendliche 219
- Entzugsbehandlung, qualifizierte 105
- Alkohol 139
 - Cannabis 191
 - Gammabutyrolacton 276
 - Gammahydroxybuttersäure 276
 - Jugendliche 149, 219
- Entzugssymptomatik 16, 36–37, 54, 345
- affektive, medikamentöse Behandlung 170
 - Fragebogen 19
- Erklärungsversuch, biopsychosozialer 42
- Erstkonsum, jugendlicher 43
- Erziehungsstil 108
- Exposition in vivo 84
- Effizienz 86
 - Kontraindikation 85
- Expositionsübung 83
- Erfolgskontrolle 86
 - internetbezogene Störung 316
 - Kontraindikation 85
- Extinktionsphase 227
- E-Zigarette 153, 181
- ## F
- Fading out 51
- Fagerström-Test for Nicotine Dependence 160
- Familiendynamikstörung 303
- Familienintervention 119
- Familientherapie 58, 144, 149, 268, 284
- Interventionsebene Eltern 108
 - Interventionsebene Jugendlicher 107
 - multidimensionale 59, 106, 120, 192
 - multidimensionale, in Deutschland 110
 - multidimensionale, Interventionsebenenwechsel 109
 - multidimensionale, Setting 109
 - multidimensionale, Teamqualifizierung 109
 - systemische, evidenzbasierte 107
 - unilaterale 119
- Fast Metabolizer 207
- Fentanyl 194
- Flashback 265–269
- Flucht vor der realen Welt 307
- Flunitrazepam 251, 253
- Fluoramphetamin 281
- Fragebogen 15
- Fremdanamnesticches Instrument 15
- FTND (Fagerström-Test for Nicotine Dependence) 160
- ## G
- GABA 37, 252
- GABA-Modulation 126
- Gambling Disorder 53
- Gaming Disorder 53
- gamma-Aminobuttersäure Siehe GABA 252
- Gammabutyrolacton 271
- Abhängigkeit 271
 - Abhängigkeitsentwicklung 275
 - Entzugsbehandlung 275
 - Intoxikation 271–272, 274
 - Konsum 272–273
 - Notfall 273
 - Postakuttherapie 276
 - Überdosierung 272
 - Wirkung 271
- Gammahydroxybuttersäure 270
- Abhängigkeitsentwicklung 275
 - Entzugsbehandlung 275
 - Intoxikation 272, 274
 - Konsum 272–273
 - Notfall 273
 - Postakuttherapie 276
 - Rezeptor 272
 - Überdosierung 272
 - Wirkung 271
- GBL Siehe Gammabutyrolacton 271
- Gedanken
- automatische 79
 - automatische, Änderungstechnik 80
 - automatische, Überprüfung 80
 - erlaubniserteilende 46
 - negative 79
 - süchtige 91
- Gefäßerkrankung, tabakassoziierte 155
- Gefühlsstern 316
- Gesamtbehandlungsplan 81
- Geschichtlichkeit 60
- Geschlechterrolle 31
- Gespräch, beratendes 339
- Gesprächsführung, motivierende 65, 69, 71, 77, 162, 180, 255, 259, 292
- Evidenz 163
 - internetbezogene Störung 314
- Gewalt 123
- alkoholbezogene 133
- Gewalterfahrung 103
- GHB Siehe Gammahydroxybuttersäure 270
- Glücksspielsucht 39, 50, 53, 56, 286
- Akuttherapie 291
 - bildgebende Untersuchungsverfahren 56
 - DSM-5-Klassifikation 286
 - Elektrophysiologie 55
 - Entwicklung 287, 289
 - Exposition in vivo 294
 - genetische Faktoren 56
 - internetbasierte 299

- Internetnutzungsstörung 313
 - Komorbidität 289
 - Konditionierung 289
 - Nachsorge, ambulante 295
 - Neurobiologie 40
 - Postakutbehandlung 296
 - Prädisposition 288
 - Prävalenz 287
 - Rückfallprävention 293
 - Schweregrad 291
 - Therapieziel 292
 - Toleranzentwicklung 290
 - Grundhaltung
 - dialektische 96
 - therapeutische 61, 68
 - Gruppentherapie 105
- H**
- Habituationsparadigma 83
 - Hallucinogen Persisting Perception Disorder 265, 268–269
 - Halluzination 235
 - Halluzinogen 262, 264
 - Akuttherapie 267
 - atypisches 264
 - biogenes 262
 - Komplikation, posttoxische 265
 - Konsumprävalenz 265
 - pflanzliches 264
 - Postakuttherapie 268
 - Haloperidol 238, 277
 - Harmalin 263
 - Harmin 263
 - Haschisch 184
 - Heaviness of Smoking Index 161
 - Heroin 193
 - abruptes Absetzen 201
 - ärztliche Verschreibung 197, 200, 208–209
 - Halbwertszeit 194
 - Heroinabhängigkeit 50, 195
 - abstinenzorientierte Behandlung 199
 - Epidemiologie 196
 - Prognose 211
 - Substitutionsbehandlung 199, 201, 204
 - Heroinkonsum 196, 273
 - Herzerkrankung, koronare 155
 - Herztod, plötzlicher 263
 - Hirnatrophie, alkoholassoziierte 36
 - Hochdosisabhängigkeit 251
 - Hochgefühl 185
 - HONC (Hooked on Nicotine Checklist) 158
 - Hooked on Nicotine Checklist 158
 - HPPD (Hallucinogen Persisting Perception Disorder) 265, 268–269
 - HSI (Heaviness of Smoking Index) 161
 - Hydroxymorphon 194
 - Hypersexuelle Störung 330
 - Diagnose 331
 - Psychotherapie 340
 - Selbsthilfegruppe 342
 - Hyperthermie, Ecstasy-induzierte 244, 247
 - Hypnose 175
 - Hypnotherapie 175
 - Hypnotika 249
 - Abhängigkeit 250
 - Missbrauch 250
 - Hyponatriämie, Ecstasy-induzierte 244
- I**
- IAT (Internet Addiction Test) 312
 - Ibogain 263
 - Ibotensäure 264
 - ICD-10 15
 - ICD-11 17, 53
 - Ich-Ideal 102
 - Identifizierung, projektive 102
 - Impulskontrollstörung 309
 - sexuelle 329–330
 - sexuelle, ICD-11 333
 - Incentive-Sensitization-Theorie 57
 - Individuation 31
 - Indolderivat 262
 - Informationsbroschüre 69
 - Informationstheorie 87
 - Informationsverarbeitung
 - automatisierte 87
 - bewusste 87
 - dosierte 64
 - störungsspezifische 87
 - InPrIS-Modell 311
 - Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution 327
 - Interaktion, kooperative, strukturierte 78
 - Internet Addiction Test 312
 - Internet Gaming Disorder 107
 - Internet, virtuelle Welten 299
 - Internetabstinenz 315
 - Internetbezogene Störung 298, 301
 - Definition 302
 - Diagnose 312
 - DSM-5-Kriterien 311
 - Entwöhnung 320
 - Erwachsene 302
 - Expositionstechnik 316
 - familiäres System 316
 - Flucht vor der realen Welt 307, 314
 - ICD-10 309
 - klinische Studien 317
 - Komorbidität 306
 - Kompensationsmöglichkeit 308
 - Motivational Interviewing 314
 - Rehabilitation 319
 - Selbstbeurteilungsverfahren 312
 - Störungsmodell 309
 - Substanzmissbrauch 308, 314
 - Technologieveränderung 321
 - Therapie 312
 - Therapieziel 314
 - Wirkzusammenhänge 313
 - Internetnutzung, exzessive 39, 298, 306
 - Leitlinie 26
 - sekundäre 314
 - Internetnutzungsstörung, geschlechtsspezifische 301
 - Internetnutzungsstörungen 304
 - Depression 314
 - Jugendliche 302
 - Internetsucht 303
 - Intervention
 - Ableitung aus Einflussfaktoren 111
 - internetbasierte 296
 - kognitiv-behaviorale 313
 - motivierende 218
 - motivierende, Jugendliche 219
 - phasenspezifische 69
 - psychoedukative 120
 - psychosoziale 239
 - psychotherapeutische, Ecstasy 243
 - smartphonebasierte 296
 - Interventionsebene
 - außerfamiliäres Umfeld 109
 - Eltern 108
 - Jugendlicher 107
 - Interventionsphase 82
 - Interventionsplan 111
 - Interview
 - diagnostisches 347
 - klinisches 15
 - klinisches, strukturiertes 312
 - standardisiertes 17
 - Interview AICA-SKI||IBS 312
 - Intoxikation
 - anticholinerge 267
 - nikotinbedingte 154
 - Intoxikationspsychose 235, 266–267, 269
 - I-PACE-Modell 57, 311
 - I-PACW (Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution) 327
- J**
- Jugendliche 20
 - Alkoholkonsum 128–129
 - Alkoholkonsum, riskanter 29
 - Alkoholkonsum, Selbstbeurteilungstest 148
 - Arbeitsbeziehung 107
 - Beziehungssachse 22
 - Diagnostik, psychodynamische, operationalisierte 22
 - Diagnostik, störungsspezifische 20
 - Diagnostik, testpsychologische 21
 - drogenkonsumierende 32
 - drogenkonsumierende, delinquente 107
 - Entwicklungsgeschichte, störungsspezifische 20
 - Konfliktachse 22
 - polytoxikomane 70
 - Rahmenbedingungen, störungsrelevante 21
 - Selbsteinschätzung 21
 - Strukturachse 22
 - Suchthilfe 34
 - Suchtverhalten 20
- K**
- Karzinom, tabakassoziiertes 155
 - Kaufsucht 324
 - Exploration 328
 - Geschlechterverteilung 325
 - kognitiv-behaviorales Phasenmodell 326
 - Komorbidität 326
 - Selbsterhebungsinstrument 328
 - Therapie 328
 - Kinder 20
 - Alkoholkonsum 128–129
 - Alkoholkonsum, Selbstbeurteilungstest 148
 - Diagnostik, störungsspezifische 20
 - Diagnostik, testpsychologische 21
 - Entwicklungsgeschichte, störungsspezifische 20
 - Rahmenbedingungen, störungsrelevante 21
 - Suchtverhalten 20

- Klassifikationsschema, multi-axiales, für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter 15
- Klientenorientierung 61
- Kognition 78
- dysfunktionale 310
- Kokain 222
- Alkoholwirkung 225
 - Entzug 227–228
 - Kardiotoxizität 226
 - Pharmakokinetik 224
 - Polytoxikomanie 220
 - Wirkung 225
 - Wirkung, dosisabhängige 226
 - Wirkung, nachlassende 226
 - Wirkung, unerwünschte 226
- Kokainabhängigkeit 227
- Akutbehandlung 228
 - Kontingenzmanagement 230
 - Postakutbehandlung 229
 - Verhaltenstherapie 230
- Kokainintoxikation 228
- Kokainkonsum 223–224
- Abwasseruntersuchung 225
 - Arbeitssucht 352
 - neurokognitive Veränderung 228
- Koma, alkoholisches 127
- Kommunikation, familiäre 108
- Kommunikationstraining 123
- Komorbidität 51, 96
- psychische 103, 257
- Kompensationsmodell 81
- Kompetenztraining, soziales 143
- Konditionierung 47
- aversive 170
 - klassische 51, 189, 289
 - operante 138, 189, 290, 353
- Konfliktachse 22
- Konfrontation vermeiden 74
- Konsequenz, negative 46
- Konsum
- episodischer 17
 - Fragebogen 19
 - früh einsetzender 18
 - Funktionalität 19
 - gesellschaftlicher Einfluss 47
 - Haltung des Partners 43
 - konfliktbezogener 18
 - kontrollverlustiger 18
 - negative Konsequenz 46
 - nicht riskanter 17
 - operanter Mechanismus 47
 - steuernde Faktoren 46
 - verstärkende Faktoren 43
 - Verstärkersituation 42
- Konsumentidentität 31
- Konsummuster 17
- Konsumschweregrad 19
- Interview 19
- Konsumsteigerung 50
- Kontingenzmanagement 230, 239
- Kontrollminderung 39, 54
- Kontrollverlust
- Arbeitssucht 351, 353
 - kontrollierter 300
 - Sportsucht 345
- Körperwahrnehmung 32
- Körperwahrnehmungsstörung 345
- Kortex, präfrontaler 56
- Kortisolanstieg bei Alkoholentzug 36
- Krankheitsmodell
- moralisches 81
 - psychodynamisches 22
- Kurselement, jugendspezifisches 168
- L**
- Legal Highs Siehe Neue psychoaktive Substanz 279
- Leistungsminderung, kognitive 136
- Leitlinie 24
- Aktualität 26
 - Download 26
 - evidenzbasierte 25
 - Evidenzbewertung 25
 - Interessenskonflikt 24, 27
 - verfügbare 26
- Leitlinienentwicklung 24, 27
- Lernen
- einsichtsvolles 51
 - kognitives 48, 51
- Lernprozess, operanter 43
- Lerntheorie 42
- soziale 77, 190
- Levetiracetam 141
- Levomethadon 194, 206
- Liking 38
- Lisdexamphetamin 229, 233
- Low Level Response 49
- LSD (Lysergsäurediethylamid) 262, 267
- LSD-Konsum 265
- Lungenerkrankung
- chronisch-obstruktive 155
 - tabakassozierte 155
- Lysergsäureamid 263
- Lysergsäurediethylamid Siehe LSD 262
- M**
- Magnetstimulation, transkranielle 175
- Maintenance 65
- MALT (Münchener Alkoholismustest) 18
- MAS (multiaxiales Diagnose-schema nach ICD-10) 21
- MAST (Michigan Alcoholism Screening Test) 18
- Masturbation 331
- MBDB (Butylon) 281
- MBDB (N-Methylbenzodioxolbutanamin) 232
- MBRP-Programm 90–91
- Sitzungsaufbau 92
 - Übungspraxis des Patienten 94
 - Übungspraxis des Therapeuten 94
- m-CPP (Meta-Chlorphenylpiperazin) 282
- MDA (Methylenedioxyamphetamin) 232
- MDAI (Methylenedioxy-2-Aminoindan) 282
- MDE (Methylenedioxyethylamphetamin) 232
- MDMA (Methylenedioxy-methamphetamin) Siehe Ecstasy 243
- MDMC (Methylenedioxy-N-Methylcathinon) 282
- MDPV (Methylenedioxypropylamphetamin) 281
- Mecamylamin 170
- Medienkompetenz 33
- Mediennutzungsanamnese 304
- Medikamentenabhängigkeit 251
- iatrogen begünstigte 259
- Medikamentenbezogene Störung, Leitlinie 26
- Mehrfachabhängigkeit 203
- Mentalisierung 102
- Mephedron 280, 282–283
- Meta-Chlorphenylpiperazin 282
- Methadon 194, 200–201, 206
- Abdosierung 202
 - Dosierung 207
 - Gesamttagesdosis, kritische 202
 - Indikation 208
 - Pharmakokinetik 207
 - Plasmaspiegel 207
 - Sedierungswirkung 209
- Methamphetamin 218, 232–233
- Abhängigkeitspotenzial 236
 - Akutwirkung 235
 - Entzugsbehandlung 239
 - Entzugssyndrom 236
 - neurotoxisch-degenerative Wirkung 237–238
- Methamphetaminabhängigkeit 236
- Pharmakotherapie 240
 - S3-Leitlinie 238–240
- Methode, traumatherapeutische 105
- Methoxy-N-methyl-N-Isopropyltryptamin 283
- Methoxy-N,N-Diallyltryptamin 283
- Methylenedioxy-2-Aminoindan 282
- Methylenedioxy-methamphetamin Siehe Ecstasy 232
- Methylenedioxy-N-Methylcathinon 282
- Methylenedioxypropylamphetamin 281
- Methylmethcathinon 282
- Methylon 282
- Methylphenidat 313
- Michigan Alcoholism Screening Test 18
- Mirtazapin 228
- Mischkonsum 238
- Missbrauch 250
- Misserfolg, schulischer 32
- Modafinil 56, 229
- Modell
- biologisch orientiertes 28
 - der Veränderungsphasen 64
 - kognitives 79
 - lerntheoretisches 42
 - neurobiologisches 54
 - ökologisches 28
 - psychoanalytisches 101
 - psychologisches 28
 - soziologisches 28
 - transaktionales 28
- Modelllernen 47, 51
- Morphin 193
- retardiertes 208
- Motivation 89, 149
- Motivational Interviewing Siehe Gesprächsführung, motivierende 71
- Motivational-Enhancement-Therapie 292
- Motivationsarbeit 70
- Motivationsförderung 72, 191
- Motivationsphase 81
- Motivationsstheorie 63
- interpersonelle 65
 - intrapsychische 64
 - verhaltensökonomische 66
- Multisystemische Therapie (MST) 59
- Münchener Alkoholismustest 18

N

- N-Acetylcystein 56, 229
 Nachweisverfahren 20
 Nalmefen 56, 144–145
 Naloxon 199–200
 Naltrexon 56, 144–145, 170, 203, 343
 – Hepatotoxizität 145
 Netzwerk, soziales, suchtartiger Konsum 305
 Neue psychoaktive Substanz 232, 278
 – Darreichungsform 284
 – Intoxikation 284
 – Komplikation 283
 – Notfall 284
 – Postakuttherapie 284
 – Wirkung 280
 Neue-psychoaktive Stoffe-Ge-
 setz 279
 Neuinterpretation 76
 Neuroadaption im Verstär-
 kungssystem 54
 Neuroleptika 269, 277
 – atypische 268
 Neuropeptid Y 252
 Neuropsychiatrische Störung
 337
 Neuropsychologie 53
 Neurotransmission
 – GABAerge 37
 – glutamaterge 38
 – serotonerge 36
 Neurotransmitter 55
 Nicht substanzbezogene Stö-
 rung 39
 – Neurobiologie 40
 Nichtraucher in 6 Wochen
 177
 Niedrigdisosabhängigkeit 251,
 256
 Nikotin (Siehe auch Tabak)
 153
 – Einstiegsalter 30
 – Halbwertszeit 154
 – Intoxikationserscheinungen
 154
 – Rezeptoren 154
 – Wirkung 154
 – Wirkung, Antagonisierung
 170
 – Wirkung, toxische 154
 Nikotinabhängigkeit 153, 159
 Nikotinentzug 174
 Nikotinersatztherapie 167,
 171
 – Wirksamkeit 173
 Nikotinimpfung 175
 Nikotin-Inhaler 173
 Nikotinkaugummi 172–173
 Nikotinmunspray 172–173
 Nikotinnasalspray 172–173
 Nikotinpflaster 167, 171, 173
 Nikotintablette 172–173
 Non-adherent Therapist Beha-
 vior 74
 Noradrenalin 56
 Norcocain 225
 NOT on Tobacco 165
 Notfall
 – birogenbedingter 267
 – durch Neue psychoaktive
 Substanz 284
 – Ecstasy-Intoxikation 247
 – Gammabutyrolacton-be-
 dingter 273
 – Gammahydroxybuttersäu-
 re-bedingter 273
 – Opiatintoxikation 198
 – Opioidintoxikation 198
 NSO (neue synthetische
 Opioide) 194
- O**
- Online-Computerspielsucht
 53, 299
 Onlinekommunikation 308
 – suchtartige 305
 Online-Pornografie 301
 – suchtartige Nutzung 305
 OPD (operationalisierte psy-
 chodynamische Diagnostik)
 22, 103
 Operationalisierte psycho-
 dynamische Diagnostik 22
 Opiat 193
 – Entzugssyndrom 197
 – Nebenwirkung 194
 – Wirkung 194
 Opiatabhängigkeit 195
 – abstinentorientierte Be-
 handlung 199–200
 – Behandlungsstrategie 200
 – Entwicklung 196
 – Entwöhnungsbehandlung
 203
 – genetisch bedingte 198
 – körperliche 197
 – migrationspezifische As-
 pekte 198
 – naltrexongestützte Behand-
 lung 203
 – Polytoxikomanie 215, 218,
 220
 – Prognose 211
 – psychische 197
 – psychische Erkrankung 199
 – Rehabilitation, medizinische
 203
 – Risikofaktoren 197
 – Substitutionsbehandlung
 199–200, 204
 – Substitutionsbehandlung,
 Abdosierung 202
 – Substitutionsbehandlung,
 Begleitmedikation 202
 – Substitutionsbehandlung,
 Nebenwirkung 209
 Opiatabstinenz 205, 211
 Opiatantagonist 57
 Opiatzug 195, 200
 – Intensität 202
 Opiatintoxikation 198
 Opiatrezeptorblocker 199
 Opioide 194
 – synthetisches 278
 – Wirkung 194
 Opioidabhängigkeit 195
 – abstinentorientierte Be-
 handlung 200
 – Entwicklung 196
 – genetisch bedingte 198
 Opioidanalgetika, Verschrei-
 bung 196
 Opioidbezogene Störung, Leit-
 linie 26
 Opioidentzug 195, 200
 Opioidepidemie 194
 Opioidgabe 201, 205
 Opioidintoxikation 198
 Opioidrezeptorblocker 199
 Opiumabhängigkeit 195
 Oxazepam 249
 Oxycodon 194
- P**
- Paartherapie 144
 – verhaltenstheoretische 120
 Panik 267
 Panikattacke, cannabisbeding-
 te 190
 Paradigma des Pawlowian to
 Instrumental Transfer 82
 Paraphilie 329, 337
 Parkinson-Erkrankung 238
 Paroxetin 342
 Partnerbedingung 43
 Passivrauchen 155
 Pathological Buying Screener
 328
 PBS (Pathological Buying
 Screener) 328
 PC-Gebrauch, pathologischer
 Siehe Internetbezogene
 Störung, Computerspiel, ex-
 zessives 309
 Peers
 – alkoholkonsumierende 136
 – konsumierende 33, 43, 49,
 114
 – Tabakkonsum 157
 Peer-to-Peer-Setting 105
 Persönlichkeitsmerkmale 53
 Persönlichkeitsstörung 103,
 136, 147
 – internetbezogene Störung
 306, 314
 Phenethylamin 279
 – Wirkung 281
 Phenylethylamin 280
 Phobie, soziale 308
 Piperazin 279–280, 282
 Point-and-Level-Belohnungs-
 system 114–115
 Polytoxikomanie 215
 – Abhängigkeitsentwicklung
 216
 – Alkohol 215, 220
 – Amphetamin 234
 – Benzodiazepin 215, 219
 – Geschlechterunterschied
 216
 – Jugendliche 216, 218–219
 – Kinder 216
 – Kokain 220
 – Opiat 215, 220
 – Opiatabhängigkeit 218
 – Prognose 220
 – Tabakabhängigkeit 215, 220
 – Therapie 218
 Pornografiekonsum, exzessiver
 331
 Präkontemplative Phase 119
 Precontemplation 65
 Probierkonsum 52
 Problemdiagnostik 81
 Problemkompensation 309
 Problemlösefertigkeit 48
 Problemverhalten, automati-
 siertes 78
 Project EX 168
 Prokrastinationstendenz 320
 Prolaktin 252
 Promiskuität 332
 Prozessmodell, duales 87
 Psychiatrische Anamnese 337
 Psychische Störung
 – Alkoholkonsum 136
 – Amphetaminkonsum 236
 – halluzinogeninduzierte 265,
 267
 – komorbide 240
 – Opiatabhängigkeit 199
 – Zirkularität 60
 Psychoaktive Substanz 31
 – neue 232
 Psychodynamik 101
 Psychoedukation 57, 68, 120,
 219, 255, 293, 316, 339
 – Ziel 69
 Psychopharmakotherapie 205
 Psychoreaktive Störung 351
 Psychose
 – drogeninduzierte 236,
 239–240
 – durch Neue psychoaktive
 Substanz 283
 – halluzinogeninduzierte
 266–267

- halluzinogeninduzierte, pro-
trahierte 267
 - kokaininduzierte 229
 - komorbide 240
 - Psychosoziale Störung 351
 - Psychotherapie 81, 102, 205,
268, 284, 291, 355
 - ambulante 291
 - dritte Welle 90
 - Phasen 81
 - stationäre 294
 - Psychotrope Substanz 45
 - Neurobiologie 54
- Q**
- QSU (Questionnaire of Smo-
king Urges) 19
 - Qualitätssicherung 77
 - Quality-of-Life-Konzept 355
 - Questionnaire of Smoking Ur-
ges 19
 - Quetiapin 228
- R**
- Rahmenbedingungen, stö-
rungsrelevante 21
 - Rauchen Siehe Tabakkonsum
153
 - Raucher 18
 - Behandlungsangebot 169
 - Lebenserwartung 155
 - Motivierung zur Verände-
rung 161
 - Nikotinmetabolisierung
154
 - Raucherprävalenz 156
 - Rauchersprechstunde 162
 - Rauchfrei-Programm 178
 - Rauchstopp 161
 - Einleitungsmethoden 166
 - Haupthindernisse 164
 - nach Maß 168
 - Rausch
 - cannabisbedingter 184, 186
 - durch Neue psychoaktive
Substanz 283
 - Gammabutyrolacton-be-
dingter 271
 - Halluzinogen-bedingter
262
 - Ibotensäure-bedingter 264
 - pathologischer 142
 - psychotischer 235
 - Rauschregression 101
 - Rauschstadien 127
 - Rauschtrinken 128
 - Rauschzustand, Behandlung
142
 - Realraum 103–104
 - Recovery-Konzept 355
 - Reflexion 71
 - gemeinsame 93
 - komplexe 72
 - Reframing 76
 - Regelkreis, neurobiologischer
316
 - Regression 105
 - Rehabilitation bei Internetnut-
zungsstörungen 319
 - Reiz
 - Glücksspielassoziierter 40,
55
 - konditionierter 38
 - substanzassoziiertes 46, 48
 - suchtmittelassoziiertes 56
 - Reizexposition mit Reaktions-
verhinderung 294
 - Reizexpositionsbehandlung
144
 - Research Chemicals 279
 - Resistance Talk 66
 - Ressourcen, digitale 33
 - Ressourcenorientierung
61–62
 - Rimonabant 170
 - Rückfall 82, 91
 - Analyse 116
 - Informationsverarbeitung
87
 - kontrollierter 84
 - Rückfallprävention 83, 89
 - achtsamkeitsbasierte
90–91, 94
- S**
- S1-Leitlinie 24
 - S3-Leitlinie 24, 26
 - Safer-Use-Maßnahmen 241
 - Salvinorin A 264
 - Scale for the Assessment of In-
ternet and Computer Game
Addiction 312
 - Schema der 5 R 161
 - Schizophrenie 237
 - Schlafförderung 254
 - Schlafmusterveränderung,
Benzodiazepin-bedingte
254
 - Schlafstörung, alkoholbedingte
148
 - Schmetterlingsproblem 98
 - Schwangerschaft 199–200,
254
 - Scopolamin 264
 - Sedativa
 - Abhängigkeit 250
 - Missbrauch 250
 - Sedierung
 - methadonbedingte 209
 - suchtmittelbedingte 217
 - Selbstbeurteilung 18
 - Selbstbild, idealisiertes 350
 - Selbstfürsorge 102
 - Selbsthilfemanual 69
 - Selbsthilfeprogramm für ju-
gendliche Raucher 167
 - Selbstkontrolle 78, 143
 - Selbstmanagement 115
 - Selbstmedikationshypothese
45
 - Selbstobjekterfahrung 102
 - Selbstorganisation 60
 - Selbstwertproblematik 32
 - Selbstwerttraining, Skills 99
 - Selektionsmodell 346
 - Sequenzmodell 28
 - Serotonin 244, 262
 - Serotoninsyndrom 281, 283
 - Serotoninumsatz, verminder-
ter 37
 - Serotoninwiederaufnahme-
Hemmer, selektiver 313,
342
 - Sexualanamnese 335
 - Sexualpartner, multiple 332
 - Sexualverhalten
 - exzessives 329, 331
 - exzessives, Rückfall 341
 - exzessives, Selbstbeurtei-
lungsverfahren 338
 - exzessives, Therapie 338
 - paraphiles 329, 337
 - Shifting Focus 76
 - Silberacetat 170
 - Skala für Arbeitssucht 354
 - Skills-Training 341
 - Social-Media-Nutzung, sucht-
artige 305
 - Sozialisationsmodell 346
 - Sozialverhalten 33
 - Sozialverhaltensstörung 111,
136
 - Spannungsreduktionshypothese
45
 - Speed Siehe Amphetamin 232
 - Speicheltest 116
 - Spiel 300
 - Spiel-Wirklichkeit-Grenze 300
 - Sportsucht 344
 - Abhängigkeitsentwicklung
346
 - Komorbidität 347
 - Kriterien 344
 - sekundäre 345
 - Therapieziel 348
 - Sporttherapie 104
 - Sprache der Veränderung 61
 - Steuerung, kognitive 44
 - Stimulanzien 228, 232
 - pflanzliche 261
 - synthetische 278
 - Stimulanzienabhängigkeit
 - Jugendliche 241
 - Rückfallprophylaxe 241
 - Stimuluskontrolle 170
 - Störung, internetbezogene Sie-
he Internetbezogenen Stö-
rung 301
 - Störungsmodell 309, 326, 353
 - Straßendroge 224
 - Strategie gegen Gewalt 123
 - Stressbewältigungstraining
143, 316
 - Stresserfahrung, soziale, frühe
37
 - Stresskonzept 118
 - Stressreduktion, achtsamkeits-
basierte 90
 - Stresstoleranzskills 99
 - Substanz
 - GABAerge 275
 - psychoaktive, neue Siehe
Neue psychoaktive Substanz
278
 - Substanzabhängigkeit
 - Merkmale 16
 - pharmakologische Interven-
tion 56
 - Substanzbezogene Störung
 - Diagnose 16
 - Klassifikation 15
 - komorbide 218
 - psychische Störung 197
 - Trademark-Therapie 59
 - Veränderungsmotivation 69
 - Substanzgebrauch
 - Lebenszeitprävalenz 273
 - schädlicher 16
 - wiederholter 16
 - Substanzgebrauchsstörung 36,
81
 - genetische Faktoren 36
 - Risikofaktoren 189
 - Substanzkonsum
 - assoziierte Zustände 15
 - entwicklungspsychologische
Funktion 42
 - habituellem 49
 - Jugendliche 218
 - Kinder 218
 - krisenhafte Zuspitzung 15
 - multipler 215
 - problematischer 42, 307
 - schädlicher, polyvalenter
Siehe Polytoxikomanie 215
 - steuernde Faktoren 46
 - Urintest 116
 - verstärkende Faktoren 43
 - Versuchungssituation 46
 - wertschätzende Sichtweise
61
 - Substanzmissbrauch
 - Bedarfsanalyse 114
 - kognitive Muster 78
 - komorbider 308
 - Risikofaktor 113
 - Substanzverträglichkeit 50
 - Substanzwirkung 42, 44
 - kognitiver Einfluss 48

- Substitutionsbehandlung 204
 – Nebenwirkung 209
 – Richtlinien 206
- Sucht
 – Dichotomie 310
 – geschlechtsspezifische Aspekte 103
 – sexuelle 330
 – substanzungebundene 31, 53, 57, 103, 126, 286
 – substanzungebundene, internetbezogene Störung 314
 – substanzungebundene, psychische Komorbidität 136
 – zugehörige Störungen 188
- Suchtanamnese, individuelle 82
- Suchtbehandlung
 – Motivation 59, 63
 – psychotherapeutische 46
 – systemische Siehe Systemische Therapie 58
 – verhaltenstherapeutische 57
 – Voraussetzung 63
- Suchtberatungsstelle 146
- Suchtentwicklung 27, 36
 – altersabhängige 29
 – Einstiegsalter 30
 – Entwicklungsdynamik 30
 – frühe 31
 – genetische Faktoren 36
 – Lerntheorie 42
 – Modell 27
 – Moderationsprozess 29
 – Peers 33
 – Prävention 34
 – Risiko 27, 29
 – Schutzfaktoren 27, 29
 – substanzabhängige 29
 – Umweltfaktoren 37
- Suchterkrankung
 – Aufrechterhaltung 39
 – Psychodynamik 102
 – Psychoedukation 68
- Suchtgedächtnis 55, 290
- Suchtgedächtniseffekt 84
- Suchthilfe 34
- Suchtmittel
 – sedierendes 217
 – verstärkende Wirkung 195
- Suchtmittelabstinenz 94
- Suchtmittelmissbrauch, Psychodynamik 101
- Suchtprozess 306
- Suchtskills 99
- Suchtspirale 22
- Suchtstruktur 333
- Suizidalität 236, 239, 307
- Suizidrisiko 97
- Sustain Talk 66, 74–75
- Symbolisierungsfähigkeit 202
- Sympathikusdämpfung 195
- Systemische Therapie 58
 – Definition 60
 – Indikation 61
- T**
- Tabak (Siehe auch Nikotin) 153
 – Abstinenzsymptome 174
- Tabakabhängigkeit 153, 156, 159
 – Behandlung 164
 – Entwicklung 153–154, 157
 – Entzugsmanagement 166, 173
 – Erwachsene 159
 – Kurzintervention 161
 – medikamentöse Therapie 167
 – Messung 158–159
 – Nichtraucher in 6 Wochen 177
 – Polytoxikomanie 215, 220
 – psychotherapeutische Verfahren 174–175
 – S3-Leitlinie 26, 165
 – Schwereinschätzung 160
 – Selbsthilfeprogramm 167
 – verhaltenstherapeutische Behandlung 180
 – wissenschaftlich fundiertes Behandlungsangebot 169
- Tabakabstinenz
 – Gruppenprogramm 176
 – Unterstützungsangebot 164
- Tabak-Alkohol-Konsum, kombinierter 155, 215
- Tabakentwöhnung
 – ärztliches Qualifikationsprogramm 178
 – Finanzierung der Behandlung 178
 – Forschung 165, 169
 – Gruppenberatung 165
 – Gruppenprogramm 168, 176, 180
 – Internet-basierte Angebote 178
 – motivierende Technik 176
 – nicht medikamentöse Behandlung 180
 – pharmakologische Unterstützung 170
 – Rekrutierungsstrategie 165
 – Selbsthilfeprogramm 167
- Tabakentzugsmanagement 170
- Tabakentzugssymptome 169
- Tabakkonsum 153
 – Ausstiegsbereitschaft 159
 – aversive Konditionierung 170
 – Diskrepanzen 162
- Einstiegsalter 30, 157
 – Folgeerkrankung 155
 – Kontrollminderung 158
 – Mortalität 155
 – Prävalenz 156, 159
 – schädlicher 164
 – soziokulturelle Einflüsse 157
 – wirtschaftliche Folgen 156
 – Zuversichts-Rating 162
- Tabakkontrollstrategie 161
- Tabakrauch, Inhaltsstoffe 153
- Tabakrauchbelastung 154
- Talking down 247
- Telefonberatung 180
- Tetrahydrocannabinol 184, 281
- TFMPP (Trifluormethylphenyl-Piperazin) 282
- THC (Tetrahydrocannabinol) 184
- Therapeutenrolle, Aufgabe 94
- Therapeut-Patient-Beziehung 69
- Therapie 149
 – dialektisch-behaviorale 96
 – dialektisch-behaviorale, Elemente 98
 – dialektisch-behaviorale, Skills 99
 – dialektisch-behaviorale, Validierungsstrategie 97
 – dialektisch-behaviorale, Veränderungsstrategie 97
 – dialektisch-behaviorale, Wirksamkeit 100
 – dialektisch-behaviorale, Ziel 97
 – Einbezug der Eltern 114
 – kognitive 78
 – kognitiv-verhaltenstherapeutische 78
 – multisystemische 111
 – objektpsychologische Aspekte 102
 – psychodynamisch orientierte 101
 – psychodynamische Aspekte 103
 – Setting 105
 – systemisch-familientherapeutischer Ansatz 120
 – Verlaufobjektivierung 116
- Therapieprozess 103
- Therapieziel 104
- Tiagabin 141
- Tiaprid 141
- Tilidin 194
- Toleranz 16, 36
 – Definition 50
 – konditionierte 50
 Toleranzentwicklung 37, 49, 54–55, 137, 345
 – rückläufige 204
- Topiramat 141
- Trademark-Therapie 59
- Training
 – am Computer 88
 – metakognitives 296
- Trainingsprogramm, psychoedukatives 68
- Tramadol 194
- Traumatherapie 105
- Tresorübung 105
- Trias-Modell 54
- Triebtheorie 101
- Trifluormethylphenyl-Piperazin 282
- Trinkfestigkeit 76
- Tropanalkaloid 264
- Tryptamin 279–280, 282
- U**
- Übergangsraum, therapeutischer 103, 105
- Überwachung, elterliche 32
- Umdeuten von Symptomen 62
- Umfeld, soziales, supportives 85
- Umstrukturierung, kognitive 293, 316
- Umweltfaktoren 54
- Unabhängigkeitsstreben 31
- Urge Surfing 5 S 99
- Urintest 116
- V**
- Validierungsstrategie 97
- Vareniclin 173
- Veränderungsbereitschaft, dynamische 139
- Veränderungsmotivation 69
- Veränderungsphasen 64
- Veränderungsstrategie 97
- Verhalten
 – autoerotisches 331
 – dissoziales, Arbeitssucht 352
 – exzessives 303
- Verhaltensanalyse, funktionale 123
- Verhaltensänderung 71
- Verhaltensausweitung 51
- Verhaltenskonsequenz 45
- Verhaltensökonomie 66
- Verhaltensprotokoll 316
- Verhaltensregulation 345
- Verhaltensstörung 309, 311
- Verhaltenssucht 39, 50, 286, 309–311, 333, 351
 – Bedingungsgefüge 54
 – frühe Phase 57
 – Neuropsychologie 53
 – Persönlichkeitsmerkmale 53

- psychologische Einflussfaktoren 52
 - späte Phase 57
 - Verhaltenstherapie 57, 120, 143
 - kognitive 230, 259, 284, 292–293, 328
 - Verhaltensverfestigung 50
 - Verleugnen, aktives 99
 - Verstärker, operanter, spezifischer 51
 - Verstärkermodell, gemeindenahe 230
 - Verstärkersituation 42
 - Verstärkung
 - indirekte 45
 - intermittierende 46
 - negative 45, 290, 334
 - phasenabhängige 45
 - positive 45, 290
 - Verstärkungsprinzip 44
 - Verstärkungssystem 55
 - Neuroadaption 54
 - Vulnerabilität
 - persönliche 54
 - psychobiologische 57
 - Vulnerabilitätsmodell 347
- W**
- Wahnhafte Störung, substanzinduzierte 127
 - Wahrnehmungsfähigkeit, Schulung 315
 - Wahrnehmungsstörung, halluzinogeninduzierte persistierende 265, 268–269
 - Währung, virtuelle 300
 - Wanting 38
 - Welten, virtuelle 299
 - Wendung, zustimmende 75
 - Widerstand abschwächen 75
 - Wirklichkeit, von Menschen definierte 300
 - Wirkungserfahrung 42
 - Wirkungserwartung 44–49, 52
- Z**
- Zahlungsunfähigkeit 326
 - Zirkularität psychischer Störungen 60
 - Z-Substanzen 248, 250
 - Zusammenfassung, zweiseitige 76
 - Zuversicht fördern 77
 - Zuversichts-Rating 162