

Inhaltsverzeichnis

Band 1

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Vorwort | III | Abkürzungen | XIX |
| Hinweise zur Prüfung von Arzneistoffen, Chemikalien und Zubereitungen | XV | Aktueller Stand der Prüfvorschriften Reagenzienverzeichnis | XXI 1–12 |
| Hinweise zur Dünnschicht- chromatographie von Drogen | XVII | | |

Teil 1: Prüfvorschriften für Arzneistoffe, Chemikalien und Zubereitungen

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aceton | Avocadoöl, Raffiniertes |
| Acetylsalicylsäure | Baldrianfluidextrakt |
| Aciclovir | Baldriantinktur |
| Acriflaviniummonochlorid | Barbital |
| Agaricinsäure-Sesquihydrat | Bariumsulfat |
| Alfatradiol | Basiscreme |
| Alginsäure | Basiscreme, Hydrophobe |
| Allantoin | Basisgel, Hydrophobes |
| Aloe-Vera-Gel 1:1 | Beclometasondipropionat |
| Aluminiumacetattartrat-Lösung | Beclometasondipropionat-Monohydrat |
| Aluminiumchlorid, Wasserfreies | Belladonnablättertrockenextrakt, Eingestellter |
| Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Belladonnatinktur, Eingestellte |
| Aluminiumkaliumsulfat | Benzaldehydcyanhydrin |
| Ameisensäure 98 % | Benzalkoniumchlorid |
| Ameisensäure 85 % | Benzalkoniumchlorid-Lösung |
| Ameisensäure 25 % | Benzin |
| Ameisenspirit | Benzocain |
| p-Aminosalicylsäure | Benzoessäure |
| Ammoniak-Lösung, Konzentrierte | Benzoeschmalz |
| Ammoniak-Lösung 10 % | Benzoylperoxid, Wasserhaltiges |
| Ammoniumbituminosulfonat | Benzylalkohol |
| Ammoniumbromid | Benzylbenzoat |
| Ammoniumcarbonat | Benzylnicotinat |
| Ammoniumchlorid | Betacarotin |
| Amobarbital | Betadex |
| Apomorphinhydrochlorid-Hemihydrat | Betainhydrochlorid |
| Aprikosenkernöl, Raffiniertes | Betamethasondipropionat |
| Arnikatinktur | Betamethasonvalerat |
| Ascorbinsäure | Bifonazol |
| Atropinsulfat | |

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| α -Bisabolol (Racemat) mind. 85 % | Coffein-Monohydrat |
| Bismutgallat, Basisches | Collodium |
| Bismutnitrat, Schweres basisches | Creme, Anionische hydrophile |
| Bittermandelwasser | Cumarin |
| Blaugel, Silikagel | Dexamethason |
| Blutegel | Dexpanthenol |
| Brennnesselkrauttinktur | Diclofenac-Natrium |
| Brustelixier | Digitoxin |
| Budesonid | Diltiazemhydrochlorid |
| Bufexamac | Dimethylsulfoxid |
| Calciumcarbonat | Diphenhydraminhydrochlorid |
| Calciumgluconat | Dithranol |
| Calciumlactat-Pentahydrat | Dronabinol |
| Calciumlactat-Trihydrat | Econazol |
| Calciumpantothenat | Econazolnitrat |
| Calicumphosphinat | Eibischsirup |
| Campher, Racemischer | Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat |
| Campherspiritus | Emser Salz, Künstliches |
| Capsaicin | Ephedrinhydrochlorid |
| Carbomere | Epinephrinhydrogentartrat |
| Carbomergel, 2-Propanolhaltiges | Erdnussöl, Raffiniertes |
| Carbomergel, Wasserhaltiges | Erythromycin |
| Carmellose-Natrium | Essigsäure 99 % |
| Cetylalkohol | Essigsäure 96 % |
| Cetylpalmitat | Essigsäure 30 % |
| Cetylstearylalkohol, Emulgierender (Typ A) | Estradiolbenzoat |
| Cetylstearylalkohol, Emulgierender (Typ B) | Estradiol-Hemihydrat |
| Chinatinktur, Zusammengesetzte | Estriol |
| Chinidinsulfat | Ethacridinlactat-Monohydrat |
| Chinin | Ethanol, Wasserfreies |
| Chininhydrochlorid | Ethanol 96 % |
| Chininsulfat | Ethanol 90 % |
| Chloralhydrat | Ethanol 70 % |
| Chloramphenicol | Ether |
| Chlorhexidindiacetat | Ether zur Narkose |
| Chlorhexidindigluconat-Lösung | Etherweingeist |
| Chloroform | Ethylacetat |
| Chlorophyllin, wasserlöslich (Pulver) | Ethylmorphinhydrochlorid |
| Chlortetracyclinhydrochlorid | Fluocinolonacetonid |
| Cholesterol | Fluorescein-Natrium |
| Ciclopirox-Olamin | Folsäure |
| Ciclosporin | Formaldehyd-Lösung 35 % |
| Citronensäure, Wasserfreie | Franzbranntwein |
| Citronensäure-Monohydrat | Franzbranntwein mit Campher |
| Clioquinol | Franzbranntwein mit Fichtennadelöl |
| Clobetasolpropionat | Fructose |
| Clotrimazol | Fuchsin N |
| Cocainhydrochlorid | Fumarsäure |
| Codeinphosphat-Hemihydrat | Gelatine |
| Codeinphosphat-Sesquihydrat | Gentamicinsulfat |
| Coffein | Glucose |

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Glucose-Monohydrat | Kürbiskernöl |
| Glucose-Sirup | Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat |
| Glucose-Sirup, Sprühgetrockneter | Lachsöl vom Zuchtlachs |
| Glutaminsäure | Lactose, Wasserfreie |
| Glycerol | Lactose-Monohydrat |
| Glycerol 85 % | Lanolin |
| Glycerolmonostearat „selbstemulgierend“ | Lauromacrogol 400 |
| Guaifenesin | Lebertran Typ A oder B |
| Hamamelisrindenwasser | Leinöl, Natives |
| Harnstoff | Lidocain |
| Hartfett | Macrogol 300 |
| Hartparaffin | Macrogol 400 |
| Hefe-Trockenextrakt | Macrogol 1500 |
| Hexachlorophen | Macrogol 3350 |
| Himbeersirup | Macrogol 4000 |
| Hirtentäscheltinktur & Rademacher & abf; | Macrogol 6000 |
| Holztee | Macrogolstearate |
| Hydrochinon | Magnesiumcarbonat, Leichtes basisches |
| Hydrocortison | Magnesiumcarbonat, Schweres basisches |
| Hydrocortisonacetat | Magnesiumoxid, Leichtes |
| Hydroxyethylcellulose | Magnesiumperoxid |
| Hydroxypropylcellulose | Magnesiumsulfat |
| Hypromellose | Magnesiumsulfat, Getrocknetes |
| Iod | Majoransalbe |
| Iod-Lösung, Ethanolhaltige | Maltodextrin |
| Iodoform | Mandelöl, Raffiniertes |
| Ipecacuanhatinktur, Eingestellte | Mannitol |
| Isoconazol | Mannitol zur Füllmittelherstellung |
| Johanniskrauttinktur 1:5 (70 %) | Melatonin |
| Johannisöl | Menthol (Levomenthol) |
| Jojobawachs, Natives | Menthol, Racemisches |
| Jojobawachs, Raffiniertes | Metamizol-Natrium-Monohydrat |
| Kakaobutter | Methadonhydrochlorid |
| Kaliseife | Methanol |
| Kaliumbromid | Methoxsalen |
| Kaliumcarbonat | Methylcellulose |
| Kaliumchlorid | Methyl-4-hydroxybenzoat |
| Kaliumhydroxid | Methylnicotinat |
| Kaliumiodid | Methylsalicylat |
| Kaliumnitrat | Metronidazol |
| Kaliumpermanganat | Miconazol |
| Kaliumsulfat | Miconazolnitrat |
| Karlsbader Salz, Künstliches | Midazolam |
| Karmelitergeist | Milchsäure |
| Keratinhydrolysat | Minoxidil |
| Ketoconazol | Momentasonfuroat |
| Khellin | Morphinhydrochlorid |
| Kieselerde, Gereinigte | Myrrhentinktur |
| Kohle, Medizinische | Natriumalginat |
| Krauseminzwasser | Natriumbromid |
| Kühlcreme | Natriumcarbonat |

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Natriumcarbonat-Decahydrat | Polysorbat 60 |
| Natriumchlorid | Polysorbat 80 |
| Natriumcitrat | Pomeranzenblütenwasser |
| Natriumcyclamat | Pomeranzentinktur |
| Natriumfluorid | Povidon-Iod |
| Natriumhydrogencarbonat | Prednicarbat |
| Natriumhydroxid | Prednisolon |
| Natriumhypochlorit-Lösung, 12,5 % Chlor | Prednisolonacetat |
| Natriumhypochlorit-Lösung, 1 % Chlor | Prednison |
| Natriumiodid | Procainhydrochlorid |
| Natriumphosphinat-Monohydrat | Progesteron |
| Natriumsulfat, Wasserfreies | 2-Propanol |
| Natriumsulfat, Wasserfreies, rohes | 2-Propanol 70 % (V/V) |
| Natriumsulfat-Decahydrat | Propolis-Tinktur |
| Natriumtetraborat | Propolis-Trockenextrakt |
| Natriumthiosulfat | Propylenglycol |
| Natronwasserglas-Lösung | Propyl-4-hydroxybenzoat |
| Neomycinsulfat | Quecksilberoxycyanid |
| Neostigminbromid | Quecksilberpräzipitatsalbe |
| Nystatin | Quecksilbersulfid, Rotes |
| Octenidindihydrochlorid | Rademachersche Stechkörnertinktur |
| Octyldodecanol | Ratanhiatinktur |
| Oleyloleat | Resorcin |
| Olivenöl, Natives | Ribavirin |
| Olivenöl, Raffiniertes | Riboflavin |
| Opiumtinktur, Eingestellte | Ringelblumenöl, Fettes |
| Orangen-Aroma | Ringelblumentinktur |
| Orangen-Trockenaroma | Rizinusöl, Natives |
| Oxalsäure (Oxalsäure-Dihydrat) | Rizinusöl, Raffiniertes |
| Oxeladinhydrogencitrat | Rosenwasser |
| Oxytetracyclin-Dihydrat | Rüböl |
| Pankreas-Pulver | Saccharin-Natrium |
| Papaverinhydrochlorid | Saccharose |
| Paracetamol | Salbe, Hydrophile |
| Paraffin, Dickflüssiges | Salbe, Weiche |
| Paraffin, Düninflüssiges | Salbutamol |
| Pepsin | Salicylamid |
| Petroleum | Salicylsäure |
| Pfefferminzplättchen | Salicylsäure-Verreibung 50 Prozent |
| Pfefferminzwasser | Salicylsalbe 10 % |
| Phenazon | Salpetersäure |
| Phenobarbital | Salpetersäure, Rohe |
| Phenol | Salpetersäure 25 % |
| Phenol, Verflüssigtes | Salzsäure 36 % |
| Phenylbutazon | Salzsäure, Rohe |
| Phenytain | Salzsäure 25 % |
| Pilocarpinhydrochlorid | Salzsäure 10 % |
| Piperazin-Hexahydrat | Schwefel |
| Polidocanol & pfr; siehe Lauromacrogol 400 | Schwefel, Sublimierter |
| Polihexanid-Lösung 20 % | Schwefelbänder auf Papier |
| Polysorbat 20 | Schwefelleber |

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Schweineschmalz | Trichloressigsäure |
| Scopolaminhydrobromid | Trichlorethylen |
| Seife, Medizinische | Tricosan |
| Seifenspiritus | Triglyceride, Mittelkettige |
| Sesamöl, Raffiniertes | Triglyceroldiisostearat |
| Silbereiweiß | Tyrothricin |
| Silbereiweiß-Acetyltannat, Boraxfreies | Vaseline, Gelbes |
| Silbernitrat | Vaseline, Weißes |
| Siliciumdioxid, Hochdisperses | Vaseline für Augensalben |
| Sojalecithin | Wachs, Gebleichtes |
| Sonnenblumenöl, Raffiniertes | Wachs, Gelbes |
| Sorbitanmonostearat | Walnussöl |
| Sorbitol | Wasser, Gereinigtes |
| Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) | Wasser für Injektionszwecke |
| Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend) | Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % |
| Spironolacton | Wasserstoffperoxid-Lösung 3 % |
| Steinkohlenteer | Weinsäure |
| Steinkohlenteer-Lösung | Weizenkeimöl, Natives |
| Streukügelchen | Weizenkeimöl, Raffiniertes |
| Strychninnitrat | Wollwachs |
| Sulfadiazin | Wollwachs, Wasserhaltiges |
| Talkum | Wollwachsalkoholcreme |
| Tannin | Wollwachsalkohole |
| Testosteronpropionat | Wollwachsalkoholsalbe |
| Tetracainhydrochlorid | Xylol |
| Tetracyclinhydrochlorid | Xylometazolinhydrochlorid |
| Theophyllin | Zinkacetat-Dihydrat |
| Theriak | Zinkoxid |
| Thiaminchloridhydrochlorid | Zinkoxid, Rohes |
| Thiomersal | Zinkoxidöl |
| Thymol | Zinkoxid mit Talkum 1 + 1, Zinkoxyd-Talkumpuder 50 %, weiß |
| Tinktur, Bittere | Zinkoxidschüttelmixtur |
| RRR- α -Tocopherol | Zinkpaste |
| RRR- α -Tocopherolacetat | Zinkpaste, Weiche |
| Ton, Weißer | Zinksalbe |
| Tormentilltinktur | Zinksulfat-Heptahydrat |
| Traubenkernöl, Raffiniertes | Zuckerplätzchen |
| Tretinoin | |
| Triamcinolonacetonid | |

Stichwortregister

Band 2

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| Vorwort | III | Abkürzungen | XVII |
| Hinweise zur Prüfung von Arzneistoffen, Chemikalien und Zubereitungen | XIII | Aktueller Stand der Prüfvorschriften | XIX |
| Hinweise zur Dünnschicht- chromatographie von Drogen | XV | Reagenzienverzeichnis | 1–12 |

Teil 2: Prüfvorschriften für Drogen (inklusive ätherische Öle)

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Allylsenfö, Allylisothiocyanat | Eschenblätter |
| Aloe | Eucalyptusblätter |
| Andornkraut | Eucalyptusöl |
| Angelikawurzel | Färberdistelblüten |
| Anis | Faulbaumrinde |
| Anisöl | Fenchel, Bitterer |
| Apfelsinenschalenöl | Flohsamen |
| Arnikablüten | Flohsamen, Indische |
| Artischockenblätter | Flohsamenschalen, Indische |
| Augentrostkraut | Frauenmantelkraut |
| Bärentraubenblätter | Gänsefingerkraut |
| Bärlappsporen | Gewürznelken |
| Bärlauchkraut | Ginsengwurzel |
| Baldrianwurzel | Goldrutenkraut (Riesengoldrutenkraut) |
| Basilikumkraut | Goldrutenkraut, Echtes |
| Beifußkraut | Guar |
| Benediktenkraut | Gummi, Arabisches |
| Birkenblätter | Gummi, Sprühgetrocknetes Arabisches |
| Bitterfenchelöl | Gundelrebenkraut |
| Bitterkleeblätter | Haferstroh/Haferfrüchte |
| Bitterorangenblüten | Hagebutten |
| Bitterorangenschale, Pomeranzenschale | Hagebuttenkerne |
| Bockshornsamen | Hagebuttenschalen |
| Bohnenhülsen, Bohnenschalen | Hamamelisrinde |
| Boldoblätter | Hauhechelwurzel |
| Brennnesselblätter, Brennnesselkraut | Heidekraut |
| Brennnesselwurzel | Heidekrautblüten |
| Brombeerblätter | Heidelbeerblätter |
| Bruchkraut | Heidelbeeren, Getrocknete |
| Buchweizenkraut | Hennablätter, färbend und |
| Cannabisblüten | Hennablätter, nicht färbend |
| Cascararinde | Heublumen |
| Cedernholzöl | Hibiscusblüten |
| Chinarinde | Himbeerblätter |
| Cimicifugawurzelstock | Hirtentäschelkraut |
| Citronellöl | Holunderblüten |
| Citronenöl | Hopfenzapfen |
| Curcumawurzelstock | Huflattichblätter |
| Dostenkraut | Huflattichblüten |
| Efeublätter | Ingwerwurzelstock |
| Ehrenpreiskraut | Ipecacuanhawurzel |
| Eibischblätter | Isländisches Moos, Isländische Flechte |
| Eibischwurzel | Johanniskraut |
| Eichenrinde | Kalmusöl |
| Eisenkraut | Kalmuswurzelstock |
| Enzianwurzel | Kamillenblüten |
| Ephedrakraut | Kardamomenfrüchte |
| Erdbeerblätter | Kartoffelstärke |
| Erdrauchkraut | Kiefernnadelöl |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klettenwurzel | Ruhrkrautblüten |
| Königskerzenblüten, Wollblumen | Safran |
| Koriander | Salbei, Dreilappiger |
| Kümmel | Salbeiblätter |
| Kümmelöl | Salbeiöl |
| Kürbissamen | Sandelholz, Rotes |
| Latschenkiefernöl | Schachtelhalmkraut |
| Lavendelblüten | Schafgarbenkraut |
| Lavendelöl | Schlehdornblüten |
| Leinsamen | Schlüsselblumenblüten, Primelblüten |
| Liebstockelwurzel | Schöllkraut |
| Lindenblüten | Schwarze-Johannisbeere-Blätter |
| Löwenzahn | Schwarzkümmel |
| Lorbeeröl | Schwarzkümmelöl |
| Lungenkraut | Senfsamen, Schwarze |
| Mädesüßkraut | Senfsamen, Weiße |
| Maisstärke | Sennesfiederblättchen |
| Majoran | Sennesfrüchte |
| Malvenblätter | Spitzwegerichblätter |
| Malvenblüten | Steinkleekraut |
| Mariendistelfrüchte | Sternanis |
| Melissenblätter | Sternanisöl |
| „Melissenöl“ | Stiefmütterchen mit Blüten, Wildes |
| Mistelkraut | Süßholzwurzel |
| Mönchspfefferfrüchte | Taigawurzel |
| Muskatblüte | Tang |
| Mutterkraut | Taubnesselblüten, Weiße |
| Myrrhe | Tausendgüldenkraut |
| Nelkenöl | Teebaumöl |
| Odermennigkraut | Terpentinöl |
| Ölbaumblätter | Teufelskrallenwurzel |
| Orthosiphonblätter | Thymian |
| Passionsblumenkraut | Thymianöl vom Thymoltyp |
| Perubalsam | Tormentillwurzelstock |
| Pfeffer, Schwarzer | Vanille |
| Pfeffer, Weißer | Wacholderbeeren |
| Pfefferminzblätter | Wacholderöl |
| Pfefferminzöl | Walnussblätter |
| Primelwurzel | Weidenrinde |
| Queckenwurzelstock | Weidenröschenkraut und Schmalblättriges Weidenröschenkraut |
| Ratanhiawurzel | Weißdornblätter mit Blüten |
| Reisstärke | Weizenstärke |
| Rhabarberwurzel | Wermutkraut |
| Ringelblumenblüten | Zimtöl |
| Römische Kamille | Zimt(rinde) |
| Rosenöl | Zitronenverbenablätter |
| Rosmarinblätter | Zitwerwurzelstock |
| Rosmarinöl | |

Stichwortregister