

# Sachverzeichnis

## A

- Abhängigkeit
  - physische 498
  - psychische 498
  - stoffgebundene 498
- Abhängigkeitssyndrom, Diagnostik ICD-10 498
- Abhängigkeitssyndroms, ICD-11 499
- Ablenkung 255
- Abnutzungstheorie 209
- Abschied 382
- Abstraktionsverlust 462
  - Fallbeispiel 468
- Abwehrmechanismus 52, 340
- Abwertung 31
- Adoleszenz 134, 174, 177
- Affektive Störung 453
- Aggression 272
  - Prävention 278
- Aggressionstheorie 276
- Agitiertheit, depressive 477
- Agnosie 462, 473
  - Fallbeispiel 469
- Agrafie 462
  - Fallbeispiel 469
- Akalkulie 462
  - Fallbeispiel 469
- Akkommodation 344
- Aktivierung 202
- Aktivitätstheorie 202
- Akute Belastungsreaktion 510
- Akzeptanz 253
- Alarmbereitschaft 511
- Alexie 462
  - Fallbeispiel 469
- Alkoholabhängigkeit 499
- Alkoholmissbrauch 505
- Alltagsgespräch 254
- Alpha-Trinker 500
- Alter 134, 199
  - frühes 184, 209
  - Gedächtnisentwicklung 79
  - hohes 184, 213
  - Intelligenzleistung 98
  - Krankheit 314
  - Lernfähigkeit 207
  - Medikamentenabhängigkeit 505
  - mittleres 184, 213
  - Modelllernen 212
  - Pflege 315
  - Produktivität 212
  - Psychohygiene 210
  - Sexualität 261
  - Veränderung
    - körperliche 214
    - psychische 216
    - soziale 215
- Altersbild 199, 210
- Altersnorm 222
- Alterssexualität 261
- Alterstheorie
  - biologische 208
  - Abnutzungstheorie 209
  - Erblichkeitstheorie 208
  - Mutationshypothese 208
  - soziologische 199
  - Aktivitätstheorie 202
  - Defizitmodell 199
  - Disengagement-Theorie 201
  - Kompetenzmodell 207
  - Kontinuitätstheorie 204
  - Persönlichkeitstheorie, kognitive 205
- Altersversorgung 210
- Alzheimer-Demenz 464
- Amnesie 82
  - anterograde 83
  - psychogene 83
  - retrograde 83
- Amnestisches Syndrom 500
- Amphetamine 501
- Analgetika 501
- Anerkennung 43, 50, 438
- Angehörige
  - als Experten 326
  - auf der Intensivstation 322
  - Begleitung 376
  - in der häuslichen Pflege 330
  - in der Pflege 320
  - Verhaltenstendenz, aggressive 281
  - von sterbenden Menschen 391
- Angehörigengespräch 415
- Angst 57, 105
  - Entstehung 52, 105, 340
  - Hilfestellung 361
  - Krankheit 361
  - Zeichen 103, 106, 361
- Ängstlichkeit 106
- Angststörung 264
- Animismus 142
- Anlage, genetische 137
- Anreiz 45, 49
- Anspannung 292
- Antisozialpakt 485
- Antriebsverarmung, depressive 477
- Apathie 37, 441
- Aphasie 462
  - Fallbeispiel 469
- Appetitverlust, depressiver 477
- Apraxie 462, 473
  - Fallbeispiel 469
- Arbeits- und Organisationspsychologie 8
- Arbeitsgruppe 235
- Arbeitszeit 437
- Arteriosklerose 214
- Artikulationsgeschwindigkeit 74
- Assimilation 344
- Assoziationslernen 66
- Ästhetik 43

- Atmung 293
- Attraktivität 185
- Attribution 47
- Aufgabenschwierigkeit 46
- Aufmerksamkeit 24
- Aufmerksamkeitsstörung, depressive 477
- Augenmuskel 152
- Ausdrucksdeutung 27
- Ausdrucksform, paraverbale 114, 245
- Autoaggression 272, 409
- Autogenes Training 106
- Autonomie 144

## B

- Bedrücktheit 477
- Bedürfnis 42, 50
  - existenzielles 43
  - soziales 43
  - Sterbender 377
- Bedürfnishierarchie 43
- Bedürfnispyramide nach A. Maslow 43
- Beeinträchtigungswahn 491
- Befinden, subjektives 353
- Befragung 549
- Behandlung 354
- Behinderung, geistige 326
- Belästigung, sexuelle 418
- Belastung, emotionale 435, 442
- Belastungsreaktion, akute 510
- Belastungsstörung 453
- Belastungsstörung, posttraumatische 511
- Belohnung 62
- Beobachtung 544
  - Definition 25
  - Lernen 63
  - Objektivität 547
  - pflegerische 21
- Beobachtung, pflegerische 25
- Beobachtungsbogen 25
- Berentung 210
- Beruf, helfender 431
- Berufsrollenverständnis 432
- Berufstätigkeit 210
- Berufswahl 185
- Berührungssinn 153
- Bestehlungswahn 491
- Bestrafung 59
- Beta-Trinker 500
- Betrachtung, multidisziplinäre 134
- Bettschüssel 110
- Beurteilungsfehler 27
- Bewältigungsstrategie 344
- Bewegung 135
- Bewegungsablauf 75
- Bewegungsempfindung 294
- Bewegungsmangel 37
- Bewusstes 51

- Beziehung
  - tragfähige 412–413
  - Wechselwirkung 536
- Beziehungsart 381
- Beziehungsbotschaft 248, 250
- Beziehungsebene 65
- Beziehungspflege 187
- Beziehungsstörung 186
- Beziehungswahn 491
- Big Five 123
- Bilanzsuizid 409
- Bindung, frühe 154
- Biografearbeit 86
  - Funktion 88
- Blackout 78
- Blickkontakt 155
- Blutdruck, erhöhter 104
- Braille-Schrift 33
- Bündel, neurofibrilläre 464
- Burnout 430
  - Belastung, emotionale 435
  - Bewältigungsstrategie 441
  - Faktor, organisatorischer 437, 442
  - ICD-10 430
  - ICD-11 430
  - Konflikt, zwischenmenschlicher 436
  - Persönlichkeitsstruktur 438, 442
  - Selbstpflegekonzept 445
  - Symptom 439
  - Verlauf 440

## C

- Clique 178
- Compliance 310, 354
- Coping-Strategie 356, 424
- Coping-Strategien 340
- Craving 504

## D

- Defizitmodell 199
- Dehumanisierung 430, 439
- Delirium 500
- Delta-Trinker 500
- Demenz 460
  - ICD-10 461
  - ICD-11 461
  - kortikale, subkortikale 463
  - vaskuläre 465
- Denkblockade 106
- Denken 172
  - abstraktes 172, 174
  - Flexibilität 94
  - fokussierendes 338
  - formales 103
  - inhaltliches 103
  - logisches 94, 143, 172
  - Metakognition 174
  - Perspektiven 175

- Relativität 174
- Denkhemmung, depressive 477
- Denkmuster, dysfunktionale 527
- Denkstörungen, demenzielle 462, 468
- Depression 78, 477
  - Diagnostik 478
  - Sexualität 264
  - Sterbender 375
  - Subtypen 481
  - Symptome 477
  - Wahn 490
- Depressive Störungen
  - ICD-10 478
  - ICD-11 479
  - Vergleich ICD-10/ICD-11 480
- Dermatozoenwahn 491
- Desensibilisierung, systematische 526
- Desorientierung 473
- Determinationszeit 211
- Disengagement-Theorie 201
- Dispositionszeit 211
- Doppelblindversuch 542
- Double Care 446
- Drogenkonsum 151, 505
- Durchgangssyndrom 83, 414
- Durchschlafstörung, depressive 477

## E

- Echtheit 253, 533
- Egozentrität 142
- Ehekonflikt 151
- Eheschließung 187
- Ehrlichkeit 396
- Eifersuchtswahn 491
- Eigenaktivität 138
- Eindruck, erster 26
- Einsamkeit
  - bei depressiven Störungen 486
  - Fallbeispiel 486
- Einschulung 168
- Einstellung 25, 30, 57
  - Veränderung 231, 233
- Ejakulation 175
- Ekel 107
- Eltern 297
  - Ablösung vom Kind 194
  - anleiten 307
  - Feinfühligkeit 155
  - problematische 305
  - Eltern-Kind-Beziehung 299
  - Elternrolle 190
- Emotion
  - aufbrechende 383
  - Gedächtnisprozess 77
  - Reaktion, körperliche 103
  - und kognitiver Prozess 103
- Emotionalität 216
- Emotionen 102
- Empathie 253, 324, 532
- Empfindungsstörung 24
- Empty Nest 194

- Entgiftung 505
- Enthemmung 453
- Entspannungsverfahren 106, 116, 526
- Entwicklung 315
  - Definition 135
  - im Alter 199
  - intellektuelle 304
  - Kindheit, frühe 152
  - kognitive 141, 174
  - körperliche 175
  - motorische 138
  - pränatale 150
  - psychosexuelle 176
  - psychosoziale nach Erikson 144
  - soziale 153, 170
  - suizidale 409
- Entwicklungsaufgabe 134
  - Adoleszenz 177
  - Alter
    - frühes 210
    - mittleres 213
  - Erwachsenenalter, mittleres 193
- Entwicklungsfaktor 135, 137, 144
- Entwicklungsphase 144
- Entwicklungspsychologie 6, 131
- Entwicklungsrückstand 157, 307
- Entwicklungsstörung 453
- Entwicklungsstufe 141
- Entwicklungsverlauf 135, 159
- Entwicklungsverzögerung 151
- Entzug 505
- Entzugsdelirium 505
- Entzugssyndrom 505
- Epsilon-Trinker 500
- Erblichkeitstheorie 208
- Ereignis, traumatisches 509
- Erfahrung 24
  - negative 60
  - positive 59
- Erfolgsorientierung 47
- Erfolgswahrscheinlichkeit 46
- Erinnern, freies 82
- Erinnerung 72, 85
  - aufdrängende 511
- Erinnerungsentstellung 84
- Erinnerungsgegenstand 87
- Erkrankung, depressive 476
  - Schweregrade 478
- Erkrankungen, demenzielle 462
  - Klassifikation 462
  - Stadien 462
- Erleben 6, 545
- Ermüdbarkeit 214
- Erregungsschwankung 104
- Erschöpfung, emotionale 439
- Erschöpfungszustand 430
- Erwachsenenalter 145
  - frühes 134, 184
  - mittleres 184, 193
- Erwartung 225, 433
- Erzählen, freies 87
- Erziehungskonzept 192

- Es 52, 533
- Eselsbrücke 81
- Extraversion 123

## F

- Fähigkeit
  - intellektuelle 174
  - soziale 175
- Familie 190
- Familienentwicklung 190
- Familiengründung 185
- Familientherapie, systemische 535
- Feedback 249, 316
- Feinmotorik 158
- Feldexperiment 548
  - Fallbeispiel 548
- Fellunterlage 296
- Flashback 511
- Forming 237
- Forschung 7
- Forschungsmethode 544
  - Voraussetzung 541
- Fortbildung 435
- Fötus 150
- Fragebogen 549
- Freizeitverhalten 185
- Fremdbeobachtung 546
  - Fallbeispiel 546
- Fremdeln 157, 303
- Fremdgefährdung 505
- Freude 161
- Frühgeborene 154, 291
  - beatmetes 295
  - Entlassung 299
  - Entspannung 296
  - erkranktes 298
  - Handling 294
  - Lagerung 295
  - Pflegeintervall 295
  - Stressabbau 296
  - Verlegung 299
- Frühgeborenenretinopathie 293
- Frustrations-Aggressionstheorie 277
- Führungsstil 238
  - autokratischer 239, 424
  - demokratischer 239, 424
  - transformationaler 240

## G

- Gamma-Trinker 500
- Gedächtnis 72
  - aktivieren 89
  - bewusstes 75
  - Definition 72
  - deklaratives 75, 79
  - episodisches 75
  - Kurzzeitgedächtnis 72
  - Langzeitgedächtnis 72
  - Physiologie 76
  - prozedurales 75, 79
  - semantisches 75
- sensorisches 72
- Spurenthorie, biochemische 77
- unbewusstes 75
- und Emotion 77
- Gedächtnisentwicklung 78
- Gedächtnisforschung 78
- Gedächtniskapazität 74
- Gedächtnisleistung 94
- Diagnostik 84
- Steigerung 78, 80
- veränderte 80
- Gedächtnismodell 72
- Gedächtnisstörung 82
  - Alkoholiker 500
  - Diagnostik 84
  - qualitative 83
  - quantitative 83
- Gedächtnisstörungen, demenzielle 462, 467
- Gedächtnissystem 75
- Gedächtnistraining 82, 99
- Gefühl 135, 381
- Gefühlsausbruch 383
- Gefühlsäußerung 102
- Gefühlslage, Reflexion 31
- Gefühlsschwankung 453
- Gegenkonditionierung 68
- Gehen 131
- Gehirn, Veränderungen im Jugendalter 176
- Gelegenheitstrinker 500
- Generation X 179
- Generation Y 179
- Generation Z 180
- Generationengrenze 192
- Generativität 145
- Genetische Anlage 137
- Geruchsempfindung 36
- Geruchssinn 153
- Geschlechterrolle 167, 215
- Geschlechtsmerkmal, sekundäres 175
- Geschlechtsreife 174
- Geschmackssinn 36, 153
- Geschwister 193
- Geschwisterbeziehung 191
- Gespräch 187
  - bei Suizidversuch 412
  - mit Sterbenden 378
  - persönliches 251
  - Stressbearbeitung 519
  - unbefriedigendes 246
- Gesprächsform 251
- Gesprächsführung 246
- Gesprächstherapie 253
  - bei depressiven Störungen 483
  - Fallbeispiel 533
  - klientenzentrierte 532
- Gesprächsverhalten, partnerschaftliches 189
- Geste 159
- Gesundheit 352
  - im Beruf 447
  - Kohärenzsinn 363
  - Schutzfaktoren 448

Gesundheitsförderung 362  
 – für Pflegende 448  
 Gesundheitspsychologie 352  
 Gesundheitsvorsorge 445  
 Gewalt  
 – Belastungstheorie 278  
 – durch Ohnmacht 280  
 – durch pflegende Angehörige 281  
 – fehlende Kontrolle 281  
 – Gruppenphänomen 280  
 – institutionelle 274  
 – personelle 274  
 – Persönlichkeitstheorie 279  
 Gewalt, sexuelle 263  
 Gewaltempfindung 273  
 Gewissen 52  
 Gewissenhaftigkeit 123  
 Gleichberechtigung 261  
 Gleichgewichtssinn 153  
 Gliederungsfähigkeit, optische 169  
 Greifverhalten 158  
 Grieving-Healing-Process 380  
 Größenwahn 491  
 Grübelzwang, depressiver 477  
 Grundbedürfnis 43  
 Grundhaltung 29  
 Grundstimmung 99  
 Gruppe, soziale 233  
 Gruppenatmosphäre 235  
 Gruppennorm 222  
 Gruppenphänomen 234  
 Gruppenstruktur 234

**H**

Halluzination 495, 500  
 Haltung  
 – abwertend zynische 430, 439  
 – nicht-direktive 538  
 Handlung 141  
 Handlungskompetenz 92  
 Handlungsstörungen, dementielle 469  
 Hautfarbe 293  
 Hebamme 154  
 Heim  
 – Hospitalismus 37  
 – Krise 335  
 Heimbewohner 48, 89  
 Heimeintritt 368  
 Heimleitung 437  
 Helfersyndrom 438  
 Herzfrequenz 104, 106, 293  
 Hilfe 431  
 Hilflosigkeit 89, 105, 419, 509  
 Hilfsmittel, bei Sehschwäche 33  
 Hirnatrophie 464  
 Hirnschädigung 82  
 Hof-Effekt 27  
 Hör-Screening 32  
 Hörsinn 153  
 – Einschränkung 32  
 Hospitalismus 36  
 Hospitalismus, psychischer 307  
 Hospiz 386

Huntington-Demenz 463  
 Huntington-Krankheit 274  
 Hypnotika 501

**I**

ICD-10 97  
 ICD-11 97, 455, 479  
 Ich 52, 533  
 Ich-Integrität 146  
 Ideal 434  
 Identifikation 53, 342  
 Identität 122, 144, 384  
 – diffuse 178  
 – erarbeitete 178  
 – Merkmale 122  
 – Säulen 122  
 – übernommene 178  
 Identitätsentwicklung 178  
 Identitätsfindung, berufliche 434  
 Illusion 495  
 Imagination 116  
 Impotenz 265  
 Information  
 – Organisation 81  
 – Visualisierung 81  
 Informationsabruf 80  
 Informationsaufnahme 80, 315  
 Informationsgespräch 254, 308  
 Informationsleitung 76  
 Informationsspeicherung 73, 80  
 Informationsübermittlung 25  
 Informationsverarbeitung 94  
 Initiative 144  
 Instanzenmodell 52, 533  
 Intelligenz 92  
 – fluide 94, 98  
 – Geschlechterunterschied 99  
 – kristalline 94, 98  
 Intelligenzentwicklung 98, 326  
 Intelligenzfaktor 95  
 Intelligenzmessung 94  
 – Prozentrang 96  
 – Testprofil 96  
 Intelligenzminderung 97, 326, 453  
 Intelligenzquotient 8, 96  
 Intelligenztest 94, 200, 543  
 Intelligenztraining 99  
 Intensivstation, neonatologische 291  
 – Lärmpegel 293  
 – Stressreduzierung 293  
 Interrollenkonflikt 228  
 Intimität 144  
 Intimpflege 111  
 Intoxikation 500  
 Intrarollenkonflikt 228  
 Isolation 214

**J**

Jugendalter 174

**K**

Kängururufen 299  
 Katastrophendenken 528  
 – Fallbeispiel 528  
 Kinästhesie 294  
 Kind  
 – beatmetes 295  
 – Betreuung, psychologische 307  
 – Entwicklung, intellektuelle 304  
 – Entwicklungsstand 302  
 – erstes 190  
 – Erwartung 191  
 – Förderung, soziale 157  
 – Integration 396  
 – Kommunikation 309  
 – Krankenhausaufenthalt 302, 329  
 – Leistungsmotivation 49  
 – Persönlichkeit 306  
 – Pflege 306  
 – Raumerleben 304  
 – sterbendes 393  
 – Verhalten, soziales 170  
 – Verhaltensstörung 453  
 – Verständnis für Tod 393  
 – Vorerfahrung 304  
 – Zeiterleben 304, 393  
 – zweites 191  
 Kinderpalliativmedizin 397  
 Kindheit 141, 150  
 – frühe 141, 152, 159  
 – Gedächtnisentwicklung 79  
 – Leistungsmotivation 171  
 – Persönlichkeitsentwicklung 166  
 Kindheit, frühe  
 – Spiel 160  
 – Sprache 159  
 – Wille 164  
 Kindstod, plötzlicher 296  
 Kleinheitswahn 491  
 Kognition 140  
 Kognitive  
 – Entwicklung 174  
 – Landkarte 81  
 Kognitive Verhaltenstherapie 527  
 Kohärenzsinn 363  
 Kommunikation 156, 244  
 – Beziehungsbotschaft 248  
 – Definition 244  
 – Feedback 249  
 – freie 424  
 – Grundregeln 244  
 – mit schwerhörigen Patienten 35  
 – nonverbale 245  
 – Sachinhalt 248  
 – Selbstoffenbarung 248  
 – Vier-Ohren-Modell 248  
 Kommunikationsstörung 248  
 Kompensation 345  
 Kompetenzmodell 207

Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung 512  
 Konditionierung, klassische 66  
 Konfabulation 500  
 Konflikt 9  
 – Bewältigung 442  
 – familiärer 305  
 – Pflegende 436  
 Konfliktbewältigungsstrategie 424  
 Konfliktfähigkeit 423  
 Konfliktgespräch 233  
 Konfliktlösung 143, 425  
 Konflikttrinker 500  
 Konsequenz 59  
 – primäre 60  
 – sekundäre 60  
 – stellvertretende 64  
 – Wirksamkeit 61  
 Kontakt, sozialer 90  
 Kontaktaufnahme 103  
 Kontaktverweigerung 421  
 Kontextualismus 133  
 Kontinuität  
 – äußere 204  
 – innere 204  
 Kontinuitätstheorie 204  
 Konstrastfehler 27  
 Kontrollverlust 105  
 Konversion 53, 342  
 Konzentrationsstörung, depressive 477  
 Kopfüßler 139  
 Kopfverhalten 155  
 Körperhaltung 245  
 Körperpflege, bei Sehschwäche 33  
 Körperselbstbild 176  
 Körpersprache 27, 245  
 – beim Kind 309  
 Kortex 463  
 Krankenhaus 306  
 Krankenhausaufnahme 316  
 Krankheit 352  
 – Akzeptanzphase 357  
 – Anfangsphase 356  
 – Coping-Strategie 356  
 – Diagnostik- und Therapiephase 357  
 – Häufigkeit 314  
 – im Alter 314  
 – Patientenverhalten 358  
 – Rekonvaleszenzphase 358  
 – tödliche 379  
 – und Sprache 355  
 Krankheitseinsicht 457, 492  
 Krankheitserleben 353  
 Krankheitsgewinn 315, 355  
 Krankheitssymptom 356  
 Krankheitsverlauf 356  
 Krise 144  
 – Akzeptanz 519  
 – im Krankenhaus 335  
 – Kategorien 336  
 – Suizid 408  
 Krisenbewältigung 343  
 Krisenintervention 412, 518

Krisenmanagement, psychologi-  
sches 517  
Krisenmerkmal 338  
Kritik 31  
Kurzschluss-suizid 408  
Kurzzeitgedächtnis 73, 77  
– Diagnostik 84  
– Speicherkapazität 80  
– Störung 83  
KVT = Kognitive Verhaltensthe-  
rapie 527

## L

Labilität, affektive 216  
Laborexperiment 548  
– Fallbeispiel 548  
Lächeln 156  
Lagerungshilfsmittel 296  
Längsschnittuntersuchung 543  
Langzeitgedächtnis 72, 74, 77  
– Diagnostik 84  
– Störung 83  
Lebenserwartung 208  
Lebensgeschichte 86, 90  
Lebenshilfe 374  
Lebenszufriedenheit 216  
Leistungsfähigkeit, geistige 199  
Leistungsmotivation 45, 171  
– Pflegende 49  
Lernen 171  
– Hauptformen 58  
– instrumentelles 58, 263, 277  
– kognitives 68  
Lernform 57  
Letztentscheidungsrecht 260  
Lewy-Body-Demenz 463  
Libidoverlust, depressiver 477  
Lichtbelastung 293  
Liebeswahn 491  
Limbisches System 78  
Löschung 68  
Lösung vom Elternhaus 184  
Lubrikation 265  
Lügendetektor 104  
Lustprinzip 51

## M

Magnet4Europe 240  
Mandelkern 78  
Manische Störung 490  
Märchen 343  
Mediensucht 180  
Medikamentenabhängigkeit  
501, 505  
Medikamentennebenwirkung  
490  
Mehr-Speicher-Modell 72  
Menschenbild 388  
Mental Retardation 326  
Merkfähigkeit 83  
Merktechnik 81  
Metakognition 174  
Midlife-Crisis 195  
Minderwertigkeit 145

Minderwertigkeitsgefühl 144  
Minimal Handling 295  
Mini-Mental-Scale-Examination  
84  
Misserfolg 47  
Misstrauen 496  
Missverständnis 248  
Mitarbeiterführung 50  
Mobbing  
– Definition 418  
– durch Vorgesetzte 420  
– Maßnahme 426  
– Persönlichkeitsstruktur 424  
– Prävention 425  
– Ursache 423  
– Verlauf 422  
– Vorkommen 422  
Mobbingberater 426  
Mobbing-Handlung 420  
Mobbingverhalten 420  
Modell, psychohydraulisches  
277  
Modelllernen 263, 277  
Moralitätsprinzip 51  
Moro-Reflex 153  
Motiv 42  
Motiv, unbewusstes 50  
Motivation 42, 45  
– Attribution 47  
– extrinsische 46, 49  
– intrinsische 46, 49  
– optimale 46  
Motivationspsychologie 53  
Motorik 136, 158  
Multidirektionalität 132  
Multimorbidität 314  
Multiple Choice Frage 550  
Muskelentspannung, progressi-  
ve 106  
Muskeltonus, erhöhter 104, 106  
Mutation 208  
Mutationshypothese 209  
Mutter-Kind-Beziehung 150,  
302

## N

Nahrungsaufnahme, bei Seh-  
schwäche 33  
Nahrungsverweigerung 37  
Neonatologie 291  
Nervenfaser  
– afferente 21  
– efferente 22  
Nervensystem, zentrales 214  
Nervenzelle 76  
– Neubildung 78  
Netzwerk, neuronales 76  
Neugeborene 152  
– erkranktes 298  
– Känguruhen 299  
– Minimal Handling 295  
– Reiz, taktiler 294  
– Schlaf-Wach-Rhythmus 295  
– Stresszustand 292  
Neurogenese 78  
Neurotische Störung 453

Neurotizismus 123  
Neurotransmitter 76  
NGASR = Nurses-Global-Assess-  
ment-of-Suicide-Risk-Skala  
410  
NIDCAP (Neonatal Individual-  
ized Developmental Care and  
Assessment Program) 292  
Nikotinkonsum 151  
Norm 221  
Normierung 543  
Norming 238

## O

Objektivität 541  
Offenheit 123  
Operation  
– formale 143  
– konkrete 142  
– logische 143  
Operationalisierung 25  
Opfersuizid 409  
Optimierung 345  
Orientierung 22  
Orientierungsstörungen, de-  
menzielle 462, 467  
Osteoporose 214

## P

Paarbeziehung 190, 194, 211  
Paartherapie 187  
Palliative Care 390  
Palliativpflege 390  
Palliativstation 392  
Paramesie 83  
Partnerkontakt 176  
Partnerschaft 186  
Partnerwahl 134, 185  
Patchwork-Familie 190  
Patient  
– dementer 473  
– Konflikt, zwischenmensch-  
licher 436  
– Leistungsmotivation 48  
– süchtiger 164, 408  
Patientenverhalten 358  
Peer-Gruppe 178  
Peers 170  
Pensionierung 146  
Personenwahrnehmung 26  
Persönlichkeit 123  
– autonome, sozial integrierte  
144  
– Dimensionen 123  
– Veränderung im Alter 216  
Persönlichkeitseigenschaft 124  
Persönlichkeitsentwicklung  
166  
– bei Geschwistern 193  
Persönlichkeitsmerkmal 137  
Persönlichkeitsmodell 51  
Persönlichkeitsprofil 124  
Persönlichkeitsstörung 84, 453  
Persönlichkeitstheorie, kogniti-  
ve 205  
Pflege  
– aktivierende 202  
– alter Menschen 315  
– bei Schwerhörigkeit 34  
– bei Sehschwäche 32  
– Biografiearbeit 86  
– Intensivstation, neonatologi-  
sche 291  
– Patient, dementer 473  
– Schmerzpatient 116  
– Sinnesbeeinträchtigung 35  
– Wahrnehmung 21, 25  
Pflegedokumentation 25  
Pflegeheim 37  
Pflegende  
– Belastung, emotionale 435,  
442  
– Erwartung 433  
– Gewalt 278  
– Identitätsfindung 434  
Pflegende Kompetenz 434  
– Konflikt, zwischenmensch-  
licher 436, 442  
– Motivation 49  
– Rollenverschiebung 374  
– Rollenverständnis 433  
– Schamgefühl 111  
– Verhaltenstendenz, aggressi-  
ve 281  
Pflegeplan, individualisierter  
291  
Pflegeversicherung 437  
Pflegeverständnis 200, 204, 207  
Placeboeffekt 68  
Plaques, amyloide 464  
Polytoxikomanie 501  
Posttraumatische Belastungs-  
störung 511, 517  
Pränatale Zeit 150  
Primärgruppe 234  
Priming 75  
Problembewältigung 162  
Produktivität 212  
Projektion 53, 342  
Prophezeiung, sich selbst erfül-  
lende 28  
Pseudologia phantastica 84  
Pseudosuizid 408  
Psychische Störung 453, 524  
Psychoanalyse 533  
Psychohygiene 210, 445  
Psychologie  
– allgemeine 8  
– Definition 6  
– experimentelle 8  
– Geschichte 6  
– klinische 8  
– Methoden 541  
Psychose 265, 408  
Psychotherapie 524  
– bei depressiven Störungen  
483  
– Fallbeispiel 525  
PTBS = Posttraumatische Belas-  
tungsstörung 511  
Pubertät 174

## Q

Quartaltrinker 500  
Querschnittuntersuchung 544

## R

Rangrollensequenz 224  
Rationalisierung 53, 342  
Raumerleben 304  
Reaktion  
– erlernte, ungünstige 68  
– gefühlsbetonte 339  
– konditionierte 65, 68  
– unkonditionierte 65  
Reaktionsgeschwindigkeit 214  
Realitätsprinzip 51  
Rechenfertigkeit 94  
Reflex 141  
Reflexion 30  
– Fallbeispiel 484  
Refraktärzeit 79  
Regression 53, 343, 360  
Reife, sexuelle 175  
Reifeentwicklung, biologische 176  
Reiz  
– konditionierter 65  
– taktiler 294  
Reizarmut 36  
Reizleitung 21  
Reizüberflutung 22, 73  
Rekonvalenz 358  
Reliabilität 542  
Repräsentation 139  
Resilienz 347  
Ressourcen 193  
Ritualisierung 232  
Rolle, soziologische 224  
Rollenattribut 224  
Rollenbild  
– der Frau 259  
– des Mannes 261  
Rollendistanz 232  
Rollenerwartung 224  
Rollenfremdbild 225  
Rollenkonflikt 226, 434  
– Umgang 230  
Rollenkonformität 232  
Rollenprofil 185  
Rollenselbstbild 224  
Rollenset 224  
Rollentoleranz 232  
Rollentransfer 229  
Rollenunsicherheit 176  
Rollenverhalten 224  
Rollenvorverständnis 259, 432  
Rooming-in 303  
Rosenthal Effekt 542  
Rückzug 381, 410  
Rückzugstheorie 201  
Ruhestand 210

## S

SAFE-R-Modell 518  
Salutogenese 362  
SAPV = Spezialisierte Ambulante  
– Palliativversorgung 390  
Säugline, erste Dialoge 154  
Säugling 152  
– Bindung 154  
– Signale 154  
Säuglingsalter 144  
SBE (Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen) 517  
Schädigungsabsicht 272  
Scham 109, 317  
– Umgang 112  
Scheidung 187  
Schizophrenie 83, 453, 490  
Schlafstörung 511  
Schlaf-Wach-Rhythmus 295  
Schlaganfall 36  
Schmerz 112  
– Ausdrucksform 114  
– Befragung 114  
– psychologische Aspekte 116  
Schmerzskala 114  
Schmerztagebuch 114  
Schmerztherapie 377, 411  
– nach Cicely Saunders 387  
Schmerzwahrnehmung 115  
– Beeinträchtigung 36  
Schmerzzustand, Erkennen 293  
Schulbereitschaft 169  
Schuldgefühl 144  
– bei depressiven Störungen 486  
Schuldprinzip 260  
Schuldwahn 491  
Schulfähigkeit 168  
Schulleistung 93  
Schwangerschaft 150, 297  
Schwarz-Weiß-Denken 528  
– Fallbeispiel 528  
Schwerhörigkeit 34, 214  
Schwitzen 104, 106  
Seele, Topografisches Modell 51  
Seelsorge 400  
Sehabstand 152  
Sehen 293  
Sehfähigkeit 214  
Sehhilfe 33  
Sehsinn 152  
– Einschränkung 32  
Sekundärgruppe 234  
Selbstabwertung, depressive 477  
Selbstbeobachtung 545  
– Fallbeispiel 546  
Selbstbezug 384  
Selbstbeurteilung 47, 166  
Selbstkonzept 126, 166  
– in der Sexualität 264  
Selbstoffenbarung 249  
Selbstpflegekonzept 445, 520  
Selbstreflexion 21, 30, 141  
Selbstverwirklichung 43  
Selbstvorwürfe, depressive 477

Selbstwahrnehmung 21, 30–31  
– Verbesserung 250  
Selbstwertgefühl 127, 363  
Selektion 22, 345  
Setting 253, 524  
Sexualhormon 265  
Sexualität 177  
– Begriff 258  
– bei psychischer Erkrankung 265  
– im Alter 214, 261  
– in Pflegesituationen 268  
– Selbstkonzept 264  
Sexualkontakt, erster 185  
Sicherheitsbedürfnis 43  
Signallernen 65  
Signalsprache 379  
Sinneselementen 79  
Sinnesempfindung 35  
Sinnesleistung 80  
Sinnesorgan 21, 214  
– Auge 21  
– Beeinträchtigung 32, 98, 490  
– Haut 21  
– Nase 21  
– Ohr 21  
– Zunge 21  
Skala der Feinfühligkeit (SeF) 155  
Small Talk 254  
SOK-Modell 133, 345  
Somatoforme Störung 453  
Sozialpsychologie 221  
Spannung, psychosoziale 144  
Spiegelneurone 472  
Spiegeltrinker 500  
Spielen 161  
– Bedeutung 163  
Spieltherapie 537  
Sprache  
– Gedächtniskapazität 74  
– und Krankheit 355  
– verwaschene 505  
Sprachentwicklung 135, 139, 160  
Sprachgebrauch, symbolischer 141  
Sprachstörungen, demenzielle 462, 469  
Sprachsymbolik 395  
Stabilität, emotionale 123  
Stagnation 145  
Stationsleitung 437  
Sterbebegleitung 374  
Sterbende  
– Gespräch 378  
– Grundbedürfnis 377  
Sterbeprozess 374  
Stimmungslage 80  
Stimmungstief 477  
Stimmwechsel 175  
Stimulanzverminderung 518  
Storming 237  
Störung, depressive 477  
– Therapie 483  
Störungsbegriff 352  
Stress 24  
– Blackout 78  
– Soforthilfe, psychologische 517  
– Umgang 444  
Stressassoziierte Störungen 510  
Stressreaktion 123  
Stressreduzierung 293  
Stressverarbeitungsmodell, Lazarus 443  
Stresszustand, Erkennen 292  
Studie, wissenschaftliche, Untersuchungsdesign 543  
Stumpfheit, emotionale 511  
Sublimierung 53, 341  
Substanz, psychotrope 453  
Sucht, stoffgebundene 498  
Suchtkranke 498  
– Suizid 408  
– Umgang 502  
Suizid 406  
– Angehörigengespräch 415  
– Ankündigung 410  
– Entwicklung 409  
– Phasen (Pöldinger) 409  
– Risikogruppe 407  
Suizidalität  
– Anzeichen 410  
– Fragebogen 410  
– Prävention 410  
Suizidform 408  
Suizidgedanken, depressive 477  
Suizidgefahr 504  
– bei depressiven Störungen 485  
Suizidmethode 407  
Suizidnachsorgeinstitution 413  
Suizidrate 406  
Suizidversuch 407  
– Fallbeispiel 414  
– Gespräch 412  
– Krisenintervention 412  
– Nachsorge 412  
– Vorbeugen 413  
Supervision 347  
Symbolsprache 379  
Sympathiefehler 27  
Symptomträger 535  
Synapse 22, 76  
Syndrom, amnestisches 500  
Systemtheorie 9, 534

## T

Tagesstruktur 474  
Team 235  
Teamfähigkeit 236  
Telefongespräch 255  
Temperatempfindung 35  
Testergebnis 550  
Testverfahren 543, 550  
Theorie 199  
– des Werkzeugverlustes 277  
Therapeut, Haltung, nicht-direktive 538  
Therapie, kognitive, bei depressiven Störungen 483  
Therapie, systemische 534  
Therapieverlaufskontrolle 544

Tod 64, 379, 508  
 Tod, Verständnis bei Kindern 393  
 Todestrieb 276  
 Token-Programm 525  
 Topografisches Modell 51  
 Tranquilizer 501  
 Transmitter 21  
 Trauer 25, 379–380  
 – Dauer 381  
 – Heilungsprozess 380  
 – Qualität 381  
 Trauerphase 382  
 Trauerverhalten 381  
 Trauma 508  
 – Krisenintervention 518  
 – Prävention 517  
 – Soforthilfe, psychologische 517  
 Traumabewältigung 517  
 Traumatherapie 517  
 Trennung 194, 304, 337  
 Trennungsangst 157  
 Trieb 52  
 Triebtheorie 277  
 Trost 385  
 Trotzverhalten 164, 343, 359

## U

Üben, negatives 525  
 Überforderung 47, 420, 436  
 Über-Ich 52, 533  
 Übertragung, Fallbeispiel 534  
 Ultrakurzzeitgedächtnis 72, 79  
 – Störung 83  
 Ultraschalluntersuchung 150  
 Umgang, wertschätzender 325  
 Umgebung 23  
 Umstrukturierung, kognitive 529  
 – Fallbeispiel 532  
 Umwelt, familiäre 305  
 Umweltfaktor 138–139  
 Unbewusste 51  
 Unbewusstes 8  
 Unruhe 26, 453  
 Unselbstständigkeit 359  
 Unterbewusstsein 534  
 Unterforderung 420  
 Urvertrauen 144

## V

Validität 543  
 Verarmungswahn 491  
 Verdrängung 53, 341, 383  
 Verfolgungswahn 491  
 Vergangenheit 317  
 Vergessen 73  
 Vergesslichkeit 339  
 Verhalten 6  
 – aggressives 273, 360, 422  
 – ängstliches 361  
 – Bedingung, aufrechterhalten-de 62  
 – Beobachtung 545  
 – Emotion 105  
 – erlerntes 60  
 – ichbezogenes 359  
 – Lernerfahrung 56  
 – Modellernen 63  
 – Motivation 42, 45, 105  
 – neues 57  
 – regressives 359  
 – soziales 170  
 – verleugnendes 358  
 Verhaltensanalyse 44, 62  
 Verhaltensänderung 68, 526  
 Verhaltensauffälligkeit 453, 535  
 Verhaltensbeeinflussung 221, 547  
 Verhaltensregel 221  
 Verhaltensregulierung 124  
 Verhaltensstörung 453  
 – kindliche 151  
 – Psychotherapie 524  
 Verhaltenstherapie 526  
 – bei depressiven Störungen 483  
 – Fallbeispiel 526  
 Verhaltenstherapie, kognitive 527  
 Verhaltenstradition 138  
 Verhaltenstraining 525  
 Verhaltensverstärkung 59  
 Verleugnung 375  
 Vermeidungsverhalten 114, 156  
 Verschiebung 53, 341  
 Verstärker  
 – Bedeutung, individuelle 62  
 – positiver 525

Verstärkung  
 – negative 60  
 – positive 59  
 Verstimmung, depressive 113  
 Versuchsergebnis 542  
 Versuchsleitereffekt 542  
 Verträglichkeit 123  
 Vertrauen 144, 316  
 Verwaltung 437  
 Verweigerung 359  
 Verwirrheitszustand 369  
 Vier-Ohren-Modell 248  
 Vorbewusstes 51  
 Vorbild 64  
 Vorgesetzte 420, 424  
 Vorstellungsvermögen, räumliches 94  
 Vorurteil 30  
 Vulnerabilitäts-Stress-Modell 482

## W

Wachsamkeit 511  
 Wachstum 176  
 Wahn 490  
 – hypochondrischer 491  
 – nihilistischer 491  
 – religiöser 491  
 Wahneinfälle, depressive 477  
 Wahnerinnerung 492  
 – Fallbeispiel 492  
 Wahnerkrankung 490  
 Wahnspannung 490  
 Wahnstimmung 490  
 Wahnwahrnehmung 490  
 Wahrnehmung 135  
 – auditive 152  
 – Beeinträchtigung 32, 106, 339  
 – Beobachtung, pflegerische 25  
 – Definition 21  
 – Ergänzung 22  
 – Gestaltgesetz 22  
 – gustatorische 152  
 – haptisch-taktile 152  
 – kinästhetische 36  
 – olfaktorische 152  
 – Prozess 21  
 – Selektion 22  
 – Subjektivität 23

– teilinhaltliche 169  
 – Tendenz zum Kontrast 22  
 – und Einstellung 29  
 – Verzerrung 24  
 – vestibuläre 152  
 – visuelle 152  
 – von Personen 26  
 Wahrnehmungsfehler 27  
 Wahrnehmungsgeschwindigkeit 94  
 Wahrnehmungskonstanz 22–23  
 Wahrnehmungspsychologie 21  
 Wärme, emotionale 253  
 Weglauftendenz 473  
 Werksinn 145  
 Wernicke-Enzephalopathie 501  
 Werte 223  
 Werthierarchie 223  
 Wertschätzung 253, 286, 325  
 Wesensveränderung, demenzbedingte 266  
 Widerstand 48, 534  
 Wiedererkennung 82  
 Wille 164  
 Wissen 43, 93  
 – bereichsspezifisches 81  
 Wissenssystem 75  
 Wissenszuwachs 57  
 Wohlbefinden 202, 206, 216, 353  
 Work-Life-Balance 179  
 Wortfindungsstörung 472  
 Wortflüssigkeit 94  
 Wortschatz 160  
 Wortverständnis 94, 160  
 Wut 104

## Z

Zeit 315  
 Zeiterleben 304, 316, 393  
 Zerrüttungsprinzip 260  
 Zielhierarchie-Pyramide 502  
 Zittern 505  
 Zuhören 309  
 – aktives 247, 256  
 Zukunftsperspektive 339  
 Zuwendung 36, 60, 157