

Sachverzeichnis

A

- Abacavir 697
- Abdominaltrauma 164
- Abdominaltuberkulose 1016
- ABS-Team 75
- Abstrichsystem, multiresistenter Erreger 62
- Abszess 326
 - Fossa canina 234
 - kortikaler 311
 - kortikomedullärer 311
 - odontogener 233
 - Therapie 235
 - retromandibulärer 235
 - rezidivierender 407
- Achromobacter-xylosoxidans-Infektion, Mukoviszidose 434
- Aciclovir
 - antivirale Prophylaxe 421
 - beim Stillen 154
 - Herpes-Keratokonjunktivitis 688
 - Herpes-simplex-Enzephalitis 179
 - Herpes-simplex-Infektion 687
 - mukokutane 688
 - intravenös 147
 - neonatale Infektionen 688
 - Neutropenie 399
 - oral 147
 - Prophylaxe, bei onkologischem Patient 402
 - Varizellen 1049
 - Virusmeningitis 193
- Acinetobacter-Infektion
 - Ätiologie 454
 - Diagnose 455
 - Epidemiologie 454
 - Klinik 454
 - Meldepflicht 456
 - Therapie 455
- Acrodermatitis chronica atrophicans 494
- Adenoviren-Konjunktivitis 201
- Adenovirus
 - Enteritis 288
 - Krankheitsbild
 - bei Immungesunden 458
 - bei Immunsupprimierten 459
 - Spezies 457
 - Struktur 457
 - Typen 457
- Adenovirus-Infektion
 - Ätiologie 459
 - Diagnose 460
 - Epidemiologie 459
 - Immundefizienz 409
 - Inkubationszeit 459
 - Isolationsmaßnahmen 461
 - Klinik 457
 - Krankheitsbild 457–458
 - Meldepflicht 461
 - Prophylaxe 461
 - Therapie 460
- Adsorbatimpfstoff 30
- Aedes-Mücke 523, 569
- Affenpocken 869
- Agammaglobulinämie, bei chronischer Meningoenzephalitis 596
- AIM 600
- Aktinomykose
 - Ätiologie 463
 - Diagnose 463
 - Epidemiologie 463
 - Form
 - abdominale 462
 - Hirnabszess 462
 - pulmonale 462
 - zervikofaziale 462
 - Klinik 462
 - Prophylaxe 464
 - Therapie 464
- Albendazol 138, 143
 - Dosierung 135
 - Trichinellose 999
 - Wurminfektion 1059
- Allylamine 131
- Amantadin 719
- Amikacin
 - Dosierung 86
 - Drug Monitoring 122
 - Nierenfunktion 124
- Aminoglykoside
 - beim Stillen 154
 - Harnwegsinfektion 308
 - Resistenz 593
- Aminopenicillin, Harnwegsinfektion 308
- Aminopenicillin/Betalaktamase-Inhibitor, Anaerobier-Infektion 473
- Aminopenicillin-Betalaktamase-Inhibitor, Otitis media 216
- Amöben 468
- Amöbiasis
 - Ätiologie 466
 - Diagnose 467
 - Epidemiologie 466
 - Klinik 466
 - Meldepflicht 470
 - Prophylaxe 467
 - Therapie 467
- Amorolfen 131
- Amoxicillin
 - beim Stillen 154
 - Dosierung 86
 - Harnwegsinfektion 308
 - Helicobacter-pylori-Infektion 661
 - Lyme-Borreliose 498
 - Nierenfunktion 124
 - Otitis media, akute 215
 - Pneumokokken-Infektion 862
 - Shigellose 922
 - Sinusitis, akute 225
- Amoxicillin/Clavulansäure
 - Dosierung 87
 - Harnwegsinfektion 308
 - Infektion, odontogene 234
 - Nierenfunktion 124
 - Sinusitis, akute 225
 - Zystitis/Zystourethritis 312
- AmpC-Resistenz 614
- Amphotericin B
 - beim Stillen 154
 - Dosierung 132
 - liposomales 126
 - Aspergillose 479
 - Candida-Infektion 518
 - Dosierung 132
 - Mukormykose 803
 - onkologischer Patient 401
 - Mundsoor 517
 - Wirkungsspektrum 126
- Amphotericin B Desoxycholat 126
- Amphotericin-B-Lipid-Komplex 127
 - Candida-Infektion 518
 - Dosierung 132
 - Mukormykose 803
- Ampicillin
 - Anaerobier-Infektion 473
 - Dosierung 87, 117
 - GBS-Infektion 956
 - Harnwegsinfektion 308
 - Nierenfunktion 124
 - orale Sequenztherapie 123
 - Pneumokokken-Infektion 862
 - Resistenz 593
 - Betalaktamasen 613
- Ampicillin/Aminoglykosid
 - Harnwegsinfektion 309
 - Listeriose 762
- Ampicillin/Sulbactam
 - Dosierung 88, 117
 - Infektion, odontogene 234
 - Mastoiditis 220
 - Nierenfunktion 124
 - orale Sequenztherapie 123
- Anaerobier-Infektion 349
 - Antibiotika 473
 - Ätiologie 471
 - Diagnose 472
 - Epidemiologie 472
 - Erreger 471
 - Klinik 471
 - neonatale 472
 - Therapie 473
- Anaplasma 583
- Anaplasma phagocytophilum 584
- Anaplasmosen, humane granulozytäre, siehe Ehrlichiose
- Ancylostoma duodenale 1054, 1056
- Ancylostoma spp. 741
- Andes-Virus 651
- Angiomatose, bazilläre 485–486
- Anidulafungin 130
 - Dosierung 132
- Anopheles-Mücke 765
- Ansteckungsfähigkeit 26
- Anthelminthika 138, 142
- Anthrax 793
- Anthroponose, Leishmaniose 747
- Antibiogramm 24
- Antibiotic Stewardship 24
 - ambulantes 79
 - Dokumentation 78
 - Kernmaßnahme 76–77
 - Maßnahme, komplementäre 76–77
 - Neugeborenensepsis 350
 - Pädiatrie 78
 - Resistenzanalyse 78
 - Team 75
 - Verbrauchsanalyse 77
- Antibiotika
 - Carbapenem-resistente Erreger 615
 - Dosierung 81, 83
 - Kinder und Jugendliche 85
 - Neugeborene 117
 - Drug Monitoring 122
 - Indikation 80
 - Influenza, humane 720
 - Neugeboreneninfektion, bakterielle 349
 - Nierenfunktion 124
 - Nierenfunktionsstörung 84
 - Resistenzanalyse 78
 - Respiratory-Syncytial-Virus-Infektion 887
 - Therapiedauer 81
 - Verabreichungsschema 83
 - Verbrauchsanalyse 77
 - Wundinfektionsprophylaxe, perioperative 162
 - ZVK-assoziierte Infektion 365
- Antibiotikaphylaxe
 - Asplenie 170
 - perioperative 161
 - Empfehlung 162
 - Empfehlung, operations-spezifische 163
 - Indikation 161
 - Kontaminationsgrad 161
 - nicht indizierte 163
 - Wundinfektion, postoperative 161
 - perioperative, Indikation 161
- Antibiotikatherapie
 - Endokarditis, infektiöse 270
 - Erregerdiagnostik 67
 - Harnwegsinfektion 308
 - Infektion, odontogene 234
 - Otitis media, akute 214
 - Parodontitis 238
 - Peritonitis 300
 - Pyelonephritis 310
 - Sinusitis, akute 225
- Antibiotikaverbrauch, bei Kindern 78
- Antigen-Drift, Influenzavirus 717
- Antinfektiva
 - beim Stillen 153
 - Auswahl 153–154

- Risiko-Nutzen-Abwägung 153
 - Harnwegsinfektion 308
 - Antikoagulation, COVID-19 555
 - Antikörpermangelkrankung 33
 - Antimicrobial Stewardship 75
 - Antimon 136
 - Antimykotika 126
 - Candida-Infektion, oberflächliche 517
 - Dosierung 131, 517
 - Echinocandine 130
 - Mundsoor 517
 - Pneumocystis jirovecii 855
 - Polyene 126
 - systemische, Dosierung 518
 - Therapie, systemische 76, 126-127, 131, 336-337, 349, 478, 516, 520
 - topische 131
 - Antiparasitika 135
 - Anthelminthika 142
 - Antiprotozoika 137
 - Dosierung 145
 - Antirheumatika 324
 - Antituberkulotika 1012
 - Appendizitis
 - Diagnose 296
 - Klinik 296
 - komplizierte 296
 - Therapie 297
 - unkomplizierte 296
 - Arboviren 639
 - ARC, Antibiotika 84
 - Artemether/Lumefantrin 136-137
 - Knowlesi-Malaria 769
 - Malaria quartana 771
 - Malaria tertiana 770
 - Malaria tropica 769
 - Malaria-Notfallbehandlung 773
 - Artesunat 136
 - Knowlesi-Malaria 770
 - Malaria tropica 770
 - Arthralgie 905
 - Parvovirus-B19-Infektion 832
 - Arthritis
 - bakterielle
 - Diagnose 317
 - Erreger 318
 - Klinik 317
 - Prognose 323
 - Therapie 320
 - Candida-Infektion 521
 - Parvovirus-B19-Infektion 832
 - postinfektiöse 323
 - Diagnose 324
 - Epidemiologie 323
 - Klinik 324
 - Prognose 325
 - Therapie 324
 - Post-Streptokokken-reaktive 946
 - reaktive 320, 323, 1062
 - septische 317
 - Epidemiologie 317
 - systemische juvenile idiopathische 368
 - transiente 905
 - Arzneimittelallergie 329
 - Arzneimittelgesetz, Zulassung
 - Impfstoffe 28
 - Arzt, ABS-beauftragter 76
 - Ascaris lumbricoides 1056
 - Ascaris suum 1056
 - Askariose 1054
 - Aspergillose
 - allergische bronchopulmonale 436, 475
 - Diagnose 477
 - Therapie 478
 - Ätiologie 475
 - chronische pulmonale 475-476
 - Therapie 478
 - Diagnose 476
 - Epidemiologie 476
 - invasive 475-477
 - Diagnose 476
 - Therapie 478
 - Isolationsmaßnahmen 482
 - Klinik 475
 - onkologischer Patient 395
 - Prophylaxe 480
 - Therapie 478
 - chirurgische 480
 - Aspergillus-fumigatus-Infektion, Mukoviszidose 436
 - Aspirationspneumonie 471
 - Asplenie 167
 - Antibiotikaphylaxe 170
 - Ätiologie 167
 - Chemoprophylaxe 170
 - Erreger 167
 - funktionelle 168
 - Immunglobuline 170
 - Impfung 168-169
 - Klinik 167
 - Patientenaufklärung 171
 - Prophylaxe 168
 - Asthma, exogenes 478
 - Asthma bronchiale 158
 - A-Streptokokken, Schnellnachweis 68
 - Ataxie, Enterovirus-bedingte 596
 - ATC-Klassifikation 24
 - Atemwegsinfektion
 - Adenovirus 458
 - bei Mukoviszidose 423
 - Mykoplasmen-bedingte 810
 - Parainfluenzavirus 827
 - PCR-Paneldiagnostik 71
 - Probiotika 158
 - rezidivierende 406
 - Athlete's Foot 332
 - Atopie 158
 - Atovaquon 140, 857
 - Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie 858
 - Toxoplasmose 994
 - Atovaquon/Proguanil 137
 - Knowlesi-Malaria 769
 - Malaria tropica 769
 - Augeninfektion
 - Blepharitis 203
 - intraokulare Infektion 206
 - Katarakt, kongenitaler 209
 - Keratitis 203
 - Konjunktivitis 199
 - Tränensystem-Infektion 205
 - Avidität 24
 - Azithromycin
 - Chlamydien-Infektion, urogenitale 530
 - antimykobakterielle Prophylaxe 421
 - Campylobacter-Infektion 510
 - Dosierung 88-89
 - Gonokokken-Infektion 632
 - Kryptosporidiose 732
 - Mukoviszidose 431
 - Nierenfunktion 124
 - Pertussis 843-844
 - Shigellose 922
 - Toxoplasmose 996
 - Azolderivate 127
 - systemische 127
 - Azole 131
 - Aztreonam
 - beim Stillen 154
 - Carbapenem-resistente Erreger 616
 - Dosierung 90
 - Nierenfunktion 124
- B**
- Bacille-Calmette-Guérin-Impfung 1020
 - Bacillus anthracis 793
 - Bacillus cereus 288
 - Bacillus-cereus-Infektion
 - Ätiologie 483
 - Diagnose 483
 - Epidemiologie 483
 - Inkubationszeit 483
 - Klinik 483
 - Prophylaxe 484
 - Therapie 484
 - Bacterial Meningitis Score 189
 - Bacteroides spp. 473
 - Baggersee-Dermatitis 916
 - Bairnsdale-Ulkus 1026
 - Bakteriämie 24
 - asymptomatische 243
 - chronische 485
 - Enterokokken 591
 - mit/ohne Endokarditis 486
 - Inkubationszeit 487
 - S. aureus 930, 936
 - Therapie 938
 - Salmonellen 910
 - Shigellen 920
 - Bakterien, anaerobe 471
 - Bandwurm 1056
 - Bannwarth-Syndrom 494
 - Bartonella
 - henselae 486
 - quintana 486
 - Bartonellen-Spezies 485
 - Bartonellose
 - Angiomatose, bazilläre 486
 - Ätiologie 486
 - Bakteriämie 486
 - Carrión-Krankheit 486
 - Diagnose 487
 - Epidemiologie 486
 - Katzenkratzkrankheit 485
 - Klinik 485
 - Krankheitsbild 485
 - Peliosis, bazilläre 486
 - Prophylaxe 488
 - Therapie 488
 - Wollhynisches Fieber 486
 - Basishygiene, Maßnahme 45
 - Bauchfellentzündung 298
 - Bauchfellvereiterung 298
 - Bauchtyphus 1036
 - Baylisascaris procyonis 986
 - Baylisaskariose
 - Augenbeteiligung 207
 - Epidemiologie 987
 - Erreger 986
 - Klinik 986
 - BCG-Osteitis 1020
 - Benzylbenzoat, Krätzemilbeninfektion 927
 - Benzylpenicillin, Dosierung 109
 - Benzylpenicillin-Benzathin, Dosierung 110
 - Besucherregelung 47
 - Betalaktamantibiotika, Resistenz bei Staphylokokken 936
 - Betalaktamase 63
 - mit erweitertem Spektrum 63
 - Betalaktamase-Inhibitor, beim Stillen 154
 - Betalaktamase, Ampicillin-Resistenz 613
 - Betamethason 248
 - Beulenpest 848
 - Beutelurin 304
 - Bictegravir 700
 - Bilharziose 916
 - Bismutsubsalizylat 661
 - Bissverletzung 471
 - Blasenfunktionsdiagnostik 307
 - Blasenpunktion 304
 - Blattern 866
 - Blepharitis 203
 - Blepharitis marginalis 204
 - Blutkulturdiagnostik 68
 - Blutstrominfektion 340, 613-614
 - Mykobakterien 1024, 1029
 - Staphylococcus aureus 932
 - Blutungsneigung, Impfung 30
 - Bocavirus, humanes 489
 - Bocavirus-Infektion
 - Ätiologie 489
 - Diagnose 489
 - Epidemiologie 489
 - Isolationsmaßnahmen 490
 - Klinik 489
 - Prophylaxe 490
 - Therapie 490
 - Bordetella, pertussis, Isolationsmaßnahmen 50
 - Bordetella parapertussis 841
 - Bordetella pertussis 841
 - Bornavirus-Enzephalitis
 - Ätiologie 491
 - Diagnose 491

- Epidemiologie 491
 - Isolationsmaßnahmen 492
 - Klinik 491
 - Meldepflicht 492
 - Prophylaxe 492
 - Therapie 492
 - Bornholmer-Krankheit 596
 - Borrelia-burgdorferi-Infektion 493
 - Borrelia-Lymphozytom 493
 - Borreliose
 - Ätiologie 495
 - Diagnose 495–496
 - Epidemiologie 495
 - Gelenkmanifestation 494
 - Klinik 493, 495
 - Manifestation
 - dermatologische 496
 - kardiale 494
 - ophthalmologische 495
 - Meldepflicht 500
 - Prophylaxe 499
 - Systematik, klinische 493
 - Therapie 498
 - BOTE-sign 798
 - Brill-Zinsser-Krankheit 895
 - Brincidofovir, Adenovirus-Infektion 461
 - Bronchiolitis 254
 - Ätiologie 254
 - Diagnose 254
 - Epidemiologie 254
 - Isolationsmaßnahmen 50
 - Prophylaxe 255
 - Therapie 254
 - Bronchitis
 - akute 250
 - Ätiologie 250
 - Epidemiologie 251
 - Isolationsmaßnahmen 50, 252
 - komplizierte 250
 - obstruktive 250
 - Prophylaxe 252
 - rezidivierende 250
 - simplex 250
 - Therapie 251
 - Bronchodilatator 887
 - Brucellen 502
 - Brucellose
 - Ätiologie 502
 - Diagnose 502
 - Epidemiologie 502
 - Inkubationszeit 502
 - Klinik 501
 - konnatale 501
 - Meldepflicht 504
 - neonatale 501
 - Prophylaxe 504
 - Therapie 503
 - Bubo 848
 - Bubonenpest 848
 - Bulla repens 326
 - Bundesamt für Gesundheit (BAG) Schweiz 28
 - Bunthörnchen-Bornavirus 491
 - Burkholderia pseudomallei 506
 - Burkholderia-cepacia-Infektion, Mukoviszidose 433
 - Therapie 433
 - Burkholderia-cepacia-Komplex-Infektion
 - Diagnose 505
 - Epidemiologie 505
 - Erreger 505
 - Isolationsmaßnahmen 506
 - Prophylaxe 506
 - Therapie 505
 - Burkholderia-Infektion, Melioidose 506
 - Buruli-Ulkus 1026
 - Buschke-Löwenstein-Tumor 822
 - B-Zell-Defekt 418
 - Neugeborenen-Screening 419
 - Prophylaxe 420
 - B-Zell-Differenzierung, Störung 418
- C**
- Cabotegravir 701
 - Campylobacter jejuni 508
 - Enteritis 288
 - Campylobacter spp. 509
 - Campylobacter-Infektion
 - Diagnose 510
 - Epidemiologie 509
 - Erreger 508
 - Isolationsmaßnahmen 510
 - Klinik 508
 - Meldepflicht 511
 - Prophylaxe 510
 - Therapie 510
 - CA-MRSA 59
 - Candida albicans, Harnwegsinfektion 312
 - Candidämie 517
 - Candida-Ösophagitis 517
 - Candida-Osteomyelitis 514
 - Candida-Sepsis 513
 - Candidiasis
 - akute disseminierte 517
 - chronisch disseminierte 515
 - Therapie 521
 - chronische mukokutane 512
 - Darm 513
 - Genitale 512
 - Harntrakt 514
 - Harnwege 312
 - Haut 512–513
 - invasive 517
 - konnatale kutane 512
 - Magen 513
 - Mukoviszidose 436
 - onkologischer Patient 395
 - Organ, inneres 513–514
 - oropharyngeale 513
 - Therapie 516–517
 - ösophageale 517
 - Schleimhaut
 - Diagnose 516
 - Epidemiologie 515
 - Erreger 515
 - Klinik 513–514
 - Prophylaxe 521
 - Therapie 516
- Therapie, Neugeborenes 349
 - Übertragungsmöglichkeit 515
 - vulvovaginale 517
 - Therapie 517
 - ZVK-assoziierte 365
 - Cantwell-Kriterien 1016
 - Canyonblocker 598
 - Carbapenem, Resistenz 614
 - Carbapenemase-Determinante 617
 - Carbapeneme, beim Stillen 154
 - Carrier 24
 - Carrión-Krankheit 485–486
 - Caspofungin 130
 - Aspergillose 479
 - Candida-Infektion 518
 - Dosierung 132
 - Cefaclor
 - Dosierung 90
 - Harnwegsinfektion 308
 - Nierenfunktion 124
 - orale Sequenztherapie 123
 - Cefadroxil
 - Dosierung 91
 - Nierenfunktion 124
 - orale Sequenztherapie 123
 - Cefalexin, Dosierung 91
 - Cefazolin
 - Dosierung 91, 117
 - Nierenfunktion 124
 - Cefepim
 - Dosierung 92, 118
 - Nierenfunktion 124
 - Cefiderocol
 - Carbapenem-resistente Erreger 617
 - Dosierung 95
 - Cefixim 632
 - Dosierung 92
 - Harnwegsinfektion 308
 - Nierenfunktion 124
 - orale Sequenztherapie 123
 - Cefotaxim
 - Dosierung 93, 118
 - Mastoiditis 220
 - Meningokokken-Infektion 784
 - Nierenfunktion 124
 - Peritonitis 300
 - Pneumokokken-Infektion 862
 - Cefotetan, Anaerobier-Infektion 473
 - Cefoxitin, Anaerobier-Infektion 473
 - Cefpodoxim-Proxetil
 - Dosierung 93
 - orale Sequenztherapie 123
 - Ceftazidim
 - Dosierung 93, 118
 - mit Avibactam 616
 - Nierenfunktion 124
 - Peritonitis 300
 - Ceftazidim/Avibactam, Dosierung 94
 - Ceftibuten
 - Dosierung 94
 - Harnwegsinfektion 308
 - orale Sequenztherapie 123
 - Ceftolozan/Tazobactam
 - Dosierung 95
 - ESBL-Infektion 616
 - Ceftriaxon
 - Dosierung 96
 - Gonokokken-Infektion 632
 - Lyme-Borreliose 498
 - Mastoiditis 220
 - Meningokokken-Infektion 784
 - Nierenfunktion 124
 - Pneumokokken-Infektion 862
 - Shigellose 922
 - Sinusitis, akute 225
 - Cefuroxim
 - Dosierung 96, 118
 - Nierenfunktion 124
 - orale Sequenztherapie 123
 - Cefuroximaxetil
 - Dosierung 97
 - Sinusitis, akute 225
 - Central European Encephalitis 625
 - Cephalosporin, Resistenz 614
 - Cephalosporine
 - beim Stillen 154
 - Harnwegsinfektion 308
 - Chagas-Krankheit
 - Geflüchtete 391
 - konnatale 391
 - Chalazion 203
 - Chapare-hämorrhagisches Fieber 640
 - Checkpoint-Inhibitoren, Impfung 35
 - Chemoprophylaxe 25
 - Asplenie 170
 - onkologischer Patient 400
 - Chemotherapie, Impfung 34
 - Cheylettiellose 928
 - Chikungunya-Fieber 640
 - Chikungunya-Infektion
 - Diagnose 524
 - Epidemiologie 524
 - Klinik 523
 - Meldepflicht 524
 - perinatale 523
 - Prophylaxe 524
 - Therapie 524
 - Chinin 137, 140
 - Chinolone
 - beim Stillen 154
 - Harnwegsinfektion 308
 - Chlamydia-abortus-Infektion 534
 - Chlamydia-pneumoniae-Infektion
 - Erregernachweis 532
 - Inkubationszeit 532
 - Isolationsmaßnahmen 533
 - Klinik 532
 - Therapie 533
 - Chlamydia-psittaci-Infektion 533
 - Erregernachweis 534
 - Inkubationszeit 533
 - Prophylaxe 534
 - Therapie 534
 - Chlamydia-trachomatis-Infektion 526

- Chlamydien-Infektion 526
 – Postexpositionsprophylaxe 448
 – respiratorische 529
 – Inkubationszeit 529
 – Therapie 529
 – urogenitale 529
 – Erregernachweis 530
 – Prophylaxe 531
 Chlamydien-Konjunktivitis 199, 526–527
 – Erreger 528
 – Inkubationszeit 528
 – Prophylaxe 528
 – Therapie 528
 Chloramphenicol
 – beim Stillen 153–154
 – Dosierung 97
 Chlorhexidindiglukonat-Lösung 236
 Chlorhexidin-Lösung 238
 Chloroquin 137, 140
 – beim Stillen 154
 Cholera 536
 – Ätiologie 536
 – Diagnose 537
 – Epidemiologie 537
 – Inkubationszeit 537
 – Klinik 536
 – Meldepflicht 538
 – Prophylaxe 538
 – Therapie 537
 Cholesteatom 213
 Chorea minor Sydenham 947
 Ciclopirox 131
 Cidofovir 148
 – Adenovirus-Infektion 460
 Ciliophora 468
 Ciprofloxacin
 – Dosierung 97
 – Harnwegsinfektion 308
 – Milzbrand 795
 – Nierenfunktion 124
 – orale Sequenztherapie 123
 – Q-Fieber 883
 CLABSI 360
 Clarithromycin
 – Chlamydien-Infektion, urogenitale 530
 – Cymphylobacter-Infektion 510
 – Dosierung 98
 – Helicobacter-pylori-Infektion 661
 – Mykoplasmen-Infektion 813
 – Nierenfunktion 124
 – Pertussis 843–844
 – Sinusitis, akute 225
 Clean-Catch-Urin 304
 Clindamycin
 – Anaerobier-Infektion 473
 – beim Stillen 154
 – Dosierung 98, 118
 – Infektion, odontogene 234
 – Mastoiditis 220
 – Nierenfunktion 124
 – orale Sequenztherapie 123
 – Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie 857
 – Resistenzrate 950
 – Toxoplasmose 994, 996
 Clofazimin, Lepra 755
 Clostridioides difficile 473, 541
 – Infektion
 – Ätiologie 541
 – Diagnose 542
 – Epidemiologie 541
 – Isolationsmaßnahmen 544
 – Klinik 541
 – Meldepflicht 545
 – Prophylaxe 544
 – Risikofaktoren 542
 – Therapie 543
 Clostridium
 – difficile 288
 – perfringens, Enteritis 288
 Clostridium botulinum 541
 – Infektion
 – Ätiologie 545
 – Diagnose 546
 – Epidemiologie 546
 – Klinik 545
 – Meldepflicht 547
 – Prophylaxe 547
 – Therapie 547
 Clostridium perfringens 547
 – Infektion 547
 – Enteritis necroticans 550
 – Gasbrand 548
 – Nahrungsmittelintoxikation 549
 – Typ A 549
 – Typ C 550
 Clostridium spp. 473
 Clostridium tetani 975
 CLRBSI 360
 CMV-Infektion, *siehe* Zytomegalie
 Coamoxiclav, Dosierung 87
 Cobicistat 699
 Coccidia 469
 Colistimethat-Natrium, Dosierung 99
 Colistin
 – Dosierung 99
 – Prophylaxe bei onkologischem Pat. 400
 Colistin-Methat, Nierenfunktion 124
 Condylomata acuminata 822
 Conjunctivitis epidemica 201
 Conjunctivitis (granulosa) trachomatosa 526
 Coronaviren 564
 – Struktur 564
 Coronavirus-Infektion, *siehe* SARS-CoV-2-Infektion
 – Ätiologie 564
 – Diagnose 565
 – Epidemiologie 565
 – Klinik 564
 – Meldepflicht 565
 – Prophylaxe 565
 – Therapie 565
 Corynebacterium
 – diphtheriae 572
 – pseudotuberculosis 572
 – ulcerans 572
 Cotrimoxazol
 – Dosierung 99
 – Nierenfunktion 124
 – orale Sequenztherapie 123
 – Q-Fieber 883
 – Shigellose 922
 COVID-19 551
 – *Siehe auch* SARS-CoV-2-Infektion
 – antivirale Medikamente 554
 – Baricitinib 555
 – Dexamethason 554
 – Impfung, Kindesalter 563
 – JAK-STAT-Inhibition 555
 – Meldepflicht 563
 – Post-COVID-Syndrom 561
 – prophylaktische Antikoagulation 555
 – schwerer Verlauf 553
 – Therapieempfehlungen 556
 – Tocilizumab 555
 Coxiella burnetii 881
 Coxitis fugax 320
 Cocksackie-Viren 596–597
 Cranberry 315
 Creeping Eruption 741
 Crotamiton, Krätzemilbeninfektion 927
 Cryptococcus 728
 Cryptosporidium hominis 731
 Cryptosporidium parvum 731
 Cryptosporidium spp. 731
 – Meldepflicht 470
 Ct-Wert 24
 Cutibacterium spp. 473
 CVAD (Central Venous Access Device) 360
- D**
- Daily-Defined Doses 78
 Dakryoadenitis 205
 Dakryozystitis 203, 206
 Dapson
 – Lepra 755
 – Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie 857–858
 Daptomycin
 – Dosierung 100
 – Nierenfunktion 124
 Darmbrand 548, 550
 Darmerkrankung, chronisch entzündliche 368
 Darmerkrankungen, Probiotika 158
 Darmmilzbrand 793
 Darunavir 699
 Days of Therapy 78
 Dehydration
 – akute 286
 – Behandlung, stationäre 291
 – leichte 286, 290
 – mittelschwere 286
 – schwere 286
 Dellwarze 798
 Dengue-Fieber
 – Ätiologie 568
 – Diagnose 569
 – Diagnostik 645
 – Epidemiologie 569
 – Inkubationszeit 569, 645
 – Klinik 567, 640
 – Komplikationen 568
 – Meldepflicht 570
 – Phase, kritische 567
 – Prophylaxe 569, 647
 – Symptomatik 568
 – Therapie 569
 – Verlauf 567
 Dengue-hämorrhagisches Fieber 567
 – Klinik 640
 Dengue-Schock-Syndrom 567
 – Klinik 640
 Dengue-Virus 645, 647
 Dengue-Virus-Infektion, WHO-Klassifikation 567
 Dermatitis
 – exfoliativa neonatorum 931
 – perianale 327
 Dermatophytose 332
 – Antimykotika 334
 – Diagnose 335
 – Epidemiologie 334
 – Isolationsmaßnahmen 337
 – Klinik 332, 334
 – Meldepflicht 338
 – oberflächliche 332
 – Prophylaxe 337
 – Therapie 336
 – tiefe 334
 – Tinea capitis 332
 Detrusorhyperaktivität 315
 Detrusor-Sphinkter-Dyskoordination 315
 Dexamethason
 – COVID-19 554
 – Krupp 248
 – Osteomyelitis 323
 Diagnostic Stewardship 24, 67
 Diarrhö
 – bei Neutropenie 399
 – Clostridioides-difficile-assoziierte 159
 – nosokomiale 159
 Diarrhö, antibiotikaassoziierte 159
 Diclofenac 324
 Diethylcarbamazin 143
 Diloxanidfuroat 140
 – Dosierung 135
 Dimeticon, Pediculosis capitis 838
 Diphtherie
 – Antibiotikabehandlung 574
 – Antitoxinbehandlung 574
 – Ätiologie 572
 – Diagnose 573
 – Epidemiologie 572
 – Inkubationszeit 573
 – Isolationsmaßnahmen 575
 – Klinik 571
 – lokal begrenzte 571
 – Meldepflicht 575
 – Prophylaxe 574
 – septische 572
 – systemische 571
 – Therapie 574
 Diphyllobothriasis 1054
 Diphyllobotrium latum 1056
 Diphyllobotrium pacificum 1056
 Disposition 24
 Diszitis 471

- D-Mannose 315
 DMSA-Scintigrafie, 99mTc-
 netium 307
 Dobrava-Belgrad-Virus 651
 Dolutegravir 700
 Donovanosis 446
 Doravirin 698
 Doxycyclin
 – Brucellose 503
 – Chlamydien-Infektion, uro-
 genitale 530
 – Chlamydien-Konjunktivitis
 528
 – Dosierung 101
 – Ehrlichiose 585
 – Lyme-Borreliose 498
 – Neutropenie 399
 – Nierenfunktion 124
 – orale Sequenztherapie 123
 – Q-Fieber, akutes 883
 – Rickettsiose 899
 Doxyzyklin, Gonokokken-In-
 fektion 632
 Drakunkulose 623
 – Epidemiologie 623
 – Therapie 623
 Dreitagefieber/-exanthem, kri-
 stisches 710, 712
 Duke-ISCVID-Kriterien 267
 Durchbruchvarizellen 1045
 Durchfall
 – Gastroenteritis 286
 – wässriger 819
 Durchfallerkrankung, Escheri-
 chia-coli-bedingte
 – Ätiologie 609
 – Diagnose 610
 – Epidemiologie 609
 – Isolationsmaßnahmen 611
 – Klinik 607
 – Meldepflicht 612
 – Prophylaxe 611
 – Therapie 610
 Dysenterie 920
- E**
 Early Childhood Caries 233
 Early-Onset-Sepsis 340
 – Antibiotikatherapie 347
 – Erreger 340
 – Manifestationszeitpunkt
 342
 – Risikofaktoren 341
 Ebola-hämorrhagisches Fieber
 – Diagnostik/Inkubationszeit
 645
 – Klinik 640, 643
 – Prophylaxe 647
 Ebolavirus 645, 647
 EBV-Primärinfektion 243
 Echinocandine 130
 Echinococcus granulosus
 577
 Echinokokkose 577
 – alveoläre 580
 – Diagnose 580
 – Klinik 580
 – Prophylaxe 581
 – Therapie 581
 – Meldepflicht 580–581
 – zystische 577
 – Diagnose 578
 – Geflüchtete 392
 – Klinik 577
 – Prophylaxe 580
 – Therapie 578
 – Zystenstadien 578–579
 Echokardiografie 269
 ECHO-Viren 191, 596–597
 Ecthyma gangraenosum 328,
 876
 Efavirenz 698
 Ehrlichia 583
 Ehrlichia chaffeensis 584
 Ehrlichiose
 – Ätiologie 583
 – Diagnose 585
 – Ehrlichia chaffeensis 583
 – Epidemiologie 585
 – Klinik 583
 – Prophylaxe 585
 – Therapie 585
 Einmalhandschuhe 46
 Einschlusskörperchen-Kon-
 junktivitis 527
 Ekthymata 326
 Elvitegravir 700
 Empyem 326
 Emtricitabin 697
 Encephalitozoon cuniculi 790
 Encephalitozoon hellem 790
 Encephalitozoon intestinalis
 790
 Endemie 24
 Endokarditis
 – akute 264
 – Erreger 265
 – Candidiasis 514
 – Therapie 520
 – Enterokokken-Infektion
 591
 – infektiöse 264
 – nach Herzoperation/Klap-
 penersatz 277
 – Ätiologie 278
 – Diagnose 278
 – Epidemiologie 278
 – Klinik 277
 – Therapie 278
 – nach Klappenersatz 277
 – subakute 264
 – Erreger 265
 Endokarditis, infektiöse
 – Antibiotikaphrophylaxe 275
 – Antibiotikatherapie 270
 – Ätiologie 265
 – Blutkultur, negative 265
 – Diagnose 266, 270
 – Diagnostik, bildgebende
 269
 – Diagnostik, mikrobiologi-
 sche 267
 – Differenzialdiagnose 270
 – Echokardiografie 269
 – Epidemiologie 266
 – Erreger 265
 – Klinik 264
 – Major-Kriterien 267
 – Prophylaxe 275
 – Therapie 270
 – chirurgische 273
 – Therapie, gezielte 273
 – Therapie, kalkulierte 270
 – Therapiekontrolle 275
 Endokarditis lenta 264, 369
 Endophthalmitis 514
 – Therapie 520
 Endozervizitis, Gonokokken-
 bedingte 632
 Endwirt 27
 Entamoeba histolytica 466
 – Enteritis 288
 – Meldepflicht 470
 Entecavir 671
 Enteric Fever 1036
 Enteritis
 – akute 910, 1063
 – Diagnose 289
 – Erreger 287–288
 – Isolationsmaßnahmen 295
 – Klinik 286–287
 – Medikamente, symptomati-
 sche 293
 – Meldepflicht 295
 – Prophylaxe 294
 – Realimentation 293
 – Rehydratation 290
 – Therapie 290, 294
 – antimikrobielle 293
 Enteritis necroticans 550
 Enterobacterales 613
 – Infektion 349
 – Infektion, onkologischer Pa-
 tient 395
 – Mukoviszidose 435
 Enterobiasis
 – Ätiologie 587
 – Diagnose 588
 – Epidemiologie 587
 – Hygienemaßnahmen 588
 – Klinik 587
 – Therapie 588
 Enterobiose 587
 Enterobius vermicularis 587
 Enterococcus faecalis 591
 Enterococcus faecium 591
 Enterokokken
 – Antibiotikaresistenz 592
 – Vancomycin-resistente 593
 – Isolationsmaßnahmen 65
 Enterokokken-Bakteriämie
 591
 Enterokokken-Infektion 349
 – Ätiologie 591
 – Diagnose 592
 – Epidemiologie 591
 – Klinik 591
 – Prophylaxe 594
 – Therapie 592
 – bei Resistenz 593
 – ZVK-assoziierte 365
 Enterokolitis 1062
 – akute 910
 Enterokolitis, nekrotisierende
 157
 Enteroviren, humane 597
 Enteroviren, Immundefizienz
 409
 Enterovirus-Infektion 596
 – Diagnose 597
 – Erkrankungen, typische 596
 – Erreger 596–597
 – Inkubationszeit 597
 – Klinik 596
 – Nukleinsäureamplifikation
 598
 – Serologie 598
 – Therapie 598
 – Virusisolierung 598
 Enterovirus-Typ, neuerer 596
 Enterozytozoon bienewsi 790
 Enzephalitis 174
 – akute 174
 – para-/postinfektiöse 174
 – allgemein 174
 – Ätiologie 174
 – chronisch degenerative 174
 – Diagnose 175, 177
 – Diagnostik
 – bildgebende 177
 – mikrobiologische 176
 – Elektroenzephalogramm
 176
 – Enterovirus-bedingte 596
 – Epidemiologie 175
 – Erreger 174
 – Flaviviren 181
 – Herpes-simplex-1-bedingte
 178
 – Herpes-simplex-2-bedingte
 178
 – Herpes-simplex-Enzephaliti-
 tis 177–179
 – Herpes-simplex-Infektion
 685
 – Hirnstamm 177
 – infektiöse 174
 – Klinik 174
 – Liquoruntersuchung 175
 – Masernenzephalitis 179–
 181
 – PCR-Paneldiagnostik 71
 – Prophylaxe 177
 – Rötelnvirus-bedingte 905
 – Serologie 176
 – Therapie 177
 Enzephalomyelitis, akute dis-
 seminierte (ADEM) 175
 Enzephalomyelitis, myalgische
 (ME/CFS) 600
 epidemica anterior acuta 873
 Epidemie 24
 Epidermodysplasia verruciformis
 822
 – Therapie 825
 Epidermomykosis pedis 332
 Epiglottitis 246
 – Therapie 246
 Epiglottitis phlegmonosa 246
 Epinephrin 248
 Epithelioma contagiosum 798
 Epstein-Barr-Virus
 – Immundefizienz 409
 – Isolationsmaßnahmen 50
 – onkologischer Patient 395
 Epstein-Barr-Virus-Infektion
 – Antikörpermuster, typische
 603
 – Ätiologie 601
 – Diagnose 602
 – Epidemiologie 601
 – Inkubationszeit 602
 – Klinik 600
 – Prophylaxe 605
 – Therapie 604
 Eravacyclin 616

- Erbrechen 819
 – Gastroenteritis 286
 Erkältungskrankheit 893
 Erreger
 – Carbapenem-resistente 615
 – Therapie 615
 – fakultativ pathogener 50
 – gramnegativer 50
 – 2 MRGN NeoPäd 63
 – multiresistenter 26, 59
 – Diagnostik 67
 – gramnegativer 59, 63, 349
 – Isolationsmaßnahmen 64–65
 – Kolonisation 59
 – MRE-Screening 61
 – Patientenaufnahmeleert 66
 – Patientenübergabe 66
 – Persistenz 60
 – Resistenzstatistik 62
 – Screening 60
 – Tenazität 60
 – Nadelstichverletzung 56
 – opportunistische 410
 – Übertragungswege 48
 Erregerausscheider 24
 Erregerdiagnostik 67
 – Postanalytik 72
 – Präanalytik 67
 – Testverfahren 70
 Erregerreservoir 24
 Erregerträger 24
 Ertapenem
 – Dosierung 102
 – Nierenfunktion 124
 Erysipel 327
 Erythema infectiosum 832
 Erythema migrans 493
 Erythroblastopenie, Parvovirus-B19-Infektion 832
 Erythromycin
 – Anaerobier-Infektion 473
 – Chlamydien-Konjunktivitis 528
 – Dosierung 102
 – Nierenfunktion 124
 – Pertussis 843
 – Q-Fieber 883
 Erythromycin-Estolat, Pertussis 844
 Erythropeose, Parvovirus-B19-Infektion 832
 ESBL, *siehe* Extended Spectrum Beta-Lactamasen
 Escherichia coli
 – darmpathogene 608
 – enteroaggregative 607–608
 – enterohämorrhagische 607–608
 – Enteritis 288
 – enteroinvasive 607–608
 – enteropathogene 607–608
 – Enteritis 288
 – Enterotoxin-bildende 607–608
 – enterotoxische 288
 – Infektion 607
 – ZVK-assoziierte 365
 – Therapie 349
 ESKAPE-Gruppe 45, 454
 Esomeprazol 661
 Espundia 747
 Estolat, Dosierung 102
 Ethambutol
 – beim Stillen 154
 – Tuberkulose 1012
 Exanthem, fieberhaftes rubeo-liformes/morbilliformes/ur-tikarielles/petechiales 596
 Exanthema subitum 710, 712
 Exophiala-dermatitidis-Infek-tion, Mukoviszidose 437
 Exophthalmus 210
 Expositionsprophylaxe 24
 Exsikkose 286
 Extended Spectrum Beta-Lactamasen 614
 – Therapie 616
- ## F
- Facies scarlatina 944
 Fadenwurm 1056
 – Infektion 618
 Faszitis, nekrotisierende 327
 Fatigue-Syndrom 600
 FAVN-Test 979
 Favus 334
 Fazialisparese, akute periphere 494
 Febris undulans 501
 Feigwarze 822
 Fibrose, zystische 1023
 – *Siehe auch* Mukoviszidose
 Fidaxomicin, Dosierung 103
 Fidaxomicin, Nierenfunktion 124
 Fieber 647
 – *Siehe auch* Fieber unklarer Genese
 – akutes rheumatisches 945, 951
 – artifiziell erzeugtes 370
 – Definition 394
 – hämorrhagisches, *siehe* hä-morrhagisches Fieber
 – Medikamentenfieber 370
 – Neutropenie 394
 – ohne Fokus, *siehe* Fieber ohne Fokus
 – persistierendes, onkologi-scher Patient 397
 – pharyngokonjunktivales 202, 458
 – rezidivierendes 375
 – Splenomegalie 485
 – Stoffwechselerkrankung 370
 – ZNS-Dysfunktion 370
 Fieber bei Reiserückkehr 382
 – Anamnese 383
 – Diagnose 384
 – Differenzialdiagnose 384
 – Erstversorgung 382
 – Symptome 384
 Fieber ohne Fokus
 – Antibiotikatherapie 381
 – Ätiologie 378
 – Diagnostik 379
 – Epidemiologie 378
 – Impfung 378
 – Klinik 377
 – Laborparameter 378
 – Therapie 380
 Fieber unklarer Genese
 – Anamneseerhebung 371
 – autoimmunologische Krank-heit 368
 – autointflammatorische Krankheit 368
 – Bildgebung 374
 – Definition 366
 – Diagnose 370
 – Klinik 366, 370
 – rezidivierendes Fieber 375
 – Therapie 374
 – Ursachen 367
 Fiebersyndrom, autoinflamma-torisches 368
 Filariose
 – Ätiologie 619
 – Diagnose 620
 – Epidemiologie 619
 – Klinik 618–619
 – lymphatische 618–619
 – Prophylaxe 622
 – Therapie 621
 Filzlaus 836
 Filzlausbefall 839
 Fischbandwurm 1056
 Fischbandwurmbefall 1054
 Flagellaten 468
 Flaviviren 181
 Fledermaus-Tollwut 978
 Flubendazol 138, 143
 Flucloxacillin
 – Dosierung 103, 119
 – Nierenfunktion 125
 – orale Sequenztherapie 123
 Fluconazol 127
 – antimykotische Prophylaxe 421
 – beim Stillen 154
 – Candida-Infektion 518
 – Candida-Ösophagitis 517
 – Dermaphytose 334
 – Dosierung 132
 – Mundsoor 517
 – Neutropenie 399
 – onkologischer Patient 401
 Flucytosin 127
 – Dosierung 132
 Flüssigkeitsverlust 286
 Fokushemmetest 979
 Folinsäure, Toxoplasmose 995
 Follikulitis 326
 Foscarnet 149
 Fosfomycin
 – Dosierung 103, 119
 – Harnwegsinfektion 308
 – Zystitis/Zystourethritis 312
 Fosfomycin-Natrium, Nieren-funktion 125
 Fosfomycin/Trometamol 308
 – Nierenfunktion 125
 Frambösie 968
 Francisella tularensis 1031
 Frühgeborenes
 – Impfung 38
 – Kolonisations-Screening 346
 Frühsommer-Meningoenze-phalitis
 – Ätiologie 625
 – Diagnose 626
 – Epidemiologie 625
 – Impfung 627
 – Inkubationszeit 626
 – Klinik 625
 – Meldepflicht 628
 – Prophylaxe 627
 – Therapie 627
 Frühsyphilis 967
 FSME, *siehe* Frühsommer-Me-ningoenzephalitis
 Furazolidon 140
 – Dosierung 135
 Furunkel 326
 Fusobacterium spp. 473
 Fußpilz 332
- ## G
- Galactomannan-Nachweis 477
 Gamasidiose 928
 Ganciclovir 149
 – Zytomegalie 1073
 GARFIELD 405
 GAS, Schnelltest 949
 Gasbrand
 – Diagnose 548
 – Epidemiologie 548
 – Klinik 548
 – Therapie 548
 GAS-Infektion
 – Diagnose 948
 – Epidemiologie 948
 – Erreger 947
 – Folgekrankheit 945, 948
 – Haut-/Weichgewebemani-festation 951
 – Inkubationszeit 948
 – invasive 944
 – Isolationsmaßnahmen 952
 – Klinik 944
 – Meldepflicht 952
 – Prophylaxe 951
 – Serumantikörper 949
 – Therapie 949
 – Umgebungsprophylaxe 952
 GAS-Tonsillopharyngitis 948
 – Therapie 949
 – Therapieversagen 950
 GAS-Träger 944
 Gastritis 657
 Gastroenteritis
 – Adenovirus 458–459
 – akute 286, 901
 – Ätiologie 287
 – Diagnose 289
 – durch C. perfringens Typ A 549
 – Inkubationszeit 549
 – Epidemiologie 287
 – Erreger 287–288
 – infektiöse 288
 – Isolationsmaßnahmen 50, 295
 – Klinik 286–287
 – Medikamente, symptomati-sche 293
 – Meldepflicht 295
 – PCR-Paneldiagnostik 71
 – Prophylaxe 294
 – Therapie 290, 294

- antimikrobielle 293
 - Gastroenteritis, akute 158
 - Gastrosiprillum hominis 662
 - GBS-Infektion
 - Diagnose 955
 - Epidemiologie 955
 - Erreger 954
 - Inkubationszeit 955
 - Klinik 954
 - Prophylaxe 956
 - Schwangerschaft 956
 - Therapie 956
 - Geflüchtete, Screening-Untersuchungen 387
 - Geflüchtete m. Infektion
 - Chagas 391
 - Differenzialdiagnosen 388
 - Hepatitis B 389
 - Hepatitis C 390
 - HIV-Infektion 390
 - intestinale Helminthen 392
 - Schistosomiasis 390
 - Screening-Untersuchungen 387
 - Strongyloidose 391
 - Syphilis 391
 - Tuberkulose 389
 - zystische Echinokokkose 392
 - Zystizerkose 392
 - Geißeltierchen 468
 - Gelbfieber
 - Diagnostik/Inkubationszeit 645
 - Epidemiologie 644
 - Impfung 648
 - Klinik 640, 643
 - Prophylaxe 647
 - Gelbfieberschutz 645, 647
 - Gelenkinfektion 317
 - Gelenkpunktion 317
 - Gelenktuberkulose 1016
 - Therapie 1013
 - Genitalcandidose 517
 - Gentamicin
 - Dosierung 104, 119
 - Drug Monitoring 122
 - GBS-Infektion 956
 - Harnwegsinfektion 308
 - Nierenfunktion 125
 - Gentamicin/Tobramycin, orale Sequenztherapie 123
 - Gesichtspfleghmon 235
 - Giardia duodenalis 735
 - Meldepflicht 470
 - Giardien 735
 - Giardiose 735
 - Ätiologie 735
 - Bild, klinisches 735
 - Diagnose 736
 - Inkubationszeit 736
 - Meldepflicht 740
 - Prophylaxe 740
 - Therapie 736
 - therapierefraktäre 737
 - vs. Zöliakie 736
 - Giemen 250
 - Gingivitis 236
 - bei Neutropenie 399
 - Klinik 236
 - Therapie 236
 - Gingivostomatitis herpetica, Therapie 688
 - Glue Ear 217
 - Glukokortikoide, COVID-19 554
 - Glykopeptid, Pneumokokken-Infektion 862
 - Gonoblennorrhö 630
 - Prophylaxe 633
 - Gonokokken 630
 - Antibiotikaresistenz 631
 - Konjunktivitis 199
 - Gonokokken-Infektion 632
 - Diagnose 631
 - Epidemiologie 630
 - Inkubationszeit 631
 - Klinik 630
 - Meldepflicht 634
 - Neugeborenes 630
 - Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren 631
 - Prophylaxe 633
 - Therapie
 - Kinder und Jugendliche 632–633
 - Neugeborenes 633
 - Gonorrhö, Postexpositionsprophylaxe 448
 - Granulocyte Colony Stimulating Factor 401
 - Granulomatose
 - chronische 412
 - septische 412
 - Granulozyten-Esterase-Reaktion 305
 - Granulozytentransfusion 401
 - Granulozytopenie
 - Candida-Infektion 514
 - Expositionsschutz, Schimmelpilzsporen 45
 - Pseudomonas-Sepsis 876
 - Gregg-Syndrom 905
 - Griseofulvin 131
 - Dermaphytose 334
 - Dosierung 132
 - Guanarivirus 645
 - Guarnieri-Körperchen 866
 - Guillain-Barré-Syndrom
 - Diagnose 183
 - Epidemiologie 183
 - Klinik 183
 - Prophylaxe 185
 - Therapie 184
 - Gürtelrose 1045
- ## H
- Haemophilus influenzae 635
 - Kapseltypisierung 636
 - Haemophilus-influenzae-Impfung, Asplenie/Splenektomie 169
 - Haemophilus-influenzae-Infektion
 - Ätiologie 635
 - Diagnose 636
 - Epidemiologie 635
 - Klinik 635
 - Meldepflicht 637
 - Mukoviszidose 427
 - Therapie 427
 - Prophylaxe 636
 - Therapie 349, 636
 - Haemophilus-influenzae-Typ-b-Infektion 635
 - Hagelkorn 204
 - Hakenwurm 1056
 - Hakenwurmbefall 1054
 - Halbmaske, partikelfiltrierende 46
 - Halsschmerzen, Diagnose 229
 - hämolytisch-urämisches Syndrom 287
 - Ätiologie 609
 - Diagnose 610
 - Epidemiologie 609
 - Isolationsmaßnahmen 611
 - Klinik 607
 - Meldepflicht 612
 - Prophylaxe 611
 - Therapie 610
 - hämorrhagisches Fieber
 - afrikanisches 640
 - argentinisches
 - Diagnostik/Inkubationszeit 645
 - Klinik 640
 - Prophylaxe 647
 - bolivianisches
 - Diagnostik/Inkubationszeit 645
 - Klinik 640
 - Prophylaxe 647
 - brasilianisches 640
 - mit renalem Syndrom 651
 - Diagnostik/Inkubationszeit 645
 - Erreger 651
 - Klinik 640
 - Prophylaxe 647
 - venezolanisches
 - Diagnostik/Inkubationszeit 645
 - Klinik 640
 - Ätiologie 643
 - Diagnose 644
 - Epidemiologie 644
 - Immunisierung, aktive 648
 - Inkubationszeit 644–645
 - Isolationsmaßnahmen 649
 - Klinik 639–640, 643
 - Meldepflicht 649
 - Prophylaxe 646–647
 - Therapie 646
 - HA-MRSA 59
 - Händedesinfektion 44–45
 - Händehygiene 43
 - Hand-Fuß-Mund-Krankheit, Enterovirus-bedingte 596
 - Hantavirus 645, 647, 651
 - Hantavirus-Infektion
 - Ätiologie 653
 - Diagnose 654
 - Epidemiologie 653
 - Klinik 651
 - Meldepflicht 656
 - Prophylaxe 655
 - Schwangerschaft 654
 - Therapie 655
 - Hantavirus-kardiopulmonales Syndrom 651
 - Harnwegsinfektion 302
 - Vakziniierung 315
 - 99mTechnetium-DMSA-Szintigrafie 307
 - Adenovirus 458
 - Antibiotikum
 - Applikation 309
 - bei Pyelonephritis 310
 - Wahl 307
 - Wahl nach Erregerresistenz 307
 - Blasenfunktionsdiagnostik 307
 - Brustmilchernährung 316
 - Candida-bedingte 312, 514
 - Therapie 312
 - Chemoprophylaxe 314
 - Cranberry 315
 - Diagnostik 303
 - bakteriologische 305
 - Labor 306
 - D-Mannose 315
 - Epidemiologie 303
 - Erreger 302
 - Erregerzahl, signifikante 306
 - Infektionsweg 303
 - Klinik 302
 - Komplikation 303
 - Prophylaxe 314
 - antibakterielle 314
 - Blasenfunktionsstörung 314
 - Dauer 314
 - Obstipation, chronische 314
 - pflanzliche Mittel 316
 - Refluxprüfung 306
 - Sonografie 306
 - Teststreifenuntersuchung 305
 - Therapie 307, 310–311
 - bei Nierenabszessen/Nierenkarbunkeln 311
 - bei Pyelonephritis 309
 - bei Zystitis 311
 - Therapiekontrolle 312
 - Uringerückgewinnung 303, 305
 - Urinuntersuchung 305
 - Wirtsfaktoren 303
 - Zirkumzision 316
 - Hasenpest 1031
 - Haustier, Infektion durch 441
 - Diagnose 441
 - Epidemiologie 441
 - Erreger 441–442
 - Prophylaxe 443
 - Therapie 443
 - Überträger 442
 - Hautdiphtherie 571
 - Hautflechte 332
 - Hautinfektion 50
 - Diagnose 329
 - Differenzialdiagnose 329
 - Epidemiologie 328
 - Erreger 328
 - gramnegative Erreger 328
 - Klinik 326
 - Mykobakterien 1024
 - Therapie 1029
 - Prophylaxe 331
 - rezidivierende 407

- Therapie 330
- Hautmaulwurf 741
- Hautmilzbrand 793
- Heine-Medin-Erkrankung 873
- Helicobacter heilmannii 662
- Helicobacter pylori 657
- Helicobacter-heilmannii-Infektion 662
 - Diagnose 662
 - Therapie 662
- Helicobacter-pylori-Infektion 159
 - ¹³C-Harnstoff-Atemtest 658
 - Antibiotikaresistenztestung 660
 - Antigennachweis im Stuhl 659
 - Antikörperdiagnostik 659
 - Ätiologie 657
 - Diagnose 658
 - Epidemiologie 657
 - Eradikationstherapie 660–661
 - Gastroduodenoskopie 659
 - Klinik 657
 - Prophylaxe 662
 - Therapie 660
- Helminthen, humanopathogene 142
- Helminthen, intestinale 1056
- Helminthen-Infektionen, Geflüchtete 392
- Helminthosen, intestinale, *siehe* Wurminfektion
- Hepatitis 664
- Hepatitis A 664
 - Antigene/Antikörper 664
 - Epidemiologie 665
 - Hygienemaßnahmen 666
 - Immunprophylaxe
 - aktive 667
 - passive 666
 - Impfung 667
 - Isolationsmaßnahmen 667
 - Meldepflicht 667
 - Prophylaxe 666
 - Schwangerschaft 664
 - Therapie 665
 - Virus 665
- Hepatitis B
 - akute 669
 - Antigene/Antikörper 664
 - Ätiologie 668
 - bei HIV-Infektion 701
 - chronische 669
 - Diagnose 669
 - Epidemiologie 668
 - Geflüchtete 389
 - Hygienemaßnahmen 672
 - Immunprophylaxe
 - aktive 673
 - passive 672
 - Impfindikation 673
 - Impfung 673
 - Inkubationszeit 667
 - Isolationsmaßnahmen 674
 - Klinik 667
 - Meldepflicht 674
 - Prognose 672
 - Prophylaxe 672
 - Schwangerschaft 667
- Simultanimpfung, aktive/passive 673
- Therapie 670
- Transmission, vertikale 669
- Virusmutanten 668
- Virusübertragung 668
- Hepatitis C 675
 - akute 679
 - Antigene/Antikörper 664
 - Ätiologie 675
 - DAA-Regime 678
 - Epidemiologie 675
 - Geflüchtete 390
 - Hygienemaßnahmen 679
 - Inkubationszeit 675
 - Isolationsmaßnahmen 680
 - Klinik 675
 - Meldepflicht 680
 - Prophylaxe 679
 - Hepatis-C-Virusträger 679
 - Schwangerschaft 680
 - Therapie 676
- Hepatitis D 680
 - Antigene/Antikörper 664
 - Diagnose 681
 - Epidemiologie 681
 - Hygienemaßnahmen 681
 - Inkubationszeit 680
 - Klinik 680
 - Meldepflicht 681
 - Prophylaxe 681
 - Therapie 681
- Hepatitis E 681
 - Antigene/Antikörper 664
 - Diagnose 682
 - Epidemiologie 682
 - Hygienemaßnahmen 682
 - Inkubationszeit 682
 - Klinik 681
 - Schwangerschaft 682
 - Therapie 682
- Hepatitis-B-Infektion, Postexpositionsprophylaxe 448
- Hepatitis-B-Virus
 - Nadelstichverletzung 56
 - Postexpositionsprophylaxe 57
- Hepatitisviren, Antigene/Antikörper 664
- Herpangina 596
- Herpes genitalis, rezidivierender 689
- Herpes Zoster 50
- Herpes-Keratokonjunktivitis 688
- Herpes-Panaritium 684
- Herpes-simplex-Enzephalitis
 - Diagnose 178
 - fetale/neonatale 178
 - Immundefizienz 414
 - Klinik 177
 - Prophylaxe 179
 - Therapie 179
- Herpes-simplex-Virus-Infektion
 - Ätiologie 685
 - Diagnose 686
 - Enzephalitis 688
 - Epidemiologie 685
 - Hygienemaßnahmen 690
 - Impfung 690
 - Inkubationszeit 684, 686
 - intrauterine 684
 - Isolationsmaßnahmen 690
 - Klein-/Schulkind 684
 - Klinik 684
 - mukokutane 688
 - neonatale 684, 688
 - onkologischer Patient 395
 - Prophylaxe 689
 - Schwangerschaft 689
 - schwere 687
 - Therapie 687
- Herzoperation, Endokarditis 277
- Heubner'sche Sternenkarte 1048
- HHV-6-Infektion
 - Ätiologie 710
 - Diagnose 711
 - Epidemiologie 711
 - Inkubationszeit 711
 - Klinik 710
 - Prophylaxe 711
 - Therapie 711
- HHV-7-Infektion
 - Diagnose 712
 - Epidemiologie 712
 - Klinik 712
 - Therapie 712
- HHV-8-Infektion
 - Diagnose 714
 - Epidemiologie 714
 - Kaposi-Sarkom 714
 - Klinik 714
 - Prophylaxe 715
 - Therapie 714
- Hib-Chemoprophylaxe 637
- Hib-Epiglottitis 635
- Hib-Eradikation 636
- Hib-Impfung 637
- Hib-Meningitis 187, 635
- Hirnsabszess 194
 - Ätiologie 194
 - Diagnose 194
 - Epidemiologie 194
 - Erreger 471
 - Klinik 194
 - Prognose 196
 - Therapie 195
- Hirnnervenausfall 494
- Hirnstammenzephalitis 177
- HIV-Infektion
 - Ätiologie 692
 - Augenbeteiligung 207
 - Diagnose 693
 - Diagnostik HIV-exponierter Säuglinge 706
 - Epidemiologie 693
 - Geflüchtete 390
 - Impfung 37, 706
 - Klassifikation 693
 - Klinik 692
 - Koinfektion
 - Hepatitis B 701
 - Tuberkulose 701
 - Kombinationspräparate 695
 - Medikamente, antiretrovirale 696
 - Medikamentenkombination, initiale 696
 - Postexpositionsprophylaxe 448, 708
 - postpartales Management 705
 - Prophylaxe 707
 - Prophylaxe d. Mutter-Kind-Übertragung 703
 - Resistenztestung 703
 - Syphilis 967
 - Therapie 694
 - altersgerechte 702
 - supportive 703
 - Therapieversagen 703
 - Transmissionsrisiko 705
 - Tuberkulose 1017
- Holzbock 495
- Hordeolum 203, 930
- Hornhautinfektion 203
- HPV-Impfung 825
- HPV-Infektion, Postexpositionsprophylaxe 448
- HSV-Enzephalitis, Immundefizienz 409
- HSV-Infektion, Augenbeteiligung 206–207
- Hühnereierweißallergie 40
- Hundebandwurm 577
- Hundehakenwurm 741
- Hundespulwurm 986
- Husten 254
- Hydrops fetalis, Isolationsmaßnahme 50
- Hydroxychloroquin, Q-Fieber 883
- Hygienemerklblatt 65
- Hygieneplan 43
- Hymenolepiasis 1054
- Hymenolepis diminuta 1056
- Hymenolepis nana 1056
- Rodentolepis nana 1056
- Hyper-IgD-Syndrom 368
- Hyperleukozytose 841
- Hypersensitivitätsreaktion 475
 - Aspergillus-bedingte 476
- Hypokaliämie 286
- Hyposplenie 167

- invasive bakterielle Infektionen 408
- invasive virale Infektion 408
- Kategorien 405
- Komplementdefekt 415
- Manifestationen 405
- Monozyten-Mangel 412
- MSMD 413
- Neutrophilen-Mangel 412
- NF- κ B-Signalweg-Defekt 414
- Pneumokokken-Impfempfehlung 864
- primärer 404
- Prophylaxe, antimikrobielle 420
- Stufendiagnostik 406
- Toll-like-Rezeptor-Defekt 414
- T-Zell-Defekt 416
- Immundefizienz, *siehe* Immundefekt
- Immundefizienz, Impfung 33
- Immunglobuline, Impfung 37
- Immunmodulation 35
- Impfung, parallele 37
- Lebendimpfung 36
- Totimpfstoff 36
- Wirkung, immunsuppressive 36
- Immunrekonstitutionssyndrom 729
- Immunsuppression, Pneumokokken-Impfempfehlung 864
- Immunsystem, adaptives 416
- Defekte 416
- Impetigo, bullöse 931
- Impetigo contagiosa 326
- Impfdosis 31
- Impfempfehlung 28
- Patient, hämatologisch-onkologischer 34
- Impfkrankheit 32
- Impfnebenwirkung 32
- Impfreaktion, Meldepflicht 32
- Impfstatus, unvollständiger/unbekannter 30
- Impfstelle 30
- Impfstoff
- Zulassung nach Arzneimittelgesetz 28
- Zusammensetzung 29
- Impftechnik 29
- Impfung
- Asplenie 168–169
- bei Allergien 40
- bei chronischen Krankheiten 39
- bei Familienanamnese für neurologische Krankheiten 39
- bei Frühgeborenen 38
- bei HIV-Infektion 37
- bei Immundefizienz 33
- bei medizinischem Personal 40
- bei zerebralen Krampfanfällen 39
- Borreliose 499
- Diphtherie 574
- Dokumentation 31
- Dosis 31
- Ereignis, unerwünschtes 31
- Erfolgskontrolle 31
- Fieber ohne Fokus 378
- Frühsommer-Meningoenzephalitis 627
- Gelbfieber 648
- Haemophilus-influenzae-Infektion 637
- Hepatitis A 667
- Hepatitis B 673
- Herpes-simplex-Virus-Infektion 690
- Hinweise, allgemeine 28
- HIV-Infektion 706
- Impfstoff 29
- in der Schwangerschaft 38
- in der Stillzeit 38
- Influenza, humane 720
- kombinierte 30
- Komplikationen 31
- Leishmaniose 750
- Masern 779
- Meldepflicht 32
- Milzbrand 796
- Mumps 807
- Nachholimpfung 30
- öffentlich empfohlene, Kosten 28
- Papillomavirus-Infektion 825
- Pertussis 844
- Pneumokokken-Infektion 862
- Pocken 867
- Poliomyelitis 874
- Rotavirus-Infektion 902
- Röteln 908
- Splenektomie 169
- Technik und Lokalisation 29
- Tetanusprophylaxe 976
- Tollwut 980
- Tuberkulose 1020
- Typhus 1039
- Varizellen 1051
- während immunmodulatorischer Therapie 37
- Indikationsimpfung 28
- Infektiologie 24–27
- Infektion 25
- abdominale 296, 298, 471
- community acquired 25
- endogene 25
- exogene 25
- gefäßkatheterassoziierte 360
- Diagnose 364
- Erhaltungspflege 362
- Erreger 362
- Klinik 362
- Surveillance 364
- Therapie 364
- Geflüchtete, *siehe* Geflüchtete m. Infektion
- Health Care acquired 25
- inapparente/subklinische 25
- intraokulare 203
- intrauterine 25
- invasive bakterielle 377
- kardiale 264
- konnatale 25
- Meldepflicht 54
- neonatale 340, 352
- nosokomiale 25, 42
- Definition nach § 8 Abs. 8 des IfSG 42
- Enterobakterien 613
- Erregerspektrum 342–343
- Folgeerkrankung 344
- Inzidenz 342–343
- Meldepflicht 54
- Prävention 42
- Präventionsbündel 47
- Risikofaktoren 343
- Risikofaktoren, patientenbezogene 43
- Surveillance 47
- Therapie Neugeborenes 348
- Übertragungswege 48
- nosokomiale Prävention
- Besucherregelung 47
- Isolationsmaßnahmen 48
- Voraussetzung, baulich-funktionelle 44
- Voraussetzung, personelle 43
- Voraussetzung, strukturell-organisatorische 43
- odontogene 233
- Antibiotikatherapie 234
- Ätiologie 233
- Diagnose 233
- Klinik 233
- Komplikationen 239
- Therapie 233
- onkologischer Patient, *siehe* onkologischer Patient m. Infektion
- orbitale 203
- osteoartikuläre 317
- perikardiale 264
- perinatale 25
- periodontale 471
- peripartale 25
- schwere bakterielle 377
- sexuell übertragbare, *siehe* sexuell übertragbare Infektion
- systemische
- Adenovirus 461
- Bacillus cereus 484
- Bacteroides 472
- Clostridium 472
- Haustiere 441
- Infektionsanfälligkeit 404
- Diagnostik 404
- Infektionsdosis, minimale 25
- Infektionskontrolle 48
- Infektionskrankheit 25
- Erregerdiagnostik 67
- parasitäre 26
- Infektionsprävention 42
- nosokomiale Infektion 42
- Infektionsprophylaxe 167
- bei Asplenie 167
- bei Defekten des angeborenen Immunsystems 33
- mit Chemotherapeutika 25
- Therapie, immunmodulatorische 35–37
- Infektionsschutzgesetz 54
- Infektiosität 25
- Infestation 25
- Infiltrat, bei Neutropenie 399
- Influenza 716
- als Zoonose 723
- aviäre 723
- humane
- Antibiotika 720
- Ätiologie 717
- Chemoprophylaxe 722
- Diagnose 719
- Epidemiologie 718
- Impfung 720
- Inkubationszeit 718
- Isolationsmaßnahmen 722
- Klinik 716
- Komplikationen 716
- Meldepflicht 723
- Pandemien 718
- Prophylaxe 720
- Therapie 719
- Isolationsmaßnahmen 50
- porcine 724
- Influenza-Impfung
- Asplenie/Splenektomie 169
- Hühnererweißeallergie 40
- Kind, hämatologisch-onkologisches 34
- Influenzaviren 717
- Subtypen 718
- Influenzavirus, Isolationsmaßnahmen 50
- Injektionsimpfstoff 29
- Injektionsmilzbrand 794
- Inkubationszeit 25
- Intensivstation, neonatale, MRE-Screening 61
- Interferon-Signalweg, Defekte 414
- Inzidenz 25
- Isavuconazol 129
- Dosierung 132
- Mukormykose 804
- Isolationsmaßnahme
- Aufnahmealter 66
- Erreger, multiresistenter 65
- erregerspezifische 50
- Isolierpflege 64
- Patientenübergabe 66
- Isolierpflege 64
- Isoniazid
- beim Stillen 154
- Tuberkulose 1012
- Itraconazol 128
- ABPA 437
- antimykotische Prophylaxe 421
- Aspergillose 479
- Dermaphytose 334
- Dosierung 132
- onkologischer Patient 401
- Ivermectin, Krätzmilbeninfektion 926
- Ivermectin 139, 143
- Dosierung 135
- Filariose, lymphatische 622
- Krätzmilbeninfektion 928
- Pediculosis capitis 837
- Strongyloidiose, intestinale 1060
- Ixodes ricinus 495

J

- Japan-Enzephalitis 181
- Jarisch-Herxheimer-Reaktion 499
- Jones-Kriterien 946
- Junin-Virus 645, 647

K

- Kala-Azar 746
- Kanalikulitis 206
- Kaposi-Sarkom
 - Therapie 714
 - und HHV-8-Infektion 714
- Karbunkel 326
- Karies, frühkindliche 233
- Katarakt, kongenitaler 209
- Katayama-Fieber 916, 918
- Katheter, zentralvenöser
 - Erhaltungspflege 362
 - Kontrollpunkt, kritischer 360
 - Mischinfusion, komplexe 363
 - Spüllösung 363
 - Systemwechsel 363
 - Verbandswechsel 363
- Katheterinfektion 593
 - Diagnose 364
 - Erreger 362
 - Klinik 362
 - komplizierte 362
 - Surveillance 364
 - Therapie 364
- Katheterismus, transurethraler 304
- Katzenkratzkrankheit 243, 485
 - Diagnose 487
 - Epidemiologie 486
 - Erreger 485–486
 - Prophylaxe 488
 - Therapie 488
- Katzenspulwurm 986
- Kawasaki-Syndrom 369
- Kehlkopfdiphtherie 571
- Kehlkopfinfektion 246
- Keratitis 203
- Keratokonjunktivitis, epidemische 458
- Keuchhusten 841
- Kinderlähmung 873
- Kingella kingae 726
- Kingella-kingae-Infektion
 - Ätiologie 726
 - Diagnose 726
 - Klinik 726
 - Therapie 726
- Klappenersatz, Endokartitis 277
- Kleiderlaus 836
- Kleiderlausbefall 839
- Knocheninfektion 317
- Knochentuberkulose 1016
 - Therapie 1013
- Knowlesi-Malaria 764
 - komplizierte 770
 - unkomplizierte 768
- Kokzidien, intestinale 469
- Kolonisation, mikrobielle 26
 - Inkubationszeit 731
 - Isolationsmaßnahmen 733
 - Klinik 731
 - Meldepflicht 733
 - Prophylaxe 733
 - Therapie 732
- Kolonisations-Screening, Frühgeborenes 346
- Kombinationsimpfstoff 30
- Komplementdefekt 415
- Kondylom, spitzes 822
- Konjunktivitis 199
 - Adenovirus-Infektion 458
 - bakterielle 200
 - unspezifische virale 201
 - vs. Tränenwegstenose 205
- Kontagiosität 26
- Kopenhagener Schema 431
- Kopflaus 836
- Koplik-Flecken 776
- Körnerkrankheit, ägyptische 526
- Kortikosteroide
 - Impfabstand 35
 - Krupp 248
 - Respiratory-Syncytial-Virus-Infektion 887
- Krampfanfall, zerebraler 39
- Krankheitserreger, siehe Erreger
- Krätze milben 924
- Krätze milbeninfektion
 - Antiskabiosa 927
 - Diagnose 925
 - Epidemiologie 925
 - Erreger 924
 - Immunsuppression 928
 - Inkubationszeit 925
 - Isolationsmaßnahmen 928
 - Klinik 924
 - Meldepflicht 928
 - Prophylaxe 928
 - Schwangerschaft 927
 - Stillzeit 927
 - Therapie 925
- Kratzverletzung 55
- Krim-Kongo-hämorrhagisches Fieber
 - Diagnostik/Inkubationszeit 645
 - Klinik 640
 - Prophylaxe 647
 - Virus 645, 647
- KRINKO-Empfehlung 42
- Krise, lebensbedrohliche aplastische 832
- Krise, transiente aplastische 50
- Krupp 246, 571, 827
 - Ätiologie 247
 - Diagnose 247
 - Epidemiologie 247
 - Klinik 247
 - spasmodischer 246
 - Therapie 247
 - medikamentöse 248
- Kryptokokkenmeningitis 729
- Kryptokokkose
 - Diagnose 728
 - Epidemiologie 728
 - Klinik 728
 - Prophylaxe 729
 - Therapie 729
- Kryptosporidien 288
- Kryptosporidiose
 - Ätiologie 731
 - Diagnose 732
 - Epidemiologie 731

- Inkubationszeit 731
 - Isolationsmaßnahmen 733
 - Klinik 731
 - Meldepflicht 733
 - Prophylaxe 733
 - Therapie 732
 - Kuhpocken 868
 - Kunstklappen-Endokarditis 272
 - Kyasanur-Wald-Fieber
 - Diagnostik/Inkubationszeit 645
 - Klinik 640
 - Prophylaxe 647
 - Virus 645, 647
- L**
- Lambliaosis, *siehe* Giardiose
 - Name 735
 - Lambliden, Enteritis 288
 - Lamivudin 697
 - LA-MRSA 59
 - Lansoprazol 661
 - Larva currens 741
 - Larva migrans cutanea 741
 - Laryngitis 246
 - subglottische 246
 - supraglottische 246
 - Laryngitis, subglottische 827
 - Laryngotracheitis
 - akute stenosierende 246
 - bakterielle 249
 - subglottische 50
 - Laryngotracheitis, stenosierende 827
 - Laryngotracheobronchitis, akute 827
 - Larynxpapillom 822–823
 - Therapie 825
 - Lassafieber
 - Diagnostik/Inkubationszeit 645
 - Klinik 639–640
 - Prophylaxe 647
 - Lassavirus 645, 647
 - Late-Onset-Infektion 876
 - Late-Onset-Sepsis 157
 - Antibiotikatherapie 348
 - Erregerspektrum 342
 - Inzidenz 342
 - Läusekzem 836
 - Lebendimpfstoff 29
 - Kind, hämatologisch-onkologisches 34
 - Lebendimpfstoffe 29
 - Lebensmittelintoxikation 930–931
 - Bacillus cereus 483
 - Therapie 484
 - C. botulinum 541
 - Leber-Hypnozoiden 764
 - Legionärskrankheit 743
 - Legionellen 743
 - Legionellen-Pneumonie 743
 - Legionellose
 - Ätiologie 743
 - Diagnose 744
 - Epidemiologie 744
 - fetale/neonatale 743
 - Inkubationszeit 744
 - Klinik 743
 - Meldepflicht 745
 - Prophylaxe 745
 - Therapie 744
 - Leishmaniasis 746
 - Leishmaniose
 - anergene diffuse kutane 747
 - Ätiologie 747
 - Diagnose 748
 - Epidemiologie 747
 - Klinik 746
 - kutane 746
 - Therapie 749
 - mukokutane 747
 - Prophylaxe 750
 - Therapie 749
 - viszerale 746
 - Inkubationszeit 746
 - Therapie 749
 - Leishmaniose recidivans 746
 - Lemierre-Syndrom 242
 - Length of Therapy 78
 - Lepra
 - Ätiologie 753
 - Borderline-Form 752
 - Diagnose 754
 - Epidemiologie 753
 - indeterminate 752
 - Isolationsmaßnahmen 755
 - Klinik 752
 - Läsion, funktionelle 753
 - lepromatöse 752
 - Meldepflicht 756
 - PGL-1-Antikörper-Nachweis 754
 - Prophylaxe 755
 - Reaktion 753
 - Therapie 755
 - tuberkuloide 752
 - Leptospiren 758
 - Leptospirose
 - anikterische 757
 - Ätiologie 758
 - Diagnose 758
 - Epidemiologie 758
 - ikterische 757
 - Inkubationszeit 758
 - Klinik 757
 - Meldepflicht 759
 - Prophylaxe 759
 - Therapie 758
 - Leptospiurie 759
 - Letalität 26
 - Leukämie
 - akute 370
 - Aspergillose 476
 - Leukozytenadhäsionsdefekt 413
 - Leukozytose 344
 - mit Neutrophilie 344
 - mütterliche 341
 - Leukozyturie 304
 - Levofloxacin
 - Chlamydien-Infektion, urogenitale 530
 - Dosierung 105
 - Nierenfunktion 125
 - orale Sequenztherapie 123
 - Linezolid
 - Dosierung 105
 - Nierenfunktion 125

- orale Sequenztherapie 123
 - Lipschütz-Ulcera 600
 - Listeria monocytogenes 760
 - Listeria-monocytogenes-Infektion 349
 - Listerien 760
 - Listeriose
 - Ätiologie 760
 - Diagnose 761
 - Epidemiologie 761
 - Frühinfektion, neonatale 760
 - Inkubationszeit 761
 - Klinik 760
 - Meldepflicht 763
 - nach Neonatalperiode 760
 - Neonatalperiode 760
 - Prophylaxe 762
 - Schwangerschaft 760–761
 - Spätinfektion, neonatale 760
 - Therapie 762
 - Lobärpneumonie 860
 - Löffler-Infiltrate 1054
 - Logenabszess, odontogener
 - Ätiologie 235
 - Therapie 235
 - Diagnose 235
 - Klinik 234
 - Lopinavir/Ritonavir 699
 - Lübecker Darmbrand 550
 - Lues, Augenbeteiligung 206
 - Lujo 640
 - Lungenmilzbrand 793
 - Lungenpest 849
 - Lupus erythematoses, systemischer 368
 - Lyme-Arthritis 494
 - Diagnose 497
 - Therapie 499
 - Lyme-Borreliose 493
 - Augenbeteiligung 207
 - Systematik, klinische 493
 - Therapie 498
 - Lymphadenitis colli, akute unilaterale 242
 - Lymphadenitis
 - Klinik 1023
 - mesenteriale 1063
 - NTM-bedingte
 - Diagnose 1026
 - Therapie 1028
 - zervikale 1028
 - Lymphadenitis colli 240
 - akute bilaterale 243
 - chronische bilaterale 243
 - chronische unilaterale 243
 - diagnostischer Algorithmus 241
 - Differenzialdiagnosen 242
 - pyogene 242
 - Therapie 245
 - Ursachen, infektiöse 241
 - Lymphadenopathie 240
 - Lymphangitis 327
 - Lymphknoten
 - palpable 240
 - supraklavikuläre 240
 - Lymphknotenexstirpation, Indikation 244
 - Lymphknotentuberkulose, periphere 1015
 - Therapie 1013
 - Lymphogranuloma inguinale 531
 - Lymphogranuloma venereum 531
 - Erregernachweis 531
 - Lymphohistiozytose, hämophagozytische 369
 - Lymphom, rezurrente Fieberphasen 370
 - Lyssa 978
 - Lyssavirus 978
- ## M
- Machupo-Virus 645, 647
 - Maculopapulae 782
 - Madenwurmbefall 587
 - Makrolide
 - beim Stillen 154
 - Neutropenie 399
 - Pertussis 843
 - Resistenzrate 950
 - Toxoplasmose 994
 - Makrophagen-Aktivierungssyndrom 369
 - Malabsorptionssyndrom 790
 - Malaria
 - Ätiologie 765
 - Chemoprophylaxe 773
 - Diagnose 766
 - Epidemiologie 765
 - Erreger 764
 - Expositionsprophylaxe 773
 - Impfung 773
 - Klinik 764
 - komplizierte 765
 - Meldepflicht 774
 - Notfall Selbstbehandlung 773
 - Parasitämie 767
 - Prävention 772
 - Therapie 768
 - eingeschränkte Nierenfunktion 771
 - kardiale Erkrankungen 771
 - supportive 772
 - Malaria knowlesi
 - komplizierte 770
 - unkomplizierte 768
 - Malaria quartana 764
 - Therapie 770
 - Malaria tertiana 764
 - Therapie 770
 - Malaria tropica 764
 - Schwangerschaft 764
 - Malathion, Pediculosis capitis 837
 - Maltafieber 501
 - Manifestationsindex 26
 - Marburg-Fieber 643
 - Marburg-Virus 645
 - Marburg-Viruskrankheit
 - Diagnostik/Inkubationszeit 645
 - Klinik 640
 - Prophylaxe 647
 - Masern
 - Ätiologie 777
 - bei Abwehrschwäche 776
 - Diagnose 777
 - Epidemiologie 777
 - Impfung 779
 - postexpositionelle 780
 - Inkubationszeit 777
 - Isolationsmaßnahmen 50, 780
 - Klinik 776
 - Meldepflicht 780
 - mitigierte 776
 - Prophylaxe
 - Exponierte 780
 - Gesunde 779
 - Therapie 779
 - weiße 776
 - Masern-Einschlusskörperchen-enzephalitis 180
 - Masernenzephalitis, akute 179
 - Masern-Enzephalitis 776
 - Diagnose 778
 - Masern-Virus, Isolationsmaßnahme 50
 - Mastoiditis
 - Ätiologie 219
 - Diagnose 220
 - Epidemiologie 219
 - Klinik 219
 - Prophylaxe 220
 - Therapie 220
 - MBK 26
 - Measles Inclusion Body Encephalitis (MIBE) 776
 - Mebendazol 139, 143
 - Bandwurmbefall 972
 - beim Stillen 154
 - Dosierung 135
 - Trichinellose 1000
 - Wurminfektion 1059
 - Medikamentenfieber 370
 - Mefloquin 137, 141
 - Meldepflicht, nach § 6 IfSG Abs. 3 54
 - Melioidose
 - Diagnose 506
 - Epidemiologie 506
 - Erreger 506
 - Inkubationszeit 506
 - Isolationsmaßnahmen 507
 - Klinik 506
 - Prophylaxe 507
 - Therapie 507
 - Mendelsche Anfälligkeit f. Erkrankung d. Mykobakterien 413
 - Meningitis
 - aseptische 626, 806
 - bakterielle
 - Antibiotika 190
 - Ätiologie 186
 - Diagnose 188
 - Epidemiologie 187
 - Erreger 187, 190
 - Klinik 186
 - Liquorbefund 189
 - Liquoruntersuchung 188
 - Prognose 191
 - Therapie 190
 - Enterovirus-bedingte 596
 - lymphozytäre 494
 - Mischform 782
 - neonatale 343
 - PCR-Paneldiagnostik 71
 - Pest 849
 - Pneumokokken-Infektion 860
 - purulente 782
 - seröse 873
 - test 189
 - tuberkulöse 1013, 1015
 - virenbedingte 191
 - Meningoenzephalitis 782
 - chronische 596
 - Erreger 174
 - Parechovirus-bedingte 829
 - Meningokokken, Immundefizienz 408
 - Meningokokken-Impfung, Asplenie/Splenektomie 168–169
 - Meningokokken-Infektion
 - Chemoprophylaxe 785–786
 - Diagnose 784
 - Epidemiologie 783
 - Inkubationszeit 783
 - invasive 782
 - septische 782
 - Isolationsmaßnahmen 786
 - Klinik 782
 - Meldepflicht 786
 - Prophylaxe 785
 - Spätreaktion, immunologische 783
 - Therapie 784
 - Meningokokken-Meningitis 782
 - Isolationsmaßnahmen 50
 - Meningokokken-Sepsis 782
 - Isolationsmaßnahmen 50
 - Meningoradikuloneuritis, lymphozytäre 494
 - Menschenbiss 463
 - Meropenem
 - Carbapenem-resistente Erreger 616
 - Dosierung 106, 119
 - Nierenfunktion 125
 - Metapneumonovirus, humanes, Isolationsmaßnahmen 50
 - Metapneumovirus, humanes 788
 - Metapneumovirus-Infektion
 - Diagnose 788
 - Epidemiologie 788
 - Inkubationszeit 788
 - Isolationsmaßnahmen 789
 - Klinik 788
 - Therapie 788
 - Methicillin, Resistenz 936
 - Methylprednisolon, PIMS/MIS-C 559
 - Metronidazol 137, 141
 - Anaerobier-Infektion 473
 - beim Stillen 154
 - Dosierung 107, 120, 135
 - Helicobacter-pylori-Infektion 661
 - Infektion, odontogene 234
 - Nierenfunktion 125
 - orale Sequenztherapie 123
 - Trichomoniasis 1003
 - MHK 26
 - Micafungin
 - Candida-Infektion 518

- Dosierung 132
- Miconazol, Mundsoor 517
- Mikrosporidien 790
 - humanpathogene 790
- Mikrosporidiose
 - Diagnose 791
 - Epidemiologie 790
 - Inkubationszeit 790
 - Isolationsmaßnahmen 792
 - Klinik 790
 - Prophylaxe 792
 - Therapie 791
 - bei Immunsuppression 792
- Miktionsurosonografie 306
- Miktionszystourethrogramm 306
- Miliartuberkulose 1015
 - Therapie 1013
- Miller-Fisher-Syndrom 183
- Miltefosin 138, 141
- Milwaukee-Protokoll 980
- Milzbrand
 - Diagnose 794
 - Epidemiologie 793
 - Expositionsprophylaxe 796
 - Impfung 796
 - Inkubationszeit 794
 - Klinik 793
 - Meldepflicht 797
 - Postexpositionsprophylaxe 796
 - Therapie 794
- Minocyclin, Dosierung 107
- Mittelfeuerfieber, familiäres 368
- Mittelstrahlurin 303
- MMR-Impfung 779, 807, 908
- MMRV-Impfung 807
- Molluscum contagiosum 204
- Molluscum-contagiosum-Infektion
 - Diagnose 798
 - Epidemiologie 798
 - Inkubationszeit 798
 - Klinik 798
 - Therapie 798
- Molluscum-contagiosum-Virus 798
- Molnupiravir, COVID-19 553
- Mononukleose, infektiöse, Isolationsmaßnahme 50
- Mononukleose: akute infektiöse 600
- Monozyten, Mangel 412
- Moraxella-catarrhalis-Infektion
 - Diagnose 800
 - Epidemiologie 800
 - Inkubationszeit 800
 - Klinik 800
 - Therapie 800
- Morbidity 26
- Morbus Bang 501
- Morbus Behçet 369
- Morbus Bruton 192
- Morbus Castleman 369
- Morbus Crohn 368
- Morbus Gaucher 370
- Morbus Hansen 752
- Morbus Heck 822
- Morbus Hodgkin, rezurrente Fieberphasen 370
- Morbus Ritter von Rittershain 931
- Morbus Still 368, 558
- Mortalität 26
- Motilitätshemmer 294
- MOTT (\\ 1023
- Moxidectin 144
 - Wurminfektion 1059
- Moxifloxacin
 - Dosierung 107
 - Nierenfunktion 125
 - orale Sequenztherapie 123
- Mpox
 - Diagnose 870
 - Differenzialdiagnosen 869
 - Epidemiologie 870
 - Klinik 869
 - Mpox-Virus 869
 - Postexpositionsimpfung 871
 - Prophylaxe 871
 - Therapie 870
- MPXV (Monkeypox-Virus) 869
- MRE, siehe Erreger, multiresistenter
- MRE-Screening
 - Durchführung 62
 - Indikation 61
 - Kontaktperson 62
- MRE-Wagen 65
- MRGN 59
 - Carbapenemase-bildende 63
 - Dekolonisation 64
 - Klassifizierung 63
- MRGN NeoPäd
 - 2 MRGN NeoPäd 63
 - Isolationsmaßnahmen 65
 - 4 MRGN NeoPäd, Isolationsmaßnahme 65
- MRGN-Infektion 349
- MRSA 59
 - bevölkerungsassoziierte 932–933
 - Community acquired 59
 - Health Care associated 59
 - hospitalassoziierte 932
 - Isolationsmaßnahmen 65
 - Kolonisation 59
 - Livestock associated 59
 - nutztierassoziierte 932–933
- MRSA-Besiedlung 934
 - Dekolonisation 935
 - gastrointestinale 935
- MRSA-Infektion 349, 932
 - außerhalb des Krankenhauses 933
 - Dauer d. Ansteckungsfähigkeit 934
 - Dekolonisationsbehandlung 935
 - im Krankenhaus 933
 - Inkubationszeit 934
 - Isolationsmaßnahmen 938
 - Meldepflicht 939
 - Mukoviszidose 426
 - Therapie 426
 - Therapie 936
 - Verbreitungsfaktoren 933
- MSMD 413
- Müdigkeitssyndrom, chronisches 600
- Mukormykose
 - Diagnose 803
 - disseminierte 802
 - Epidemiologie 803
 - Haut und Weichteile 802
 - Klinik 802
 - primär gastrointestinale 802
 - Prognose 804
 - pulmonale 802
 - rhinoorbitozerebrale 802
 - Therapie 803
- Mukositis bei Neutropenie 399
- Mukotympanon 217
- Mukoviszidose 1027
 - Antibiotika 424
 - inhalative 432
 - Atemwegsinfektion 423
 - Ätiologie 423
 - Diagnose 423
 - Klinik 423
 - Prophylaxe 438
 - Pseudomonas aeruginosa 877
 - Pseudomonas-aeruginosa-Infektion 878
 - Therapie 424
 - erregerspezifische 425
 - infektionsstadienspezifische 424
- Multiorganbefall
 - Adenovirus-Infektion 459
 - Diagnostik 409
- Mumps
 - Augenbeteiligung 207
 - Dauerschaden 806
 - Diagnose 807
 - Epidemiologie 806
 - Impfung 807
 - Inkubationszeit 806
 - Isolationsmaßnahmen 808
 - Klinik 806
 - Komplikation 806
 - Meldepflicht 808
 - Prophylaxe
 - Exponierte 808
 - Gesunde 807
 - Therapie 807
- Mumpsvirus 806
- Mumps-Virus, Isolationsmaßnahmen 50
- Mund-Rachen-Milzbrand 793
- Mundsoor 513
 - Therapie 516–517
- Muskellähmung, spinale 596
- Myalgia epidemica 596
- Mycobacterium, tuberculosis, Isolationsmaßnahmen 50
- Mycobacterium leprae 752
- Mycobacterium tuberculosis 1006
 - Resistenz 1018
- Mycoplasma, pneumoniae, Makrolid-resistente 813
- Mycoplasma genitalium 810
 - Diagnose 812
 - Epidemiologie 812
 - Therapie 813
- Mycoplasma hominis 810
 - Diagnose 812
 - Epidemiologie 812
 - Therapie 813
- Mycoplasma pneumoniae 810, 860
 - Diagnose 812
 - Epidemiologie 811
 - Isolationsmaßnahmen 813
 - Therapie 812
- Myelopoese, gestörte 412
- Mykobakterien
 - atypische 1023
 - Immundefizienz 408
 - nichttuberkulöse 408, 411, 1025
 - Mukoviszidose 435
- Mykobakterien-Infektion, nichttuberkulöse
 - Diagnose 1026
 - Epidemiologie 1025
 - Erreger 1024
 - Infektionsweg 1026
 - Klinik 1023
 - pulmonale 1023
 - Therapie 1028
- Mykoplasmen, Ätiologie 810
- Mykoplasmen-Infektion
 - Diagnose 812
 - Epidemiologie 811
 - Inkubationszeit 811
 - Klinik 810
 - Krankheitsbild 811
 - Therapie 812
- Myokarditis 279
 - Ätiologie 279
 - autoreaktive 280
 - Diagnose 281
 - Diagnostik
 - bakteriologische 282
 - virologische 282
 - Differenzialdiagnose 282
 - Echokardiografie 281
 - Elektrokardiografie 281
 - Enterovirus-bedingte 596
 - Epidemiologie 281
 - idiopathische 281
 - Infektion, bakterielle 280
 - Klinik 279
 - nicht infektiös bedingte 281
 - Prognose 283
 - Prophylaxe 283
 - Röntgen-Thorax 281
 - Therapie, supportive 282
 - Untersuchung, klinisch-chemische 281–282
 - Virusinfektion 279, 282
- Myositis epidemica 596

N

- Nachholimpfung 30
- Nadelstichverletzung 55
 - Postexpositionsprophylaxe 56
 - übertragbare Erreger 56
- Nagelbettentzündung 326
- Nahrungsmittelintoxikation 541, 548–549
- Staphylokokken-bedingte 932

- Naproxen 324
 Nasendiphtherie 571
 Nasennebenhöhlenentzündung 223
 Nationales Impfgremium Österreich 28
 Necator americanus 1054, 1056
 Necator spp. 741
 Neck Dissection 1028
 Neisseria
 – catarrhalis 800
 – meningitidis, Isolationsmaßnahmen 50
 Neisseria meningitidis 783
 Neisseriae gonorrhoeae 630
 Nekrolyse, staphylogene toxische epidemische 931
 Nematoden 618
 NEO-KISS 341
 Neoplasie
 – Fieber unklarer Genese 367
 – rezurrente Fieberphasen 369
 – solide 370
 Nephropathia epidemica 651–652
 Netzwerkfibrose 917
 Neugeboreneninfektion, *siehe* Neugeborenensepsis
 – Enterovirus-bedingte 596
 – generalisierte 458
 Neugeborenenkonjunktivitis 199
 Neugeborenenpneumonie 257
 Neugeborenensepsis
 – Antibiotikatherapie 347–348
 – Dauer 350
 – Definition 341
 – Diagnose 344
 – Diagnostik, klinisch-chemische 344
 – Diagnostik, mikrobielle 345
 – Early-Onset-Sepsis
 – Risikofaktoren 341
 – Therapie 347
 – Therapieversagen 347
 – Epidemiologie 340, 343
 – Erregernachweis 345
 – Erregerspektrum 340, 343
 – frühe 340
 – Klinik 340
 – konnatale Virusinfektion 343
 – Laborparameter 344
 – Late-Onset-Sepsis
 – Erreger 342
 – Therapie 348
 – Liquordiagnostik 345
 – mit Koagulase-negative Staphylokokken 341
 – nosokomiale Erreger 342
 – nosokomiale Risikofaktoren 343
 – Prophylaxe 352
 – Screening 346
 – Therapie 347
 – adjuvante 351
 – Erfolgskontrolle 350
 – Versagen 348
 Neugeborenes, Harnwegsinfektion 302
 Neuraminidasehemmer 719
 – Resistenzbildung 720
 Neuroborreliose
 – Diagnose 497
 – späte 494
 – Therapie 498
 Neurobrucellose 503
 Neuropathie
 – akut motorische axonale 183
 – akut motorische u. sensorische axonale 183
 Neurosyphilis 967
 Neurozystizerkose
 – Definition 969
 – Therapie 973
 Neutropenie
 – bei ösophagealem Symptom 399
 – Fieber 394
 – Schmerz 399
 – schwere kongenitale 412
 – ZNS-Symptome 399
 Neutrophilenmangel 412
 Nevirapin 698
 – Resistenz 705
 NF-κB-Signalweg-Defekt 414
 Niclosamid 139, 144
 – Dosierung 135
 – Fischbandwurmbefall 1060
 Nicolas-Durand-Favre-Krankheit 531
 Nierenabszess 311
 Nierenfunktionsstörung, Antibiotika 84
 Niereninsuffizienz, Antibiotika 124
 Nierenkarbunkel 311
 Nierentuberkulose 1016
 Nikolsky-Zeichen 931
 Nirmatrelvir/Ritonavir, COVID-19 554
 Nirsevimab, antivirale Prophylaxe 421
 Nitazoxanid 138, 141
 – Dosierung 135
 – Kryptosporidiose 732
 Nitritprobe 305
 Nitrofurantoin
 – beim Stillen 154
 – Dosierung 108
 – Harnwegsinfektion 308
 – Harnwegsinfektionsprophylaxe 314
 – Nierenfunktion 125
 – Zystitis 312
 Nitroxolin
 – Dosierung 108
 – Harnwegsinfektion 308
 Nokardien, Spezies 816
 Nokardiose
 – Ätiologie 815
 – Diagnose 816
 – Epidemiologie 816
 – Hautmanifestation 815
 – Klinik 815
 – Lungenmanifestation 815
 – Meldepflicht 818
 – Prophylaxe 817
 – Therapie 817
 Non-Nukleosid-Inhibitor 696
 Norovirus 819
 Norovirus-Infektion
 – Diagnose 820
 – Enteritis 288
 – Epidemiologie 819
 – Inkubationszeit 819
 – Isolationsmaßnahmen 50, 820
 – Klinik 819
 – Meldepflicht 820
 – Prophylaxe 820
 – Therapie 820
 NRTI-Backbone 696
 – Optimierung 703
 NTM-Infektion 1023
 Nystatin, Mundsoor 517
- O**
 Obstipation 315
 Ödem, malignes 793
 Omeprazol 661
 Omsker-hämorrhagisches Fieber
 – Klinik 640
 – Prophylaxe 647
 Omskavirus 645
 Onchozerkose 618
 – Diethylcarbamazin 621
 – Epidemiologie 619
 onkologischer Patient m. Infektion 394
 – Antibiotika 398
 – Chemoprophylaxe, antibakterielle 400
 – Diagnose 396
 – Immunmodulation, supportive 401
 – Infektionserreger 395
 – Infektionsprävention 400
 – Klinik 394
 – Neutropenie 394
 – persistierendes Fieber 397
 – Prophylaxe 400
 – antimykotische 400
 – antivirale 401
 – Therapie 397
 – Therapiedauer 400
 Onychie 326
 Onychomykose 332
 Onychophagie, Oxyuriasis 587
 Ophthalmia neonatorum 199, 633
 – Prophylaxe 633
 – Therapie 633
 Oralcephalosporin, Otitis media 216
 Oralcephalosporine, Harnwegsinfektion 308
 Orbitaphlegmone, postseptale 210
 – Antibiotikabehandlung 211
 Orientbeule 746
 Ornithose 533
 Oroyafieber 487
 Orthopoxvirus 869
 Oseltamivir 151
 – Influenza, humane 719
 Osteomyelitis 234
 – akute hämatogene
 – Diagnose 317
 – Differenzialdiagnose 319
 – Epidemiologie 317
 – Erreger 318
 – Erregernachweis, kultureller 318
 – Klinik 317
 – Magnetresonanztherapie 319
 – Prognose 323
 – Therapie 320
 – Candida-Infektion 521
 – chronische nicht bakterielle 319
 – Kieferknochen 235
 – Therapie 235
 – NTM-Infektion 1023
 – Diagnose 1028
 – Therapie 1029
 – vertebrale 317
 Ostiofollikulitis 326
 Otitis, Erreger 860
 Otitis externa 213
 – Ätiologie 218
 – Diagnose 218
 – Klinik 218
 – Prophylaxe 219
 – Therapie 218
 Otitis media 529
 – akute 213
 – Antibiotikatherapie 214–215
 – Ätiologie 213
 – Diagnose 214
 – Epidemiologie 214
 – Klinik 213
 – Prophylaxe 217
 – rezidivierende 217
 – Therapie 214
 – chronische 213
 – suppurative 213
 – Therapie 216
 – Erreger 471
 – mit Erguss 213, 217
 – Ätiologie 217
 – Diagnose 217
 – Klinik 217
 – Prophylaxe 218
 – Therapie 218
 Otitis media, akute, Antibiotikatherapie
 – Dauer 216
 – Empfehlung 215
 Oxantel 144
 Oxyuriasis 587
- P**
 Palivizumab, antivirale Prophylaxe 421
 Panaritium 326
 PANDAS 947
 Pandemie 26
 Panenzephalitis, subakut sklerosierende 181
 Panenzephalitis, subakute sklerosierende, bei Masern 777
 Pantoprazol 661

- Papillom, orales 822
Papillomavirus, onkogenes 823
Papillomavirus-Infektion
– anogenitale 822
– Diagnose 824
– Epidemiologie 823
– genitale 822–823
– Immunmodulation 824
– Impfung 825
– Inkubationszeit 823
– Klinik 822–823
– Prognose 823
– Prophylaxe 825
– Therapie 824–825
– antiproliferative 824
Papillomvirus, humanes 822–823
Papovavirus 823
Paracetamol 214
Parainfluenzavirus 827
Parainfluenzavirus-Infektion
– Diagnose 828
– Epidemiologie 827
– Inkubationszeit 827
– Klinik 827
– Therapie 828
Parapharyngealabszess 235
Parasitologie, Wirte 27
Parasitose 26
Paratrachom 527
Paratyphoid Fever 1036
Paratyphus
– Ätiologie 1036
– Diagnose 1037
– Epidemiologie 1037
– Expositionsprophylaxe 1039
– Impfung 1039
– Inkubationszeit 1037
– Isolationsmaßnahmen 1040
– Klinik 1036
– Prophylaxe 1039
– Therapie 1038
Parechoviren-Infektion
– Diagnose 830
– Epidemiologie 829
– Inkubationszeit 830
– Isolationsmaßnahmen 830
– Klinik 829
– Krankheitsbild, sepsisähnliches 829
– Nukleinsäure-Amplifikation 830
– Therapie 830
– Virusisolierung 830
Parechovirus 829
Parinaud-Komplex 1032
Parinaud-Syndrom 485
Parodontitis
– aggressive 237
– Antibiotikatherapie 238
– Ätiologie 237
– Diagnose 238
– Klinik 237
– Prophylaxe 238
– Therapie 238
– früh beginnende 237
– juvenile 237
– nekrotisierende ulzerierende
– Klinik 236
– Therapie 236
– präpubertäre 237
– rapid progressive 237
Paromomycin 138, 141
– Dosierung 135
– Kryptosporidiose 732
– Prophylaxe bei onkologischem Pat. 400
Paronychie/Umlauf 326
Parotitis epidemica 806
– Isolationsmaßnahmen 50
Parotitisschwellung 806
Parvovirus B19 833
– Isolationsmaßnahmen 50
Parvovirus-B19-Infektion
– Diagnose 833
– Epidemiologie 833
– Isolationsmaßnahmen 835
– Klinik 832
– Prophylaxe 834
– Therapie 834
Pasteurella multocida 444
Pasteurella spp. 444
Pasteurella-Infektion 444
Pathogenität 26
PCR-Diagnostik
– 16S-PCR 72
– 18S/ITS-PCR 72
PCR-Paneldiagnostik 70
Pediatric Community-Acquired Pneumonia 256
Pediculosis 205
Pediculosis capitis 836
– Diagnose 836
– Epidemiologie 836
– Prophylaxe 838
– Therapie 837
– physikalische 838
Pediculosis pubis 839
– Klinik 839
– Therapie 840
Pediculosis vestimentorum 839
– Klinik 839
– Therapie 839
Pediculus humanus capitis 836
Pediculus vestimentorum 839
Pedikulose 836
Peitschenwurm 1056
Peitschenwurmbefall 1054
Peliosis hepatis 485–486
Pemphigus neonatorum 931
Penicillin
– Diphtherie 574
– GBS-Infektion 956
– Pneumokokken-Infektion 862
– Prophylaxe bei onkologischem Pat. 400
– Resistenz 593
Penicillin G
– Anaerobier-Infektion 473
– Dosierung 109, 120
– Infektion, odontogene 234
– Meningokokken-Infektion 784
– Nierenfunktion 125
– Pneumokokken-Infektion 862
– Syphilis 966
Penicillin, intramuskuläres, Dosierung 110
Penicillin V
– antibakterielle Prophylaxe 421
– Dosierung 109
– Infektion, odontogene 234
– Milzbrand 794
– Nierenfunktion 125
Penicillin-Allergie 329
Penicilline, beim Stillen 154
Pentamidin 857
Pentamidin-Isethionat, Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie 858
Peptostreptokokken 473
Perikarditis
– bakterielle
– Diagnose 284
– Epidemiologie 283
– Erreger 283
– Klinik 283
– Prophylaxe 284
– Therapie 284
– Enterovirus-bedingte 596
– tuberkulöse 1014
Perionychophagie, Oxyuriasis 587
Perionymie, Oxyuriasis 587
Peritonealdialyse-Peritonitis 299
Peritonitis 298
– Amöbiasis 466
– Antibiotikatherapie 300
– Candida-Infektion 520
– Diagnose 299
– Klinik 298
– primäre 298
– Erreger 298
– Prophylaxe 300
– sekundäre 298
– Erreger 299
– Therapie 299
Peritonsillarabszess 471
Permethrin, Krätzemilbeninfektion 927
Permethrin, Krätzemilbeninfektion 927
Personal im Gesundheitswesen 40
Pertussis
– Antibiotika 843–844
– Blutbildveränderung 843
– Chemoprophylaxe 846
– Diagnose 842
– Epidemiologie 841
– Erreger 841
– IgG-Anti-PT-Antikörper 842
– Immunisierung, aktive 844
– Impfstoff 845
– Impfung 844
– postexpositionelle 846
– Inkubationszeit 842
– Isolationsmaßnahmen 50, 847
– Klinik 841
– Meldepflicht 847
– Postexpositionsprophylaxe 844, 846
– Prophylaxe 844
– Therapie 843–844
Pertussis-Impfstoff, azellulärer 846
Pest
– Diagnose 850
– Differenzialdiagnose 850
– Epidemiologie 849
– Erreger 849
– Geschichte 848
– Klinik 848
– Meldepflicht 853
– Postexpositionsprophylaxe 851
– Prophylaxe 853
– Schutzmaßnahmen 853
– Therapie 850
Pestsepsis 849
Pfeiffersches Drüsenfieber 600
– Isolationsmaßnahmen 50
Pharyngitis, Pest 849
Pharyngitis, Gonokokken-bedingte 632
Phenoxymethylpenicillin, Dosierung 109
Phlegmone 327
Phoenix-Sepsis
– Gerinnungskriterien 354
– kardiovaskuläre Kriterien 354
– neurologische Kriterien 354
– respiratorische Kriterien 353
Phoenix-Sepsis-Score 353
Phthiriasis 839
Pilze, MSMD-Defekte 413
Pilzinfektion
– Fieber unklarer Genese 368
– opportunistische 802
– rezidivierende 407
PIMS/MIS-C
– Ätiologie 557
– Diagnose 558
– Klinik 556
– Therapie 559
Piperacillin
– Dosierung 110
– Wirkspektrum 614
Piperacillin/Tazobactam
– Anaerobier-Infektion 473
– Dosierung 110, 120
– Nierenfunktion 125
– orale Sequenztherapie 123
Piperaquin/Dihydroartemisinin 137
Piperaquintetrakisphosphat 136
Pityriasis rosea 712
Pivmecillinam, Dosierung 111
Plasmodium 765
Plattwurm 1056
Pleconaril 598
Pleuritis, tuberkulöse 1014
Pneumocystis jirovecii 855
Pneumocystis-carinii-Pneumonie 855
Pneumocystis-jirovecii-Infektion, onkologischer Patient 395
Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie 855
– Diagnose 856
– Differenzialdiagnose 855
– Epidemiologie 855

- Isolationsmaßnahmen 858
- Klinik 855
- Prophylaxe 857
- bei HIV-Infektion 858
- Therapie 857
- Pneumocystis-jiroveci-Prophylaxe 400
- Pneumokokken 860
 - Antibiotikaresistenz 862
 - Immundefizienz 408
 - Prophylaxe 400
 - Resistenzen 412
- Pneumokokken-Impfung, Asplenie/Splenektomie 169
- Pneumokokken-Infektion
 - Diagnose 861
 - Serotypisierung 861
 - Epidemiologie 861
 - Erreger 860
 - Impfung 862
 - STIKO-Empfehlung 864
 - Kapselpolysaccharid-Vakzin 863
 - Klinik 860
 - Prophylaxe 862
 - Therapie 862
- Pneumonie
 - abszedierende 261
 - ambulant erworbene 256
 - Antibiotika 261
 - Diagnose 258
 - Einweisung, stationäre 256
 - Erreger 257
 - Erregernachweis 259
 - nicht schwere 256
 - schwere 256
 - Therapie 260, 262
 - Antiinfektiva 260
 - Ätiologie 257–258
 - bakterielle 50, 256
 - basale 256
 - bei Immundefizienz, Erreger 257
 - bei Mykoplasmen-Infektion 810
 - Candida-Infektion 520
 - Covid-19 551, 554
 - Epidemiologie 258
 - Erreger 257, 860
 - Erregernachweis 259
 - Isolationsmaßnahmen 50, 262
 - Klinik 256
 - nosokomiale, Therapie 261
 - Prognose 262
 - Prophylaxe 262
 - schwere
 - Coronavirus-Infektion 564
 - Covid-19 554
 - Therapie 260, 262
- Pockenvirus 866
- Pockenvirus-Infektion
 - Diagnose 867
 - Epidemiologie 866
 - Isolationsmaßnahmen 868
 - Klinik 866
 - Meldepflicht 868
 - Pocken 866
 - Prophylaxe 867
 - Schutzipfung 867
 - Therapie 867
 - Tierpocken 868
- Polio, bulbopontine/bulbäre 873
- Poliomyelitis
 - Diagnose 874
 - Epidemiologie 873
 - Inkubationszeit 874
 - Isolationsmaßnahmen 875
 - Klinik 873
 - Meldepflicht 193, 875
 - nichtparalytische 873
 - paralytische 873
 - Prophylaxe 874
 - Therapie 874
- Polioviren 873
- Enterovirus-Infektion 597
- Polyene 126, 131
 - Therapie, systemische 126
- Polyneuropathie
 - akute inflammatorische demyelinisierende 183
 - axonale 183
- Polyradikulomyeloneuritis 183
- Pontiac-Fieber 743
- Porphyromonas 473
- Posaconazol 129
 - antimykotische Prophylaxe 421
 - Dosierung 132
 - Mukormykose 804
 - onkologischer Patient 401
- Postanalytik 72
- Post-COVID-Syndrom
 - Definition 561
 - Diagnose 562
 - Klinik 561
 - Therapie 562
- Postenteritis-Syndrom 287
- Postexpositionsprophylaxe 26
- Post-Kala-Azar-Hautleishmanoid 746
- Post-Polio-Syndrom 873
- Post-Streptokokken-Glomerulonephritis 946
- Post-Varizellen-Zerebellitis 1049
- Pott'sche Krankheit 1016
- PPGSS 832
- Präanalytik 67
- Präexpositionsprophylaxe 27
- Präpatenzzeit 27
- Prävalenz 27
- Praziquantel 139, 144
 - Bandwurmbefall 972
 - Dosierung 135
 - Fischbandwurmbefall 1060
- Prednisolon 248
- Prevotella 473
- Primaquin 138, 141, 857
- Primaquin, Malaria tertiana 771
- Primärtuberkulose
 - komplizierte 1013–1014
 - unkomplizierte 1013–1014
- Probiotika 157
 - Atemwegsinfektionen 158
 - Darmerkrankungen 158
 - Frühgeborene 157
 - Neugeborene 157
- Prodromalstadium 27
- Proguanil 140
- Proktitis, Gonokokken-bedingte 632
- Proteaseinhibitor 698
- Pseudoappendizitis 1062
- Pseudokrapp 246
- Pseudomonas aeruginosa 876
- Pseudomonas spp. 876
- Pseudomonas-aeruginosa-Infektion 349
 - Mukoviszidose 428
 - Therapie 428
 - ZVK-assoziierte 365
- Pseudomonas-Infektion
 - Diagnose 877
 - Erreger 876
 - Isolationsmaßnahmen 879
 - Klinik 876
 - Meldepflicht 879
 - Prophylaxe 878
 - Therapie 877
- Pseudomonas-Sepsis 876
- Pseudoskabies 928
- Psittakose 533
- Pthirus pubis 839
- Pupillendefekt 211
- Purpura 782
 - thrombozytopenische 905
- Purpura fulminans 782, 784
- Purpura Schönlein-Henoch 320
- Pustel, maligne 793
- Puumala-Virus 651
- Pyelonephritis 302, 340
 - Antibiotikumtherapie 310
 - Candida-Infektion 514
 - Komplikation 303
 - komplizierte 311
 - Neugeborenes/junger Säugling 309
 - unkomplizierte 310
- Pyomyositis 328
- Pyrantel 139, 144
- Pyranlemonat
 - Dosierung 135
 - Wurminfektion 1059
- Pyrazinamid
 - beim Stillen 154
 - Tuberkulose 1012
- Pyrethroide, Pediculosis capitis 837
- Pyrimethamin 138, 142
 - beim Stillen 154
 - Toxoplasmose 994–996
- Pyrvinium 139
- Pyrviniumlemonat 144
 - Dosierung 135

Q

Q-Fieber

- akutes 880
- chronisches 880
- Diagnose 882
- Epidemiologie 881
- Erreger 881
- Ganzkeimvakzine 884
- Inkubationszeit 882
- Klinik 880
- Meldepflicht 884
- Prophylaxe 884
- Therapie 882

R

- R₀-Konstante 26
- Rabies 978
- Racecadotril 294
- Raltegravir 700, 706
- Ramsay-Hunt-Syndrom 1046
- Rattenbandwurm 1056
- Rattenbandwurmbefall 1054
- Realimentation 293
- Refluxdiagnostik, sonografische 306
- Rehydratationstherapie 290
 - Indikation 292
 - Präparate 291
- Reinfektionsprophylaxe, mit Chemotherapeutika 27
- Reisediarrhö 609
- Reiseimpfung 28, 40
- Reiserückkehrer
 - Amöbiasis 466
 - Diphtherie 573
 - Fieber 368, 382
- Reiter-Syndrom 323
- Reizdarmsyndrom 159
- Remdesivir, COVID-19 554
- Resistenzmechanismen 613
- Resistenzstatistik 62
- Respiratory-Syncytial-Virus 885
- Respiratory-Syncytial-Virus-Infektion
 - Epidemiologie 885
 - Inkubationszeit 886
 - Ätiologie 885
 - Diagnose 886
 - Immunisierung
 - aktive 891
 - passive 889
 - Isolationsmaßnahmen 50
 - Klinik 885
 - Prophylaxe 888
 - Nirsevimab 890
 - Palivizumab 890
 - Therapie 886, 888
 - antivirale 888
- Response-Syndrom, systemisches inflammatorisches, Symptome 340
- Reye-Syndrom 1049
- Rezidivprophylaxe, mit Chemotherapeutika 27
- Rhinitis, infektiöse
 - Ätiologie 222
 - Klinik 222
 - Therapie 222
- Rhinosinusitis 223
- Rhinovirus 893
- Rhinovirus-Infektion
 - Diagnose 893
 - Epidemiologie 893
 - Erreger 893
 - Inkubationszeit 893
 - Klinik 893
 - Prophylaxe 894
 - Therapie 894
- Ribavirin, Masern-Einschlusskörperchenenzephalitis 181
- Rickettsia prowazekii 895

- Rickettsiose
- Ätiologie 895
 - Diagnose 898
 - Epidemiologie 898
 - Erreger 896
 - Inkubationszeit 898
 - Klinik 895
 - Prophylaxe 899
 - Therapie 899
- Riegelungsimpfung 27
- Rifabutin 1012
- Rifampicin
- beim Stillen 154
 - Dosierung 111, 120
 - Haemophilus-influenzae-Infektion 636
 - Kunstklappen-Endokarditis 272
 - Lepra 755
 - orale Sequenztherapie 123
 - Q-Fieber 883
 - Tuberkulose 1012
- Rifampicin-Chemoprophylaxe 636
- Rift-Valley-Fieber
- Diagnostik/Inkubationszeit 645
 - Klinik 640
 - Prophylaxe 647
 - Virus 645, 647
- Rilpivirin 698
- Rimantadin 719
- Ringelröteln 832
- Isolationsmaßnahmen 50
- Ringflechte 332
- Ritonavir 698
- Roseola infantum 710, 712
- Rotavirus, Enteritis 288
- Rotavirus-Infektion
- Ätiologie 901
 - Diagnose 902
 - Epidemiologie 901
 - Impfung 902
 - Isolationsmaßnahmen 50, 903
 - Klinik 901
 - Meldepflicht 903
 - Prophylaxe 902
 - Therapie 902
- Röteln
- Augenbeteiligung 206
 - Diagnose 906
 - Epidemiologie 906
 - Impfung 908
 - Inkubationszeit 906
 - Klinik 905
 - konnatale 905
 - Diagnose 907
 - Meldepflicht 909
 - Prophylaxe 907
 - Schwangerschaft 905–906
 - Therapie 907
- Rötelnvirus 905
- Rötelnvirus-Infektion, akute 906
- Roxithromycin
- Chlamydien-Infektion, urogenitale 530
 - Dosierung 112
- Rubella 905
- Ruhr, bakterielle 920
- S**
- Salmonella enterica 911, 1036
- Enteritis 288
- Salmonella Paratyphi 1036
- Salmonella Typhi 1036
- Enteritis 288
- Salmonellen 911
- Infektionsüberträger 441
 - MSMD-Defekte 413
- Salmonellose
- asymptomatische 911
 - Ätiologie 911
 - Ausscheidung, konvaleszenz 911
 - Diagnose 912
 - Epidemiologie 911
 - Erregerreservoir 911
 - Inkubationszeit 912
 - Isolationsmaßnahmen 914
 - Klinik 910
 - Meldepflicht 914
 - Prophylaxe 914
 - Therapie 912
 - Trägertum 911
 - Übertragung 912
- Sarcoptes scabiei varietas hominis 924
- SARS-Ausbruch 564
- SARS-CoV-2, Struktur 551
- SARS-CoV-2-Infektion, siehe COVID-19
- Ätiologie 551
 - Diagnose 552
 - Epidemiologie 552
 - Immundefizienz 409
 - Impfung 563
 - Klinik 551
 - Meldepflicht 563
 - Therapie 553
- Säuglingsbotulismus 545
- Inkubationszeit 545
- Säuglingskoliken, Probiotika 158
- Scabies crustosa 924
- Therapie 928
- Scabies nodosa 924
- Scarlatinella 944
- Scharlach 944
- atypischer 944
 - Therapie 949
- Schistosomiasis 383, 387–388, 916
- Diagnose 917
 - Epidemiologie 917
 - Geflüchtete 390
 - hepatolienale 916
 - intestinale 916
 - Klinik 916
 - Prophylaxe 919
 - Therapie 918
- Schleimhautcandidiasis 516
- Schleimhautimmunität 875
- Schnittverletzung 55
- Schnupfen der Augen 201
- Schock, septischer
- Definition 353
 - Maßnahmen 358
- Schocksyndrom, toxisches 930–931
- Schutzimpfung 28
- Schutzkleidung 44
- Schwangerschaft
- GBS-Infektion 956
 - Gonokokken-Infektion 633
 - Hantavirus-Infektion 654
 - Hepatitis A 664
 - Hepatitis B 667
 - Hepatitis C 680
 - Hepatitis E 682
 - Herpes-simplex-Infektion 689
 - Impfung 38
 - Influenza-Impfung 38
 - Krätzemilbeninfektion, Therapie 927
 - Listeriose 760–761
 - Therapie 762
 - Lyme-Borreliose-Therapie 499
 - Malaria tropica 764
 - Milzbrand
 - Ciprofloxacin 795
 - Doxzyklin 795
 - Mumpsimpfung 808
 - Parvovirus-B19-Infektion 833
 - Pediculosis capitis 837
 - Pertussis-Impfung 38
 - Respiratory-Syncytial-Virus-Infektion 891
 - Röteln 905–906
 - Syphilis 967
 - Tetanus 975
 - Tollwut-Impfung 982
 - Toxoplasmose 992, 994
 - Trichomoniasis 1004
 - Ureaplasmen-Infektion 1042
 - Zoster 1050
- Schwimmbad-Granulom 1029
- Schwimmbad-Konjunktivitis 527
- Schwimmerohr 218
- Screening, Definition 27
- Screening-Untersuchung, mikrobiologische 346
- Sensitivität 67
- Seoul-Virus 651
- Sepsis
- abdominale 298
 - Definition 353
 - Erreger 471
 - Erwachsene 353
 - jenseits der Neonatalperiode
 - Basismaßnahmen 357
 - Diagnose 356
 - Epidemiologie 355
 - Erregerspektrum 355
 - Isolationsmaßnahmen 358
 - Klinik 353
 - Kriterien 353
 - Pathogenese 355
 - Prophylaxe 358
 - Therapie 357
 - Therapieansätze, neue 358
 - klinische 340–341
 - kulturgesicherte 340
 - Neugeborenensepsis, siehe Neugeborenensepsis
 - nosokomiale 340, 342
 - Phoenix-Sepsis 353
- Pneumokokken-Infektion 860
 - Pseudomons aeruginosa 876
 - salmonellenbedingte 910
 - Symptome 782
 - Sequenztherapie, orale 123
 - Serotypanon 217
 - Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome 640
 - Sexually Transmitted Diseases 446
 - Sexually Transmitted Infections 446
 - sexuell übertragbare Infektion
 - Definition 446
 - Diagnostik 447
 - Donovanosis 446
 - Erreger 446
 - Klinik 447
 - Postexpositionsprophylaxe
 - Chlamydien-Infektion 448
 - Gonorrhö 448
 - Hepatitis-B-Infektion 448
 - HIV-Infektion 448
 - HPV-Infektion 448
 - Trichomoniasis 448
 - Ulcus molle 446
 - Shigatoxin-Familie 609
 - Shigella flexneri 921
 - Shigella dysenteriae 920
 - Shigella sonnei 921
 - Shigellen 920
 - Enteritis 288
 - Shigellose
 - Diagnose 922
 - Epidemiologie 921
 - Erreger 920
 - extraintestinale 920
 - Inkubationszeit 922
 - Isolationsmaßnahmen 923
 - Klinik 920
 - Meldepflicht 923
 - Prophylaxe 923
 - Therapie 922
 - Shunt-Infektion 197
 - Diagnose 197
 - Erreger 471
 - Klinik 197
 - Prophylaxe 198
 - Therapie 197
 - SIADH (Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion) 860
 - Sialidase-Fusionsprotein 828
 - Siderophor-Cephalosporine 617
 - Simultanimpfung 31
 - Sin-Nombre-Virus 651
 - Sinusitis
 - bei Neutropenie 399
 - chronische, Erreger 471
 - Erreger 860
 - Sinusitis, akute
 - Antibiotikatherapie 225
 - Ätiologie 223
 - Diagnose 224
 - Epidemiologie 224
 - Klinik 223
 - Prognose 226
 - Prophylaxe 226
 - Therapie 224–225
 - Sixth Disease 710, 712

- Skabies 924
 Slow-Virus-Enzephalitis 174
 Smallpox 866
 Sommergrippe 596
 Soor dermatitis 512
 – Ätiologie 512
 – Diagnose 513
 – Therapie 513
 Spätsyphilis 967
 Spediosporium-Infektion, Mukoviszidose 437
 Spezifität 67
 Sphärozytose, Parvovirus-B19-Infektion 832
 Spinosad, Pediculosis capitis 838
 Spondylodisitis 317, 471
 Spulwurm 1056
 Spulwurmbefall 1054
 SSPE (subakute sklerosierende Panenzephalitis) 777
 Stammzelltransplantation, Impfung 34
 Standardimpfung 28
 Ständige Impfkommision (STIKO) 28
 Staphylococcal-Scalded-Skin-Syndrom (SSSS) 930–931
 Staphylococcus aureus 930, 932
 – Enteritis 288
 – Isolationsmaßnahmen 50
 – Kolonisation 59
 – Methicillin-resistenter 932
 – Siehe auch MRSA
 – Übertragungsweg 932
 Staphylococcus-aureus-Infektion
 – Ätiologie 931
 – Dekolonisationsbehandlung 935–936
 – Diagnose 934
 – endogene 932
 – invasive 930
 – Klinik 930–931
 – Mukoviszidose 425
 – Therapie 426
 – Prophylaxe 937
 – pyogene 930
 – Therapie 349, 936–937
 – toxinvermittelte 931
 – ZVK-assoziierte 365
 Staphylokokken 930–931
 – Betalaktamantibiotika-Resistenz 936
 – Enterotoxin 931
 – Immundefizienz 408
 – Koagulase-negative
 – Ätiologie 940
 – Diagnose 940
 – Klinik 939
 – Therapie 940
 – ZVK-assoziierte Infektion 365
 – Methicillin-Resistenz 936
 – Toxin 932
 Staphylokokken-Infektion 930
 – onkologischer Patient 395
 Stenotrophomonas maltophilia 942
 Stenotrophomonas-maltophilia-Infektion 433
 – Diagnose 942
 – Epidemiologie 942
 – Klinik 942
 – Prophylaxe 943
 – Therapie 942
 Sterberate 26
 Stichverletzung 55
 Stillzeit
 – Antiinfektiva 153–154
 – Gonokokken-Infektion 633–634
 – HIV-Infektion 704
 – Impfung 38
 – Krätzemilbeninfektion 927
 – Listeriose 763
 – Pediculosis capitis 837
 – Trichomoniasis 1004
 – Zytomegalie 1075
 Stoffwechselerkrankung, Fieber 370
 Streifenfest 305
 Streptococcus, pneumoniae 860
 – Meldepflicht 864
 Streptococcus agalactiae 954
 Streptococcus anginosus 947, 959
 Streptococcus constellatus 959
 Streptococcus dysgalactiae
 – ssp dysgalactiae 947
 – ssp subspecies equisimilis 947
 Streptococcus equi 947
 Streptococcus intermedius 959
 Streptococcus pyogenes 947
 Streptococcus-anginosus-Gruppe 959
 Streptococcus-anginosus-Infektion
 – Diagnose 960
 – Epidemiologie 960
 – Klinik 959
 – Prophylaxe 960
 – Therapie 960
 Streptococcus-milleri-Gruppe 959
 Streptokokken
 – beta-hämolisierende der Gruppe A 50
 – β-hämolisierende der Gruppe A 944
 – Therapie 951
 – β-hämolisierende der Gruppe B 954
 – Lancefield-Antigen 947
 – vergrünende 278
 Streptokokken-Folgekrankheit, immunvermittelte 945
 Streptokokken-Gruppe-A-Infektion 944
 Streptokokken-Gruppe-B-Infektion 954
 Streptokokken-Infektion
 – onkologischer Patient 395
 – ZVK-assoziierte 365
 Streptokokken-Toxin-Schock-Syndrom 944
 Streptokokken-Träger 944
 Stridor 250
 Strongyloides stercoralis 1056
 Strongyloidiasis 741
 Strongyloidiose 382, 1050, 1054
 – Geflüchtete 382
 – intestinale 1056
 Strongyloidose 391
 – Geflüchtete 391
 – intestinale 1060
 Sulbactam, Dosierung 112
 Sulfadiazin, Toxoplasmose 994–995
 Sulfonamide
 – beim Stillen 154
 – Toxoplasmose 994
 Sultamicillin
 – Dosierung 112
 – Nierenfunktion 125
 Syphilis
 – erworbene
 – Diagnose 966
 – Epidemiologie 966
 – Inkubationszeit 966
 – Klinik 966
 – Meldepflicht 968
 – Prophylaxe 967
 – Therapie 966
 – Geflüchtete 391
 – konnatale
 – Diagnose 963
 – Epidemiologie 962
 – Erreger 962
 – Erregernachweis 964
 – Klinik 962
 – Prophylaxe 966
 – Therapie 965
 – Schwangerschaft 967
 Systemerkrankung, inflammatorische 320
- T**
- Taenia asiatica 970
 Taenia saginata 970
 Taenia solium 970
 Taeniasis
 – Ätiologie 970–971
 – Epidemiologie 971
 – Klinik 969
 – Prophylaxe 973
 – Therapie 972
 Taeniose 969
 Takayasu-Arteriitis 369
 Taucherohr 218
 Tazobactam, ESBL 614
 Tecovirimat, Mpox 870
 Teicoplanin
 – beim Stillen 154
 – Dosierung 112, 121
 – Drug Monitoring 122
 – Nierenfunktion 125
 Temocillin, Dosierung 113
 Tenfovir, Hepatitis B 671
 Tenofovir 697
 Tenofovir Alafenamid 697
 Terbinafin 131
 – Dermaphytose 334
 – Dosierung 132
 Tetanus
 – Diagnose 976
 – Epidemiologie 975
 – Erreger 975
 – Inkubationszeit 976
 – Klinik 975
 – Postexpositionsprophylaxe 57
 – Prophylaxe 976
 – Schwangerschaft 975
 – Therapie 976
 – zephaler 975
 Tetrazyklin, Helicobacter-pylori-Infektion 661
 Tetrazykline
 – beim Stillen 153–154
 – Q-Fieber 883
 Tiabendazol 144
 Tickborne-Enzephalitis 625
 Tierbisswunde, infizierte
 – Antibiotika 444
 – Ätiologie 443
 – Diagnose 444
 – Klinik 443
 – Therapie 444
 Tierpocken 868
 – Inkubationszeit 869
 Tigecyclin
 – Dosierung 114
 – ESBL 616
 Tinea 332
 – capitis 332, 334
 – corporis 332
 – gladiatorum 335
 – manuum 332
 – pedis 332
 – profunda 334
 Tinidazol 138, 142
 – Dosierung 135
 TMP-SMX
 – antibakterielle Prophylaxe 421
 – Pneumocystis jirovecii-Prophylaxe 421
 Tobramycin
 – Dosierung 114
 – Drug Monitoring 122
 – Harnwegsinfektion 308
 – Nierenfunktion 125
 Tocilizumab, COVID-19 555
 Toll-like-Rezeptor-Defekt 414
 Tollwut
 – Diagnose 978
 – Enzephalitisdiagnostik 980
 – Epidemiologie 978
 – Erreger 978
 – Exposition, relevante 982
 – Immunglobulin 980
 – Immunisierung, passive 980
 – Immunprophylaxe 982
 – postexpositionelle 981
 – Impfschema 980
 – Impfung 980
 – bei Immunsuppression 983
 – bei Risikofaktor 982
 – postexpositionelle 982
 – präexpositionelle 980
 – Schwangerschaft 982
 – Inkubationszeit 978
 – Isolationsmaßnahmen 983
 – Klinik 978
 – Meldepflicht 983

- Prophylaxe 980
- postexpositionelle 982
- Therapie 980
- Tonsillektomie 231
- Indikationsempfehlung 232
- Tonsillen-/Rachendiphtherie 571
- Tonsillitis 232
- Versorgungsschema 230
- Tonsillopharyngitis
- Ätiologie 227
- Diagnose 228–230
- Differenzialdiagnose 227, 230
- Epidemiologie 227
- Erreger 227
- Klinik 227
- Therapie
- HNO-chirurgische 231
- medikamentöse 231
- Versorgungsschema 230
- Tonsillotomie 231
- Indikationsempfehlung 232
- Totimpfstoff 29
- Kind, hämatologisch-onkologisches 34
- Toxic Shock Syndrome 931
- Toxocara canis 986
- Toxocara cati 986
- Toxokarose
- Augenbeteiligung 207
- Diagnose 987
- Epidemiologie 986
- Erreger 986
- Klinik 985
- Prophylaxe 988
- Therapie 988
- Toxoplasma gondii 990–991
- Augeninfektion 208
- Toxoplasmose
- Augenbeteiligung 206
- Diagnose 991
- Epidemiologie 991
- Erreger 991
- fetale 990
- Immundefizienz 990
- Immunkompetente 990
- Klinik 990
- konnatale 994
- Meldepflicht 996
- Neugeborene 993–994
- okuläre 996
- postnatale 996
- Prophylaxe 996
- Schwangerschaft 992, 994
- Therapie 994
- Tracheitis 249
- Prophylaxe 249
- Therapie 249
- Tracheobronchitis, bakterielle 249
- Tracheobronchoskopie 249
- Trachipleistophora hominis 790
- Trachom 526
- Erregernachweis 527
- Inkubationszeit 526
- Tränensystem, Infektion 205
- Tränenwegstenose 205
- Trematoden 917
- Treponema pallidum 968
- Treponema pallidum ssp. pallidum 962
- Treponema pertenue 968
- Treponematose, nicht-venersche 968
- Triazole 127
- Trichinella pseudospiralis 997
- Trichinella spiralis 998
- Trichinellose
- Diagnose 999
- Epidemiologie 999
- Inkubationszeit 998
- Klinik 997
- Meldepflicht 1000
- Prophylaxe 1000
- Therapie 999
- Trichinose 997
- Trichomonas vaginalis 1002
- Trichomoniasis
- Diagnose 1003
- Epidemiologie 1002
- Erreger 1002
- Inkubationszeit 1003
- Klinik 1002
- Postexpositionsprophylaxe 448
- Prophylaxe 1004
- Schwangerschaft 1004
- Stillzeit 1004
- Therapie 1003
- Trichuriasis 1054
- Trichuris trichiura 1056
- Trifluridin 688
- Trimethoprim
- beim Stillen 154
- Dosierung 114
- Harnwegsinfektion 308
- Harnwegsinfektionsprophylaxe 314
- Zystitis/Zystourethritis 312
- Trimethoprim/Sulfamethoxazol
- Brucellose 503
- Harnwegsinfektion 308
- Neutropenie 399
- Pertussis 844
- Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie 857–858
- Zystitis/Zystourethritis 312
- Trombidiose 929
- Tsutsugamushi-Fieber 899
- Tuben-Mittelohr-Katarrh, akuter 217
- Tuberkulin-Hauttest 1008
- Tuberkulose
- Abdominaltuberkulose 1016
- Antituberkulotika 1012
- bei HIV-Infektion 701
- Diagnose
- bildgebende 1007
- immunologische 1008
- klinische 1007
- Kriterien 1007
- Diagnostik
- bakteriologische 1009
- endoskopische 1011
- Nachweismethode 1010
- Epidemiologie 1006
- Erreger 1006
- extrapulmonale 1005
- Therapie 1013
- Geflüchtete 389
- Gelenke 1016
- Haut 1017
- HIV-Infektion 1017
- Immunsuppression 1013
- Impfung 1020
- Infektionsschutzmaßnahmen 1021
- Klinik 1005
- Knochen 1016
- konnatale 1016
- Therapie 1013
- latente 1005
- medikamentenresistente 1018
- Meldepflicht 1021
- Mono-resistenz 1019
- Nieren 1016
- offene 50
- Primärkomplex 1005
- Progressionsrisiko 1005
- Prophylaxe
- Chemoprävention 1019
- postexpositionelle 1019
- pulmonale 1005
- sensible 1011
- Symptome 1007
- Therapie 1011
- Tularämie
- Diagnose 1033
- Epidemiologie 1033
- Erreger 1031
- Inkubationszeit 1033
- Klinik 1031
- Meldepflicht 1034
- Prophylaxe 1034
- Therapie 1034
- Typhoid Fever 1036
- Typhus
- Ätiologie 1036
- Diagnose 1037
- Epidemiologie 1037
- Expositionsprophylaxe 1039
- Impfung 1039
- Inkubationszeit 1037
- Isolationsmaßnahmen 1040
- Klinik 1036
- Meldepflicht 1040
- Prophylaxe 1039
- Therapie 1038
- Typhus abdominalis 1036
- T-Zell-Defekt 416
- Neugeborenen-Screening 419
- Prophylaxe 420
- Ureaplasmen-Infektion
- Diagnose 1043
- Epidemiologie 1043
- Erreger 1042
- Frühgeborenes 1042
- Prophylaxe 1044
- Schwangerschaft 1042
- Therapie 1043
- Ureaplasmen-Infektionen, Klinik 1042
- Urethritis
- Gonokokken-bedingte 632
- nichtgonorrhöische 529
- postgonorrhöische 529
- Uringewinnung 303
- Urin-Mikroskopie 305
- Urinuntersuchung 305
- Urtikaria, bei Mykoplasmen-Infektion 810

V

- Vaborbactam 616
- Vakzinierung, orale 315
- Valaciclovir 148
- antivirale Prophylaxe 421
- Herpes-simplex-Infektion, mukokutane 689
- Valganciclovir 150
- Zytomegalie 1073
- Vancomycin
- beim Stillen 154
- Dosierung 115, 121
- Drug Monitoring 122
- Nierenfunktion 125
- orale Sequenztherapie 123
- Peritonitis 300
- Resistenz 593
- Vancomycin-Empfindlichkeit, verminderte 937
- Vancomycin/Gentamicin 272
- Varicella-Zoster-Immunglobulin 1050
- Varicella-Zoster-Virus 1045
- Isolationsmaßnahmen 50
- Varicella-Zoster-Virus-Infektion
- Expositionsprophylaxe 402
- Immundefizienz 409
- onkologischer Patient 395
- Postexpositionsprophylaxe 402
- Prophylaxe, bei stammzell-transplantiertem Patient 402
- Variola 866
- hämorrhagische 866
- major, Letalität 866
- minor 866
- Variola-Virus 866
- Varizellen
- Abwehrschwäche 1045
- Augenbeteiligung 207
- Augeninfektion 206
- Diagnose 1048
- Epidemiologie 1047
- Erreger 1047
- Impfung 1051
- Inkubationsimpfung 1052
- Isolationsmaßnahmen 1052
- Klinik 1045

U

- Übertragungsweg
- aerogener 49
- fäkal-oral 49
- Krankheitserreger 49
- parenteraler 49
- Tröpfchen 49
- Ulcus molle 446
- Ulzera, peptische 657
- Ulzera, Tularämie 1033
- Umweltmykobakterien 1023
- Uncinaria spp. 741
- Ureaplasma urealyticum 1042

- Meldepflicht 1053
- neonatale 1046
- Neonatalperiode 1046
- Prophylaxe, medikamentöse 1050
- Therapie 1048
- Varizellen-Impfung, Kind, hämatologisch-onkologisches 34
- Varizellen-Syndrom, fetales 1046, 1052
- Vaskulitis
 - ANCA-assoziierte 369
 - Fieber unklarer Genese 369
 - zerebrale 1045
- Verletzung, ambulant erworben 55
- Verordnung, ambulante 80
- Verotoxine 609
- Verruca 204
- Verrucae planae juvenilis 822
- Verrucae plantares 822
- Verrucae vulgares 822
- Verruga peruana 487
- Vibrio cholerae 288
- Vibrionen-Gastroenteritis 539
- Vibrionen-Infektion
 - Cholera 536
 - Nicht-Cholera-Vibrionen 538
- Meldepflicht 539
- Therapie 539
- Virämie, Adenovirus-Infektion 459
- Viren, Mukoviszidose 437
- Virostatika 146
- Virulenz 27
- Virusausscheider 24
- Virusenteritis 290
- Virusinfektion
 - Norwalk-like 819
 - rezidivierende 406
- Virusmeningitis
 - Ätiologie 191
 - Diagnose 192
 - Epidemiologie 192
 - Klinik 191
 - Meldepflicht 193
 - Prophylaxe 193
 - Therapie 193
- Virusmyokarditis 282
- Viruspneumonie 261
- Virusträger 24
- Vittaforma corneae 790
- Vorhersagewert
 - negativer 67
 - positiver 67
- Voriconazol 128
 - antimykotische Prophylaxe 421
 - Aspergillose 478
 - Candida-Infektion 518
 - Dosierung 129, 132
 - onkologischer Patient 401
- VRE, siehe Enterokokken:Vancomycin-resistente
- Vulvovaginitis 327
- Vulvovaginitis, Gonokokkenbedingte 632

W

- Wachstumsfaktor, hämatopoetischer 401
- Wanderröte 493
- Warze
 - anogenitale
 - Prophylaxe 825
 - Therapie 825
 - filiforme 822
 - gemeine 822
 - plane juvenile 822
 - plantare 822
 - Remissionsrate 824
- Waterhouse-Friderichsen-Syndrom 782–783, 785
- Wechseltierchen 468
- Weichgewebsinfektion 50
 - Enterokokken 591
- Weichteilinfektion
 - Diagnose 329
 - Differenzialdiagnose 329
 - Epidemiologie 328
 - Erreger 328
 - gramnegative 328
 - Klinik 326
 - Prophylaxe 331
 - Therapie 330
- Weil-Krankheit 757
- Well-appearing infant 377
- Weltgesundheitsorganisation (WHO) 28
- West-Nil-Virus-Enzephalitis 182
- West-Nil-Virus-Fieber 182
- Wimberger-Zeichen 964
- Wimperntierchen 468
- Windelsoor 512
- Windpocken 1045
 - Isolationsmaßnahmen 50
- Winter Vomiting Disease 819
- Winter-Gastroenteritis 901
- Wirt, paratenischer 27
- Wolhynisches Fieber 485–486
- Wuchereria bancrofti 618
- Wundbotulismus 546
 - Therapie 547
- Wunddiphtherie 571
- Wundinfektion 50
 - Bacillus cereus 484
 - Enterokokken 591
 - Erreger 471
 - postoperative 161
 - Risikofaktor 161
- Wundinfektion, S. aureus 932
- Wundinfektionsrate, postoperative 161
- Wundrose 327
- Wundscharlach 944
- Wundstarrkrampf 975
- Wurminfektion
 - Ätiologie 1055
 - Diagnose 1055
 - Klinik 1054
 - Prophylaxe 1060
 - Therapie 1059
- Wutschutzbehandlung 982

Y

- Yersinia enterocolitica 1062–1063
 - Enteritis 288
- Yersinia pestis 849
- Yersinia pseudotuberculosis 1062–1063
- Yersiniose
 - Ätiologie 1063
 - Diagnose 1063
 - Epidemiologie 1063
 - Isolationsmaßnahmen 1064
 - Klinik 1062
 - Meldepflicht 1065
 - Prophylaxe 1064
 - Therapie 1064
- Z
- Zanamivir 151
 - Influenza, humane 719
- Zecke 627
 - Bartonellose 487
 - Borreliose 493
- Zecken-Enzephalitis 625
- Zellulitis 327
 - präseptale 210
- Zerkarien-Dermatitis 916
- Zidovudin 696
- Ziegenpeter 806
- Zika-Virus-Infektion
 - Diagnose 1067
 - Epidemiologie 1067
 - Erreger 1066
 - Inkubationszeit 1066
 - Klinik 1066
 - Meldepflicht 1067
 - Nukleinsäureamplifikation 1067
 - Prophylaxe 1067
 - Therapie 1067
- Zirkumzision 316
- ZNS-Dysfunktion, Fieber 370
- ZNS-Infektion, Candida-bedingte 514
 - Therapie 520
- Zöliakie, vs. Giardiose 736
- Zoonose
 - Fieber, hämorrhagisches 643
 - Influenza 723
 - Leishmaniose 747
 - Leptospirose 758
 - Mikrosporidiose 791
 - Pest 848

Z

- Zoster
 - Ätiologie 1047
 - Diagnose 1048
 - Epidemiologie 1047
 - Expositionsprophylaxe 1050
 - Isolationsmaßnahmen 1052
 - Schwangerschaft 1050
 - Therapie 1048
- Zoster sine herpete 1046
- Zwergbandwurm 1056
- Zwergbandwurmbefall 1054, 1060
- Zwergfadenwurm 1056
- Zwergfadenwurmbefall 1054
- Zwischenwirt 27
- Zygomycose 802
- Zystitis 302
 - Therapie 311
- Zystitis, hämorrhagische 459
- Zystizerkose
 - Ätiologie 970
 - Definition 969
 - Diagnose 971
 - Epidemiologie 971
 - Geflüchtete 392
 - Inkubationszeit 971
 - Klinik 969
 - Prophylaxe 973
 - Therapie 972
- Zystourethritis, Therapie 311
- Zytomegalie
 - Blutprodukte 1075
 - Diagnose 1071
 - Epidemiologie 1071
 - Erreger 1071
 - Expositionsprophylaxe 1074
 - fetale 1069
 - Immunprophylaxe, passive 1076
 - Immunsuppression 1073
 - Inkubationszeit 1071
 - Klinik 1069
 - konnatale 1069
 - Therapie 1073
 - Organspender 1075
 - Organtransplantation 1075
 - Stammzelltransplantation 1075
 - Stillzeit 1075
 - Therapie 1073
- Zytomegalievirus 1071
 - Augeninfektion 206–207
 - Zytomegalievirus-Infektion
 - Immundefizienz 409
 - onkologischer Patient 395