

# Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| <b>Vorwort</b>  | 5  |
| <b>Einleitung</b>   | 12 |
| <b>1 Klasse I, ausgeprägter Engstand in beiden Zahnbögen</b><br>Extraktion 14, 24 34 und 44, komplette festsitzende Apparatur,<br>Positioner<br>Weiblich, Alter 6 Jahre 9 Monate bis 33 Jahre 0 Monate  | 15 |
| <b>2 Klasse I, offener Biß</b><br>Extraktion 14, 24, 34 und 44, komplette festsitzende Apparatur,<br>herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer, Eckzahn-Eckzahn-<br>Retainer im Unterkiefer<br>Weiblich, Alter 9 Jahre 11 Monate bis 38 Jahre 0 Monate                | 39 |
| <b>3 Klasse I, Nichtanlage 15, 12, 22 und 25</b><br>Komplette festsitzende Apparatur, Kinnkappe mit vertikalen<br>Stäbchen, Positioner<br>Weiblich, Alter 12 Jahre 9 Monate bis 32 Jahre 10 Monate  | 65 |
| <b>4 Klasse I, nicht vorhanden 12</b><br>Extraktion 25, 35 und 45, komplette festsitzende Apparatur,<br>Positioner<br>Weiblich, Alter 10 Jahre 7 Monate bis 29 Jahre 8 Monate   | 83 |
| <b>5 Klasse I, labial gekippte obere Schneidezähne</b><br>Komplette festsitzende Apparatur, zervikaler Headgear,<br>herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer,<br>Eckzahn-Eckzahn-Retainer im Unterkiefer<br>Männlich, Alter 20 Jahre 11 Monate bis 47 Jahre 2 Monate | 99 |

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| <b>6</b>  | <b>Klasse II/1</b><br>Zervikaler Headgear, komplette festsitzende Apparatur, herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer, festsitzender 4-4-Retainer<br>Weiblich, Alter 10 Jahre 11 Monate bis 29 Jahre 5 Monate  | 113 |
| <b>7</b>  | <b>Klasse II/1</b><br>Aktivator, zervikaler Headgear,<br>komplette festsitzende Apparatur, Positioner<br>Männlich, Alter 12 Jahre 5 Monate bis 32 Jahre 7 Monate  | 127 |
| <b>8</b>  | <b>Klasse II/1</b><br>Zervikaler Headgear, komplette festsitzende Apparatur,<br>herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer,<br>Eckzahn-Eckzahn-Retainer im Unterkiefer<br>Weiblich, Alter 7 Jahre 3 Monate bis 30 Jahre 2 Monate   | 143 |
| <b>9</b>  | <b>Klasse II/1, offener Biß</b><br>Extraktion 16 und 26, Oberkieferplatte, zervikaler Headgear,<br>komplette festsitzende Apparatur, Positioner<br>Weiblich, Alter 14 Jahre 2 Monate bis 32 Jahre 11 Monate   | 161 |
| <b>10</b> | <b>Klasse II/1, Nichtanlage 45</b><br>Extraktion 14, 24 und 35, zervikaler Headgear,<br>komplette festsitzende Apparatur,<br>herausnehmbare Retainer im Ober- und Unterkiefer<br>Weiblich, Alter 13 Jahre 10 Monate bis 31 Jahre 3 Monate   | 181 |
| <b>11</b> | <b>Klasse II/1, offener Biß im Frontzahnbereich,<br/>Engstand in beiden Zahnbögen</b><br>Extraktion 14, 24, 34 und 44, zervikaler Headgear,<br>Oberkieferplatte, komplette festsitzende Apparatur,<br>Positioner, herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer,<br>Eckzahn-Eckzahn-Retainer im Unterkiefer<br>Männlich, Alter 11 Jahre 8 Monate bis 36 Jahre 10 Monate | 197 |
| <b>12</b> | <b>Klasse II/1, Nichtanlage 15,<br/>offener Biß im Frontzahnbereich</b><br>Extraktion 25, 35 und 45, zervikaler Headgear,<br>komplette festsitzende Apparatur,<br>Eckzahn-Eckzahn-Retainer im Unterkiefer, Positioner<br>Weiblich, Alter 10 Jahre 5 Monate bis 35 Jahre 0 Monate  | 215 |

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| <b>13</b> | <b>Klasse II/1, Nichtanlage 32, offener Biß im Frontzahnbereich</b><br>Extraktion 15, 24 und 44, zervikaler Headgear,<br>komplette festsitzende Apparatur, herausnehmbare<br>Ober- und Unterkiefer-Retainer<br>Weiblich, Alter 8 Jahre 4 Monate bis 31 Jahre 11 Monate   | 233 |
| <b>14</b> | <b>Klasse II/1, nicht vorhanden 12, 22 und 32</b><br>Extraktion 41, zervikaler Headgear, komplette festsitzende<br>Apparatur, herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer,<br>Eckzahn-Eckzahn-Retainer im Unterkiefer<br>Männlich, Alter 12 Jahre 3 Monate bis 37 Jahre 7 Monate   | 251 |
| <b>15</b> | <b>Klasse II/1, Biprotrusion, totaler Scherenbiß (Nonokklusion)</b><br>Extraktion 14, 24, 34 und 44, Oberkieferplatte, zervikaler<br>Headgear, komplette festsitzende Apparatur, Positioner<br>Männlich, Alter 12 Jahre 10 Monate bis 33 Jahre 8 Monate  | 271 |
| <b>16</b> | <b>Klasse II/1, schadhafte 16, 26, 36 und 46</b><br>Extraktion 16, 26, 36 und 46, später noch 14 und 24, Aktivator,<br>Fränkel-Apparatur, zervikaler Headgear, Oberkieferplatte,<br>komplette festsitzende Apparatur, herausnehmbarer<br>Oberkiefer-Retainer, festsitzender 4-4-Retainer<br>Weiblich, Alter 8 Jahre 7 Monate bis 28 Jahre 6 Monate | 289 |
| <b>17</b> | <b>Klasse II/1, offener Biß im Frontzahnbereich,<br/>Nichtanlage 35 und 45</b><br>Aktivator, zervikaler Headgear, Oberkieferplatte,<br>komplette festsitzende Apparatur, Positioner<br>Männlich, Alter 10 Jahre 0 Monate bis 25 Jahre 0 Monate   | 311 |
| <b>18</b> | <b>Klasse II/1, Nichtanlage 15, Erhaltung 11 nicht möglich</b><br>Extraktion 55, 65, 11, 34 und 44, komplette festsitzende<br>Apparatur, herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer,<br>Eckzahn-Eckzahn-Retainer im Unterkiefer<br>Weiblich, Alter 10 Jahre 5 Monate bis 42 Jahre 2 Monate  | 327 |
| <b>19</b> | <b>Klasse II/1, verloren 12, 11, 21 und 22</b><br>Komplette festsitzende Apparatur,<br>herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer,<br>partielle Prothese, Adhäsivbrücke für 11 und 21<br>Weiblich, Alter 10 Jahre 10 Monate bis 31 Jahre 2 Monate   | 351 |

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| <b>20</b> | <b>Klasse II/1, offener Biß im Frontzahnbereich</b><br>Zervikaler Headgear, Unterkiefer-Lipbumper, Oberkieferplatte,<br>komplette festsitzende Apparatur, Positioner<br>Weiblich, Alter 9 Jahre 8 Monate bis 33 Jahre 3 Monate  | 363 |
| <b>21</b> | <b>Klasse II/1, offener Biß im Frontzahnbereich</b><br>Extraktion 14, 24, 34 und 44, parietaler Headgear,<br>komplette festsitzende Apparatur, Positioner<br>Weiblich, Alter 9 Jahre 9 Monate bis 27 Jahre 11 Monate  | 381 |
| <b>22</b> | <b>Klasse II/1, offener Biß</b><br>Zervikaler Headgear, Oberkieferplatte,<br>komplette festsitzende Apparatur,<br>herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer,<br>Eckzahn-Eckzahn-Retainer im Unterkiefer<br>Männlich, Alter 11 Jahre 11 Monate bis 40 Jahre 3 Monate   | 399 |
| <b>23</b> | <b>Klasse II/1, total offener Biß</b><br>Forcierte Gaumennahterweiterung, zervikaler Headgear,<br>komplette festsitzende Apparatur,<br>herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer,<br>Eckzahn-Eckzahn-Retainer im Unterkiefer<br>Männlich, Alter 15 Jahre 4 Monate bis 34 Jahre 0 Monate   | 415 |
| <b>24</b> | <b>Klasse II/1, offener Biß im Frontzahnbereich</b><br>Extraktion 14, 24, 34 und 44, zervikaler Headgear,<br>komplette festsitzende Apparatur,<br>herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer,<br>Eckzahn-Eckzahn-Retainer im Unterkiefer<br>Weiblich, Alter 11 Jahre 9 Monate bis 36 Jahre 2 Monate  | 433 |
| <b>25</b> | <b>Klasse II/2, zapfenförmige 12 und 22</b><br>Zervikaler Headgear mit Kahn-Sporn,<br>komplette festsitzende Apparatur, neutraler Headgear<br>am unteren Zahnbogen, Extraktion 12 und 22,<br>herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer,<br>Eckzahn-Eckzahn-Retainer im Unterkiefer<br>Weiblich, Alter 13 Jahre 4 Monate bis 40 Jahre 5 Monate | 449 |

|                             |  |     |
|-----------------------------|--|-----|
| <b>26</b>                   | <b>Klasse II/2</b><br>Extraktion 14 und 24, Oberkieferplatte, zervikaler Headgear,<br>komplette festsitzende Apparatur, herausnehmbarer<br>Oberkiefer-Retainer, Eckzahn-Eckzahn-Retainer<br>im Unterkiefer<br>Männlich, Alter 14 Jahre 4 Monate bis 42 Jahre 3 Monate  | 471 |
| <b>27</b>                   | <b>Klasse II/2, Scherenbiß (Nonokklusion) links</b><br>Extraktion 14 und 24, zervikaler Headgear,<br>komplette festsitzende Apparatur, herausnehmbarer<br>Oberkiefer-Retainer, Eckzahn-Eckzahn-Retainer im Unterkiefer<br>Weiblich, Alter 12 Jahre 5 Monate bis 35 Jahre 6 Monate                              | 491 |
| <b>28</b>                   | <b>Klasse II/2</b><br>Zervikaler Headgear, Lingualbogen, komplette festsitzende<br>Apparatur, herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer,<br>Eckzahn-Eckzahn-Retainer im Unterkiefer<br>Männlich, Alter 13 Jahre 6 Monate bis 35 Jahre 4 Monate   | 509 |
| <b>29</b>                   | <b>Klasse II/2, Scherenbiß (Nonokklusion) rechts</b><br>Extraktion 15, 25, 35 und 45, Oberkieferplatte,<br>komplette festsitzende Apparatur, zervikaler Headgear,<br>Positioner, herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer,<br>festsitzender 4-4-Retainer<br>Männlich, Alter 19 Jahre 7 Monate bis 38 Jahre 4 Monate | 527 |
| <b>30</b>                   | <b>Klasse II/1, verstümmeltes Gebiß</b><br>Oberkieferplatte, komplette festsitzende Apparatur,<br>parietaler Headgear an den oberen Frontzähnen,<br>herausnehmbare Ober- und Unterkiefer-Retainer<br>Weiblich, Alter 38 Jahre 10 Monate bis 60 Jahre 8 Monate  | 547 |
| <b>Literaturverzeichnis</b> |  | 563 |
| <b>Sachregister</b>         |  | 565 |