

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---------|--|----|
| 1. | Einleitung | 9 |
| 2. | Entwicklung der Fragestellung | 18 |
| 3. | Sichtung der Literatur | 21 |
| 3.1 | Einleitende Bemerkungen | 21 |
| 3.2 | Literaturdarstellung von einzelnen psychischen Zuständen | 23 |
| 3.2.1 | Angst | 23 |
| 3.2.2 | Baby-blues | 27 |
| 3.2.3 | Postnatale Depression | 28 |
| 3.2.3.1 | Definition | 29 |
| 3.2.3.2 | Häufigkeit | 30 |
| 3.2.3.3 | Faktoren | 31 |
| 3.2.4 | Postnatale Psychose | 32 |
| 3.2.5 | Erklärungen für postnatale psychische Probleme | 33 |
| 3.2.6 | Alternative Berichte und Theorien | 34 |
| 3.2.7 | Modellentwurf zur Genese postnataler psychischer Probleme | 38 |
| 3.3 | Darstellung von Ergebnissen zu verschiedenen Geburtsmethoden | 40 |
| 3.3.1 | Hausgeburt | 40 |
| 3.3.2 | Ambulante Geburt | 46 |
| 3.3.3 | Krankenhausentbindung | 48 |
| 4. | Erarbeitung von Hypothesen | 52 |
| 5. | Wahl der Instrumente | 55 |
| 5.1 | Geburtsangstskala (GAS) von Lukesch | 56 |
| 5.2 | Entwicklung der Selbstwerteinschätzungsskala (SES) | 56 |
| 5.3 | Erstellung des Gesamtfragebogens (P-P-P) mit Fragen zur praे-, peri- und postnatalen Zeit | 57 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 6. | Planung der Erhebung | 60 |
| 6.1 | Planung für Den Haag | 61 |
| 6.1.1 | Vorbemerkungen zum holländischen System | 61 |
| 6.1.2 | geplante Zielgruppe | 62 |
| 6.2 | Planung für Hamburg | 63 |
| 6.2.1 | Vorbemerkungen zum deutschen System | 63 |
| 6.2.2 | geplante Zielgruppe | 65 |
| 7. | Durchführung der Erhebung | 66 |
| 7.1 | in Den Haag | 66 |
| 7.1.1 | Probleme | 66 |
| 7.1.2 | Erklärungen, Konsequenzen, Lösungen | 67 |
| 7.2 | Durchführung der Erhebung in Hamburg | 68 |
| 7.2.2 | Probleme | 69 |
| 7.2.2 | Erklärungen, Konsequenzen, Lösungen | 69 |
| 7.2.3 | Erweiterung der Untersuchung | 70 |
| 7.3 | Möglichkeiten zur Nutzung des Fragebogens als Instrument zur Individualdiagnostik | 71 |
| 8. | Statistische Auswertung der Fragebögen | 73 |
| 8.1 | Wahl der statistischen Verfahren | 73 |
| 8.1.1 | Zur Auswertung der GAS- und SES-Daten | 73 |
| 8.1.2 | Zur Auswertung der Fragen des P-P-P | 74 |
| 8.2 | Voraussetzungen für die Anwendung der gewählten Verfahren | 74 |
| 8.2.1 | Voraussetzungen für eine Varianzanalyse | 74 |
| 8.2.2 | Voraussetzungen für den t- und chi-Quadrat-Test | 75 |
| 8.3 | Auswertung der Geburtsangstskala (GAS) | 75 |
| 8.3.1 | Übersicht über die Ergebnisse | 76 |
| 8.3.2 | Interpretation und Diskussion der Ergebnisse | 78 |
| 8.3.2.1 | Zeiteffekt | 78 |
| 8.3.2.2 | Landeffekt | 79 |
| 8.3.2.3 | Formeffekt | 79 |
| 8.3.2.4 | Wechselwirkung Land und Geburtsform | 83 |
| 8.3.2.5 | Wechselwirkung Land und Zeitpunkt | 84 |
| 8.3.2.6 | Wechselwirkung Zeitpunkt und Geburtsform | 85 |
| 8.3.2.7 | Wechselwirkung zweiter Ordnung | 86 |

| | | |
|----------------|---|------------|
| 8.3.2.8 | Modifizierte Arbeitshypothese | 86 |
| 8.3.2.9 | Erklärungsmöglichkeiten für die Effekte | 87 |
| 8.3.3 | Zusammenfassung der GAS-Ergebnisse | 92 |
| | | |
| 8.4 | Auswertung der Selbstwerteinschätzungsskala (SES) | 93 |
| 8.4.1 | Übersicht über die Ergebnisse | 93 |
| 8.4.2 | Interpretation und Diskussion der Ergebnisse | 96 |
| 8.4.2.1 | Zeiteffekt | 96 |
| 8.4.2.2 | Landeffekt | 99 |
| 8.4.2.3 | Formeffekt | 100 |
| 8.4.2.4 | Wechselwirkung Land und Geburtsform | 103 |
| 8.4.2.5 | Wechselwirkung Land und Zeitpunkt | 104 |
| 8.4.2.6 | Wechselwirkung Zeitpunkt und Geburtsform | 105 |
| 8.4.2.7 | Wechselwirkung zweiter Ordnung | 106 |
| 8.4.2.8 | Modifizierte Arbeitshypothese | 107 |
| 8.4.3 | Zusammenfassung der SES-Ergebnisse | 107 |
| | | |
| 8.5 | Gemeinsame Betrachtung der Ergebnisse der GAS und SES | 108 |
| 8.5.1 | Graphische Darstellung | 108 |
| 8.5.2 | Erklärungsmöglichkeiten | 110 |
| | | |
| 8.6 | Auswertung der übrigen Fragen des P-P-P durch t- und chi-Quadrat-Tests | 111 |
| 8.6.1 | Übersicht über die Ergebnisse der Signifikanzprüfung bei einzelnen P-P-P-Fragen | 113 |
| 8.6.2 | Unterschiede in den Antworten des P-P-P zwischen Deutschen und Holländerinnen und ihre Erklärungsmöglichkeiten | 114 |
| 8.6.3 | Unterschiede zwischen ambulant entbundenen Frauen und Krankenhauspatientinnen | 116 |
| | | |
| 8.7 | Zusammenfassung der statistischen Ergebnisse | 119 |
| | | |
| 9. | Darstellung und Interpretation der deutschen Gesprächsprotokolle | 120 |
| | | |
| 9.1 | Datentabelle der interviewten Frauen | 121 |
| | | |
| 9.2 | Geburtskomplikationen | 122 |
| | | |
| 9.3 | Weitere Aspekte | 124 |
| | | |
| 9.4 | Abschließende Betrachtung | 127 |

| | | |
|------|---|-----|
| 10. | Abgleich der Ergebnisse mit neueren statistischen Untersuchungen | 130 |
| 10.1 | Deutsche Statistiken | 130 |
| 10.2 | Holländische Statistiken | 135 |
| 11. | Schlußbetrachtung | 138 |
| | Resümee | 141 |
| | Anhang | 143 |
| | Literaturverzeichnis | 201 |