

| | | | | |
|------------|---|-----------|--|--|
| 1 | Einführung | 1 | | |
| 2 | PC-Betriebssystem MS-DOS | 2 | | |
| 2.1 | Komponenten von MS-DOS | 2 | | |
| 2.1.1 | Steuerprogramme | 2 | | |
| 2.1.2 | Dienstprogramme | 3 | | |
| 2.2 | Dateien in MS-DOS | 3 | | |
| 2.3 | Tastatur | 5 | | |
| 2.3.1 | Steuertasten | 6 | | |
| 2.3.2 | Korrekturtasten | 8 | | |
| 2.4 | Der Systemstart | 9 | | |
| 2.4.1 | Kaltstart | 9 | | |
| 2.4.2 | Warmstart | 9 | | |
| 2.4.3 | Systemprompt | 10 | | |
| 2.5 | DOS-Shell, die Benutzeroberfläche des DOS | 10 | | |
| 2.5.1 | DOS-Shell aktivieren (DOSSHELL) | 11 | | |
| 2.5.2 | Erster Kontakt mit der DOS-Shell | 12 | | |
| 2.5.2.1 | Menüleiste | 12 | | |
| 2.5.2.2 | Laufwerkliste | 13 | | |
| 2.5.2.3 | Verzeichnisstruktur | 13 | | |
| 2.5.2.3.1 | Begriff Verzeichnis | 14 | | |
| 2.5.2.3.2 | Begriff Pfad | 15 | | |
| 2.5.2.3.3 | Verzeichnisbereich der DOS-Shell | 16 | | |
| 2.5.2.4 | Dateiliste | 16 | | |
| 2.5.2.5 | Hauptgruppe | 18 | | |
| 2.5.2.5.1 | Menüpunkte des Menüs Hauptgruppe | 19 | | |
| 2.5.2.5.2 | Menüpunkte der Untergruppe Dienstprogramme | 21 | | |
| 2.5.2.6 | Bildlaufleiste und Bildlaufpfeile | 23 | | |
| 2.5.2.7 | Statuszeile | 23 | | |
| 2.5.3 | Pull-Down-Menüs der DOS-Shell | 23 | | |
| 2.5.3.1 | Menü Datei | 23 | | |
| 2.5.3.1.1 | Datei-Manager | 23 | | |
| 2.5.3.1.2 | Programm-Manager | 31 | | |
| 2.5.3.2 | Menü Optionen | 41 | | |
| 2.5.3.3 | Menü Anzeige | 45 | | |
| 2.5.3.4 | Menü Verzeichnis | 46 | | |
| 2.5.3.5 | Menü Hilfe | 46 | | |
| 2.6 | Grundlegende DOS-Befehle | 46 | | |
| 2.6.1 | Verzeichnis anzeigen (DIR) | 47 | | |
| 2.6.2 | Datum und Zeit einstellen (DATE, TIME) | 50 | | |
| 2.6.3 | Diskette/Platte formatieren (FORMAT) | 51 | | |
| 2.6.4 | Diskette kopieren (DISKCOPY) | 56 | | |
| 2.7 | Dateiorientierte DOS-Befehle | 57 | | |
| 2.7.1 | Dateien kopieren (COPY) | 57 | | |
| 2.7.2 | Dateien umbenennen (REN) | 60 | | |
| 2.7.3 | Dateien löschen (DEL) | 61 | | |
| 2.7.4 | Dateien wiederherstellen (UNDELETE) | 62 | | |
| 2.8 | Verzeichnisorientierte DOS-Befehle | 64 | | |
| 2.8.1 | Verzeichnis anlegen (MD) | 68 | | |
| 2.8.2 | Verzeichnis wechseln (CD) | 68 | | |
| 2.8.3 | Verzeichnis entfernen (RD) | 70 | | |
| 2.8.4 | Suchpfade für Programme festlegen (PATH) | 71 | | |
| 2.8.5 | Verzeichnisstrukturen mit Dateien kopieren (XCOPY) | 72 | | |
| 2.8.6 | Dateien sichern (BACKUP) | 76 | | |
| 2.8.7 | Dateien zurückspeichern (RESTORE) | 78 | | |
| 3 | Textverarbeitungsprogramm WORD 5.5 | 80 | | |
| 3.1 | Der Aufruf des Textprogramms WORD 5.5 | 80 | | |
| 3.1.1 | Aufruf über die Menü- Leiste der DOS-Shell | 80 | | |
| 3.1.1.1 | Menüpunkt Ausführen | 80 | | |
| 3.1.1.2 | Menüpunkt Verknüpfen | 81 | | |
| 3.1.2 | Aufruf im WORD- Verzeichnis | 82 | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------|-------------|---|------------|
| 3.1.3 | Aufruf über den Programm-Manager der DOS-Shell | 82 | 3.4 | Textgestaltung und Textüberarbeitung | 115 |
| 3.1.4 | Der Bildschirm von WORD 5.5 | 83 | 3.4.1 | Wortumbruch | 115 |
| 3.2 | Grundfunktionen | 88 | 3.4.1.1 | Automatische Trennhilfe | 115 |
| 3.2.1 | Cursor-Steuerung | 88 | 3.4.1.2 | Manuelle Trennung | 116 |
| 3.2.2 | Texterfassung und Korrektur | 89 | 3.4.1.2.1 | Geschützter Wortzwischenraum | 116 |
| 3.2.2.1 | Zeilenumbruch | 89 | 3.4.1.2.2 | Trennstrich | 117 |
| 3.2.2.2 | Absatzbildung | 90 | 3.4.1.2.3 | Geschützter Trennstrich | 117 |
| 3.2.2.3 | Löschen von Zeichen mit der Rücktaste | 90 | 3.4.1.2.4 | Vorgegebene Trennstelle | 117 |
| 3.2.2.4 | Löschen von Zeichen mit der Löschtaste | 90 | 3.4.2 | Zeilenumstellung mit dem "Papierkorb" | 117 |
| 3.2.2.5 | Zeicheneinfügung | 90 | 3.4.3 | Ersetzen von Textstellen | 118 |
| 3.2.2.6 | Überschreiben von Zeichen <alt><F5> | 90 | 3.4.4 | Suchen im Text | 120 |
| 3.2.3 | Speichern von Texten | 90 | 3.4.5 | Zusammenführen mehrerer Dateien | 121 |
| 3.2.3.1 | Speichern eines neuen Dokuments | 91 | 3.4.6 | Linienzeichnen | 121 |
| 3.2.3.2 | Speichern eines bearbeiteten Dokuments | 92 | 3.4.7 | Sortieren | 123 |
| 3.2.3.3 | Schließen eines Dokuments | 92 | 3.4.8 | Rechtschreibprüfung | 124 |
| 3.2.4 | Laden einer Textdatei | 93 | 3.4.9 | Layoutkontrolle | 125 |
| 3.2.5 | Seitenumbruch | 94 | 3.5. | Druckformatvorlagen | 127 |
| 3.2.6 | Druck einer Datei | 95 | 3.5.1 | Festhalten vorhandener Formatierungen | 127 |
| 3.3 | Formatierungen | 97 | 3.5.2 | Direkte Definition von Druckformaten | 130 |
| 3.3.1 | Format Seitenränder | 97 | 3.5.3 | Standarddruckformate | 131 |
| 3.3.2 | Absatzformatierungen | 97 | 3.5.3.1 | Standardabschnitt | 132 |
| 3.3.2.1 | Anwendungsbeispiele für Absatzformatierungen | 99 | 3.5.3.2 | Standardabsatz | 134 |
| 3.3.2.2 | Direkte Absatzformatierung | 101 | 3.5.3.3 | Standardzeichen | 134 |
| 3.3.3 | Zeichenformatierungen | 102 | 3.5.4 | Zuweisung von Druckformaten | 135 |
| 3.3.3.1 | Markieren von Zeichen | 102 | 3.6. | Arbeiten mit Textbausteinen | 137 |
| 3.3.3.2 | Formatierungsmöglichkeiten | 103 | 3.6.1 | Die Standard.TBS | 137 |
| 3.3.3.3 | Direkte Zeichenformatierung | 105 | 3.6.2 | Aufnahme neuer Textbausteine | 138 |
| 3.3.4 | Formatierung von Tabulatoren | 107 | 3.6.3 | Speichern einer Textbausteindatei | 140 |
| 3.3.4.1 | Arten der Tabulatoren | 107 | 3.7. | Standardtexte | 141 |
| 3.3.4.2 | Setzen der Tabulatoren | 108 | 3.7.1 | Formularbearbeitung | 141 |
| 3.3.5 | Kopf- und Fußzeilen | 111 | 3.7.2 | Serientexte | 147 |
| 3.3.6 | Rahmen | 112 | 3.7.2.1 | Serientextfunktion für Etikettendruck | 147 |
| | | | 3.7.2.2 | Serienbriefe | 151 |
| | | | 3.7.2.3 | Serienbriefe mit Bedingungen | 153 |

| | | | |
|---|------------|----------------------------|------------|
| 3.8 Makros | 156 | Anhang | 161 |
| 3.8.1 Der Makrorecorder | 156 | Tastaturcodes | 161 |
| | | ASCII-Code | 162 |
| 3.9 Beispiel eines mehrspaltigen Dokuments | 159 | Sachwortverzeichnis | 165 |