

Inhaltsverzeichnis

1 Bahnenergieversorgung	41
1.0 Symbole und Abkürzungen	41
1.1 Aufgaben der Bahnenergieversorgung	42
1.2 Bahnstromarten	43
1.3 Aufbau der Bahnenergieversorgung	46
1.3.1 Bereitstellung und Übertragung	46
1.3.2 Verteilung und Zuführung	46
1.4 Gleichstrombahnnetze	48
1.4.1 Allgemeines	48
1.4.2 Metro Ankaray in Ankara	49
1.4.2.1 Streckenversorgung und Schaltung	49
1.4.2.2 Unterwerke und Komponenten	50
1.4.3 Speisung mit DC 3,0 kV in Spanien	52
1.4.3.1 Einführung	52
1.4.3.2 Unterwerke	52
1.4.3.3 Steuerung und Schutz	52
1.5 AC-16,7-Hz-Bahnnetze	53
1.5.1 Energieerzeugung	53
1.5.2 16,7-Hz-Bahnenergienetze in Europa	57
1.5.3 16,7-Hz-Bahnenergieversorgung der DB AG	58
1.5.3.1 Energieerzeugung	58
1.5.3.2 Energieübertragung	60
1.5.3.3 Bahnstromschaltanlagen, Funktion und Bauarten	60
1.5.3.4 110-kV-Freiluftschaltanlagen	61
1.5.3.5 Schaltanlagen-Monitoring	64
1.5.3.6 15-kV-Innenraumschaltanlagen	66
1.5.3.7 Schutz	68
1.5.3.8 Stationsleittechnik	69
1.5.3.9 Ortssteuereinrichtungen und Fernwirktechnik	71
1.5.4 Netzleittechnik der DB Energie	71
1.5.4.1 Entwicklung, Aufgaben und Aufbau	71
1.5.4.2 Zentralschaltstellen	72
1.5.4.3 Hauptschaltleitung	73
1.6 AC-50-Hz-Bahnnetze	73
1.6.1 Energiebereitstellung und Netzaufbau	73
1.6.2 Mehrspannungs-Energieversorgung 2 AC 50/25 kV 50 Hz und 2 AC 30/15 kV 16,7 Hz	74
1.6.3 Strecke Madrid–Sevilla, Versorgung mit AC 25 kV 50 Hz	78
1.6.3.1 Beschreibung der Anlage	78
1.6.3.2 Beschreibung der elektrischen Auslegung	79
1.6.3.3 Unterwerke	79
1.6.3.4 Fernsteuerung	81
1.6.4 Strecke HSL Zuid, Versorgung mit 2 AC 50/25 kV 50 Hz	81
1.6.4.1 Beschreibung der Anlage	81
1.6.4.2 Unterwerke und Autotransformatorstationen	84
1.7 Literatur	84

2 Anforderungen und Vorgaben für Fahrleitungen	87
2.0 Symbole und deren Bedeutung	87
2.1 Allgemeine Anforderungen	88
2.1.1 Einführung	88
2.1.2 Geometrische Anforderungen	88
2.1.3 Mechanische Anforderungen	89
2.1.4 Elektrische Anforderungen	90
2.1.4.1 Stromart und Nennspannung	90
2.1.4.2 Isolationskoordination	91
2.1.4.3 Elektromagnetische Verträglichkeit	94
2.1.5 Anforderungen aus der Interoperabilität	94
2.1.6 Wirtschaftliche Anforderungen	95
2.2 Vorgaben für Zuverlässigkeit und Sicherheit	95
2.2.1 Grundbegriffe	95
2.2.2 Regulative und normative Anforderungen	97
2.2.3 Belastung, Beanspruchung und Beanspruchbarkeit	97
2.2.4 Anforderungen durch Strom und Spannung	98
2.2.4.1 Personen- und Anlagenschutz	98
2.2.4.2 Schutz durch Abstand	99
2.2.4.3 Schutz durch Hindernisse	103
2.2.4.4 Schutz gegen indirektes Berühren	103
2.3 Bahnbautechnische und betriebliche Vorgaben	104
2.3.1 Einführung	104
2.3.2 Betriebliche Anforderungen	104
2.3.2.1 Fernverkehr	104
2.3.2.2 Nahverkehr	105
2.3.3 Anforderungen aus dem Gleisabstand	106
2.3.3.1 Fernverkehr	106
2.3.3.2 Nahverkehr	107
2.3.4 Anforderungen aus Gleisquer- und -längsneigungen	107
2.3.4.1 Fernverkehr	107
2.3.4.2 Nahverkehr	107
2.3.5 Anforderungen aus Lichtraumprofilen	108
2.3.5.1 Begriffe	108
2.3.5.2 Bezugslinie, Fahrzeugbegrenzungs- und Lichtraumumgrenzungslinie	109
2.3.5.3 Interoperable Begrenzungs- und Lichtraumumgrenzungslinien für Stromabnehmer	113
2.3.5.4 Lichtraumprofile im Tunnel	114
2.3.5.5 Lichtraumprofile für Nahverkehr	115
2.4 Anforderungen der Stromabnehmer an die Fahrleitung	115
2.4.1 Stromabnehmergeometrie	115
2.4.2 Stromabnehmerabstand	116
2.5 Umgebungsbedingte Anforderungen	116
2.5.1 Temperaturen	116
2.5.2 Windgeschwindigkeiten und Windlasten	117
2.5.3 Schnee- und Eislasten	119
2.5.4 Atmosphärien	120
2.5.5 Blitzüberspannungen	121
2.6 Umweltverträglichkeit	122
2.6.1 Allgemeines	122
2.6.2 Schadstoffemission	122
2.6.3 Landschaftsverbrauch	123

2.6.4	Natur- und Vogelschutz	123
2.6.5	Ästhetik	124
2.6.6	Elektrische und magnetische Felder	124
2.7	Literatur	124
3	Begriffe, Fahrleitungsbauweisen und -arten	127
3.0	Symbole und deren Bedeutung	127
3.1	Begriffe	127
3.2	Historische Entwicklung der Fahrleitungen	131
3.2.1	Allgemeines	131
3.2.2	Oberleitungen für Fernbahnen	137
3.2.3	Oberleitungen für Straßenbahnen	141
3.2.4	Oberleitungen für gleislose Fahrzeuge	142
3.2.5	Stromschienen für Stadtbahnen und Metros	143
3.3	Oberleitungen	145
3.3.1	Aufbau und Eigenschaften	145
3.3.2	Einfachoberleitungen	147
3.3.2.1	Einführung	147
3.3.2.2	Einpunktaufhängung mit fest abgespanntem Fahrdraht	147
3.3.2.3	Pendelaufhängung mit oder ohne selbsttätige Nachspannung	147
3.3.2.4	Gleitende Aufhängung	148
3.3.2.5	Elastische Stützpunkte	148
3.3.2.6	Einfachoberleitung mit Beilseilaufhängung	148
3.3.3	Hochkettenoberleitungen	149
3.3.3.1	Ausführungsarten	149
3.3.3.2	Kettenwerk mit Hängern am Stützpunkt	149
3.3.3.3	Kettenwerk mit versetzten Stützpunkthängern	150
3.3.3.4	Kettenwerk mit Y-Beiseil	150
3.3.3.5	Kettenwerk mit windschiefer Anordnung	152
3.3.3.6	Kettenwerk mit Hilfstragseilen als Verbundoberleitung	153
3.3.4	Flachkettenoberleitungen	153
3.3.5	Wahl der Bauweise, Gestaltung und Kennwerte	154
3.3.5.1	Grundlagen	154
3.3.5.2	Leiterquerschnitte und Zugkräfte	154
3.3.5.3	Spannweite	154
3.3.5.4	Systemhöhe	156
3.3.5.5	Fahrdrahthöhe und deren Änderung	156
3.3.5.6	Oberleitungen im Tunnel	157
3.3.5.7	Vordurchhang	157
3.3.5.8	Y-Beiseil	158
3.3.5.9	Verlauf des Kontaktpunkts	158
3.3.5.10	Elastizität und deren Ungleichförmigkeit	158
3.3.5.11	Nachspannlänge	159
3.3.5.12	Festpunkte	160
3.3.5.13	Nachspanneinrichtungen	161
3.3.5.14	Feste Endverankerungen	161
3.3.5.15	Nicht isolierende und isolierende Überlappungen	161
3.3.5.16	Elektrische Trennungen und Trenneinrichtungen	165
3.3.5.17	Elektrische Verbindungen	165
3.3.5.18	Schutzstrecken und Phasentrennstellen	165
3.4	Stromschienenoberleitung	166
3.5	Dritte-Schienen-Anlagen	166

3.6	Bahnenergieleitungen	168
3.7	Literatur	168
4	Berechnungen für Fahrleitungen	173
4.0	Symbole und Abkürzungen	173
4.1	Ständige und veränderliche Lasten	179
4.1.1	Einführung	179
4.1.1.1	Koordinatensystem	179
4.1.2	Eigenlasten	180
4.1.3	Ständige Lasten – Vertikale Kraftkomponenten	181
4.1.4	Ständige Lasten – Radiale Kraftkomponenten	181
4.1.4.1	Allgemeines	181
4.1.4.2	Fahrdrahtstützpunkt in Gleisgeraden	182
4.1.4.3	Fahrdrahtstützpunkt in Gleisbögen	183
4.1.4.4	Endverankerung	185
4.1.4.5	Festpunktverankerung	186
4.1.5	Längskräfte in der Oberleitung	188
4.1.5.1	Streckeneneigungen	188
4.1.5.2	Rückstellkräfte	190
4.1.6	Windlasten	193
4.1.7	Eislasten	195
4.2	Leiterzugkräfte und Durchhang	195
4.2.1	Zulässige Zugkräfte und -spannungen	195
4.2.2	Änderung der Zugkräfte und -spannungen	198
4.2.2.1	Einzelleiter	198
4.2.2.2	Mittelzugspannung bei Bahnenergieleitungen	203
4.2.3	Durchhangsberechnung	203
4.2.3.1	Durchhänge bei gleich hohen Aufhängungen	203
4.2.3.2	Durchhänge bei ungleich hohen Aufhängungen	207
4.2.3.3	Durchhänge bei Bahnenergieleitungen	209
4.2.3.4	Durchhang von Kettenwerken	210
4.2.4	Hochzugskräfte an Stützpunkten	213
4.3	Begrenzungslinien und Seitenverschiebung des Stromabnehmers	215
4.3.1	Fahrzeuge- und Lichtraumgrenzungslinie des Stromabnehmers	215
4.3.2	Mechanisch-kinematische und elektrisch-kinematische Begrenzungslinie	215
4.3.3	Hüllkurve des Stromabnehmers	217
4.3.4	Nachweishöhe	218
4.3.5	Einflüsse auf die Seitenverschiebung des Stromabnehmers	220
4.3.5.1	Bezugslinie des Stromabnehmers e_p	220
4.3.5.2	Seitenverschiebung durch Kinematik	223
4.3.5.3	Seitenverschiebung des Stromabnehmers	229
4.3.6	Einflüsse auf die Fahrdrahtseitenlage und deren Grenzen	235
4.3.6.1	Grundlagen	235
4.3.6.2	Summe der Oberleitungstoleranzen $\sum T_{OCL}$	235
4.3.6.3	Gebrauchstauglichkeitsnachweis	238
4.3.6.4	Stabilitätsnachweis	239
4.3.6.5	Beispiele für den Gebrauchstauglichkeits- und Stabilitätsnachweis für die 1950-mm-Wippe	241
4.4	Fahrdrahtseitenlage ohne Wind	242
4.4.1	Radialkraft und Fahrdrahtverschiebung	242
4.4.2	Fahrdrahtseitenlage in Geraden ohne Wind	243
4.4.3	Fahrleistungsseitenlage in Gleisbögen ohne Wind	243

4.4.4	Fahrdrachtseitenlage in Übergangsbögen ohne Wind	245
4.5	Fahrdrachtseitenlage mit Wind	248
4.5.1	Windlast für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit	248
4.5.2	Fahrdrachtseitenlage in Geraden mit Wind	250
4.5.3	Fahrleistungsseitenlage in Gleisbögen mit Wind	254
4.5.4	Fahrdrachtseitenlage in Übergangsbögen mit Wind	256
4.6	Windantrieb von Kettenwerken	258
4.7	Spannweite	261
4.7.1	Allgemeines	261
4.7.2	Einflüsse auf die Spannweite	261
4.7.3	Berechnung der maximalen Spannweite	262
4.8	Maximalwerte für Längsspannweite und Nachspannlänge	269
4.8.1	Vorgehensweise bei der Ermittlung der maximalen Längsspannweiten	269
4.8.2	Nachspannlängen	269
4.9	Literatur	270
5	Ströme und Spannungen im Fahrleitungsnetz	273
5.0	Symbole und deren Bedeutung	273
5.1	Elektrische Eigenschaften von Fahrleitungen	276
5.1.1	Grundlegende Zusammenhänge	276
5.1.2	Impedanzen	277
5.1.2.1	Komponenten	277
5.1.2.2	Widerstandsbelag	277
5.1.2.3	Induktivität, Reaktanz und Impedanz	280
5.1.2.4	Impedanz der Fahrschienen	282
5.1.2.5	Impedanz der AC-Oberleitungen	282
5.1.2.6	Messung von Oberleitungsimpedanzen	285
5.1.2.7	Berechnete und gemessene Impedanzbeläge	288
5.1.2.8	Impedanzen von Mehrspannungsanlagen	289
5.1.3	Kapazitätsbelag	291
5.2	Spannungen im Fahrleitungsnetz	292
5.2.1	Grundlegende Anforderungen und Prinzipien	292
5.2.2	Spannungsfall	293
5.2.2.1	Einführung	293
5.2.2.2	Einseitige Speisung	294
5.2.2.3	Zweiseitige Speisung	295
5.2.3	Spannung und Stromverteilung im Mehrspannungssystem	298
5.2.3.1	Ideale Stromverteilung	298
5.2.3.2	Reale Stromverteilung und Spannungsverlauf in Ein- und Mehrspannungsanlagen	299
5.2.4	Berechnung der Spannung am Stromabnehmer mittels Zugfahrtsimulation	302
5.2.5	Leistungsfähigkeit und Qualitätsindex	303
5.2.5.1	Anforderungen	303
5.2.5.2	Mittlere nutzbare Spannung	304
5.3	Elektrische Traktionslasten	306
5.3.1	Einführung	306
5.3.2	Zeitgewichtete Belastungsdauerlinie	307
5.3.3	Bahnen des allgemeinen Verkehrs	309
5.3.4	Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsbahnen	313
5.3.5	Zulässige Zugströme	314
5.3.6	Leistungsfaktor	314
5.3.7	Kurzschlusslasten	315
5.4	Fahrleitungsschaltungen	318

5.4.1	Grundlegende Anforderungen	318
5.4.2	Grundsaltungen	319
5.4.3	Fahrleitungsschaltungen bei AC-16,7-Hz-Bahnen	321
5.4.3.1	Entwicklung	321
5.4.3.2	Fahrleitungsschaltungen bei der Deutschen Bahn	321
5.4.3.3	In den Schaltplänen verwendete Bezeichnungen	324
5.4.3.4	Schaltungen europäischer 16,7-Hz-Bahnen	325
5.5	Eis an Oberleitungen	327
5.5.1	Eisansätze an Oberleitungen	327
5.5.2	Mechanische Methoden	328
5.5.3	Chemische Methoden	328
5.5.4	Elektrische Methoden	328
5.5.5	Kombination mehrerer Enteisungsmethoden	332
5.6	Literatur	333
6	Rückstromführung und Erdung	337
6.0	Symbole und deren Bedeutung	337
6.1	Einführung	338
6.2	Begriffe und Definitionen	339
6.2.1	Einführung	339
6.2.2	Rückleitung	339
6.2.3	Erde	340
6.2.4	Erder und Erdungsanlage	340
6.2.5	Spezifischer Erdwiderstand	340
6.2.6	Bauwerkserde	341
6.2.7	Schienenpotenzial und Gleis-Erde-Spannung	341
6.2.8	Berührungsspannung	341
6.2.9	Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich	342
6.2.10	Verbindung mit der Rückleitung	342
6.2.11	Streustrom	343
6.3	Auslegungsprinzipien und Anforderungen	343
6.3.1	Prinzipien bei AC- und DC-Bahnen	343
6.3.2	Rückleitung von DC-Bahnen	345
6.3.3	Rückleitung von AC-Bahnen	345
6.3.4	Schutz gegen elektrischen Schlag als Personenschutz	346
6.3.5	Zulässige Berührungsspannungen	346
6.3.5.1	Anforderungen	346
6.3.5.2	Körperstrom, Körperspannung und Berührungsspannung	347
6.3.5.3	Messungen der Berührungsspannungen	349
6.3.6	Elektromagnetische Verträglichkeit EMV	350
6.3.7	Streustromkorrosion	350
6.3.8	Messungen zur Rückleitungsauslegung	351
6.4	Rückströme und Schienenpotenzial	352
6.4.1	Spezifischer Erdwiderstand und Leitfähigkeit	352
6.4.2	Erder in der Nähe von Bahnen	352
6.4.2.1	Ausbreitungswiderstand von Erdern und Masterdungen	352
6.4.2.2	Wirksamer Ableitbelag zwischen Gleisen und Erde	355
6.4.3	Gleis-Erde-Schleife	357
6.4.3.1	Allgemeines	357
6.4.3.2	Gleis-Erde-Schleife bei DC-Stromversorgungsanlagen	357
6.4.3.3	Gleis-Erde-Schleife bei AC-Bahnen	359
6.4.4	Schienenpotenziale	361

6.4.4.1	AC-Energieversorgungen	361
6.4.4.2	DC-Versorgungsanlagen	361
6.4.4.3	Schienenpotenzial im Betrieb	362
6.4.4.4	Gleis-Erde-Spannungen im Kurzschlussfall	366
6.4.4.5	Sonderfall Berührungsspannung bei Isolatorüberschlag im Baustellenbereich bei temporär fehlendem Gleis	368
6.5	DC-Stromversorgungsanlagen	370
6.5.1	Grundlagen	370
6.5.2	Personensicherheit	371
6.5.3	Streustromschutz	372
6.5.3.1	Elektrochemische Korrosion	372
6.5.3.2	Spannungs- und Stromverteilung	373
6.5.3.3	Vorgaben zum Schutz gegen Streustromwirkungen	375
6.5.3.4	Einfluss der Polarität	376
6.5.3.5	Streustromsammelnetze	377
6.5.4	Gesamterdungskonzept	377
6.5.4.1	Grundlegende Empfehlungen	377
6.5.4.2	Bahneigene Erdungsanlagen	378
6.5.4.3	Drehstromenergieversorgung	378
6.5.4.4	Traktionsunterwerke	379
6.5.4.5	Bahnhöfe für den Personenverkehr	379
6.5.4.6	Offene, ebenerdige Streckenabschnitte	379
6.5.4.7	Tunnel und Brückenbauwerke	380
6.5.4.8	Erdung bahnfremder Anlagen	382
6.5.4.9	Depot- und Werkstattbereiche	382
6.5.4.10	Signal- und Telekommunikationsanlagen	384
6.5.4.11	Blitz- und Überspannungsschutz	384
6.5.4.12	Bauvorgaben	385
6.5.5	Messungen und Prüfungen	385
6.5.5.1	Messungen für Nachweise	385
6.5.5.2	Messungen zu Wartungszwecken	385
6.5.6	Erdung und Rückleitung in ausgeführten Anlagen	386
6.5.6.1	Messungen des Erdausbreitungswiderstandes bei LRT-Ankaray in Ankara	386
6.5.6.2	Messung der Schienenisolierung bei der Tram ETN in Edinburgh	387
6.5.6.3	Messung der Schienenpotenziale bei der Tram ETN in Edinburgh	387
6.5.6.4	Messung des Potenzials zwischen Bauwerks- und Bezugs Erde bei der Tram ETN in Edinburgh	387
6.5.6.5	Spannungsbegrenzungseinrichtungen in den Bahnhöfen bei LRT-Ankaray	388
6.5.7	Wiederholungsmessungen	388
6.5.8	Schlussfolgerungen für Rückleitung und Erdung in DC-Anlagen	389
6.6	AC-Stromversorgungsanlagen	389
6.6.1	Grundlagen	389
6.6.2	Personensicherheit	391
6.6.3	Rückleitung	392
6.6.3.1	Rückleitung durch Schienen und in der Erde verlegte Leiter	392
6.6.3.2	Rückleiter	392
6.6.3.3	Autotransformatoren	394
6.6.3.4	Boostertransformatoren	394
6.6.4	Gestaltung der Rückleitung und Erdung	395
6.6.4.1	Grundlegende Empfehlungen	395
6.6.4.2	Unterwerke	396

6.6.4.3	Bahnhöfe	397
6.6.4.4	Freie Strecken zur ebenen Erde	397
6.6.4.5	Tunnelabschnitte	397
6.6.4.6	Viadukte	399
6.6.4.7	Depots und Werkstattbereiche	399
6.6.4.8	Signal- und Telekommunikationsanlagen	400
6.6.4.9	Bahnfremde Erdungsanlagen	400
6.6.4.10	Blitzschutz	401
6.6.4.11	Abstimmung mit Baumaßnahmen	401
6.6.4.12	Nachweise für die Erdung und Prüfungen durch Messungen	402
6.6.4.13	Verringerung der Gefahren durch Berührungsspannungen	402
6.6.5	Erdung und Vermaschung in Anlagen der DB	404
6.6.5.1	Ausführung der Rückleitung	404
6.6.5.2	Gleise mit nicht isolierten Schienen	405
6.6.5.3	Gleise mit einschieniger Isolierung	405
6.6.5.4	Gleise mit zweischieniger Isolierung	405
6.6.5.5	Gleise mit Tonfrequenzgleisstromkreisen	406
6.6.5.6	Anforderungen an die Gleis- und Schienenverbinder	407
6.6.5.7	Vermaschung zwischen der Rückleitung und den Stahlbewehrungen von Betonbauwerken und Schallschutzwänden	407
6.6.6	Erdung und Vermaschung der Hochgeschwindigkeitsstrecke Madrid–Sevilla	408
6.6.7	Messung des Schienenpotenzials bei Kurzschluss in einer Mehrspannungsanlage	410
6.6.8	Schlussfolgerungen für die Gestaltung der Rückleitung und Erdung bei AC-Anlagen	411
6.7	Parallelbetrieb von AC- und DC-Bahnen	411
6.7.1	Einführung	411
6.7.2	Bereiche der gegenseitigen Beeinflussung	413
6.7.3	Grenzwerte für Berührungsspannungen	413
6.7.4	Technische Anforderungen	413
6.8	Literatur	414
7	Thermische Bemessung	419
7.0	Symbole und deren Bedeutung	419
7.1	Einführung	421
7.2	Stromtragfähigkeit von Einfachleitern	422
7.2.1	Grundlegende Beziehungen der thermischen Modellbildung	422
7.2.1.1	Wärmeleistungsbilanz	422
7.2.1.2	Zugeführte Wärmeleistung	423
7.2.1.3	Wärmeübergang durch Strahlung	424
7.2.1.4	Wärmeübergang durch Konvektion	425
7.2.1.5	Ergänzende Betrachtungen zum Wärmeübergang durch Konvektion	426
7.2.2	Einfluss und Eigenschaften der Umgebungsbedingungen an Fahrleitungsanlagen	427
7.2.2.1	Umgebungstemperatur	427
7.2.2.2	Globalstrahlung	429
7.2.2.3	Windgeschwindigkeit	429
7.2.2.4	Gleichzeitigkeit von Umgebungsbedingungen	430
7.2.3	Lang anhaltende Betriebslasten	431
7.2.4	Kurzschlussstromtragfähigkeit	434
7.2.5	Veränderliche Betriebslasten	438
7.3	Stromschienen von Dritte-Schiene-Anlagen	444
7.3.1	Einführung	444
7.3.2	Stromschienen aus Stahl	446
7.3.3	Verbundstromschienen aus Aluminium und Edelstahl	448

7.4	Stromschienenoberleitung	450
7.5	Kettenwerke	453
7.6	Thermische Auslegung	457
7.6.1	Ausgangssituation	457
7.6.2	Auslegung nach dem höchsten Strom	458
7.6.3	Vergleich von Belastungs- und Tragfähigkeitskennlinien	458
7.6.3.1	Allgemeines	458
7.6.3.2	Bahnen des allgemeinen Verkehrs	459
7.6.3.3	Bahnstrecken für den Hochgeschwindigkeitsverkehr und anderen Taktverkehr	459
7.7	Erwärmungsberechnung inhomogener Komponenten und zugehöriger Leiteranordnungen	460
7.7.1	Einführung	460
7.7.2	Wärmenetzmethode	462
7.7.2.1	Grundlagen	462
7.7.2.2	Elemente der Wärmenetzmethode	462
7.7.2.3	Berechnung der Erwärmung eines Leiters	463
7.7.2.4	Modellierung einer Stromspeisung ins Kettenwerk	463
7.7.2.5	Modellierung des Kontakts zwischen Fahrdrat und Schleifstück	465
7.7.3	Erwärmungsberechnung auf Basis Finite Elemente Methode	466
7.7.3.1	Einführung	466
7.7.3.2	Berechnung der Erwärmung von Hängerklemmen	466
7.7.3.3	Berechnung der Kurzzeitbelastbarkeit von Trennschaltern	468
7.7.3.4	Elektrisch stromführende Kontakte	468
7.8	Leitertemperatur und Fahrdratheigenschaften	468
7.8.1	Einführung	468
7.8.2	Eigenschaften der Fahrdratwerkstoffe	469
7.8.3	Auswirkungen der Temperatur auf die Festigkeit	470
7.8.4	Einfluss der Erwärmungsdauer auf die Zugfestigkeit	471
7.8.5	Fahrdraterwärmung an Stellen erhöhten Verschleißes	472
7.8.6	Schnittstelle zwischen Fahrdrat und Schleifstück	474
7.8.6.1	Allgemein	474
7.8.6.2	Anforderungen an Schleifstücke aus ihrer Strombelastung	475
7.8.6.3	Stillstandsströme	476
7.8.6.4	Stillstandsströme für Nachladung von batterieelektrischen Triebfahrzeugen	477
7.8.6.5	Abschmelzströme	482
7.9	Empfehlungen zum thermischen Überlastungsschutz	485
7.9.1	Allgemeines	485
7.9.2	Vergleichsrechnungen	486
7.9.2.1	Einfluss der Umgebungsbedingungen	486
7.9.2.2	Einfluss des vereinfachten Schutzmodells	487
7.9.2.3	Einfluss Fahrdratverschleiß und Emissionsgrad	487
7.9.2.4	Schutz von Oberleitungskettenwerken	488
7.10	Folgen fehlerhafter thermischer Auslegung und Zusammenfassung	488
7.11	Literatur	489
8	Elektromagnetische Verträglichkeit EMV	493
8.0	Symbole und deren Bedeutung	493
8.1	Einführung	494
8.2	Gesetzliche Anforderungen der europäischen Union bezüglich EMV	495
8.3	Beeinflussungsmodell und Kopplungsmechanismen	496
8.4	Beeinflussung durch die elektrische Traktion	497
8.5	Kopplungsmechanismen	498
8.5.1	Galvanische Beeinflussung	498

8.5.2	Induktive Beeinflussung	498
8.5.2.1	Induktive Beeinflussung bei Betriebsfrequenz	498
8.5.2.2	Induktive Beeinflussung infolge von Oberschwingungen	504
8.5.3	Kapazitive Beeinflussung	506
8.5.4	Elektrostatische Entladung	510
8.6	Elektrische und magnetische Felder im Fahrleitungsbereich	510
8.6.1	Grundlagen	510
8.6.2	Wirkungen von Feldern auf Menschen	516
8.6.3	Auswirkungen der Felder auf technische Geräte	518
8.6.3.1	Allgemeine Auswirkungen	518
8.6.3.2	Aktive implantierte medizinische Geräte	519
8.6.3.3	Technische Anlagen	519
8.6.3.4	Elektrische Bahnen als Quelle von Funkstörpegeln	520
8.7	Schlussfolgerungen	520
8.8	Literatur	522
9	Fahrleitungsschutz und Fehlerortung	523
9.0	Symbole und deren Bedeutung	523
9.1	Einführung	524
9.2	Fahrleitungsschutz	524
9.2.1	Aufgaben, Anforderungen und Wirkungsweise	524
9.2.2	Ausführung und Komponenten	527
9.2.2.1	Überblick	527
9.2.2.2	Messwandler	528
9.2.2.3	Hochstrom- und Überstromzeitschutzstufen	528
9.2.2.4	Distanzschutz	529
9.2.2.5	Anfahrstromschutz und Stromanstiegsschutz	530
9.2.2.6	Überlastschutz	530
9.2.2.7	Phasen-Fehlkopplungsschutz im 50-Hz-Fahrleitungsnetz	531
9.2.2.8	Kesselschutz	532
9.2.2.9	Weitere Komponenten in digitalen Schutzeinrichtungen	533
9.2.3	Messgrößenansaltung und -aufbereitung im AC-Schutzgerät	534
9.2.4	Messgrößenansaltung und -aufbereitung im DC-Schutzgerät	535
9.3	Anforderungen an das Schutzkonzept nach EN 50633	536
9.3.1	Hintergrund	536
9.3.2	Anwendungsbereich	536
9.3.3	Schutzzuverlässigkeitsmethoden nach EN 50633	536
9.3.4	Notwendigkeit der Schnelligkeit des Schutzsystems	537
9.3.5	Notwendigkeit der Selektivität des Schutzsystems	537
9.4	Schutzkonzepte	537
9.4.1	Überblick	537
9.4.2	Beispiele für Schutzschemen nach EN 50633	538
9.4.3	Konzepte mit Schutzkommunikation	538
9.4.4	Reserveschutz	539
9.5	Fehlerortung	540
9.5.1	Allgemeines	540
9.5.2	Arten der Fehlerortung	540
9.5.2.1	Fehlerortung mittels Distanzschutzgerät	540
9.5.2.2	Fehlerortung mittels Kurzschlussmeldewandler	540
9.5.2.3	Fehlerortung mittels Kurzschlussortungsverfahren KOSys	541
9.5.2.4	Fehlerortung mittels Horstmann-Navigatoren	542
9.6	Schutzeinstellungen	543

9.6.1	Einführung	543
9.6.2	Beispiel 16,7-Hz-Fahrleitungsnetz	544
9.6.2.1	Schutzkonzept	544
9.6.2.2	Distanz- und Hochstromstufen	544
9.6.2.3	NOT-UMZ- und Reserveschutz	547
9.6.2.4	Überlastschutz	548
9.6.2.5	Abgewandelte Schutzeinstellungen bei Betrieb ohne Sticheitung	549
9.6.3	Beispiel 50-Hz-Fahrleitungsnetz mit Autotransformatoren	551
9.6.3.1	Allgemeines	551
9.6.3.2	Schutzkonzept	553
9.6.3.3	Distanz- und Hochstromstufen	554
9.6.3.4	Reserveschutz für die Distanzstufen im Unterwerk	558
9.6.3.5	Schalterversagerschutz	559
9.6.3.6	NOT-UMZ-Schutz und Überstromstufen	559
9.6.3.7	Überlastschutz	559
9.6.3.8	Fehlerortung	560
9.6.3.9	Kesselschutz Autotransformatoren	561
9.6.4	Fahrleitungsschutz im DC-Netz	562
9.6.5	Beispiel Phasen-Fehlkopplungsschutz im 50-Hz-Fahrleitungsnetz	562
9.6.6	Besonderheiten im einpolig gespeisten 16,7-Hz-Fahrleitungsnetz mit Autotransformatoren	563
9.7	Schutzsimulation	564
9.7.1	Allgemeines	564
9.7.2	Beispielnetz zur Schutzsimulation	564
9.8	Flaschenhalsschaltung im Fahrleitungsnetz der DB	566
9.9	Leitungsunterbrechungen und deren Wirkung	567
9.10	Kurzschluss-tests	568
9.10.1	Einführung	568
9.10.2	Klassifizierung und Durchführung	568
9.11	Literatur	570
10	Stromabnehmer	571
10.0	Symbole und deren Bedeutung	571
10.1	Einführung	572
10.2	Geschichtliche Entwicklung interoperabler Stromabnehmer in Europa	573
10.3	Definitionen	577
10.4	Stromabnehmerbauweisen und -arten	579
10.5	Anforderungen an Stromabnehmer	581
10.6	Umsetzung und Bewertung der Anforderungen	584
10.7	Dachstromabnehmer	584
10.7.1	Aufbau des Stromabnehmers	584
10.7.2	Geometrie der Wippe	585
10.7.3	Funktionen des Dachstromabnehmers	587
10.7.4	Mechanische Beanspruchung	587
10.7.4.1	Kräfte am Stromabnehmer infolge Windanströmung	587
10.7.4.2	Kräfte am Stromabnehmer infolge Windanströmung und des Zusammenwirkens	590
10.7.4.3	Möglichkeiten zur Veränderung der vertikalen Kontaktkraft am Stromabnehmer	593
10.7.5	Bauteile und Materialien	597
10.7.5.1	Wippe	597
10.7.5.2	Schleifstück	598
10.7.5.3	Windleiteinrichtung	605
10.7.5.4	Hebe- und Senkeinrichtung	608
10.7.6	Prüfungen und Zulassungen	609

10.8	Seitenstromabnehmer bei Industriebahnen	609
10.9	Tiefenstromabnehmer im Nahverkehr	610
10.10	Elektrischer Betrieb mit einer oder mehreren Stromarten	611
10.11	Anwendungen	613
10.11.1	Dachstromabnehmer im Hochgeschwindigkeitsverkehr über 200 km/h	613
10.11.2	Dachstromabnehmer im konventionellen Verkehr bis 200 km/h	614
10.11.3	Dachstromabnehmer im Nahverkehr	617
10.11.4	Dachstromabnehmer für Sonderanwendungen	619
10.11.5	Dach- und Seitenstromabnehmer bei Industriebahnen	619
10.11.6	Tiefenstromabnehmer	621
10.12	Anordnung und Betrieb von Stromabnehmern im Fernverkehr	622
10.13	Anordnung und Betrieb von Stromabnehmern im Nahverkehr	625
10.14	Instandhaltung von Stromabnehmern	626
10.15	Literatur	628
11	Zusammenwirken von Stromabnehmer und Oberleitung	633
11.0	Symbole und deren Bedeutung	633
11.1	Einführung	636
11.2	Technische Grundlagen	636
11.2.1	Berechnung der Biegelinie mit einem Stromabnehmer an der Oberleitung	636
11.2.2	Wellengleichung und Wellenausbreitungsgeschwindigkeit	640
11.2.3	Verhalten des gespannten Fahrdrahtes beim Befahren	641
11.2.3.1	Berechnungsansatz	641
11.2.3.2	Vergleich zu bisherigen Berechnungsansätzen	645
11.2.3.3	Resonanz	645
11.2.4	Reflexion und Transmission von Wellen	647
11.2.4.1	Theorie	647
11.2.4.2	Kraftwirkungen von Transversalimpulsen an Massepunkten	648
11.2.4.3	Reflexionen an einem Hänger	650
11.2.4.4	Reflexionen im realen System	652
11.2.5	Doppler- und Verstärkungsfaktor	652
11.2.6	Schwingungsverhalten eines Kettenwerkes	654
11.2.6.1	Grundlagen	654
11.2.6.2	Eigenfrequenzen eines Kettenwerkes	655
11.2.6.3	Eigenmoden von Kettenwerken	655
11.2.6.4	Bestimmung der Bewegung mithilfe der Eigenmoden	657
11.2.7	Dynamische Kennwerte einiger Oberleitungsbauarten	658
11.3	Simulation des Zusammenwirkens von Oberleitung und Stromabnehmer	658
11.3.1	Aufgaben und Ziele	658
11.3.2	Stromabnehmernachbildung	660
11.3.3	Kettenwerksnachbildung	664
11.3.3.1	Grundlagen	664
11.3.3.2	Modellierung mit der Finite-Elemente-Methode	665
11.3.3.3	Analytische Lösung im Frequenzbereich	665
11.3.3.4	Methode der frequenzabhängigen finiten Elemente	665
11.3.3.5	Modellierung mit der d' Alembertschen Wellengleichung	666
11.3.4	Bestätigung der Simulationsverfahren	666
11.3.4.1	Einführung	666
11.3.4.2	Anforderungen an Simulationsverfahren	666
11.3.4.3	Bestätigung durch Vergleich mit dem Referenzmodell	669
11.3.4.4	Bestätigung mit gemessenen Werten aus Streckenfahrten	670
11.3.5	Simulation mit frequenzabhängigen finiten Elementen	670

11.3.5.1	Einführung	670
11.3.5.2	Herleitung der Saiten-Differentialgleichung für Oberleitungen	672
11.3.5.3	Bestimmen von Steifigkeits-, Massen- und Dämpfungsmatrix der Oberleitung	673
11.3.5.4	Einbindung von äußeren Lasten bei Oberleitungen	675
11.3.5.5	Vereinfachte Schwingungsdifferentialgleichung des Kettenwerks	675
11.3.5.6	Erweiterte Schwingungsdifferentialgleichung des Kettenwerks	676
11.3.5.7	Stromabnehmer	678
11.3.5.8	Lösen der Differentialgleichungen im Zeitbereich	678
11.3.6	Simulation mit handelsüblichen Finite-Elemente-Programmen	679
11.3.7	Simulation mit einem auf den Stromabnehmer zugeschnittenen Programm	682
11.4	Messungen und Prüfungen	683
11.4.1	Einführung	683
11.4.2	Anforderungen an das Zusammenwirken	684
11.4.2.1	Einführung	684
11.4.2.2	Statische Kontaktkraft	685
11.4.2.3	Mittlere Kontaktkraft	685
11.4.2.4	Mindest- und Höchstabstand zwischen aktiven Stromabnehmern	686
11.4.2.5	Dynamisches Verhalten und Stromabnahmegüte	688
11.4.2.6	Vertikale Höhe des Kontaktpunktes	689
11.4.2.7	Konformitätsbewertung des Oberleitungskettenwerkes	689
11.4.2.8	Kompatibilitätsbewertung eines Stromabnehmers	690
11.4.2.9	Bewertung der Oberleitung einer neuen Strecke	690
11.4.2.10	Bewertung eines Stromabnehmers auf neuen Triebfahrzeugen	691
11.4.2.11	Statistische Berechnungen und Simulationen	692
11.4.3	Messung der Fahrdrähtuhelage	692
11.4.4	Messung des Zusammenwirkens von Oberleitung und Stromabnehmer	692
11.4.4.1	Grundlagen	692
11.4.4.2	Anforderungen an die Messung der Kontaktkräfte	693
11.4.4.3	Anforderungen an die Messung des Fahrdrahtanhubes	694
11.4.4.4	Anforderungen an die Messung der Lichtbögen	694
11.4.4.5	Messgrößen zur Kontaktkraftmessung	695
11.4.4.6	Auswertung und Bewertung der Messergebnisse	698
11.4.5	Messung von Fahrdrahtanhub und dynamischer Elastizität	703
11.4.5.1	Messung des Fahrdrahtanhubes	703
11.4.5.2	Messung der dynamischen Elastizität	704
11.4.6	Beurteilung dynamischer Stromabnehmerkennwerte	704
11.5	Einfluss der Konstruktionsparameter	708
11.5.1	Einführung	708
11.5.2	Kriterien für die Gestaltung von Oberleitungen	708
11.5.2.1	Elastizität und Anhub	708
11.5.2.2	Dynamische Kriterien	712
11.5.3	Oberleitungsparameter	714
11.5.3.1	Leiterquerschnitte und Zugspannungen	714
11.5.3.2	Spannweiten und Systemhöhe	716
11.5.3.3	Vordurchhang und Beiseile	717
11.5.3.4	Einfluss der Überlappungen	719
11.5.3.5	Einfluss der Regulierungsgenauigkeit	721
11.5.4	Sensitivitätsanalyse von Oberleitungsparametern auf Basis der Bauart Re 200	722
11.5.4.1	Einführung	722
11.5.4.2	Basismodelle der Re 200	722
11.5.4.3	Einfluss der Fahrdrachtzugkraft	722

11.5.4.4	Einfluss des Fahrdrabtquerschnitts	724
11.5.4.5	Einfluss des Fahrdrabtquerschnitts bei konstanter Zugspannung	727
11.5.4.6	Einfluss der Trageisilzugkraft	729
11.5.4.7	Systemhöhe	730
11.5.4.8	Vordurchhang	731
11.5.4.9	Längsspannweiten und -sprünge	734
11.5.4.9.1	Einführung	734
11.5.4.9.2	Einfluss der Längsspannweite bei gleichzeitiger Änderung des Vordurchhanges	735
11.5.4.9.3	Einfluss der Längsspannweite ohne Veränderung des Vordurchhanges	736
11.5.4.9.4	Einfluss von Längsspannweitensprüngen mit Veränderung des Vordurchhanges	739
11.5.4.10	Y-Beiseile	741
11.5.4.10.1	Einführung	741
11.5.4.10.2	Beiseillänge des angelenkten Stützpunkts	741
11.5.4.10.3	Beiseilzugkraft des angelenkten Stützpunkts	742
11.5.4.10.4	Beiseillänge des umgelenkten Stützpunkts	744
11.5.4.10.5	Beiseilzugkraft des umgelenkten Stützpunkt	745
11.5.4.10.6	Vergleich mit und ohne Beiseil	747
11.5.4.10.7	Einfluss aus der Aufhängung des Stützrohres	748
11.5.4.11	Hängerteilung	749
11.5.4.12	Trageisilführung über dem Fahrdrabt	750
11.5.4.13	Radialkräfte	750
11.5.4.14	Befahrgeschwindigkeit	753
11.5.4.15	Elastizität und Anhub	754
11.5.4.16	Überlappungen	757
11.5.4.16.1	Einführung	757
11.5.4.16.2	Dreifeldrige Überlappung – Grundlagen	757
11.5.4.16.3	Dreifeldrige Überlappung – parabelförmiger Hochzug zweiter Ordnung	762
11.5.4.16.4	Dreifeldrige Überlappung – Vergleich der Hochzugkennlinien	763
11.5.4.16.5	Dreifeldrige Überlappung – Einfluss der Befahrgeschwindigkeit	765
11.5.4.16.6	Fünffeldrige Überlappung – Grundlagen	766
11.5.4.16.7	Fünffeldrige Überlappung – Einfluss des Daches	766
11.5.4.16.8	Fünffeldrige Überlappung – Einfluss des Hochzuges am befahrenen Stützpunkt	767
11.5.4.17	Kettenwerksabsenkungen	769
11.5.4.17.1	Einführung	769
11.5.4.17.2	Einfluss der Neigungen und Neigungswechsel	770
11.5.4.17.3	Einfluss der Befahrgeschwindigkeit	771
11.5.4.18	Weiterentwicklungsoptionen der Re 200	773
11.5.4.18.1	Einführung	773
11.5.4.18.2	Vergleich	774
11.5.4.18.3	Befahreigenschaften bei 230 km/h	776
11.5.4.19	Zusammenfassung der Ergebnisse zur Sensibilitätsanalyse der Bauart Re 200	777
11.5.5	Bespannung von Weichen	777
11.5.5.1	Zielstellung	777
11.5.5.2	Grundlagen für die Untersuchung von Weichenbespannungen	778
11.5.5.2.1	Modellierung	778
11.5.5.2.2	Ablauf der Simulation von Weichenbefahrungen	779
11.5.5.2.3	Auswertung und Bewertung der Ergebnisse	780
11.5.5.3	Aufbau und Entwicklung der untersuchten Modelle	781
11.5.5.3.1	Eigenschaften der Regelbauarten	781
11.5.5.3.2	Anpassungen im Modell 1	781
11.5.5.3.3	Anpassungen im Modell 2	782

11.5.5.3.4	Anpassungen in Modell 3	783
11.5.5.4	Auswertung und Bewertung der Ergebnisse	783
11.5.5.4.1	Oberleitungsbauart als Einflussgröße	783
11.5.5.4.2	Weichenbespannungsmethode als Einflussgröße	784
11.5.5.4.3	Geschwindigkeit als Einflussgröße	786
11.5.5.4.4	Höhenregulierung Kreuzungsstab für Modell 1 als Einflussgröße	791
11.5.5.4.5	Oberleitungsbauart des ZG-Kettenwerks im Modell 3 als Einflussgröße	794
11.5.5.4.6	Gradient des Hochzugs des ZG-Fahrdraht für Modell 3 als Einflussgröße	795
11.5.5.4.7	Fahrdrahtlage im ZG für Modell 2 als Einflussgröße	796
11.5.5.4.8	X-Position der Wechselhänger als Einflussgröße	798
11.5.5.5	Fazit	798
11.5.5.6	Erkenntnisse aus weiteren Weichensimulationen	800
11.5.6	Befahrung von Streckentrennern	801
11.5.6.1	Einführung	801
11.5.6.2	Modellbildung	802
11.5.6.3	Validierung des Modells	803
11.5.6.4	Simulationsergebnisse	803
11.5.6.5	Auswertung und Diskussion der Ergebnisse	805
11.5.7	Schwingungstilger	807
11.5.7.1	Einführung	807
11.5.7.2	Schwingungstilger	808
11.5.7.3	Wirksamkeitsnachweis mit Hilfe von Simulationen	808
11.5.7.4	Validierung und Ausblick	811
11.6	Einfluss der Stromabnehmerausführung	811
11.6.1	Einführung	811
11.6.2	Konstruktionseigenschaften des Stromabnehmers	811
11.6.3	Weiterentwickelte Stromabnehmerbauarten	813
11.6.4	Fahren mit mehreren Stromabnehmern	814
11.6.4.1	Einführung	814
11.6.4.2	Beobachtungen aus Messungen	815
11.6.4.3	Systematische Untersuchung von Einflussfaktoren	816
11.7	Werkstoffe für Schleifstücke und Fahrdrähte	819
11.8	Beispiele für die Bewertung des Zusammenwirkens	820
11.8.1	Beurteilung von Oberleitungen nach TSI Energie	820
11.8.2	Bewertung der interoperablen Oberleitung EAC 350 in Spanien	820
11.8.3	Oberleitung für hohe Geschwindigkeiten in Österreich	821
11.8.4	Dynamisches Verhalten der Oberleitung Wuhan–Guangzhou, China	821
11.9	Schlussfolgerungen	821
11.9.1	Grenzen für die Leistungsübertragung Oberleitung/Stromabnehmer	821
11.9.2	Vorgaben für Oberleitungen aus dem Zusammenwirken	823
11.9.3	Vorgaben für die Stromabnehmer aus dem Zusammenwirken	824
11.9.4	Vorgaben für das Zusammenwirken	824
11.10	Literatur	825

Stichwortverzeichnis **831**

12 Bauteile und Baugruppen	857
12.0 Symbole und deren Bedeutung	857
12.1 Gliederung der Oberleitungsanlagen	857
12.1.1 Struktur	857
12.1.2 Allgemeine Anforderungen	859
12.2 Schraubverbindungen	859

12.2.1	Verwendung von A2 und A4 Schraubverbindung	859
12.2.2	Chemische Vorgänge bei A2 und A4 Schraubverbindungen	860
12.2.3	Anziedrehmomente	861
12.3	Oberleitungen	861
12.3.1	Quertrageinrichtungen	861
12.3.1.1	Aufgaben und Anforderungen	861
12.3.1.2	Rohrschwenkausleger	861
12.3.1.3	Ausleger über mehrere Gleise	871
12.3.1.4	Flexible Quertragwerke	872
12.3.1.5	Joche	875
12.3.1.6	Bogenabzug	876
12.3.1.7	Quertrageinrichtungen im Tunnel und unter Brücken	877
12.3.1.8	Elastische Stützpunkte	877
12.3.2	Längstragwerk	877
12.3.2.1	Aufgaben und Anforderungen	877
12.3.2.2	Fahrdrähte	879
12.3.2.3	Stahldrähte	882
12.3.2.4	Metallseile	882
12.3.2.5	Kunststoffseile	884
12.3.2.6	Klemmen	884
12.3.2.7	Hänger	888
12.3.2.8	Elektrische Verbinder	891
12.3.3	Nachspanneinrichtungen	891
12.3.3.1	Aufgaben und Anforderungen	891
12.3.3.2	Nachspanneinrichtungen mit Gegengewichten	891
12.3.3.3	Nachspanneinrichtungen ohne Gegengewichte	893
12.3.4	Trenneinrichtungen	894
12.3.4.1	Aufgaben und Anforderungen	894
12.3.4.2	Streckentrenner	896
12.3.4.3	Trenner mit neutralen Abschnitten	898
12.3.5	Oberleitungstrenn- und Erdungsschalter	899
12.3.5.1	Aufgabe und Anforderungen	899
12.3.5.2	Oberleitungstrennschalter für Wechselstrombahnen	901
12.3.5.3	Oberleitungstrennschalter für Gleichstrombahnen	902
12.3.5.4	Erdungsschalter	902
12.3.5.5	Schalterantriebe	902
12.3.6	Isolatoren	905
12.3.6.1	Aufgaben und Anforderungen	905
12.3.6.2	Isolierwerkstoffe	906
12.3.6.3	Ausführungsformen und Anwendungen	907
12.3.6.4	Elektrische und mechanische Bemessung	910
12.3.6.5	Auswahl und Anwendung	910
12.4	Stromschienenoberleitungen	910
12.4.1	Aufgaben und Anforderungen	910
12.4.2	Stützpunktbaugruppe	911
12.4.3	Stromschienenprofile	912
12.4.3.1	Verbundprofil	912
12.4.3.2	Einfachprofil	913
12.4.4	Mechanische Verbindungen und Bauteile	914
12.4.4.1	Stromschienenstöße	914
12.4.4.2	Sektionswechsel und Weichen	914

12.4.4.3	Dehnstoß	915
12.4.4.4	Festpunkt	916
12.4.5	Elektrische Verbindungen	916
12.4.5.1	Strombelastbarkeit	916
12.4.5.2	Einspeisungen	917
12.4.5.3	Stromverbinder zwischen Sektionen	917
12.4.5.4	Anschlüsse zum Erden und Kurzschließen	918
12.4.6	Trenneinrichtungen	918
12.4.6.1	Isolierender Sektionswechsel	918
12.4.6.2	Streckentrenner	918
12.4.7	Oberleitungsübergänge und Abdeckung	918
12.5	Dritte-Schiene-Anlagen	920
12.5.1	Aufgaben und Anforderungen	920
12.5.2	Stützpunkte	921
12.5.3	Stromschienenprofile und Schutzabdeckungen	922
12.5.4	Mechanische Verbindungen und Bauteile	924
12.5.4.1	Stromschienenstoß	924
12.5.4.2	Stromschienenauflauf, Sektionswechsel und Weichen	925
12.5.4.3	Dehnstoß	925
12.5.4.4	Festpunkt	926
12.5.5	Elektrische Verbindungen	926
12.5.5.1	Strombelastbarkeit	926
12.5.5.2	Einspeisung von Dritte-Schiene-Anlagen	926
12.5.5.3	Stromverbinder zwischen Stromschienen und Sektionen	927
12.5.6	Trennungen	927
12.5.7	Trennschalter und Antriebe	928
12.6	Prüfung von Bauteilen und Baugruppen	928
12.6.1	Einleitung	928
12.6.2	Klemmen, Armaturen und Verbindungsteile	929
12.6.2.1	Typprüfung	929
12.6.2.2	Stichprobenprüfung	931
12.6.2.3	Stückprüfung	933
12.6.3	Fahrdrähte und andere Leiter	933
12.6.4	Nachspanneinrichtungen	933
12.6.5	Hänger	934
12.6.6	Elektrische Verbindungen	935
12.6.7	Isolatoren	936
12.6.8	Streckentrenner	936
12.6.8.1	Typprüfung	936
12.6.8.2	Stichproben und -Stückprüfungen	937
12.6.9	Oberleitungstrennschalter und Antriebe	938
12.7	Literatur	938
13	Planung von Fahrleitungen	941
13.0	Symbole und deren Bedeutung	941
13.1	Begriffe	945
13.2	Bundesverkehrswegeplan und Planfeststellung	947
13.3	Ausschreibungsverfahren	948
13.4	Entwicklungs-, Planungs- und Errichtungsprozess	950
13.4.1	Projektphasen und deren Inhalte	950
13.4.2	Systementwurf	950
13.4.3	Basiskonstruktion	951

13.4.4	Planung	952
13.4.4.1	Grundlagen	952
13.4.4.2	Vorplanung	952
13.4.4.3	Entwurfsplanung	954
13.4.4.4	Ausführungsplanung	954
13.4.4.5	Qualitäts- und Planprüfung	954
13.4.4.6	Zeitplan für den Entwicklungs- und Planungsprozess	956
13.5	Grundlagen und Ausgangsdaten für die Planung	956
13.5.1	Allgemeines	956
13.5.2	Allgemeine Anforderungen und Kenndaten	956
13.5.3	Planungsdokumente in Abhängigkeit zur Streckenart	959
13.5.3.1	Elektrifizierung von Neubaustrecken	959
13.5.3.2	Elektrifizierung von Bestandsstrecken mit Gleisumbauabschnitten	960
13.5.3.3	Elektrifizierung von Strecken des Transeuropäischen Eisenbahnnetzes	960
13.5.3.4	Elektrifizierung von Nahverkehrsstrecken	961
13.6	Planungsdokumente	961
13.6.1	Grundlagen	961
13.6.2	Erläuterungsbericht	961
13.6.3	Lageplan	965
13.6.3.1	Ziele und Inhalte	965
13.6.3.2	Oberleitungssymbole	967
13.6.3.3	Gleise und Topografie	967
13.6.3.4	Längsspannweite	968
13.6.3.5	Fahrdrahthöhe	969
13.6.3.6	Fahrdrahtseitenlage	971
13.6.3.7	Radiale Fahrdrahtverschiebung auf dem Stromabnehmer	973
13.6.3.8	Fahrdrahtseitenlage und Seitenhalterlänge	977
13.6.3.9	Tragseilhöhe und -seitenlage	978
13.6.3.10	Fahrleitungsstützpunkte und Mastpositionen	979
13.6.3.11	Einzelmasten	981
13.6.3.12	Flexible Quertragwerke	981
13.6.3.13	Mehrgleisausleger	982
13.6.3.14	Joche	982
13.6.3.15	Tunnelstützpunkte	982
13.6.3.16	Nachspannlängen auf offener Strecke und im Tunnel	983
13.6.3.17	Fahrdrahthöhen- und -seitenlage in Überlappungen	986
13.6.3.18	Isolatoren in Überlappungen	989
13.6.3.19	Örtliche Lage der Überlappungen	989
13.6.3.20	Vereinfachte isolierte Überlappung	991
13.6.3.21	Planung der Nachspanneinrichtungen	991
13.6.3.22	Schalter, Schaltergestänge und Schalterantrieb	995
13.6.3.23	Schaltpläne	998
13.6.3.24	Elektrische Verbindungen	999
13.6.3.25	Anordnung von Leitungen in Mehrspannungsanlagen	999
13.6.3.26	Rückstromführung und Bahnerdung	1000
13.6.3.27	Ausführung von Lageplänen	1001
13.6.4	Querprofile	1002
13.6.4.1	Ziel und Inhalt	1002
13.6.4.2	Mastarten	1002
13.6.4.3	Mastbild	1004
13.6.4.4	Oberleitungsschalter und Schalterleitungen	1004

13.6.4.5	Einpassen des Mastes ins Querprofil und Ermittlung der Mastlänge	1006
13.6.4.6	Auslegerberechnung	1007
13.6.4.7	Mast- und Fundamentwahl	1008
13.6.4.8	Quertragwerke	1009
13.6.4.9	Joche	1010
13.6.5	Längsprofile	1010
13.6.5.1	Inhalt	1010
13.6.5.2	Hängerberechnung und -anordnung	1010
13.6.5.3	Kettenwerksabsenkungen	1012
13.6.5.4	Kettenwerksanhebungen	1013
13.6.6	Bahnenergieleitungen	1013
13.6.6.1	Ziele	1013
13.6.6.2	Zwischen- und Endverankerungen	1013
13.6.6.3	Kreuzungen von BEL mit baulichen Anlagen	1015
13.6.6.4	Mehrfachisolation	1017
13.6.6.5	Seiltyp und Zugkraft	1017
13.6.6.6	Aufhängung der BEL	1018
13.6.6.7	Leitungsführungen an Masten	1019
13.6.6.8	Übergänge vom Leiterseil zum Kabel und Kabellängen von BEL	1021
13.6.6.9	Höhenplan für Bahnenergieleitungen	1021
13.6.6.10	Abstandnachweise	1022
13.6.7	Bahnstromleitungen	1027
13.6.8	Schaltschemata	1027
13.6.8.1	Grundlagen	1027
13.6.8.2	Streckenspeiseplan	1028
13.6.8.3	Schaltplan der Oberleitung	1029
13.6.8.4	Betriebs- und Kurzschlussstromdiagramm	1030
13.6.8.5	Bahnerdung von Schallschutzwänden	1031
13.6.8.6	Werkstätten und Behandlungsanlagen	1032
13.6.8.7	Schalteranordnung an Tunnelportalen	1033
13.7	Zwangspunkte für die Bespannung	1033
13.7.1	Allgemeines	1033
13.7.2	Bespannung von Weichen	1034
13.7.2.1	Bezeichnung und Darstellung von Weichen in Plänen	1034
13.7.2.2	Klemmenfreier Raum	1036
13.7.2.3	Anforderungen an Weichenbespannungen	1038
13.7.2.4	Prinzipien der Weichenbespannung	1040
13.7.2.5	Fahrdrahthöhen im Weichenbereich	1042
13.7.2.6	Anordnung von Wechselhängern im Weichenbereich	1046
13.7.2.7	Profilfreiheit der Wippen	1046
13.7.2.8	Ablauf der Planung kreuzender Weichenbespannungen	1047
13.7.2.9	Planungsschritte tangentialer Weichenbespannungen	1048
13.7.2.10	Tangentiale Weichenbespannung als elektrische Trennung	1055
13.7.2.11	Maststandorte im Weichenbereich	1057
13.7.2.12	Abstände zwischen den Weichenanfängen bei Überleitungen und Abzweigen	1057
13.7.3	Oberleitungen unter Bauwerken	1058
13.7.3.1	Vorzugsvarianten	1058
13.7.3.2	Alternativen zur Führung von Fahrleitungen unter Bauwerken	1068
13.7.4	Oberleitungen über Bauwerken	1069
13.7.5	Oberleitungen an Bahnübergängen	1071
13.7.6	Bahnenergieleitungen an Bahnübergängen	1073

13.7.7	Bahnenergieleitungen über Straßen- und Fußgängerbrücken	1073
13.7.8	Anordnung von Trennstellen	1073
13.7.8.1	Anforderungen	1073
13.7.8.2	Elektrische Abstände	1074
13.7.8.3	Anordnung von Phasentrennstellen oder Schutzstrecken	1074
13.7.8.4	Systemtrennstellen zwischen unterschiedlichen Stromarten	1077
13.7.9	Sicht auf Signale der Nah- und Fernverkehrsbahnen	1078
13.7.10	Signale für die elektrische Traktion	1078
13.7.11	Kreuzungen von Leitungen	1078
13.7.12	Anordnung von Masten auf Bahnsteigen	1079
13.8	Planung von Stromschienenoberleitungen	1080
13.8.1	Grundlagen	1080
13.8.2	Fahrdraht	1081
13.8.3	Stromschienenprofil	1081
13.8.4	Durchhang der Stromschiene und Abstand der Stützpunkte	1082
13.8.5	Neigungen, Neigungswechsel und Seitenlage von Stromschienen	1082
13.8.6	Sektionslänge	1084
13.8.7	Überlappungen	1085
13.8.8	Festpunkt	1085
13.8.9	Weichenbespannung	1086
13.8.10	Übergänge zwischen starren Stromschienen und flexiblen Oberleitungen	1086
13.8.11	Kontaktkräfte	1089
13.8.12	Zugkräfte	1089
13.8.13	Stützpunkte	1090
13.8.14	Erdungsstützpunkte	1091
13.8.15	Vogelschutz	1091
13.8.16	Umgebungsbedingungen und Korrosionsschutz	1092
13.8.17	Toleranzen	1092
13.8.18	Vorteile und Nachteile von Stromschienenoberleitungen	1092
13.8.19	Anwendungen	1094
13.9	Maßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag	1094
13.9.1	Elektrische Mindestabstände zwischen Anlagenteilen	1094
13.9.2	Elektrische Mindestabstände zu Personen	1095
13.9.2.1	Grundlagen	1095
13.9.2.2	Schutz gegen direktes Berühren	1096
13.9.2.3	Schutz durch Abstand	1098
13.9.2.4	Methoden zur Bestimmung der Reichweite von Personen	1098
13.9.2.5	Schutz durch Hindernisse oder Schranken	1098
13.9.2.6	Anforderungen für elektrische Schutzhindernisse	1098
13.9.2.7	Schutz gegen indirektes Berühren	1104
13.10	Sichtbarkeit der Oberleitung	1105
13.11	Literatur	1105
14	Tragwerke	1113
14.0	Symbole und deren Bedeutung	1113
14.1	Quertrageinrichtungen und Seitenauszüge	1118
14.1.1	Quertrageinrichtungen	1118
14.1.2	Rohrschwenkausleger	1118
14.1.3	Ausleger über mehrere Gleise	1118
14.1.4	Flexible Quertragwerke	1119
14.1.5	Joche	1119
14.2	Maste	1120

14.2.1	Mastarten	1120
14.2.2	Ausführungen und Werkstoffe	1121
14.3	Einwirkungen auf Oberleitungsanlagen	1123
14.3.1	Einführung	1123
14.3.2	Einteilung der Einwirkungen	1124
14.3.3	Ständige Lasten	1124
14.3.4	Veränderliche Lasten	1125
14.3.4.1	Allgemeines	1125
14.3.4.2	Windlasten auf Leiter	1125
14.3.4.3	Windlasten auf Isolatoren und andere Leitungsarmaturen	1126
14.3.4.4	Windlasten auf Gitterfachwerke	1126
14.3.4.5	Windlasten auf einstielige, lotrechte Beton- und Stahlvollwandmaste	1127
14.3.4.6	Eislasten	1127
14.3.4.7	Gleichzeitige Wirkung von Wind und Eis	1128
14.3.4.8	Temperatureinwirkungen	1129
14.3.5	Lasten aus Errichtung und Instandhaltung	1129
14.3.6	Ausnahmelasten	1129
14.3.7	Sonderlasten	1129
14.3.7.1	Erdbebenlasten	1129
14.3.7.2	Aerodynamische Lasten in Tunneln	1129
14.3.7.3	Weitere Sonderlasten	1130
14.4	Grundlagen der Bemessung auf der Basis von EN 50119	1130
14.4.1	Lastfälle	1130
14.4.2	Bemessungskonzept	1131
14.4.3	Teilsicherheitsbeiwerte für Einwirkungen	1132
14.4.4	Teilsicherheitsbeiwerte für Materialien	1133
14.5	Bemessung der Quertragwerke	1133
14.5.1	Einführung	1133
14.5.2	Ausleger	1133
14.5.2.1	Belastungen und Schnittkräfte	1133
14.5.2.2	Bemessung der Rohre eines Stahlauslegers nach EN 1993-1-1 im GZT	1135
14.5.2.3	Bemessung der Rohre eines Aluminiumauslegers nach EN 1999-1-1 im GZT	1136
14.5.2.4	Bemessung eines Auslegers aus GFK-Stäben oder GFK-Rohren im GZT	1137
14.5.2.5	Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit	1140
14.5.3	Flexible Quertragwerke	1140
14.5.3.1	Einführung	1140
14.5.3.2	Belastungen, Schnittkräfte und Durchhang der Quertragseile	1140
14.5.3.3	Bestimmung der Mastlängen des Querfeldes	1142
14.5.3.4	Belastungen und Schnittkräfte der Richtseile	1142
14.5.3.5	Bemessung der Quertragseile und Richtseile	1143
14.5.4	Flachkettenverspannungen	1144
14.6	Bemessung der Maste	1145
14.6.1	Einführung	1145
14.6.2	Bestimmung der Mastlängen	1145
14.6.3	Belastungen, Schnittkräfte und -momente	1146
14.6.4	Bemessung der Tragwerkskomponenten	1147
14.6.4.1	Einführung	1147
14.6.4.2	Stahlgittermaste	1148
14.6.4.3	Rahmenflachmaste	1152
14.6.4.4	Maste aus Doppel-T-Trägern	1152
14.6.4.5	Stahlbetonmaste	1155

14.6.4.6	Gebrauchstauglichkeit	1156
14.6.4.7	Ermüdung	1158
14.7	Baugrund	1158
14.7.1	Einführung	1158
14.7.2	Gewachsener Boden	1159
14.7.2.1	Klassifizierung	1159
14.7.2.2	Nichtbindige, rollige Böden	1159
14.7.2.3	Bindige Böden	1159
14.7.2.4	Gemischtkörnige Böden	1159
14.7.2.5	Organische Böden	1160
14.7.3	Fels	1160
14.7.4	Geschütteter Boden	1160
14.7.5	Baugrunderkundung	1161
14.7.6	Gewinnung von Bodenproben	1161
14.7.6.1	Einführung	1161
14.7.6.2	Probebohrungen	1162
14.7.6.3	Sondierbohrungen	1162
14.7.7	Sondierungen	1162
14.7.7.1	Einführung	1162
14.7.7.2	Rammsonden nach EN ISO 22476-2	1163
14.7.7.3	Standard Penetration Test	1163
14.7.7.4	Beurteilung und Klassifizierung von Fels	1163
14.7.7.5	Betonangreifende Wässer und Böden	1164
14.7.8	Auswertung der Bodenerkundung; Bodenkennwerte	1165
14.7.9	Praktische Anwendungen	1166
14.8	Gründungen	1166
14.8.1	Grundlagen der Auslegung	1166
14.8.2	Blockgründungen mit tragenden Seitenflächen	1167
14.8.3	Blockgründungen mit Stufen	1171
14.8.4	Ramppfahlgründungen	1174
14.8.5	Gründungen für Mastanker	1177
14.9	Beispiel für Bemessung der Ausleger, Maste und Gründungen	1179
14.9.1	Oberleitungsdaten	1179
14.9.2	Lasten	1180
14.9.3	Bemessung des Mastes	1180
14.9.4	Bemessung des Auslegers	1183
14.9.5	Bemessung Gründung	1186
14.10	Literatur	1188
15	Ausführungen für besondere Anwendungen	1191
15.1	Einführung	1191
15.2	Instandhaltungswerke und -werkstätten	1191
15.3	Wehrkammertore zum Tunnelverschluss	1196
15.4	Systemtrennstellen	1196
15.4.1	Einführung und Anforderungen	1196
15.4.2	Systemtrennstellen auf freien Strecken	1197
15.4.3	Systemwechselbahnhöfe	1199
15.4.4	AC- und DC-Triebfahrzeuge auf denselben Gleisen	1200
15.5	Bewegliche Brücken	1201
15.5.1	Allgemeines	1201
15.5.2	Klappbrücken	1202
15.5.3	Drehbrücken	1204

15.5.4	Hubbrücken	1206
15.5.5	Elektrische Schaltungen und Signalisierung	1207
15.6	Niveaugleiche Kreuzungen von Bahnlinien unterschiedlicher Stromarten	1208
15.6.1	Kreuzungen zwischen Vollbahnen und Straßenbahnen	1208
15.6.2	Kreuzungen zwischen Straßenbahn- und Obusanlagen	1210
15.7	Niveaugleiche Straßenkreuzungen	1212
15.7.1	Ausführungen für alltägliche und überhöhte Straßentransporte	1212
15.7.2	Anordnung von Lücken in der Oberleitung	1213
15.7.3	Vorübergehender Anhub der Oberleitung durch elektrischen Antrieb	1213
15.7.4	Vorübergehender Anhub oder Entfernung der Oberleitungen mit manuellen Methoden	1216
15.8	Containerbahnhöfe, Lade- und Kontrollgleise, Grubenbahnen	1216
15.8.1	Schwenkbare Oberleitungen	1216
15.8.2	Schaltungen für Lade- und Kontrollgleise	1218
15.8.3	Schwenkrossen und seitliche Oberleitungen	1219
15.9	Oberleitungen für Nutzfahrzeuge im Tagebau und auf Straßen	1219
15.9.1	Oberleitung für Kipper im Tagebau	1219
15.9.2	Oberleitung für Lastkraftwagen und Busse auf Verkehrsstrassen	1220
15.10	Fahrleitung in historischen Stadtzentren	1223
15.10.1	Oberleitungen mit architektonischer Gestaltung	1223
15.10.2	Ladestationen für Fahrzeuge mit Energiespeichern	1224
15.10.3	Bodenstromschiene	1225
15.11	Literatur	1226
16	Errichtung und Abnahme	1229
16.0	Symbole und deren Bedeutung	1229
16.1	Grundlagen	1230
16.1.1	Einführung	1230
16.1.2	Deutschland	1231
16.1.3	Österreich	1233
16.2	Bauablauf- und Terminplanung	1233
16.2.1	Einführung	1233
16.2.2	Einordnung der Bauablauf- und Terminplanung	1234
16.2.3	Terminplanung	1234
16.2.4	Formen des Bauablaufes	1236
16.2.5	Methode zur Planung des Bauablaufes	1237
16.2.6	Ablaufkontrolle im Rahmen der technischen Nachkalkulation	1240
16.2.7	Erhebung von Aufwandswerten	1242
16.2.8	Produktivitätsverluste	1243
16.3	Vorbereitende Maßnahmen	1244
16.3.1	Einführung	1244
16.3.2	Baugrunduntersuchungen	1246
16.3.3	Kampfmittelbeseitigung	1246
16.3.4	Anlage und Bezug der Baustelleneinrichtung sowie Anlieferung der Komponenten	1246
16.3.5	Einmessen der Fundamentstandorte	1247
16.3.6	Bodenuntersuchung (Suchschachtungen)	1249
16.4	Prozesse der Hauptbauphase	1250
16.4.1	Einleitung	1250
16.4.2	Herstellen der Gründungen	1252
16.4.2.1	Einleitung	1252
16.4.2.2	Tiefbau	1255
16.4.2.3	Ausbringung von Material	1256
16.4.2.4	Vorbereiten der Gründungen und Erdung	1258

16.4.2.5	Betonierung und Nacharbeiten	1260
16.4.2.6	Gründungen der ÖBB	1262
16.4.3	Ausrüsten, Stellen und Ausrichten der Oberleitungsmaste	1262
16.4.3.1	Einleitung	1262
16.4.3.2	Mastausrüstung mit Anbauteilen	1263
16.4.3.3	Maststellen und Ausrichten	1266
16.4.3.4	Mastsysteme der ÖBB	1271
16.4.3.5	Fazit	1272
16.4.4	Erdung	1272
16.4.5	Bahnenergieleiter -und Rückleiterzug	1275
16.4.5.1	Einführung	1275
16.4.5.2	Verlegung der Leiterseile über Seilwinde	1275
16.4.5.3	Verlegung der Leiterseile mit Hilfe von Hubschraubern	1278
16.4.5.4	Verlegung der Leiterseile mit Hilfe von Seilwinden	1278
16.4.5.5	Verlegung der Leiterseile ohne spezialisierte Geräte und Werkzeuge	1279
16.4.6	Montage der Quertrageinrichtungen	1279
16.4.6.1	Mehrgleisausleger, Joche und Querfelder	1279
16.4.6.2	Auslegerherstellung und -montage	1282
16.4.7	Kettenwerksmontage	1283
16.4.7.1	Einführung	1283
16.4.7.2	Montage von Festpunktseilen	1285
16.4.7.3	Verlegen von Tragseil und Fahrdrabt	1286
16.4.7.3.1	Einleitung	1286
16.4.7.3.2	Mechanisierte Montage	1287
16.4.7.3.3	Einfluss der Montagetechnologie	1288
16.4.7.3.4	Einfluss der Schichtlängen und Sperrpausen	1289
16.4.7.4	Einmessen der Tragseillage	1290
16.4.7.5	(Y-Beiseil-) und Hängereinbau	1290
16.4.7.6	Regulierung der Oberleitung und Komponenteneinbau	1293
16.4.7.7	Sonderfälle	1294
16.4.8	Interne Qualitätsprüfung	1294
16.5	Erfahrungen zur Montage von Oberleitungen	1295
16.5.1	Hochgeschwindigkeitsoberleitungen	1295
16.5.1.1	Einführung	1295
16.5.1.2	Montage von Fahrdrähten	1295
16.5.2	Streckentrenner	1297
16.5.3	Weichenkettenwerke	1298
16.5.4	Kriechen von Fahrdrabt und Tragseil	1300
16.5.5	Montagekonzepte	1303
16.6	Montage von Stromschienenanlagen	1304
16.7	Montage von Stromschienenoberleitungen	1306
16.8	Mittel zum Errichten	1309
16.8.1	Allgemeines	1309
16.8.2	Baumaschinen, Baugeräte und Sonderfahrzeuge	1309
16.8.2.1	Straßenfahrzeuge	1309
16.8.2.2	Schienenfahrzeuge	1311
16.8.2.3	Zweiwege-Fahrzeuge auf Basis von LKW-Fahrgestellen	1316
16.8.2.4	Zweiwege-Hubarbeitsbühnen	1321
16.8.2.5	Arbeitsbühnen und Plattformen für Schienenfahrzeuge	1321
16.8.2.6	Hubschrauber	1322
16.8.3	Baustellenausrüstung	1322

16.8.3.1	Kommunikationsmittel	1322
16.8.3.2	Signal- und Sicherheitsausrüstung	1322
16.8.3.3	Beleuchtungsmittel	1322
16.8.3.4	Leitern	1322
16.8.4	Arbeitsschutz	1323
16.8.4.1	Prüf- und Erdungsvorrichtungen für die Oberleitung	1323
16.8.4.2	Persönliche Schutzausrüstung	1324
16.8.5	Werkzeuge und Werkstattausrüstung	1324
16.8.5.1	Presswerkzeuge	1324
16.8.5.2	Spann- und Lastaufnahmemittel	1325
16.8.5.3	Werkstattausrüstung	1326
16.8.6	Messtechnik	1327
16.8.6.1	Einführung	1327
16.8.6.2	Messung der Mast- und Seitenhalterneigung	1327
16.8.6.3	Messung der Schichtdicke des Korrosionsschutzes	1328
16.8.6.4	Messung der Leiterzugkräfte	1328
16.8.6.5	Temperaturmessungen	1329
16.8.6.6	Messungen der Fahrdrahtlage	1330
16.9	Abnahme	1331
16.9.1	Allgemeines	1331
16.9.2	Aufgaben des Errichters und des Herstellers	1333
16.9.3	Aufgaben des Abnahmeingenieurs	1333
16.9.4	Vorbereitung des Abnahmeverfahrens	1334
16.9.5	Durchführung der Abnahme	1335
16.9.5.1	Allgemeines	1335
16.9.5.2	Fahrdrahtlagemessung	1336
16.9.5.3	Bauabnahmefahrt	1336
16.9.5.4	Dynamische Messfahrten	1337
16.9.5.5	Abnahmen interoperabler Strecken	1338
16.10	Inbetriebnahme	1340
16.10.1	Ablauf	1340
16.10.2	Verantwortlicher für die Inbetriebnahme	1340
16.10.3	Aufgaben der Benannten Stelle (NoBo)	1341
16.10.4	Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamts	1341
16.11	TSI-Zertifizierung am Beispiel der Bauart Sicut SX in Dänemark	1342
16.11.1	Einführung	1342
16.11.2	Rechtliche Grundlagen	1342
16.11.3	Vertragliche Situation	1343
16.11.4	Zertifizierung der Interoperabilitätskomponente	1343
16.11.5	EG-Zertifizierung des Teilsystems	1343
16.11.6	Tests zur Inbetriebsetzung	1344
16.11.7	Messungen und Ergebnisse der Strecke Esbjerg–Lunderskov	1345
16.11.7.1	Allgemeines	1345
16.11.7.2	Befahrung	1345
16.11.7.3	EMV-Nachweise	1346
16.11.7.4	Messung der Berührungsspannungen	1347
16.11.7.5	Fazit	1347
16.11.8	Messungen und Ergebnisse der Strecke Kopenhagen–Ringsted	1347
16.11.8.1	Allgemeines	1347
16.11.8.2	Befahrung	1348
16.11.8.3	Betriebstest mit Ausfallszenarios	1350

16.11.8.4	Fazit	1350
16.11.9	Zusammenfassung	1350
16.12	Literatur	1352
17	Ausgeführte Anlagen	1357
17.0	Symbole und deren Bedeutung	1357
17.1	Arten der Bahnen und deren Fahrleitungen	1357
17.1.1	Fernverkehr	1357
17.1.2	Nahverkehr	1357
17.1.2.1	Verkehrsarten	1357
17.1.2.2	Regionalbahnen	1358
17.1.2.3	S-Bahnen	1358
17.1.2.4	Straßenbahnen	1358
17.1.2.5	Stadtbahnen	1359
17.1.2.6	U-Bahnen	1359
17.1.2.7	Obus-Anlagen	1360
17.1.3	Industriebahnen	1361
17.1.3.1	Schienengebundene Bahnen	1361
17.1.3.2	Elektrisch angetriebene Lastkraftwagen in Minen	1362
17.1.3.3	Elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge auf Autobahnen und Bundesstraßen	1362
17.2	Anlagen des konventionellen Fernverkehrs	1364
17.2.1	DC-1,5-kV-Oberleitung Sicut SD für ProRail in den Niederlanden	1364
17.2.2	AC-15-kV-16,7-Hz-Oberleitung Sicut S1.0 Flughafenlinie Köln/Bonn, Deutschland	1365
17.2.3	AC-15-kV-16,7-Hz-Tunnel-Bauart Re 200, Deutschland	1366
17.2.4	AC-25-kV-50-Hz-Oberleitung Sicut SA, Rumänien	1366
17.2.5	2AC-50/25-kV-50-Hz-Oberleitung Sicut SX, Dänemark	1369
17.3	Anlagen des Hochgeschwindigkeitsverkehrs	1370
17.3.1	AC-15-kV-16,7-Hz-Oberleitung Re 250 Köln–Düren, Deutschland	1370
17.3.2	2AC-30/15-kV-16,7-Hz-Oberleitung S25, Norwegen	1370
17.3.3	AC-15-kV-16,7-Hz-Oberleitung Re 250 im Lötschberg-Tunnel, Schweiz	1372
17.3.4	AC-15-kV-16,7-Hz-Oberleitung Typ 2.1, Österreich	1373
17.3.5	AC-15-kV-16,7-Hz-Oberleitung Sicut H, Deutschland	1374
17.3.6	AC-15-kV-16,7-Hz-Oberleitung Re 330, Deutschland	1374
17.3.7	2AC-30/15-kV-16,7-Hz-Oberleitung SYT 15/15, Schweden	1375
17.3.8	2AC-25-kV-50-Hz-Oberleitung Sicut H der Strecke HSL ZUID, Niederlande	1376
17.3.9	2AC-25-kV-50-Hz-Oberleitung C 350 Motilla–Valencia, Spanien	1377
17.3.10	AC 25 kV 50 Hz and DC 1,5 kV overhead contact lines of SNCF, Frankreich	1378
17.3.11	2AC-25-kV-50-Hz-Oberleitung R1-350r von TUC RAIL, Belgien	1380
17.3.12	2AC-25-kV-50-Hz-Oberleitung Sicut H Beijing–Tianjin, China	1385
17.3.13	2AC-50/25-kV-50/60-Hz-Oberleitungen der Shinkansen, Japan	1385
17.4	Regionalbahnen	1391
17.4.1	DC-0,6-kV-Oberleitung Gotha–Tabarz, Deutschland	1391
17.4.2	AC-15-kV-16,7-Hz-Oberleitung Re 100 Borna–Geithain, Deutschland	1393
17.4.3	AC-25-kV-50-Hz-Oberleitung Sicut SA, South Rail Link, Taiwan	1393
17.5	S-Bahnen mit Oberleitungen	1394
17.5.1	AC-25-kV-50-Hz-Oberleitung PTA in Perth, Australien	1394
17.5.2	AC-25-kV-50-Hz-Oberleitung DMRC in New Delhi, Indien	1397
17.5.3	AC-15-kV-16,7-Hz Oberleitung ÖBB 1.2 Wien–Schwechat, Österreich	1400
17.5.4	AC-15-kV-16,7-Hz-S-Bahn-Oberleitung der DB, Deutschland	1400
17.5.5	DC-1,5-kV-Oberleitung der RER in Paris, Frankreich	1401
17.5.6	DC-1,5-kV-Oberleitung Santo Domingo, Dominikanische Republik	1402
17.5.7	S-Bahnen und Metros mit Dritter Schiene	1403

17.5.7.1	DC-1,2-kV-Dritte-Schiene S-Bahn Hamburg, Deutschland	1403
17.5.7.2	DC-0,75-kV-Dritte-Schiene der S-Bahn Berlin, Deutschland	1404
17.6	Stadtbahnen mit Oberleitung	1405
17.6.1	DC-0,75-kV-Oberleitung Houston, USA	1405
17.6.2	DC-0,75-kV-Stromschienen-Oberleitung Calgary, Kanada	1406
17.6.3	DC-0,75-kV-Dritte-Schiene BTS Bangkok, Thailand	1406
17.7	Straßenbahnen	1407
17.7.1	DC-0,75-kV-Oberleitung der Straßenbahn in Nürnberg, Deutschland	1407
17.7.2	DC-0,60-kV-Oberleitung der Straßenbahn in Leipzig, Deutschland	1408
17.8	U-Bahnen	1410
17.8.1	DC-1,5-kV-Stromschienenoberleitungen Santo Domingo	1410
17.8.2	DC-0,75-kV-Dritte Schiene Nürnberg, Deutschland	1411
17.9	Obus-Anlagen	1413
17.9.1	DC-0,75-kV-Obus-Oberleitung Eberswalde, Deutschland	1413
17.10	Industriebahnen	1415
17.10.1	AC-6,6-kV-50-Hz-Oberleitung Hambach, Deutschland	1415
17.10.2	DC-2,4-kV-Fahrleitungen im LEAG-Tagebau, Brandenburg, Deutschland	1418
17.11	Literatur	1418
18	Betrieb und Instandhaltung	1421
18.0	Symbole und deren Bedeutung	1421
18.1	Betrieb	1423
18.1.1	Begriffe	1423
18.1.2	Elektrotechnische Verhaltensnormen und Richtlinien	1424
18.1.3	Allgemeine Grundsätze	1425
18.1.3.1	Einführung	1425
18.1.3.2	Sicherer Betrieb	1425
18.1.3.3	Elektrische Sicherheit bei Arbeiten	1425
18.1.3.4	Personal	1426
18.1.3.5	Organisation	1429
18.1.3.6	Kommunikation	1430
18.1.3.7	Arbeitsstelle	1430
18.1.3.8	Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel	1431
18.1.3.9	Schaltpläne und Unterlagen	1431
18.1.3.10	Schilder	1431
18.1.3.11	Maßnahmen für den Notfall	1431
18.1.4	Übliche Betriebsvorgänge und Arbeitsmethoden	1431
18.1.4.1	Übliche Betriebsvorgänge	1431
18.1.4.2	Anforderungen an Arbeitsmethoden	1432
18.1.4.3	Arbeiten im spannungsfreien Zustand	1433
18.1.4.4	Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile	1435
18.1.4.5	Arbeiten unter Spannung	1438
18.1.5	Ausbildung und Unterweisung des Personals	1439
18.1.6	Aufgaben des Infrastrukturbetreibers für den Betrieb	1440
18.1.7	Schalten und Erden	1440
18.1.7.1	Einführung	1440
18.1.7.2	Einrichtung einer Arbeitsstelle	1440
18.1.7.3	Schalten	1442
18.1.7.4	Erden	1443
18.1.7.5	Wiedereinschaltbereitschaft und Einschalten	1443
18.1.7.6	Schaltleitstellen und Zentralschaltstellen	1444
18.1.8	Unregelmäßigkeiten und deren Erfassung	1445

18.1.9	Automatisierte Erdungsanlagen für Fahrleitungen	1445
18.1.9.1	Allgemeines	1445
18.1.9.2	Automatisierte Notfallerdung am Beispiel Deutschland	1446
18.1.9.3	Nicht automatisierte Notfallerdung in Tunneln in den Niederlanden	1448
18.2	Beanspruchung, Verschleiß und Alterung	1449
18.2.1	Einleitung	1449
18.2.2	Beanspruchungen, Lebenszyklus und technische Diagnostik	1449
18.2.2.1	Analyse von Beanspruchungen	1449
18.2.2.2	Einteilung der Bauteile	1451
18.2.2.3	Analyse des Lebenszyklus von Oberleitungen	1452
18.2.2.4	Rückschlüsse auf die Technische Diagnostik	1452
18.2.3	Betonmasten und -fundamente	1454
18.2.4	Stahlmasten, Ausleger und andere Trageinrichtungen	1456
18.2.4.1	Einführung	1456
18.2.4.2	Korrosionsschutz von Stahlteilen	1457
18.2.4.3	Ausleger	1458
18.2.5	Leitungen, Tragseile, Hänger und Stromverbinder	1460
18.2.5.1	Einführung	1460
18.2.5.2	Hänger	1463
18.2.5.3	Stromverbinder	1467
18.2.6	Fahrdrähte	1471
18.2.6.1	Einführung	1471
18.2.6.2	Mechanischer Verschleiß	1472
18.2.6.3	Elektrischer Verschleiß	1473
18.2.6.4	Zulässiger Verschleiß	1475
18.2.6.5	Berechnung des Fahrdrabtverschleißes	1476
18.2.6.6	Allgemeine Erfahrungen	1478
18.2.6.7	Erfahrungen bei DC-Anwendungen	1482
18.2.6.8	Erfahrungen mit Oberleitungen auf Hochgeschwindigkeitsstrecken	1487
18.2.6.9	Prüfstandsversuche	1491
18.2.6.10	Verschleiß abhängig von den Schleifstücken	1493
18.2.7	Isolatoren	1493
18.2.7.1	Allgemeines	1493
18.2.7.2	Porzellanisolatoren	1497
18.2.7.3	Gießharzisolatoren	1498
18.2.7.4	Verbundisolatoren	1498
18.2.7.5	Glasfaserverstärkter Kunststoff bei Auslegern	1500
18.2.8	Trennschalter und Schalterantriebe	1500
18.2.9	Streckentrenner	1502
18.2.9.1	Allgemeines	1502
18.2.9.2	Untersuchungen an Streckentrennern in DC-Nahverkehrsanlagen	1504
18.2.9.3	Fahrzeugstrombegrenzung an Zwangspunkten der Fahrleitung	1514
18.2.9.4	Kontaktgüte bei der Streckentrennerbefahrung in DC-Nahverkehrsanlagen	1516
18.2.9.5	Streckentrenner bei Stromschienenoberleitung	1519
18.2.10	Nachspannvorrichtungen	1519
18.2.10.1	Gewichtsbasierte Nachspannvorrichtungen mit Radspannern	1519
18.2.10.2	Gewichtsbasierte Nachspannvorrichtungen mit Rollenradspannern	1525
18.2.10.3	Radspanner mit Kettengetriebe	1525
18.2.10.4	Gewichtslose Nachspannvorrichtungen mit Federn	1526
18.2.10.5	Alternative Nachspannvorrichtungen	1528
18.2.10.6	Auswirkungen des Wirkungsgrades von Nachspanneinrichtungen auf die Fahrdrähtlage	1529

18.2.11	Rückstromführung, Potentialausgleich und Bahnerdung	1529
18.2.12	Stromschienenoberleitung	1530
18.2.13	Stromschienenanlagen als dritte oder vierte Schiene	1533
18.3	Instandhaltung	1534
18.3.1	Umfang	1534
18.3.2	Oberleitungsanlagen	1535
18.3.2.1	Einführung	1535
18.3.2.2	Zustandsprüfung	1536
18.3.2.3	Funktionsprüfungen	1537
18.3.2.4	Außerordentliche Prüfungen	1539
18.3.2.5	Vollinspektion	1540
18.3.2.6	Inspektionsplan	1541
18.3.2.7	Mängelbeseitigung durch Instandsetzung	1542
18.3.2.8	Teilerneuerung und Verbesserung	1542
18.3.2.9	Organisation der Instandhaltung	1543
18.3.2.10	Planung und Dokumentation der Instandhaltung	1546
18.3.2.11	Zeitbedarf und Nebenzeiten	1547
18.3.2.12	Instandhaltung auf stark frequentierten Strecken	1548
18.3.2.13	Instandhaltung bei der SBB	1549
18.3.2.14	Instandhaltung bei der ÖBB	1551
18.3.2.14.1	Einführung	1551
18.3.2.14.2	Instandhaltung von Oberleitungsanlagen	1551
18.3.2.14.3	Besichtigen	1553
18.3.2.14.4	Messfahrten	1554
18.3.2.14.5	Ordentliche Untersuchungen und außerordentliche Untersuchungen	1554
18.3.2.14.6	Anlagenzustandsbewertung und -zustandsnoten	1554
18.3.2.14.7	Entstörungen	1554
18.3.2.14.8	Kurzschlüsse in Oberleitungsanlagen	1556
18.3.2.14.9	Moderne Schienenhilfsfahrzeuge	1557
18.3.2.14.10	Zusammenfassung und Ausblick	1558
18.3.3	Stromschienenoberleitung	1559
18.3.4	Bodennahe Stromschienen	1559
18.3.5	Zuverlässigkeit & Statistik	1560
18.3.5.1	Bewertung der Zuverlässigkeit	1560
18.3.5.2	Zuverlässigkeitstheorie	1561
18.3.5.3	Verfügbarkeitstheorie	1563
18.3.5.4	Untersuchungen zur Störungsdauer	1565
18.3.5.5	Untersuchungen zu Ausfallraten und Verfügbarkeiten	1568
18.3.5.6	Statistische Erfassung und Auswertung von Störungen	1570
18.3.5.7	Statistische Erfassung und Auswertung von Kurzschlüssen im Fernverkehr	1573
18.3.5.8	Statistische Erfassung und Auswertung von Kurzschlüssen und Schutzauslösungen im Nahverkehr	1584
18.3.5.9	Zusammenfassung	1585
18.3.6	Diagnostik, Mess- und Diagnosemittel	1586
18.3.6.1	Grundlagen der Diagnostik	1586
18.3.6.2	Grundlagen der Mess- und Diagnosemittel	1586
18.3.6.3	Messungen der Fahrdrähtlage	1586
18.3.6.4	Verschleißmessung von Fahrdrähten	1588
18.3.6.5	Lichtraumprofil- und Gleisinfrastrukturmessung	1591
18.3.6.6	Kontaktlose Inspektion auf Basis von Messsystemen auf Serienfahrzeugen	1592
18.3.6.7	Anhubmessung	1593

18.3.6.8	Fahrleitungsüberwachung	1595
18.3.6.9	Messung der Fahrdrabtverschiebung durch Wind	1598
18.3.6.10	Überwachungsanlage für Stromabnehmer	1599
18.3.6.11	Überwachung des Schienenpotenzials in DC-Bahnstromanlagen	1605
18.3.6.12	Wärmebild-Kamera-Diagnose / Thermografie	1607
18.3.6.13	Kontaktkraftmessung	1611
18.3.6.14	Lichtbogenmessung	1617
18.3.6.15	Georeferenziertes Monitoring von Oberleitungen	1618
18.3.6.16	Einsatz von Drohnen	1620
18.3.6.17	Diagnose von Dritte-Schienen-Anlagen	1622
18.4	Rückbau und Erneuerung	1622
18.4.1	Einführung	1622
18.4.2	Rückbau	1624
18.4.3	Recyclinggerechtes Aufbereiten und Entsorgen	1624
18.5	Signale der elektrischen Zugförderung	1625
18.6	Lebenszyklus-Betrachtungen	1626
18.6.1	Einleitung	1626
18.6.2	Grundlagen der Lebenszykluskostenrechnung	1628
18.6.3	Modellierung der Lebenszykluskosten von Oberleitungsanlagen	1629
18.6.3.1	Lebenszyklusphasen einer Oberleitungsanlage	1629
18.6.3.2	Konzeption des LCC-Modells	1630
18.6.3.3	Module des LCC-Modells	1631
18.6.3.4	Eingangsdatenerzeugung mit Fokus auf die Schätzklausur	1631
18.6.3.5	Parameterfestlegung und Szenariowahl	1632
18.6.3.6	Ergebnisse des Variantenvergleiches Re 200 mit Sicut SX	1633
18.6.3.7	Einordnung der Ergebnisse	1638
18.6.3.8	Zusammenfassung	1638
18.6.4	Modellierung der Lebenszykluskosten auf Komponentenebene	1639
18.6.4.1	Einleitung	1639
18.6.4.2	Fahrdrähte	1639
18.6.4.3	Fahrdrabtverlegung	1640
18.6.4.4	Stromschienenoberleitung	1640
18.7	Literatur	1641
Anhang: Normen		1651
Stichwortverzeichnis		1657