

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	11
1.1	Vorwort	11
1.2	Dokumentaufbau	12
1.3	Die Geschichte von KOMA-Script	12
1.4	Danksagung	13
1.5	Rechtliches	14
1.6	Installation	14
1.7	Fehlermeldungen	14
1.8	Weitere Informationen	16
2	Satzspiegelberechnung mit typearea.sty	17
2.1	Grundlagen der Satzspiegelkonstruktion	17
2.2	Satzspiegelkonstruktion durch Teilung	19
2.3	Satzspiegelkonstruktion durch Kreisschlagen	20
2.4	Optionen und Makros zur Beeinflussung des Satzspiegels	20
2.5	Optionen und Makros zur Auswahl des Papierformats	32
2.6	Kleinigkeiten ohne direkten Bezug zum Satzspiegel	36
2.7	Lokale Einstellungen durch die Datei typearea.cfg	36
2.8	Tipps	37
3	Die Hauptklassen scrbook, scrreprt, scartcl	41
3.1	Die Optionen	41
3.1.1	Optionen für den Satzspiegel	43
3.1.2	Optionen für das Layout	44
3.1.3	Optionen für die Schriftwahl	49
3.1.4	Optionen für das Inhaltsverzeichnis	50
3.1.5	Optionen für die Verzeichnisse der Gleitumgebungen	53
3.1.6	Optionen für die Formatierung	53
3.2	Generelle Dokumenteigenschaften	56
3.2.1	Änderung der verwendeten Schriftart	56
3.2.2	Seitenstil	58

Inhaltsverzeichnis

3.3	Die Titlei	66
3.4	Das Inhaltsverzeichnis	73
3.5	Die Verzeichnisse der Gleitumgebungen	75
3.6	Der Text	75
3.6.1	Abgrenzung	75
3.6.2	Gliederung	76
3.6.3	Fußnoten	91
3.6.4	Listen	93
3.6.5	Randnotizen	103
3.6.6	Tabellen und Abbildungen	104
3.6.7	Textauszeichnung	117
3.7	Der Schlussteil	118
3.8	Obsoletes	122
4	Kopf- und Fußzeilen mit scrpage2	123
4.1	Grundlegende Funktionen	124
4.1.1	Vordefinierte Seitenstile	124
4.1.2	Manuelle und automatische Kolumnentitel	128
4.1.3	Formatierung der Kopf- und Fußzeilen	129
4.1.4	Optionen beim Laden des Paketes	134
4.2	Seitenstile selbst gestalten	138
4.2.1	Die Anwenderschnittstelle	138
4.2.2	Die Expertenschnittstelle	140
4.2.3	Seitenstile verwalten	145
5	Wochentag und Uhrzeit mit scrdate und scrtime	147
5.1	Der aktuelle Wochentag mit dem scrdate Paket	147
5.2	Die aktuelle Zeit mit dem scrtime Paket	148
6	Die neue Briefklasse scrltr2	151
6.1	Rückblick auf die alte Briefklasse	151
6.2	Die Optionen	151
6.2.1	Spätere Optionenwahl	152
6.2.2	Optionen für den Satzspiegel	152
6.2.3	Optionen für das Layout	154
6.2.4	Optionen für die Schriftwahl	158
6.2.5	Optionen für Briefkopf und Anschrift	159
6.2.6	Optionen für die Formatierung	164

6.2.7	Die <i>Letter-Class-Option</i> -Dateien	164
6.3	Generelle Dokumenteigenschaften	169
6.3.1	Änderung der verwendeten Schriftart	170
6.3.2	Seitenstil	170
6.3.3	Variablen	172
6.3.4	Die Pseudolängen	176
6.3.5	Der generelle Aufbau eines Briefdokuments	178
6.4	Die Briefeinleitung	180
6.4.1	Briefkopf	180
6.4.2	Brieffuß	183
6.4.3	Anschrift	185
6.4.4	Absenderergänzungen	188
6.4.5	Geschäftszeile	190
6.4.6	Titel und Betreff	191
6.4.7	Andere Angaben	193
6.5	Der Text	195
6.5.1	Anrede	195
6.5.2	Fußnoten	195
6.5.3	Listen	196
6.5.4	Randnotizen	196
6.5.5	Textauszeichnung	196
6.6	Der Schlussteil	196
6.6.1	Schlussgruß	197
6.6.2	Nachsatz, Verteiler und Anlagen	198
6.7	Unterstützung verschiedener Sprachen	199
6.7.1	Sprachauswahl und -umschaltung	200
6.7.2	Sprachabhängige Begriffe	202
6.7.3	Definieren und Ändern sprachabhängiger Begriffe	202
6.8	Adressdateien und Serienbriefe	205
6.9	Von <code>scrlttr</code> nach <code>scrlttr2</code>	210
7	Adressdateien mit <code>scradr</code> erschließen	213
7.1	Überblick	213
7.2	Benutzung	214
7.3	Paketooptionen für Warnungen	216
8	Adressdateien aus Adressdatenbanken	217

Inhaltsverzeichnis

9	Paketabhängigkeiten mit <code>scrfile</code> beherrschen	219
9.1	Die Sache mit den Paketabhängigkeiten	219
9.2	Aktionen vor und nach dem Laden	220
	Literaturverzeichnis	225
	Index	229
	Allgemeiner Index	229
	Index der Befehle, Umgebungen und Variablen	232
	Index der Längen und Zähler	237
	Index der Elemente mit Möglichkeit zur Schriftumschaltung	238
	Index der Dateien, Klassen und Pakete	238
	Index der Klassen- und Paketoptionen	239