

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|------------|
| 1 | Prophylaxen | 1 |
| 1.1 | Gesundheitsförderung durch Vorbeugung | 1 |
| 2 | Aspiration | 9 |
| 2.1 | Entstehung | 9 |
| 2.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 10 |
| 2.3 | Risikofaktoren | 12 |
| 2.4 | Folgen | 16 |
| 2.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 17 |
| 2.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 24 |
| 3 | Dehydratation | 27 |
| 3.1 | Entstehung | 27 |
| 3.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 28 |
| 3.3 | Risikofaktoren | 30 |
| 3.4 | Folgen | 33 |
| 3.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 33 |
| 3.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 42 |
| 4 | Dekubitus | 43 |
| 4.1 | Entstehung | 43 |
| 4.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 44 |
| 4.3 | Risikofaktoren | 49 |
| 4.4 | Folgen | 62 |
| 4.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 62 |
| 4.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 73 |
| 5 | Deprivation | 75 |
| 5.1 | Entstehung | 76 |
| 5.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 76 |
| 5.3 | Risikofaktoren | 77 |
| 5.4 | Folgen | 79 |
| 5.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 79 |
| 5.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 83 |
| 6 | Infektionen | 85 |
| 6.1 | Entstehung | 85 |
| 6.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 86 |
| 6.3 | Risikofaktoren | 88 |
| 6.4 | Folgen | 93 |
| 6.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 94 |
| 6.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 104 |
| 7 | Intertrigo/Dermatitis | 105 |
| 7.1 | Entstehung | 105 |
| 7.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 105 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 7.3 | Risikofaktoren | 107 |
| 7.4 | Folgen | 107 |
| 7.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 107 |
| 7.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 109 |
| 8 | Kontrakturen | 111 |
| 8.1 | Entstehung | 111 |
| 8.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 112 |
| 8.3 | Risikofaktoren | 113 |
| 8.4 | Folgen | 114 |
| 8.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 115 |
| 8.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 117 |
| 9 | Mundkrankheiten | 119 |
| 9.1 | Entstehung | 121 |
| 9.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 121 |
| 9.3 | Risikofaktoren | 122 |
| 9.4 | Folgen | 125 |
| 9.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 125 |
| 9.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 131 |
| 10 | Obstipation | 133 |
| 10.1 | Entstehung | 133 |
| 10.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 133 |
| 10.3 | Risikofaktoren | 135 |
| 10.4 | Folgen | 135 |
| 10.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 136 |
| 10.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 142 |
| 11 | Pneumonie | 143 |
| 11.1 | Entstehung | 143 |
| 11.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 143 |
| 11.3 | Risikofaktoren | 144 |
| 11.4 | Folgen | 148 |
| 11.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 149 |
| 11.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 169 |
| 12 | Sturz | 171 |
| 12.1 | Entstehung | 171 |
| 12.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 172 |
| 12.3 | Risikofaktoren | 174 |
| 12.4 | Folgen | 175 |
| 12.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 175 |
| 12.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 179 |
| 13 | Thrombose | 181 |
| 13.1 | Entstehung | 181 |
| 13.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 182 |
| 13.3 | Risikofaktoren | 182 |

| | | |
|------|--|-----|
| 13.4 | Folgen | 184 |
| 13.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 184 |
| 13.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 192 |
| 14 | Verwirrtheit | 193 |
| 14.1 | Entstehung | 194 |
| 14.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 194 |
| 14.3 | Risikofaktoren | 195 |
| 14.4 | Folgen | 195 |
| 14.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 196 |
| 14.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 198 |
| 15 | Zystitis und andere Harnwegsinfekte | 199 |
| 15.1 | Entstehung | 199 |
| 15.2 | Klinisches Erscheinungsbild | 200 |
| 15.3 | Risikofaktoren | 200 |
| 15.4 | Folgen | 202 |
| 15.5 | Prophylaktische Maßnahmen | 202 |
| 15.6 | Überschneidungen mit anderen Prophylaxen | 210 |

| | | |
|--|----------------------|-----|
| | Literaturverzeichnis | 211 |
|--|----------------------|-----|

| | | |
|--|----------|-----|
| | Register | 212 |
|--|----------|-----|