

Vorwort	9
Anmerkungen zur VOB Teil C	11
Wann macht es Sinn, nach der VOB Teil C aufzumessen und abzurechnen?	11
Vertragliche Grundlagen zur VOB	11
Nebenleistungen vs. Besondere Leistungen	11
Mengenermittlung nach Zeichnung	12
Richtig aufmessen – Korrekt abrechnen	13
1 Dachdeckungsarbeiten (Geneigtes Dach) nach DIN 18338	15
1.1 Abrechnung nach Flächenmaß	15
1.1.1 Dachdeckungen ohne begrenzende Bauteile	15
1.1.2 Dachdeckungen mit vertiefter Ortrinne	16
1.1.3 Dachdeckungen, die durch Bauteile begrenzt sind	17
1.1.4 Dachdeckungen, die durch bekleidete Wände begrenzt sind	18
1.1.5 Dachdeckungen mit vertieften Anschlüssen	19
1.1.6 Schieferdeckung mit Wandkehle	20
1.1.7 Dachdeckungen im First- und Traubereich	21
1.1.8 Mehrlagige Dachdeckungen im Traubereich	22
1.1.9 Dachdeckungen bei Sonderkonstruktionen	23
1.1.10 Aussparungen Kamine	24
1.1.11 Aussparungen Kamine mit Bekleidung	25
1.1.12 Dachdeckungen mit Graten	26
1.1.13 Dachdeckungen mit Kehlen	27
1.1.14 Dachdeckungen mit Kehlen zu Wänden und Kaminen	28
1.1.15 Dachdeckungen mit firstseitigem Anschluss als Rinnen-, Kehlausbildung	29
1.1.16 Dachgräben	30
1.1.17 Schieferort und -first bei Ziegeldeckungen	31
1.1.18 Unterdeckbahnen	32
1.1.19 Dämmstoffe mit und ohne begrenzende Bauteile	34
1.1.20 Dämmstoffe auf obersten Geschossdecken	35
1.1.21 Übermessen von Aussparungen und Öffnungen	36
1.1.22 Übermessen von Gauben	37
1.1.23 Übermessen von nebeneinanderliegenden Dachflächenfenstern	38

1.1.24 Photovoltaikanlagen auf geneigten Dächern	39
1.1.25 Photovoltaikanlagen auf Flachdächern	40
1.2 Abrechnung nach Längenmaß	41
1.2.1 Firste	41
1.2.2 Firste als Sonderkonstruktion	42
1.2.3 Biberschwanzkehlen	43
1.2.4 Biberschwanzkehlen	44
1.2.5 Schieferkehlen	45
1.2.6 Schieferkehlen bei Gauben	46
1.2.7 Metallkehlen	47
1.2.8 Grate	48
1.2.9 Grate und Firste bei Holzschindeldeckungen	49
1.2.10 Grate und Firste bei Schiefer- und Faserzementdeckungen	50
1.2.11 Ortgang und Traufe	51
1.2.12 An- und Abschlüsse, Abdeckungen etc.	52
1.2.13 Dachknocke – außenwinklig	53
1.2.14 Dachknocke – innenwinklig	54
1.2.15 Übermessen von Aussparungen beim Aufmaß von Längen	55
1.2.16 Übermessen von Aussparungen durch bekleidete Bauteile beim Aufmaß von Längen	56
1.2.17 Dachdeckungen auf Brandwänden	57
1.2.18 Schneefanggitter	58
1.3 Abrechnung nach Stück	59
1.3.1 Dachgauben	59
1.3.1 Einbauteile wie Dunstrohre, Entlüfter etc.	60
2 Dachabdichtungsarbeiten nach DIN 18338	61
2.1 Dachabdichtungen ohne begrenzende Bauteile	61
2.2 Dachabdichtungen mit begrenzenden Bauteilen	62
2.3 Kiesschüttungen etc. mit angrenzenden Bauteilen	63
2.4 Dämmung	64
2.5 Schutzschichten ohne begrenzende Bauteile	65
2.6 Hochgeführte Abdichtungsflächen	66
2.7 Bewegungsfugen	67
2.8 Bewegungsfugen als Sonderkonstruktion	68
2.9 Lichtkuppeln	69
2.10 Einbauteile wie Dunstrohre, Gullys etc.	70
3 Klempnerarbeiten nach DIN 18339	71
3.1 Metalldeckungen	71
3.2 Stehfalzdeckungen	72
3.3 Metalldeckungen mit begrenzenden Attiken oder Wänden	73
3.4 Metalldeckungen mit begrenzenden Bauteilen	74
3.5 Metalldeckungen ohne begrenzende Bauteile	75
3.6 Metalldeckungen mit Rinnenentwässerung	76
3.7 Metalldeckungen mit Firstfalfz	77
3.8 Firstlüfterkonstruktionen	78

3.9	Traufseitige Anschlüsse	79
3.10	Pultdachabschlüsse	80
3.11	Metalldckungen in Kehlbereichen	81
3.12	Dämmung unter Metalldeckungen	82
3.13	Metallkehlen	83
3.14	Metallkehlen allgemein	84
3.15	Metallkehlen als Sonderkonstruktionen	85
3.16	Anschlüsse und Profile	86
3.17	Metallabdeckungen	87
3.18	Geformte Bleche und Profile	88
3.19	Dachrandabdeckungen und Bekleidungsbleche	89
3.20	Schrägschnitte an Abkantungen und Profilen	90
3.21	Metallabdeckungen auf Mauern, Brüstungen, Fensterbänken etc.	91
3.22	Dachrinnen und Traufbleche	92
3.23	Aufliegende Kastenrinnen	93
3.24	Wulstverstärkungen	94
3.25	Regenfallrohre	95
4	Außenwandbekleidungen nach DIN 18338 und DIN 18339	96
4.1	Außenwandbekleidungen	96
4.2	Metallbekleidungen	97
4.3	Giebelbekleidungen	98
4.4	Innen- und Außenrinnen bei Bekleidungen	99
4.5	Übermessungsregel bei Öffnungen an Außenwandbekleidungen	100
4.6	Übermessungsregel bei Öffnungen an Außenwandbekleidungen	101
4.7	Fensterleibungen	102
5	Zimmerer- und Holzbauarbeiten nach DIN 18334	103
5.1	Schalungen	103
5.2	Dach- und Konterlatten	104
5.3	Verzimmerte Hölzer	105
5.4	Holzunterkonstruktionen bei Außenwandbekleidungen	106
5.5	Abrechnung von Holzkonstruktionen nach Raummaß	107
5.6	Stützen, Balken, Träger	108
5.7	Auswechslungen an Kaminen, Dachflächenfenstern etc.	109
5.8	Bearbeiten von Sparren-, Pfetten- und Balkenköpfen	110
5.9	Schalungen und Bekleidungen an Ortgängen, Attiken etc.	111
6	Abdichtungsarbeiten nach DIN 18336	112
6.1	Abdichtungen auf unbegrenzten Flächen	112
6.2	Abdichtungen auf begrenzten Flächen	113
6.3	Rückläufige Stöße	114
6.4	Abdichtungsverstärkungen über Fugen etc.	115

7	Gerüstarbeiten nach DIN 18451	116
7.1	Eingerüstete Flächen	116
7.2	Eingerüstete Teilflächen	117
7.3	Höhenmaß der eingerüsteten Flächen	118
7.4	Eingerüstete Flächen mit Gesims	119
7.5	Gerüstflächen mit Öffnungen wie Durchfahrten etc.	120
7.6	Einrüstung von Fassaden mit Anbauten	121
7.7	Gerüste auf Dächern	122
	Stichwortverzeichnis	123
	Bildnachweis	124