

Inhalt

| | |
|---|-----------|
| Vorwort | 8 |
| Entwicklungsgeschichte der Kingtaube | 10 |
| Die züchterische und organisatorische Entwicklung | |
| der King in ihrem Ursprungsland | 10 |
| Die Show-King-Tauben in Amerika von 1980 bis zur Gegenwart | 18 |
| Erkenntnisse meiner drei Reisen in die USA 2003, 2005 und 2012 | 25 |
| Die aktuelle Musterbeschreibung für Kingtauben in den USA | 29 |
| Über 50 Jahre Kingtauben in Deutschland | 31 |
| Die Kingtaubenzucht | 42 |
| Aufbau der Zucht | 42 |
| Vitalität als vorrangiges Zuchtziel | 45 |
| Zuchtmethoden | 47 |
| Beispiel für den Aufbau einer Linie | 49 |
| Zuchtvorbereitung | 51 |
| Vor der Anpaarung | 51 |
| Zuchtbeginn | 52 |
| Zusammenstellung der Zuchtpaare | 53 |
| Das Anpaaren | 55 |
| Die Zuchtzeit | 58 |
| Die Nistschale | 58 |
| Die Brutperiode | 59 |
| Schlupf und Nestlingsphase | 62 |
| Aufzucht der Jungen | 65 |
| Der Babystall | 66 |
| Aufwachsen im Jungtierstall | 67 |
| Haltung und Pflege | 69 |
| Die richtige Unterbringung | 69 |
| Dachbodenschlag | 69 |
| Gartenschlag | 71 |
| Voliere | 73 |
| Einzelbuchten | 76 |
| Die Nistzelle | 77 |
| Der Jungtierstall | 79 |
| Das Schlagklima | 81 |
| Die Pflege | 82 |

| | |
|---|------------|
| Die richtige Fütterung | 83 |
| Das Grundfutter | 84 |
| Keimfutter | 85 |
| Futterzusatz | 87 |
| Das Trinkwasser | 89 |
| Der Europastandard | 91 |
| Musterbeschreibung | 91 |
| Kommentar zur Musterbeschreibung | 94 |
| Zur Herkunft | 95 |
| Zum Gesamteindruck | 96 |
| Zu den Rassemerkmalen | 98 |
| Die Bewertung | 107 |
| Die Farbenschläge | 109 |
| Weiß | 110 |
| Schwarz | 111 |
| Dunfarbig | 112 |
| Rot | 113 |
| Gelb | 114 |
| Braun | 115 |
| Braunfahl | 116 |
| Braunfahlgehämmert | 117 |
| Braunfahl-Dunkelgehämmert | 118 |
| Khakifahl-Dunkelgehämmert | 118 |
| Khaki | 119 |
| Khakifahl mit Binden | 119 |
| Khakifahlgehämmert | 120 |
| Blau ohne Binden | 121 |
| Blau mit schwarzen Binden | 122 |
| Blaugehämmert | 123 |
| Blau-Dunkelgehämmert | 124 |
| Blau-Dunkel | 125 |
| Blaufahl ohne Binden | 126 |
| Blaufahl mit Binden | 127 |
| Blaufahlgehämmert | 128 |
| Blaufahl-Dunkelgehämmert | 129 |
| Blauschimmel | 130 |
| Blaufahlschimmel | 131 |
| Indigo ohne Binden | 131 |

| | |
|---|------------|
| Indigo mit Binden | 132 |
| Indigogehämmert | 133 |
| Indigo-Dunkelgehämmert | 134 |
| Andalusierfarbig | 135 |
| Rotfahl | 137 |
| Rotfahlgehämmert | 138 |
| Rotfahl-Dunkelgehämmert | 139 |
| Dominant Rot | 140 |
| Gelbfahl | 141 |
| Gelbfahlgehämmert | 142 |
| Gelbfahl-Dunkelgehämmert | 143 |
| Dominant Gelb | 144 |
| Vielfarbig mit Nebenfalten | 145 |
| Blautiger | 146 |
| Rottiger | 146 |
| Schwarztiger | 147 |
| Gelbtiger | 148 |
| Blauschecken | 149 |
| Schwarzschecken | 150 |
| Rotschecken | 151 |
| Gelbschecken | 152 |
| Einblick in die Farbgenetik | 153 |
| Vererbungslehre in Kürze | 153 |
| Dominant-rezessiver Erbgang | 154 |
| Färbungen unserer Tauben | 155 |
| Zeichnungen des Flügelschilds | 156 |
| Farbenschläge, die durch weitere Erbfaktoren erzeugt werden | 158 |
| Erbfaktoren, die Farbe und Zeichnung beeinflussen, ohne neue Farbenschläge zu bilden | 165 |
| Einkreuzung von farbigen Tieren in den weißen Farbenschlag | 166 |
| Der KCD und die Zukunft der Kingtaube | 168 |
| Wie ist der KCD auf die Zukunft vorbereitet | 169 |
| Literaturverzeichnis | 174 |