

Inhalt

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Aspekte systemischen Denkens und Handelns | 2 |
| 1.1 | Systemische Grundgedanken | 2 |
| 1.1.1 | Lineares und systemisches Weltbild | 2 |
| 1.1.2 | Lebendige Systeme und ihre Ordnung | 2 |
| 1.2 | Grundzüge systemischer Familientherapie | 6 |
| 1.2.1 | Das Familienstellen | 6 |
| 1.2.2 | Dynamiken in Familiensystemen | 7 |
| 1.3 | Homöopathie – systemische Aspekte | 14 |
| 1.3.1 | Systemische Arbeitsweisen in der Homöopathie | 14 |
| 1.3.2 | Erweiterung der Homöopathie | 15 |
| 1.3.3 | Erstverschlimmerungen aus systemischer Sicht | 19 |
| 2 | Miasmen in der Homöopathie | 21 |
| 2.1 | Miasmen und ihre Charakteristika | 21 |
| 2.1.1 | Hahnemanns drei Miasmen | 21 |
| 2.1.2 | Weitere Entwicklung | 22 |
| 2.1.3 | Miasmen im Überblick | 22 |
| 2.1.4 | Erstverschlimmerungen aus miasmatischer Sicht | 23 |
| 2.2 | Miasmen als Ordnungssystem | 23 |
| 2.2.1 | Dynamisches Miasmenmodell | 24 |
| 2.2.2 | Miasmatische Dynamiken und Familiendynamiken | 25 |
| 2.3 | Miasmen als idealtypisches Modell menschlicher Entwicklung | 26 |
| 3 | Konstrukt der Archetypen | 28 |
| 3.1 | Archetypen als Ausdrucksformen des Unbewussten | 28 |
| 3.1.1 | Archetypen als Träger des Unbewussten | 28 |
| 3.1.2 | Warum Archetypen in der Homöopathie und Aufstellungsarbeit? | 29 |
| 3.2 | Aspekte verschiedener Archetypen | 30 |
| 3.2.1 | Archetyp: Mutter | 30 |
| 3.2.2 | Archetyp: Vater | 30 |
| 3.2.3 | Archetyp: der alte Weise | 31 |
| 3.2.4 | Archetyp: Kind | 31 |
| 3.2.5 | Archetyp: Krieger, Amazone | 32 |
| 3.2.6 | König, Königin: alle Archetypen in sich integriert | 33 |
| 4 | Miasmen und Archetypen: spezifische Aspekte | 36 |
| 4.1 | Miasmen als Bindeglied zwischen Aufstellungsarbeit und Homöopathie | 36 |
| 4.2 | Miasmen und Familiendynamik | 37 |
| 4.2.1 | Syphilinie: Archetyp des Kriegers – Shiva, der Zerstörer | 37 |
| 4.2.2 | Sybose: Archetyp Vater/Mutter – Shiva, der Bewahrer | 39 |
| 4.2.3 | Psora: Archetyp Kind (Sohn/Tochter) und Weiser – Shiva, der Erneuerer | 41 |
| 4.2.4 | Tuberkulinie: eine Verbindung von Psora und Syphilinie – Kind und Krieger | 42 |
| 4.2.5 | Karzinogenie: die Verbindung von Sybose und Syphilinie – Vater/Mutter und Krieger | 43 |
| 4.2.6 | Umgang mit typischen Situationen aus miasmatischer Sicht | 45 |



| | | |
|------------|---|-----------|
| 4.3 | Therapeuten und ihre Arbeitsweisen miasmatisch betrachtet | 47 |
| 4.3.1 | Therapeuten mit syphilitischer Qualität | 47 |
| 4.3.2 | Therapeuten mit sykotischer Qualität | 47 |
| 4.3.3 | Therapeuten mit psorischer Qualität | 48 |
| 4.3.4 | Therapeuten mit tuberkuliner Qualität | 48 |
| 4.3.5 | Therapeuten mit karzinogener Qualität | 48 |
| 4.4 | Klienten miasmatisch betrachtet | 49 |
| 4.5 | Psychosomatik und Miasma | 49 |
| | | |
| 5 | Grunddynamiken systemisch therapeutischer Arbeit | 54 |
| 5.1 | Systemische Haltung des Heilens | 54 |
| 5.1.1 | Größenwahn des Helfers | 54 |
| 5.1.2 | Wer ist der Klient? – Oder über das Symptom des Klienten hinausgeschaut | 55 |
| 5.1.3 | Individuelle oder systemisch bedingte Erkrankung? | 56 |
| 5.1.4 | Helfen im Einklang | 57 |
| 5.1.5 | Heilen und Sterben | 58 |
| 5.1.6 | Heilungsprozess | 60 |
| 5.2 | Die Haltung von „Sowohl-als-auch“ | 62 |
| 5.3 | Lösungen sind oft das Problem | 62 |
| 5.3.1 | Lösungen I. Ordnung | 62 |
| 5.3.2 | Lösungen II. Ordnung | 63 |
| 5.4 | Systemisch relevante Gesprächstechniken | 63 |
| 5.4.1 | Die Bedeutung von Schlüsselworten | 63 |
| 5.4.2 | Wunderfrage | 65 |
| 5.4.3 | Verdeckte Gewinne | 66 |
| 5.4.4 | Ambivalenz bringt Gewinn | 66 |
| 5.4.5 | „Widerstände“ gegen lösende Bewegungen und Heilung | 69 |
| 5.5 | Achtung des Symptoms | 71 |
| | | |
| 6 | Systemische Anamnese in der Homöopathie | 74 |
| 6.1 | Wo steht der Klient in seinem System? | 74 |
| 6.2 | Familiendynamiken auf der Spur | 75 |
| 6.2.1 | Das System der Homöopathie als Symptomträger | 75 |
| 6.2.2 | Symptome auf dem Hintergrund des Familiensystems | 76 |
| 6.2.3 | Fallstricke des Homöopathen: Neugierde und Eifer | 77 |
| 6.3 | Verantwortung in der Behandlung | 79 |
| 6.3.1 | Verantwortung für die Lösung | 79 |
| 6.3.2 | Blick auf „die gute Lösung“ | 81 |
| 6.4 | Systemische Aspekte der Klient-Therapeut-Beziehung | 82 |
| 6.4.1 | Verdeckte Aufträge des Homöopathen an den Klienten | 82 |
| 6.4.2 | Verdeckte Aufträge des Klienten | 82 |
| 6.5 | Bedeutung der Schlüsselworte bei der Auftragsvergabe | 87 |
| 6.5.1 | Zeitvorstellungen des Patienten | 87 |
| 6.5.2 | Wer ist mein Auftragsgeber? | 87 |
| 6.5.3 | Ist der Auftrag des Überweisers identisch mit dem des Klienten? | 88 |
| 6.5.4 | Bei wem liegt die Verantwortung für das Zustandekommen der Ziele? | 88 |
| 6.5.5 | Kann ich den Auftrag annehmen oder muss ich ihn verändern? | 88 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 7 | Innerseelische Grunddynamiken aus familiensystemischer Sicht mit homöopathisch miasmatischer Analyse | 90 |
| 7.1 | Homöopathisch miasmatische Analyse | 90 |
| 7.1.1 | Erfassen der Grunddynamiken | 90 |
| 7.1.2 | Auswahl der Repertorisationsrubriken | 91 |
| 7.2 | Grunddynamik: Trauer und Trauerprozess | 91 |
| 7.2.1 | Phasenmodell der Trauer | 91 |
| 7.2.2 | Aufgaben der Trauernden | 92 |
| 7.3 | Lösende Dynamik: Verzicht | 92 |
| 7.4 | Grunddynamik: Trennung | 93 |
| 7.4.1 | Trennung in Beziehungen: systemisch betrachtet | 94 |
| 7.4.2 | Trennung: miasmatisch betrachtet | 94 |
| 7.4.3 | Wenn Gefühle nicht die eigenen sind | 95 |
| 7.4.4 | Das abgegebene Kind in Selbstdestruktion | 95 |
| 7.4.5 | Das abgegebene Kind in Ambivalenz von Nähe und Distanz | 97 |
| 7.4.6 | Elternschicksale, ein Kind abzugeben | 99 |
| 7.5 | Kinder von Eltern, die sich trennen | 100 |
| 7.5.1 | Ich bin geblieben wegen dir | 100 |
| 7.5.2 | Der „gute“ und der „böse“ Elternteil in der Trennung | 101 |
| 7.6 | Grunddynamiken bei sexueller Grenzüberschreitung | 103 |
| 7.6.1 | Kindliches Erleben bei sexueller Grenzüberschreitung | 103 |
| 7.6.2 | Der missbrauchende Erwachsene oder die Täter-/Opfer-Dynamik | 105 |
| 7.6.3 | Der Täter ist auch Opfer | 105 |
| 7.7 | Erkennen von Grunddynamiken | 107 |
| 7.7.1 | Leitfaden sprachlicher Patientenäußerungen | 107 |
| 7.7.2 | Analyse | 108 |
| 7.7.3 | Lösungen mit dem „dritten Ohr“ hören | 109 |
| 7.7.4 | Körperliche Gewalt | 110 |
| 7.7.5 | Anorexia nervosa und Bulimie | 111 |
| 8 | Die Arbeit des Aufstellens | 114 |
| 8.1 | Umgang mit Klienten, die Erfahrungen mit Aufstellungen haben | 114 |
| 8.1.1 | Klienten: emotionale Beteiligung und Erwartungshaltung | 114 |
| 8.1.2 | Aufstellungsleiter: kompetent und gut verankert? | 115 |
| 8.1.3 | Umgang mit schwierigen Themen | 115 |
| 8.1.4 | Zuerst annehmen statt loswerden | 116 |
| 8.1.5 | Instrumentalisierte Aufstellungen | 117 |
| 8.2 | Aufstellungen in der Einzelarbeit in der homöopathischen Praxis | 119 |
| 8.2.1 | Dynamik: noch immer hungrig nach elterlicher Liebe | 119 |
| 8.2.2 | Dynamik: unverdientes Glück ist schwer zu nehmen | 120 |
| 8.2.3 | Dynamik: die Eltern retten | 121 |
| 8.2.4 | Dynamik: Helfer in der Not | 122 |
| 8.2.5 | Dynamik: Ich werde nicht gesehen | 123 |
| 8.2.6 | Dynamik: Ich mute mich nicht zu | 124 |
| 8.2.7 | Dynamik: Ich bin Opfer | 126 |
| 8.2.8 | Dynamik: geschlagene Kinder | 127 |
| 8.2.9 | Dynamik: das schlechte Gewissen | 129 |
| 8.2.10 | Dynamik: Gut ist nicht gut genug | 130 |
| 8.2.11 | Dynamik: es besser machen wollen als die Eltern | 130 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 8.2.12 | Dynamik: Schmerzbegleitung oder Schmerzvermeidung? | 131 |
| 8.3 | Aufstellungen als Arbeitsmittel für Homöopathen | 133 |
| 8.4 | Aufstellung der Miasmen | 133 |
| 8.4.1 | Syphilitisches Miasma – sich dem Prozess ausliefern | 134 |
| 8.4.2 | Aufstellung: das Sykose-Miasma mit den Arzneimitteln Thuja und Medorrhinum | 139 |
| 8.4.3 | Aufstellung: tuberkulinisches Miasma mit dem Arzneimittel Tuberkulinum | 144 |
| 8.4.4 | Aufstellung: psorisches Miasma mit dem Arzneimittel Sulphur | 147 |
| 8.5 | Homöopathie-Klienten-Aufstellungen in der Gruppe | 150 |
| 8.5.1 | Aufstellung mit Carcinosinum, Lycopodium und Lac delphinum: Papa, ich rette dich | 150 |
| 8.5.2 | Aufstellung mit Natrium muriaticum: Papa, ich erinnere dich an die Opfer oder was eine erfolgreiche Praxis verhindert | 153 |
| 8.5.3 | Aufstellung mit Mercurius solubilis: sexueller Übergriff | 155 |
| 8.5.4 | Aufstellung mit Ignatia: Die Angst vor Nähe | 157 |
| 9 | Übersicht: homöopathische Arzneien in ihrer miasmatischen und familiären Dynamik | 160 |
| 9.1 | Arzneien für das syphilitische Miasma | 160 |
| 9.1.1 | Syphilinum (Nosode des Syphiliserregers) | 161 |
| 9.1.2 | Mercurius solubilis (Quecksilber) | 161 |
| 9.1.3 | Arsenicum album (weißes Arsenik) | 162 |
| 9.1.4 | Lachesis muta (Gift der Surukuku-Schlange) | 162 |
| 9.1.5 | Lac caninum (Hundemilch) | 163 |
| 9.1.6 | Hepar sulphuris (Kalkschwefelleber) | 163 |
| 9.1.7 | Fluoricum acidum (Flußsäure) | 163 |
| 9.1.8 | Kalium jodatum (Kaliumjodid) | 163 |
| 9.1.9 | Aurum muriaticum natronatum (Goldchlorid-Chlornatrium) | 164 |
| 9.1.10 | Platinum metallicum (Platin) | 164 |
| 9.1.11 | Plumbum metallicum (Blei) | 164 |
| 9.1.12 | Nitricum acidum (Salpetersäure) | 165 |
| 9.2 | Arzneien für das sykotische Miasma | 165 |
| 9.2.1 | Medorrhinum (Tripper-Nosode) | 166 |
| 9.2.2 | Thuja occidentalis (Lebensbaum) | 166 |
| 9.2.3 | Lycopodium clavatum (Keulenbärlapp) | 166 |
| 9.2.4 | Natrium sulphuricum (Natriumsulfat, Glaubersalz) | 166 |
| 9.2.5 | Sepia (Tintenfisch) | 167 |
| 9.2.6 | Natrium muriaticum (Kochsalz) | 167 |
| 9.2.7 | Aurum metallicum (Gold) | 167 |
| 9.2.8 | Hyoscyamus niger (Bilsenkraut) | 168 |
| 9.2.9 | Bryonia alba (Zaunrübe) | 168 |
| 9.2.10 | Rhus toxicodendron (Giftsumach) | 168 |
| 9.2.11 | China officinalis (Chinarinde) | 169 |
| 9.2.12 | Agaricus muscarius (Fliegenpilz) | 169 |
| 9.2.13 | Natrium nitricum (Natriumnitrat) | 169 |
| 9.2.14 | Calcium fluoratum (Calciumfluorid, Flussspat) | 170 |
| 9.2.15 | Dulcamara (Bittersüß) | 170 |
| 9.2.16 | Cinnabaris (rotes Quecksilbersulfid, Zinnober) | 170 |
| 9.2.17 | Kalium nitricum (Kaliumnitrat) | 171 |
| 9.2.18 | Ledum palustre (Sumpfporst) | 171 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 9.3 | Arzneien für das karzinogene Miasma | 171 |
| 9.3.1 | Carcinosinum (Krebs-Nosode) | 172 |
| 9.3.2 | Scirrhinum (Nosode aus szirrhösem Krebsgewebe) | 172 |
| 9.3.3 | Conium maculatum (gefleckter Schierling) | 172 |
| 9.3.4 | Lac humanum (Muttermilch) | 172 |
| 9.3.5 | Lac delphinum (Delfinmilch) | 173 |
| 9.3.6 | Opium (Schlafmohn) | 173 |
| 9.3.7 | Cocculus indicus (Kockelsamen) | 173 |
| 9.3.8 | Staphisagria delphinum (Stephanskraut) | 174 |
| 9.3.9 | Anacardium orientale (Malakkanuss) | 174 |
| 9.3.10 | Bellis perennis (Gänseblümchen) | 175 |
| 9.3.11 | Graphites naturalis (Grafit) | 175 |
| 9.3.12 | Causticum (Ätzzstoff Hahnemanns) | 175 |
| 9.4 | Arzneien für das tuberkuline Miasma | 175 |
| 9.4.1 | Tuberkulinum bovinum Kent (Nosode aus tuberkulösen Abszessen von Rindern) | 176 |
| 9.4.2 | Phosphorus (Phosphor) | 176 |
| 9.4.3 | Calcium phosphoricum (Calciumphosphat) | 177 |
| 9.4.4 | Kalium carbonicum (Kaliumcarbonat) | 177 |
| 9.4.5 | Pulsatilla pratensis (Küchenschelle) | 177 |
| 9.4.6 | Stannum metallicum (Zinn) | 178 |
| 9.4.7 | Belladonna (Tollkirsche) | 178 |
| 9.4.8 | Stramonium (Datura stramonium, Stechapfel) | 178 |
| 9.4.9 | Spongia officinalis (Meerschwamm) | 178 |
| 9.5 | Arzneien für die Psora | 179 |
| 9.5.1 | Psorinum (Nosode der Krätze) | 179 |
| 9.5.2 | Sulphur (Schwefel) | 179 |
| 9.5.3 | Calcium carbonicum (Kalk der Austernschale) | 180 |
| 9.5.4 | Barium carbonicum (Bariumkarbonat) | 180 |
| 9.5.5 | Silicea terra (Kieselsäure) | 181 |
| 9.5.6 | Aconitum napellus (Blauer Eisenhut) | 181 |
| 9.5.7 | Ignatia amara (Ignazbohne) | 181 |
| 9.6 | Verletzungsarzneien | 182 |
| 9.6.1 | Hypericum perforatum (Johanniskraut) | 182 |
| 9.6.2 | Symphytum officinalis (Beinwell) | 182 |
| 9.6.3 | Ruta graveolens (Weinraute) | 182 |
| 9.6.4 | Calendula officinalis (Ringelblume) | 183 |
| 9.6.5 | Arnica montana (Arnika) | 183 |
| 10 | Literaturverzeichnis | 186 |
| 11 | Sachverzeichnis | 188 |