

# Inhaltsverzeichnis

Wo finde ich was? So nutzen Sie Ihren Kitteltaschenbegleiter . . . . .	1
<b>A1 Aktivitätsintoleranz, Gefahr/Aktivitätsintoleranz . . . . .</b>	10
<b>A2 Allergische Reaktion, Gefahr/Allergische Reaktion . . . . .</b>	13
<b>A3 Angst/Furcht . . . . .</b>	19
<b>A4 Anpassung beeinträchtigt . . . . .</b>	24
<b>A5 Aspirationsgefahr und Aspiration . . . . .</b>	28
<b>A6 Aspirationsgefahr und Aspiration . . . . .</b>	31
<b>B1 Beschäftigungsdefizit . . . . .</b>	40
<b>B2 Bewusstsein gestört . . . . .</b>	43
<b>C1 Copingdefizit (Bewältigungsveränderung) . . . . .</b>	49
<b>D1 Denkprozesse gestört . . . . .</b>	53
<b>D2 Durchblutungsstörung/venöse Abflusstörung (arterielle Durchblutung und/oder venöser Abfluss gestört)</b>	58
<b>D3 Dysreflexie autonom, Gefahr/Dysreflexie autonom . . . . .</b>	69
<b>E1 Elterliche Fürsorge beeinträchtigt, Gefahr/ Elterliche Fürsorge beeinträchtigt . . . . .</b>	74
<b>E2 Elternrollenkonflikt . . . . .</b>	80
<b>E3 Empfinden gestört . . . . .</b>	85
<b>E4 Entscheidungskonflikt . . . . .</b>	90
<b>E5 Erstickungsgefahr . . . . .</b>	93
<b>F1 Familienprozesse beeinträchtigt . . . . .</b>	96
<b>F2 Flüssigkeitshaushalt unausgeglichen, Gefahr/Flüssigkeitshaushalt unausgeglichen . . . . .</b>	100
<b>G1 Gesundheitsverhalten unwirksam . . . . .</b>	105
<b>G2 Gesundungsprozess beeinträchtigt . . . . .</b>	110
<b>G3 Gewalttätigkeit, Gefahr/Gewalttätig . . . . .</b>	114
<b>G4 Glaubensverlust . . . . .</b>	119

## VIII Inhaltsverzeichnis

<b>H1</b>	<b>Haushaltsführung beeinträchtigt</b>	122
<b>H2</b>	<b>Haut- und Gewebeschädigung, Gefahr/Haut- und Gewebeschädigung</b>	125
<b>H3</b>	<b>Herzleistung vermindert</b>	135
<b>H4</b>	<b>Hoffnungslosigkeit</b>	143
<b>I1</b>	<b>Identität gestört</b>	147
<b>I2</b>	<b>Infektionsgefahr/Infektion</b>	151
<b>K1</b>	<b>Kommunikation beeinträchtigt (verbal, nonverbal)</b>	164
<b>K2</b>	<b>Kooperationsbereitschaft fehlend (Noncompliance, Therapieverweigerung)</b>	169
<b>K3</b>	<b>Körperbildstörung/Neglect</b>	172
<b>K4</b>	<b>Körperschädigung, Gefahr/Körperschädigung</b>	177
<b>K5</b>	<b>Körpertemperatur und Schweißproduktion unausgeglichen, Gefahr/Körpertemperatur und Schweißproduktionunausgeglichen</b>	184
<b>L1</b>	<b>Lebensgefahr</b>	191
<b>M1</b>	<b>Machtlosigkeit, Gefahr/Machtlosigkeit</b>	197
<b>M2</b>	<b>Mobilität körperlich beeinträchtigt</b>	201
<b>M3</b>	<b>Müdigkeit/Erschöpfung</b>	213
<b>M4</b>	<b>Mundschleimhaut und/oder Mundhöhle beeinträchtigt</b>	220
<b>N1</b>	<b>Nahrungsaufnahme beeinträchtigt, Gefahr/Nahrungsaufnahme beeinträchtigt</b>	225
<b>P1</b>	<b>Posttraumatisches Syndrom, Gefahr/posttraumatisches Syndrom</b>	238
<b>R1</b>	<b>Rollenverhalten unwirksam</b>	243
<b>S1</b>	<b>Schlafstörung</b>	247
<b>S2</b>	<b>Schluckstörungen (Dysphagie):</b>	252
<b>S3</b>	<b>Schmerzen akut/chronisch</b>	260
<b>S4</b>	<b>Selbstversorgungsdefizit</b>	266
<b>S5</b>	<b>Selbstschutz unwirksam</b>	270
<b>S6</b>	<b>Selbstwertgefühl gestört</b>	274
<b>S7</b>	<b>Sexualstörung</b>	278

<b>S8</b> Sexualverhalten unwirksam . . . . .	284
<b>S9</b> Sinneswahrnehmungen beeinträchtigt . . . . .	298
<b>S10</b> Sozialverhalten beeinträchtigt . . . . .	311
<b>S11</b> Stillen beeinträchtigt/Stillen erfolgreich . . . . .	315
<b>S12</b> Stuhlausscheidung beeinträchtigt . . . . .	324
<b>T1</b> Trauern gestört . . . . .	333
<b>U1</b> Urinausscheidung beeinträchtigt . . . . .	337
<b>V1</b> Vergewaltigungssyndrom . . . . .	345
<b>V2</b> Vergiftungsgefahr/Vergiftung . . . . .	348
<b>W1</b> Wachstum und Entwicklung beeinträchtigt . . . . .	359
<b>W2</b> Wissensdefizit . . . . .	368
<b>NANDA-Tabelle</b> . . . . .	372
<b>Nachschlagen und Weiterlesen</b> . . . . .	391
<b>Stichwortverzeichnis</b> . . . . .	393