

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Angaben bei den Rezepturformeln	2
Richtig und rationell Rezeptieren	3
Verordnung der Wirkstoffe	5
Die Gebrauchsanweisung	7
Bedenkliche Rezepturarzneimittel	9
Tipps zur Verordnung von Dermatika	10
Normkonzentrationen, pädiatrische Konzentrationen und Obere Richtkonzentrationen der Dermatika-Wirkstoffe	10
Systematik der Externa	11
Dermatologisch – pharmazeutisch – standard-termisch	14
Hautzustand und Dermatika-Grundlage	16
Charakteristika von Dermatika im Blick: das Piktogramm	18
Tipps zur Verordnung von Oralien	20
Feste Zubereitungen	21
Flüssige Zubereitungen	22
Arzneitees	24
Standardisierte Rezepturen	25
Anwendung auf der Haut	25
Hydrophiles Aluminiumchlorid-Hexahydrat-Gel 15 % / 20 % (NRF 11.24.)	25
2-Propanolhaltige Aluminiumchlorid-Hexahydrat-Lösung 15 % / 20 % (NRF 11.1.)	25
Viskose Aluminiumchlorid-Hexahydrat-Lösung 15 % / 20 % (NRF 11.132.)	26
Lipophile Ammoniumbituminosulfonat-Creme 5 % / 10 % / 20 % / 50 % (NRF 11.12.)	26
Ammoniumbituminosulfonat-Zinkoxidschüttelmixtur 2,5 % / 5 % / 10 % (NRF 11.2.)	26
Ethanolhaltige Ammoniumbituminosulfonat-Zinkoxidschüttelmixtur 2,5 % / 5 % / 10 % (NRF 11.4.)	27
Hydrophile Betamethasonvalerat-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.37.)	27
Hydrophile Betamethasonvalerat-Emulsion 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.47.)	27
Betamethasonvalerat 0,1 % in Kühlcreme DAB	28
Hydrophile Capsaicinoid-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.125.)	28
Lipophile Capsaicinoid-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,075 % / 0,1 % / 0,25 % (NRF 11.146.)	29
Hydrophile Chlorhexidindigluconat-Creme 0,5 % / 1 % (NRF 11.116.)	30
Ethanolhaltige Chlorhexidindigluconat-Lösung 0,5 % / 1 % (NRF 11.126.)	30
Hydrophile Clobetasolpropionat-Creme 0,05 % (NRF 11.76.)	30
Clotrimazol 1 % in Basiscreme DAC	31
Clotrimazol 1 % und Salicylsäure 5 % in Basiscreme DAC	31
Clotrimazol 1 % in Nichtionischer hydrophiler Creme DAB	31
Hydrophile Clotrimazol-Lösung 1 % (NRF 11.40.)	32
Clotrimazol 1 % und Salicylsäure 5 % in 2-Propanol	32
Dexamethason 0,05 % in Anionischer hydrophiler Creme DAB	32

VIII Inhaltsverzeichnis

Hydrophile Dexpanthenol-Creme 5 % (NRF 11.28.)	33
Lipophile Dexpanthenol-Creme 5 % (NRF 11.29.)	33
Dimethylsulfoxid-Creme 50 % (NRF 2.6.)	33
Dimethylsulfoxid-Hautspray 50 % (NRF 2.7.)	34
Dithranol-Macrogolsalbe 0,5 % / 1 % / 2 % / 3 % (NRF 11.53.)	34
Abwaschbare Dithranol-Salbe 0,05 % / 0,1 % / 0,25 % / 0,5 % / 1 % / 2 % (NRF 11.52.)	35
Abwaschbare Dithranol-Salbe 0,05 % / 0,1 % / 0,25 % / 0,5 % / 1 % / 2 % mit Salicylsäure 2 % (NRF 11.52.)	35
Dithranol-Vaseline 0,05 % / 0,1 % / 0,25 % / 0,5 % / 1 % / 2 % (NRF 11.51.)	36
Dithranol-Vaseline 0,05 % / 0,1 % / 0,25 % / 0,5 % / 1 % / 2 % mit Salicylsäure 2 % (NRF 11.51.)	36
Weiche Dithranol-Zinkpaste 0,05 % / 0,1 % / 0,5 % / 1 % / 2 % (NRF 11.56.)	37
Ethanolhaltige Eosin-Dinatrium-Lösung 0,5 % / 1 % / 2 % (NRF 11.94.)	37
Wässrige Eosin-Dinatrium-Lösung 0,5 % / 1 % / 2 % (NRF 11.95.)	38
Hydrophile Erythromycin-Creme 1 % / 2 % / 4 % (NRF 11.77.)	38
Ethanolhaltiges Erythromycin-Gel 0,5 % / 1 % / 2 % / 4 % (NRF 11.84.)	38
Ethanolhaltige Erythromycin-Lösung 0,5 % / 1 % / 2 % / 4 % (NRF 11.78.)	39
Hydrophile Erythromycin-Creme 2 % mit Metronidazol 1 % (NRF 11.138.)	39
Ethanolhaltige Ethacridinlactat-Monohydrat-Lösung 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.8.)	39
Ethacridinlactat-Monohydrat-Lösung 0,05 % / 0,1 % / 0,5 % / 1 % (NRF 11.61.)	40
Harnstoff-Cetomacrogolcreme 10 % (NRF 11.73.)	40
Hydrophile Harnstoff-Creme 5 % / 10 % (NRF 11.71.)	40
Lipophile Harnstoff-Creme 5 % / 10 % (NRF 11.129.)	41
Hydrophile Harnstoff-Emulsion 5 % / 10 % (NRF 11.72.)	41
Lipophile Harnstoff-Natriumchlorid-Creme (NRF 11.75.)	41
Harnstoff-Paste 40 % (NRF 11.30.)	42
Harnstoff-Paste 40 % mit Clotrimazol 1 % (NRF 11.57.)	42
Harnstoff-Wollwachsalkoholcreme 5 % / 10 % (NRF 11.74.)	42
Hautpflegesalbe W/L SR (modifiziert)	43
Hydrophile Hydrocortison-Creme 0,25 % / 0,5 % / 1 % (NRF 11.36.)	43
Hydrophile Hydrocortisonacetat-Creme 0,25 % / 0,5 % / 1 % (NRF 11.15.)	43
Hydrocortisonbutyrat 0,1 % in Weicher Zinkpaste DAB	44
Kaliumpermanganat-Lösungskonzentrat 1 % (NRF 11.82.)	44
Methoxsalen-Badekonzentrat 5 mg/mL (NRF 11.83.)	44
Hydrophile Methoxsalen-Creme 0,0006 % (NRF 11.96.)	45
Wässrige Methylosaniliniumchlorid-Lösung 0,1 % / 0,3 % / 0,5 % (NRF 11.69.)	45
Methylsalicylat-Salbe mit Campher und Menthol (NRF 1.2.)	45
Hydrophile Metronidazol-Creme 1 % / 2 % (NRF 11.91.)	46
Hydrophiles Metronidazol-Gel 0,75 % (NRF 11.65.)	46
Hydrophile Miconazolnitrat-Creme 2 % (NRF 11.79.)	46
Lipophile Milchsäure-Creme 0,36 % SR (modifiziert)	47
Minoxidil-Haarspirit 2 % / 5 % (NRF 11.121.)	47
Mometasonfuroat 0,1 % in Hydrophilem Zinkoxid-Liniment 25 %	47
Mometasonfuroat 0,1 % in Weicher Zinkpaste DAB	48
Natriumchlorid-Gel 23 % (NRF 11.88.) (Starksolgel)	48
Hydrophile Nystatin-Creme 70 000 I.E./g (NRF 11.105.)	48

Hydrophile Polidocanol-Creme 5 % / 10 % (NRF 11.118.)	49
Lipophile Polidocanol-Creme 5 % / 10 % (NRF 11.119.)	49
Lipophile Polidocanol-Creme 5 % mit Harnstoff 5 % (NRF 11.120.)	50
Hydrophiles Polidocanol-Gel 5 % (NRF 11.117.)	50
Polidocanol-Zinkoxidschüttelmixtur 3 % / 5 % / 10 % (NRF 11.66.)	51
Hydrophiles Polihexanid-Gel 0,04 % / 0,1 % (NRF 11.131.)	51
Polihexanid-Lösung 0,02 % / 0,04 % (NRF 11.128.)	52
Polihexanid-Macrogolsalbe 0,04 % / 0,1 % (NRF 11.137.)	52
Povidon-Iod-Zuckersalbe 2,5 % (NRF 11.42.)	52
Hydrophile Prednicarbat-Creme 0,08 % / 0,15 % / 0,25 % (NRF 11.144.)	53
Hydrophile Prednicarbat-Creme 0,08 % / 0,15 % / 0,25 % mit Octenidindihydrochlorid 0,1 % (NRF 11.145.)	53
Prednicarbat 0,25 % in Hydrophilem Zinkoxid-Liniment 25 %	53
Prednicarbat 0,25 % in Weicher Zinkpaste DAB	54
Hydrophile Prednisolonacetat-Creme 0,25 % / 0,5 % (NRF 11.35.)	54
Salicylsäure-Aknespiritus 5 % / 10 % (NRF 11.23.)	54
Milchsäure-haltiges Salicylsäure-Colloidum 10 % (NRF 11.18.)	55
Hydrophile Salicylsäure-Creme 5 % (NRF 11.106.)	55
Ethanolhaltiges Salicylsäure-Gel 6 % (NRF 11.54.)	55
Fettender Salicylsäure-Hautspiritus 1 % / 2 % / 3 % / 5 % (NRF 11.45.)	56
2-Propanolhaltiger Salicylsäure-Hautspiritus 1 % bis 10 % (NRF 11.55.)	56
Salicylsäure-Öl 2 % / 5 % / 10 % (NRF 11.44.)	56
Abwaschbares Salicylsäure-Öl 2 % / 5 % / 10 % (NRF 11.85.)	57
Salicylsäure-Vaseline 1 % / 2 % / 3 % / 5 % / 10 % / 20 % (NRF 11.43.)	57
Hydrophile Salicylsäure-Creme 5 % mit Steinkohlenteerspiritus 10 % (NRF 11.107.)	57
Salicylsäure-Öl 2 % / 5 % / 10 % mit Triamcinolonacetamid 0,1 % (NRF 11.134.)	58
Abwaschbares Salicylsäure-Öl 2 % / 5 % / 10 % mit Triamcinolonacetamid 0,1 % (NRF 11.140.)	58
Selendisulfid-Waschgel 2,5 % (NRF 11.139.)	58
Silbernitrat-Lösung 0,5 % / 1 % (NRF 11.98.)	59
Silbernitrat-Lösung 10 % (NRF 11.99.)	59
Hydrophile LCD-Creme 5 % / 10 % / 20 % (NRF 11.86.)	59
Lipophile Steinkohlenteer-Salbe 2 % / 5 % / 10 % / 20 % (NRF 11.46.)	60
LCD-Vaseline 5 % / 10 % / 20 % (NRF 11.87.)	60
Viskose Tensidlösung mit Steinkohlenteerspiritus 5 % / 10 % (NRF 11.143.)	60
Hydrophile Tretinoin-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.100.)	61
Lipophile Tretinoin-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.123.)	61
Hydrophiles Tretinoin-Gel 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.124.)	61
Ethanolhaltige Tretinoin-Lösung 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.102.)	62
Lipophile Tretinoin-Salbe 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.101.)	62
Triamcinolonacetamid 0,1 % in Anionischer hydrophiler Creme DAB	62
Triamcinolonacetamid 0,1 % in Anionischer hydrophiler Creme SR DAC	63
Hydrophile Triamcinolonacetamid-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.38.)	63
Hydrophile Triamcinolonacetamid-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % mit Chlorhexidindigluconat 1 % (NRF 11.136.)	63
Hydrophile Triamcinolonacetamid-Emulsion 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.90.)	64

X Inhaltsverzeichnis

Triamcinolonacetonid 0,1 % in Kühlcreme DAB	64
Triamcinolonacetonid-Hautspiritus 0,1 % / 0,2 % mit Salicylsäure 2 % (NRF 11.39.)	64
Triamcinolonacetonid 0,025 % / 0,1 % in Weicher Zinkpaste DAB	65
Trichloressigsäure-Lösung 10 % / 20 % / 35 % / 50 % (NRF 11.133.)	65
Trichloressigsäure-Lösung 850 mg/mL / 1000 mg/mL (NRF 11.147.)	65
Hydrophile Triclosan-Creme 1 % / 2 % (NRF 11.135.)	66
Lipophile Triclosan-Creme 1 % / 2 % (NRF 11.122.)	66
Warzensalbe (NRF 11.31.)	66
Wasserstoffperoxid-Lösung 3 % (NRF 11.103.)	67
Zinkoxidöl DAC (NRF 11.20.)	67
Hydrophiles Zinkoxid-Liniment 25 % (NRF 11.109.)	67
Zinkoxid-Neutralöl 50 % (NRF 11.113.)	68
Zinkoxid-Neutralöl 50 % mit Nystatin 70 000 I.E./g (NRF 11.114.)	68
Ethanolhaltige hydrophile Zinkoxid-Paste 18 % (NRF 11.49.)	68
Hydrophile Zinkoxid-Paste 40 % mit Ammoniumbituminosulfonat 5 % (NRF 11.108.)	69
Zinkoxid-Paste 50 % mit Bismutgallat 10 % (NRF 11.112.)	69
Ethanolhaltige Zinkoxid-Schüttelmixtur 25 % SR (NRF 11.110.)	70
Zinkoxidschüttelmixtur DAC oder Hautfarbene Zinkoxidschüttelmixtur (NRF 11.22.)	70
Ethanolhaltige Zinkoxidschüttelmixtur oder Hautfarbene ethanolhaltige Zinkoxidschüttelmixtur (NRF 11.3.)	71
Zinkoxid-Talkumpuder 50 %, weiß / hautfarben (NRF 11.60.)	71
Weiche Zinkpaste DAB (NRF 11.21.)	72
 Zum Einnehmen	 73
Amfetaminsulfat-Kapseln 5 mg / 10 mg (NRF 22.5.)	73
Amfetaminsulfat-Lösung 2 mg/mL (NRF 22.4.)	73
Lakritzehaltige Ammoniumchlorid-Lösung 2,5 % (NRF 4.6.)	73
Ölige Cannabidiol-Lösung 50 mg/mL / 100 mg/mL / 200 mg/mL / 400 mg/mL (NRF 22.10.)	74
Cannabisblüten in Einzeldosen zu ... g zur Teezubereitung (NRF 22.15.)	74
Cannabisblüten zur Teezubereitung (NRF 22.14.)	74
Ölige Cannabisölharz-Lösung 25 mg/mL Dronabinol (NRF 22.11.)	75
Captopril-Lösung 2 mg/mL (NRF 10.5.)	75
Chloralhydrat-Sirup 100 mg/mL (NRF 17.4.)	75
Coffein-Lösung 10 mg/mL (NRF 3.1.)	76
Dexamfetaminsulfat-Tropfen 25 mg/mL (NRF 22.9.)	76
3,4-Diaminopyridin-Kapseln 5 mg / 10 mg (NRF 22.3.)	76
Dronabinol-Kapseln 2,5 mg / 5 mg / 10 mg (NRF 22.7.)	77
Ölige Dronabinol-Tropfen 25 mg/mL (NRF 22.8.)	77
Fluorid-Lösung 125 µg/Tropfen (NRF 20.3.)	77
Furosemid-Lösung 2 mg/mL / 10 mg/mL (NRF 26.2.)	78
Furosemid-Lösung 2 mg/mL / 10 mg/mL ohne Konservierung (NRF 26.1.)	78
Glucose-Elektrolyt-Mischung ORS 40 / ORS 60 / New-ORS-WHO (NRF 6.5.)	79
Hydrochlorothiazid-Kapseln 0,5 mg / 1 mg / 2 mg / 5 mg / 10 mg (NRF 26.3.)	79
Hydrochlorothiazid-Suspension 2 mg/mL (NRF 26.4.)	80
Hydrocortison-Suspension 1 mg/mL / 10 mg/mL (NRF 34.2.)	80

Iodid-Lösung 500 mg/mL (NRF 28.1.)	81
Kaliumiodid-Tropfen 0,05 % (m/m) (NRF 20.4.)	81
Levomethadonhydrochlorid-Lösung 2,5 mg/mL (NRF 29.4.)	81
Melatonin-Suspension 2 mg/mL (NRF 17.6.)	82
Methadonhydrochlorid-Lösung 5 mg/mL / 10 mg/mL (NRF 29.1.)	82
Metoprololtartrat-Lösung 1 mg/mL (NRF 10.3.)	83
Midazolam-Lösung 2 mg/mL (NRF 17.3.)	83
Morphinhydrochlorid-Lösung 0,5 mg/mL (NRF 29.3.)	83
Viskose Morphinhydrochlorid-Lösung 2 mg/mL / 20 mg/mL (NRF 2.4.)	84
Naproxen-Suspension 50 mg/mL (NRF 2.5.)	84
Neomycinsulfat-Kapseln 250 mg (NRF 21.5.)	85
Neomycinsulfat-Pulver 500 mg (NRF 21.6.)	85
Oseltamivir-Lösung 15 mg/mL für Erwachsene / für Kinder (NRF 31.2.)	85
Oseltamivir-Lösung 10 mg/mL für Säuglinge (NRF 31.3.)	86
Prednisolon-Saft 1 mg/mL / 5 mg/mL (NRF 34.1.)	86
Propranolol-Lösung 5 mg/mL (NRF 11.142.)	87
Propranololhydrochlorid-Lösung 1 mg/mL (NRF 10.6.)	87
Ribavirin-Lösung 100 mg/mL (NRF 31.1.)	88
Sildenafil-Suspension 10 mg/mL (NRF 10.7.)	88
Sotalolhydrochlorid-Lösung 20 mg/mL (NRF 10.4.)	88
Spirolacton-Suspension 5 mg/mL (NRF 26.5.)	89
Zuckerfreie Thymian-Mixtur (NRF 4.4.)	89
Thymian-Sirup (NRF 4.13.)	89
Anwendung am Auge	90
Acetylcystein-Augentropfen 2,5 % / 5 % (NRF 15.33.)	90
Atropinsulfat-Augentropfen 0,01 % (NRF 15.34.)	90
Atropinsulfat-Augentropfen 0,5 % / 1 % / 2 % (NRF 15.2.)	91
Cefuroxim-Augentropfen 5 % (NRF 15.29.)	91
Cefuroxim-Augentropfen 5 % ohne Konservierung (NRF 15.30.)	91
Chloramphenicol-Augentropfen 0,25 % / 0,5 % (NRF 15.10.)	92
Ölige Ciclosporin-Augentropfen 1 % / 2 % (NRF 15.21.)	92
Ölige Clotrimazol-Augentropfen 1 % (NRF 15.22.)	92
Cocainhydrochlorid-Augentropfen 4 % (NRF 15.24.)	93
Neutrale Indometacin-Augentropfen 0,1 % (NRF 15.15.)	93
Neutrale Indometacin-Augentropfen 0,1 % ohne Konservierung (NRF 15.15.)	94
Natriumchlorid-Augentropfen 5 % (NRF 15.23.)	94
Polihexanid-Augenbad 0,04 % (NRF 15.26.)	94
Polihexanid-Augentropfen 0,02 % (NRF 15.25.)	95
Povidon-Iod-Augenbad 1,25 % (NRF 15.27.)	95
Povidon-Iod-Augentropfen 1,25 % / 2,5 % / 5 % (NRF 15.13.)	96
Silbereiweiß-Acetyltannat-Augentropfen 5 % (NRF 15.7.)	96
Tetracainhydrochlorid-Augentropfen 0,5 % / 1 % pH 6,5 (NRF 15.12.)	96
Tobramycin-Augentropfen 1,5 % (NRF 15.31.)	97
Tropicamid-Augentropfen 0,25 % mit Phenylephrinhydrochlorid 1,25 % oder Tropicamid-Augentropfen 0,5 % mit Phenylephrinhydrochlorid 2,5 % (NRF 15.32.)	97

XII Inhaltsverzeichnis

Anwendung im Mund- und Rachenraum; Dentologika	98
Viskose Benzydaminhydrochlorid-Mundspüllösung 1,5 mg/mL mit Lidocainhydrochlorid und Dexpanthenol (NRF 7.15.)	98
Betamethasonvalerat-Haftpaste 0,1 % (NRF 7.11.)	98
Chlorhexidindigluconat-Mundspüllösung 0,1 % / 0,2 % (NRF 7.2.)	99
Dexpanthenol-Lösung 5 % (NRF 7.3.)	99
Ethacridinlactat-Monohydrat-Lösung 0,25 % mit Lidocain 0,5 % (NRF 7.7.)	99
Hydrocortisonacetat-Suspension 0,5 % mit Lidocainhydrochlorid und Dexpanthenol (NRF 7.14.)	100
Glycerolische Iod-Lösung 1,25 % / 2,5 % (NRF 7.6.)	100
Lidocainhydrochlorid-Lösung 1 % mit Dexpanthenol (NRF 7.13.)	101
Metronidazol-Dentalgel 25 % (NRF 27.6.)	101
Natriumedetat-Lösung 20 % (NRF 27.2.)	101
Natriumfluorid-Mundspüllösung 0,02 % / 0,05 % (NRF 27.5.)	102
Natriumhypochlorit-Lösung 0,5 % / 1 % / 2 % / 3 % (NRF 27.4.)	102
Nystatin-Suspension 50 000 I.E./g (NRF 21.3.)	102
Isotonische Nystatin-Suspension 100 000 I.E./mL / 500 000 I.E./mL ohne Konservierung (NRF 21.4.)	103
Polihexanid-Mundwasser 0,12 % (NRF 7.12.)	103
Tormentill-Myrrhe-Adstringens oder Ratanhia-Myrrhe-Adstringens (NRF 7.1.)	104
Tretinoin-Haftpaste 0,05 % / 0,1 % (NRF 7.9.)	104
Triamcinolonacetonid-Haftpaste 0,1 % (NRF 7.10.)	104
Anwendung in der Nase	105
Menthol-Paraffinnasensalbe 0,6 % (NRF 8.9.)	105
Neostigminbromid-Dosiernasenspray 5 mg (NRF 22.6.)	105
Silbereiweiß-Nasentropfen 2 % / 5 % (NRF 8.5.)	105
Anwendung am Ohr	106
Ölige Clotrimazol-Ohrentropfen 1 % (NRF 16.4.)	106
Essigsäure-Ohrentropfen 0,7 % (NRF 16.2.)	106
Ethanolhaltige Glycerol-Ohrentropfen 42,5 % (NRF 16.3.)	106
Lidocain-Ohrentropfen 10 % (NRF 16.5.)	107
Miconazol-Lösung 5 mg/mL (NRF 16.6.)	107
Natriumcarbonat-Monohydrat-Ohrentropfen 2,6 % (NRF 16.1.)	107
Rektale Anwendung	108
Ammoniumbituminosulfonat-Zäpfchen 300 mg (NRF 25.6.)	108
Chloralhydrat-Klysma 200 mg/mL (NRF 17.5.)	108
Hydrophile Diltiazemhydrochlorid-Rektalcreme 2 % (NRF 5.7.)	108
Hydrophiles Diltiazemhydrochlorid-Rektalgel 2 % (NRF 5.6.)	109
Glycerol-Zäpfchen (NRF 6.15.)	109
Glycerol-Zäpfchen für Kinder (NRF 6.16.)	109
Hydrophile Glyceroltrinitrat-Rektalcreme 0,2 % (NRF 5.10.)	110
Hydrophile Isosorbiddinitrat-Rektalcreme 1 % (NRF 5.9.)	110
Phenol-Erdnussöl-Injektionslösung 5 % (NRF 5.3.)	110

Ethanolhaltige Polidocanol-Sklerosierungslösung 100 mg/mL (NRF 5.8.)	111
Ethanolhaltige Zinkchlorid-Sklerosierungslösung (NRF 5.5.)	111
Vaginale Anwendung	112
Progesteron-Vaginalzäpfchen 25 mg (NRF 25.1.)	112
Progesteron-Vaginalzäpfchen 100 mg / 200 mg / 400 mg (NRF 25.5.)	112
Inhalative Anwendung	113
Ätherische-Öle-Konzentrat (NRF 4.3.)	113
Cannabisblüten in Einzeldosen zu ... mg zur Inhalation nach Verdampfung (NRF 22.13.)	113
Cannabisblüten zur Inhalation nach Verdampfung (NRF 22.12.)	113
Ethanolische Dronabinol-Lösung 10 mg/mL zur Inhalation (NRF 22.16.)	114
Hustensalbe (NRF 4.8.)	114
Milde Hustensalbe (NRF 4.9.)	114
Intravesikale Anwendung	115
Isotonische Ethacridinlactat-Monohydrat-Lösung 0,05 % / 0,1 % pH 8 (NRF 9.2.)	115
Oxybutyninhydrochlorid-Instillationslösung 0,25 mg/mL (NRF 9.3.)	115
Diagnosehilfsmittel	116
Glucose-Lösung 250 mg/mL für oGTT (NRF 13.8.)	116
Wässrige Iod-Lösung 0,333 % / 1 % / 5 % (NRF 13.7.)	116
Antidote	117
Brecherregender Sirup (NRF 19.1.)	117
Hydrophiles Calciumgluconat-Gel 2,5 % mit Chlorhexidindigluconat 0,5 % (NRF 19.6.) (Anti-Flusssäure-Gel)	117
Dimethylsulfoxid 70 % / Dimethylsulfoxid (NRF 19.10.)	118
Kohle-Suspension 150 mg/mL (NRF 19.5.)	118
Natriumcitrat-Lösung 0,3 mol/L zum Einnehmen (NRF 19.9.)	118
Natriumcitrat-Pulver für Lösung 0,3 mol/L zum Einnehmen (NRF 19.8.)	119
Natriumedetat-Augentropfen 0,4 % / 2 % (NRF 19.2.)	119
Grundlagen für Rezepturarzneimittel	120
Einfache Augensalbe DAC (NRF 5.47.)	120
Emulgierende Augensalbe DAC (NRF 5.48.)	120
Basiscreme DAC	120
Hydrophobe Basiscreme DAC (NRF 5.41.)	121
Verdünnte Basiscreme DAC	121
Hydrophile Basisemulsion DAC (NRF 5.25.)	121
Emulgierendes hydrophobes Basisgel DAC	122
Hydrophobes Basisgel DAC	122
2-Propanolhaltiges Carbomergel DAB	122
Wasserhaltiges Carbomergel DAB	122
Carbomergel pH 5 / pH 6,5 (NRF 5.43.)	123
Carmellose-Natrium-Gel DAB	123

XIV Inhaltsverzeichnis

Cellulose-Siliciumdioxid-Füllmittel (NRF S.54.)	123
Anionische hydrophile Creme DAB	123
Anionische hydrophile Creme SR DAC (NRF S.27.)	124
Nichtionische hydrophile Creme DAB	124
Nichtionische hydrophile Creme SR (NRF S.26.)	124
Weiche Creme DAC	125
Grundlage für Suspensionen zum Einnehmen (NRF S.52.)	125
Viskose Grundlösung DAC (NRF S.20.)	125
Tensidhaltiges Hartfett	125
Hydroxyethylcellulosegel DAB	126
Hypromellose-Haftpaste 40 % (NRF S.42.)	126
Kühlcreme DAB (Unguentum leniens)	126
Lanolin DAB	126
Nichtionisches wasserhaltiges Liniment (NRF S.39.)	127
Wasserhaltiges Liniment SR DAC (NRF S.40.)	127
Macrogolgrundlage für Suppositorien	127
Macrogolsalbe DAC	127
Mannitol-Siliciumdioxid-Füllmittel (NRF S.38.)	128
Abwaschbare Salbengrundlage DAC (NRF S.31.)	128
Thermogel (NRF S.51.)	128
Palmitoylascorbinsäurehaltige Gemischtkettige Triglyceride (NRF S.44.)	128
Palmitoylascorbinsäurehaltige Mittelkettige Triglyceride (NRF S.45.)	129
Konserviertes Wasser DAC (NRF S.6.)	129
Waschgelgrundlage (NRF S.37.)	129
Wollwachsalkoholcreme DAB	129
Wollwachsalkoholsalbe DAB	130
Wollwachsalkoholsalben SR DAC	130
Wasserhaltige Wollwachsalkoholsalben mit Gelbem Vaseline SR DAC	130
Wasserhaltige Wollwachsalkoholsalben mit Weißem Vaseline SR DAC	130
Zinkpaste DAB	130
Weiche Zinkpaste DAB (NRF 11.21.)	131
Zinksalbe DAB	131
Anhang	132
Bedenkliche Stoffe	132
Konzentrationen	135
Indikationsübersicht	142
Register	153