

Inhaltsverzeichnis

1	Krankheitsbild mit Differentialdiagnose	1
2	Entwicklungsstadien des kindlich-jugendlichen Fußes – Spontanverlauf	5
3	Spätprognose	7
4	Chirurgisch-relevante Pathomorphologie der Planovalgus-Deformität	9
5	Anamnese und klinische Untersuchung	11
6	Radiologische Diagnostik	13
7	Pedographie	17
8	Konservative Behandlung	19
9	Indikation zur operativen Behandlung	21
10	Weichteil-Korrekturen	23
10.1	Indikation zur Weichteil-Korrektur	23
10.2	Technik der Gastrocnemius-Verlängerung	24
10.3	Technik der talonavicularen Kapsel-Plastik	24
11	Prinzipien der knöchernen Stabilisierung im Schulkindalter	27
12	Wachstumslenkung durch Arthrorise	29
12.1	Indikation zur isolierten Arthrorise	30
12.2	Technik der Arthrorise	31
12.3	Ergebnisse der Arthrorise	32

12.4	Komplikationen der Arthrorise	32
13	Korrektur-Osteotomien beim älteren Kind und Jugendlichen	35
13.1	Indikation zur Tarsalen Triple Osteotomie (TTO)	35
13.2	Technik der Tarsalen Triple Osteotomie	36
13.3	Ergebnisse der TTO	38
13.4	Komplikationen der TTO	38
14	Arthrorise-Osteotomie-Kombination (AOK)	41
14.1	Indikation der AOK	41
14.2	Technik der AOK	42
14.3	Ergebnisse der AOK	42
15	(Teil-)Arthrodesen	43
15.1	Isolierte talocalcaneare Arthrodesse (Grice)	43
15.2	Naviculo-Cuneiforme-Arthrodesse	44
16	Supramalleoläre Korrektur	47
17	Differential-Indikation	49
Literatur		53