

INHALTSVERZEICHNIS

1. Kapitel

| | |
|------------------|---|
| Einführung | 3 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1.1 Die Kapitel im Ueberblick | 2 |
|-------------------------------------|---|

2. Kapitel

| | |
|--------------------------------|---|
| Turbopascal unter MS-DOS | 7 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 2.1 Interrupthandling | 7 |
|-----------------------------|---|

| | |
|---|----|
| 2.2 Eingebaute Funktionen zur Systemprogrammierung..... | 11 |
|---|----|

3. Kapitel

| | |
|---------------------------------|----|
| Rekursion als Hilfsmittel | 29 |
|---------------------------------|----|

4. Kapitel

| | |
|----------------|----|
| Utilities..... | 35 |
|----------------|----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| 4.1 Grundlagen - ein Beispiel | 35 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| Dattim: Holt Datum und Uhrzeit | 35 |
|--------------------------------------|----|

| | |
|---|----|
| 4.2 Verwaltung von Verzeichnissen | 40 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Dirp: Ein selbstgeschriebener Dir-Befehl | 40 |
|--|----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| FCD: Bequemer ChangeDir-Befehl..... | 55 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| MDH: Erstellt versteckte Verzeichnisse | 68 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Ldir: Ausgabe aller Verzeichnisse einer Disk | 77 |
|--|----|

| | |
|----------------------|----|
| 4.3 Datenschutz..... | 85 |
|----------------------|----|

| | |
|-----------------------------------|----|
| Lock: Codierung von Dateien | 85 |
|-----------------------------------|----|

| | |
|---|----|
| Wipe: Löscht Dateien physikalisch | 91 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Attr: Setzt beliebige Dateiattribute | 99 |
|--|----|

| | | |
|-----|---|-----|
| 4.4 | Dateiverwaltung | 107 |
| | FFT: Sucht Dateien auf der Harddisk | 107 |
| | Fhide: Sucht alle versteckten Dateien einer Disk | 122 |
| | Fsize: Sucht alle Dateien ab einer best. Grösse | 136 |
| | Kill1: Löscht eine ganze Disk ohne Neuformatierung | 140 |
| | New: Setzt die aktuelle Zeit bei Dateien | 147 |
| 4.5 | Dateizerlegung | 154 |
| | Split: Zerlegt grosse Dateien..... | 145 |
| | Comb: Setzt die Dateien wieder zusammen..... | 162 |
| 4.6 | Editieren der Systemvariablen | 169 |
| | EDPA: Editieren der Systemvariablen "Pfad" | 169 |
| | EDPR: Editieren der Systemvariablen "Prompt" | 181 |
| 4.7 | Dateiausgabe am Bildschirm/Virenschutz | 183 |
| | Ptype: Bequemerer TYPE-Befehl | 183 |
| | Hexlist: Binäre Dateien ausgeben, auch im Hex-Format | 190 |
| 4.8 | Disk-Kennsatz: Was MS-DOS vergessen hat | 196 |
| | VOLX: Ein VOL-Befehl mit Attributen, Zeit und Datum der Erstellung der Disk-Kennung | 196 |
| | CopVol: Kopiert die Disk-Kennung von einem Laufwerk zum anderen | 206 |
| | Anhang Ausblick auf TSR-Programmierung..... | 218 |
| | Literaturhinweise..... | 230 |
| | Index..... | 231 |