

Sachverzeichnis

A

Abszess

- Amoxicillin/Clavulansäure 47
- Clindamycin 77–78
- Flucloxacillin 46
- Penicillin 43

Acenocoumarol 303

Aciclovir 93, 96

- Schwangerschaft/Stillzeit 366

Acicutan 164

Acitretin 164

Acne

- conglobata 161
- Doxycyclin 62
- Isotretinoin 161
- inversa, *siehe* Hidradenitis suppurativa
- Minocyclin 64
- mittelschwere, therapieresistente 161
- Isotretinoin 161
- papulopustulosa
- Doxycyclin 62
- Tetracyclin 60
- schwere 161
- Isotretinoin 161
- Tetracycline 58
- vernarbende 161
- Isotretinoin 161
- vulgaris 71
- Erythromycin 71
- Zinkaspartat, Zinkorotat 330

Adalat 344

Adalimumab 218, 220

- Schwangerschaft/Stillzeit 367

Aerinaze 142

Aerius 142

AH 3 N 139

Aknenormin 161

Akrodermatitis chronica atrophicans 57

- Ceftriaxon 57

Akrodermatitis enteropathica 330

Aktinomykose

- Tetracyclin 61
- zervikofaziale 50
- Benzylpenicillin-Benzathin 50

Alitretinoin 170

Allergieerkrankung

- Clemastin 134
 - Dimetinden 135
- ### Alopecia androgenetica 325
- ### Alopecia areata
- Azathioprin 173
 - Ciclosporin 177
 - Fumarsäureester 195
 - Triamcinolonacetonid 158
 - Zinkaspartat, Zinkorotat 330

Alopezie, frontal fibrosierende

- Dutasterid 326
- Finasterid 325

AmBisome 128

Amikacin 38–39

Aminkolpitis 80

- Metronidazol 80

Aminoglykoside 39

Amitriptylin 95, 300

Amlodipin 344

Amoxicillin 35, 38

Amoxicillin-ratiopharm comp 47

Amoxicillin/Clavulansäure 37, 41, 47

Amoxiclav 47

Amphotericin B, liposomales 128

Amyloidose, kutane 132

Anaerobier

- Moxifloxacin 66
- obligate, Lincosamide 77
- Penicillin 43

Anakinra 219, 254

- Schwangerschaft/Stillzeit 368

Angioödem, hereditäres 346

- HAE Typ 1, Typ 2 346

Anti-CD20-Antikörper 248

Anti-IgE-Antikörper 243

Antidepressivum 300

- trizyklisches 95

Antifibrinolytikum 351

Antihistaminikum

- der 1. Generation 133
- der 2. Generation 141
- klassisches 133
- modernes 141

Antikoagulans, orales
 – direkt wirkendes (DOAC) 303
 – neues 308
 – Nicht-VKA 308
 Antikonvulsivum 95, 300
 Antimon, pentavalentes (Sb⁵⁺) 337
 Antiphospholipidsyndrom 289
 – ASS 289
 Antirheumatikum, nicht steroidales
 (NSAR), traditionelles 289
 Aphthe
 – chronische rezidivierende, Colchicin
 209
 – durch Fe-Mangel 328
 – rezidivierende orale, Fumarsäureester
 195
 Aphthoid Pospischill-Feyrter 97
 Apixaban 303, **310**
 Apremilast 258, **286**
 Arava 192
 Arcoxia 297
 Arixtra 317
 Arthritis, reaktive 296
 Aspergillose
 – Itraconazol 118
 – nicht invasive 118
 Aspirin 289
 Aspirin protect 289
 Asthma
 – allergisches, IgE-vermitteltes,
 Omalizumab 243
 – leichtes bis mittelgradiges 358
 Asthmaanfall, schwerer akuter
 – Dexamethason 159
 – Methylprednisolon 157
 – Prednisolon 157
 Atarax 139
 Atosil 136
 Augmentan 47
 Autoimmundermatose, blasenbildende
 177
 Autoimmunerkrankung
 – Dexamethason 159
 – Methylprednisolon 157
 – Prednisolon 157
 Autoinflammatorisches Syndrom 254
 Avalox 69
 Avanafil 323

Avodart 326
 Azathioprin 173
 – Schwangerschaft/Stillzeit 367
 Azetylsalizylsäure, Schwangerschaft/
 Stillzeit 368
 Azetylsalizylsäure (ASS) 289, 303
 Azithromycin 36, 39, 70, 75
 – Schwangerschaft/Stillzeit 366

B

B-Zell-Lymphom, kutanes, Rituximab
 248–249
 B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom,
 CD 20-positives großzelliges diffuses
 248
 – Rituximab 249
 Bacillus Calmette-Guérin, Interferon- α
 198
 BAFF-Inhibitor 252
 Bakterium
 – Gram-negatives
 – Amoxicillin/Clavulansäure 47
 – Tetrazykline 58
 – Gram-positives
 – Amoxicillin/Clavulansäure 47
 – Penicillin 43
 – Tetrazykline 58
 Balanitis candidomycetica 114
 Basalzellkarzinom 279
 Beinvenenthrombose, tiefe (TVT)
 – Apixaban 310
 – Fondaparinux 317
 – Heparin, niedermolekulares 315
 – Phenprocoumon 304
 – Rivaroxaban 308
 Belimumab 219, **252**
 Benepali 223
 Benlysta 252
 Benzathin-Penicillin V 38
 Benzylpenicillin 37, 43
 Benzylpenicillin-Benzathin 41, 43, **49**
 Berinert 348
 Betamethason 152, **159**
 Bexaroten 167
 Blastomykose 118
 – Itraconazol 118
 β -Blocker 339

BlyS-Inhibitor 252
 Bornaprinhydrochlorid **322**
 Borreliose
 – Cefalosporine 54
 – disseminierte, Azithromycin 75
 – Frühstadium
 -- Azithromycin 75
 -- Cefuroximaxetil 56
 -- Doxycyclin 63
 – Spätstadium, Doxycyclin 63
 – Stadium II/III, Ceftriaxon 57
 – Tetrazykline 58
 Bosentan 353
 Bradykinin B₂-Rezeptorantagonist 346
 Brivudin 93, **105**
 Bruzellose
 – Doxycyclin 63
 – Streptomycin 90
 – Tetracyclin 61
 – Tetrazykline 58
 Bulla repens 56
 – Cefuroximaxetil 56
 Buruli-Ulkus, Clofazimin 207

C

C1-Esterase-Inhibitor 348
 C1-INH-Konzentrat
 – humanes 348
 – Schwangerschaft/Stillzeit 368
 Carbapeneme 39
 Carvedilol 342
 Cefaclor 38, **56**
 – bei Niereninsuffizienz
 -- Erwachsener 53
 -- Kinder 54
 Cefaclor acis 56
 Cefalosporine 35–36, 39, **51**
 – Schwangerschaft/Stillzeit 366
 Ceftriaxon 37, **57**
 – bei Niereninsuffizienz
 -- Erwachsener 53
 -- Kinder 54
 Cefuroxim, bei Niereninsuffizienz,
 Erwachsener 53
 Cefuroximaxetil **56**
 – bei Niereninsuffizienz 53–54
 Celebrex 296
 Celecoxib **296**
 CellCept 185
 Cetirizin 132, 144
 – Schwangerschaft/Stillzeit 367
 Cetirizin beta 144
 Cheilitis granulomatosa 195
 Chinolone 36
 Chlamydia trachomatis
 – Azithromycin 75
 – Infektion, Azithromycin 75
 – Infektion, bei Kindern, Azithromycin 75
 Chlamydien
 – Ciprofloxacin 66
 – Moxifloxacin 66
 – Oral-Cefalosporine 52
 – Tetrazykline 58
 Chlamydien-Urethritis, Doxycyclin 62
 Chloramphenicol 39
 Chloroquin **211**
 Cholera 364
 Chromomykose 118
 – Itraconazol 118
 Cialis 323
 Ciclosporin **177**
 – Schwangerschaft/Stillzeit 367
 CINCA-Syndrom (chronic infantile
 neurologic cutaneous and articular) 254
 Cinryze 348
 Ciprobay 66
 Ciprofloxacin 35, 37–39, 66
 – Erregerspektrum 66
 Citrobacter
 – Oral-Cefalosporine 52
 – Parenteral-Cefalosporine 53
 Clarithromycin 35, 39, 70, **71**
 – Kinder 72
 – Schwangerschaft/Stillzeit 366
 Clemastin 132, **134**
 – Schwangerschaft/Stillzeit 367
 Clindamycin 36–37, 39, **77**
 – Schwangerschaft/Stillzeit 366
 Clofazimin **207**
 Clont 39, 80
 Clopidogrel 303
 – Schwangerschaft/Stillzeit 368
 Cobimetinib 258, **274**
 Colchicin **209**
 – Schwangerschaft/Stillzeit 368
 Colchicum-Dispert 209

Colchysat 209
 Condylomata acuminata 198
 Conjunctivitis allergica 144
 Corynebacterium
 – Benzylpenicillin-Benzathin 49
 – Flucloxacillin 46
 – Penicillin 43
 Cosentyx 231
 Cotellic 274
 Cotrimoxazol 368
 COX-2-Inhibitor 294
 Coxibe 294
 Cryopyrinassoziertes periodisches
 Syndrom (CAPS) 254
 – Anakinra 254
 CTLA-4-Antikörper 234
 Cumarine 304
 Cyclophosphamid 181
 Cyklokapron 351

D

Dabigatran 303, 312
 Dabigatranetexilat 368
 Dabrafenib 258, 259
 – Schwangerschaft/Stillzeit 368
 DADPS 214
 DAPSON-Fatol 214
 Decortin H 157
 Dermatin 123
 Dermatitis
 – herpetiformis Duhring
 – Colchicin 209
 – DADPS 214
 – periorale 60
 – therapierefraktäre atopische 205
 Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
 283
 Dermatomykose
 – bei Erwachsenen 119
 – bei Kindern 119
 – Fluconazol 113
 – Itraconazol 119
 – Terbinafin 123
 Dermatomyositis
 – Azathioprin 173
 – Chloroquin 212
 – Colchicin 209
 – Cyclophosphamid 181

– Hydroxychloroquin 212
 – Immunglobulin, intravenöses 205
 – Methotrexat 188
 – Mycophenolatmofetil 185
 – Rituximab 248–249
 Dermatophytose
 – Griseofulvin 126
 – Itraconazol 118
 Dermatoze
 – blasenbildende
 – Colchicin 209
 – DADPS 214
 – bullöse 157
 – erythemasquamöse 157
 – Methylprednisolon 157
 – Prednisolon 157
 Desipramin 95
 Desloratadin 132, 142
 Desloratadin + Pseudoephedrin 142
 Dexamethason 152, 159
 Diabetischer Fuß 54
 Diaminodiphenylsulfon 214
 – Schwangerschaft/Stillzeit 367
 Difilicir 40
 Diflucan 113
 Dimetinden 132, 135
 – Schwangerschaft/Stillzeit 367
 Dimetindenmaleat 135
 Diphtherie 364
 – Titer-Referenzwert 364
 DOAC (direkt wirkendes orales
 Antikoagulans) 303
 Dolgit 291
 Doxakne tabs 62
 Doxycyclin 62
 Doxyderma 62
 Drug reaction with eosinophilia and
 systemic symptoms (DRESS) 365
 Dutasterid 326
 Dynastat 297
 Dysfunktion, erektile 324

E

Ebastel 149
 Ebastin 132, 149
 Ebastin Aristo 149
 Ecthyma
 – Cefalosporine 54

- gangraenosum, Ceftriaxon 57
- Penicillin 43–44
- Edoxaban 303
- Effluvium 328
- Eisen-(II-)Fumarat 327
- Eisen-(II-)Glycinsulfat 327
- Ekzem
 - akutes, Dexamethason 159
 - atopisches
 - Azathioprin 173
 - Ciclosporin 177
 - Methotrexat 188
 - Mycophenolatmofetil 185
 - impetiginisiertes 56
 - nummuläres 132
 - Prednisolon 157
 - seborrhoisches 118
 - therapierefraktäres seborrhoisches
 - Fluconazol 113
 - Itraconazol 118
 - Terbinafin 123
- Ekzema herpeticum 96
 - Aciclovir 97
- Eliquis 303, 310
- Elobact 56
- EMB-Fatol 82
- Enbrel 223
- Endothelinantagonist 353
- Endoxan 181
- Enterobacter
 - Oral-Cefalosporine 52
 - Parenteral-Cefalosporine 53
- Enterobakterien
 - Ciprofloxacin 66
 - Moxifloxacin 66
- Enterokokken 66
- Enterokolitis, pseudomembranöse 39
- Enzephalitisvirus, japanisches 364
- Epidermolysis bullosa acquisita
 - Immunglobulin, intravenöses 205
 - Rituximab 248–249
- Eremfat 86
- Erivedge 279
- Erkrankung
 - allergische
 - Clemastin 134
 - Dimetinden 135
 - Prednisolon 157
 - granulomatöse 157
 - infektaallergische 157
 - pseudoallergische 157
- Erycinum 71
- EryHEXAL 71
- Erysipel
 - Erythromycin 71
 - Penicillin 43–44
 - rezidivierendes 72
- Erysipeloid
 - Erythromycin 71
 - Penicillin 44
- Erythema
 - anulare centrifugum 80
 - Metronidazol 80
 - elevatum diutinum 61
 - elevatum et diutinum 214
 - exsudativum multiforme
 - Aciclovir 96–97
 - Famciclovir 102
 - Valaciclovir 100
 - induratum Bazin
 - Ethambutol 82
 - Isoniazid 84
 - Pyrazinamid 88
 - Rifampicin 86
 - Streptomycin 90
 - leprosum, Clofazimin 207
 - nodosum 209
- Erythrasma
 - Clarithromycin 72
 - Erythromycin 71
- Erythrocin 71
- Erythrodermie
 - Dexamethason 159
 - Prednisolon 157
- Erythromycin 35–37, 39, 70, 71
 - Schwangerschaft/Stillzeit 366
- Erythromycinestolat 38, 71
 - Kinder 72
- Erythromycinethylsuccinat 71
 - Kinder 72
- Erythromycinlaktobionat 71
 - Kinder 72
- Erythromycinstearat 71
 - Kinder 72
- Escherichia coli
 - Oral-Cefalosporine 52
 - Parenteral-Cefalosporine 53

Etanercept 218, 223
 – Schwangerschaft/Stillzeit 367
 Ethambutol 82
 – Schwangerschaft/Stillzeit 368
 Etoricoxib 297
 Exinef 297

F

Faktor-IIa-Inhibitor, direkter 312
 Faktor-Xa-Inhibitor 308
 Famciclovir 93, 102
 – Schwangerschaft/Stillzeit 366
 Famvir 102
 Faszitis, nekrotisierende
 – Benzylpenicillin-Benzathin 49
 – Clindamycin 77–78
 FCA-Syndrom (familiar cold
 autoinflammatory syndrome) 254
 Felodipin 344
 Fentanyl TTS 299
 Ferro sanol duodenal 327
 Ferrum Hausmann 327
 Fexofenaderm 148
 Fexofenadin 132, 148
 – Schwangerschaft/Stillzeit 367
 Fidaxomicin 40
 Filariose, lymphathische 332
 Finasterid 325
 Firazyr 346
 Flucloxacillin 37, 41, 46
 Fluconazol 113
 – Schwangerschaft/Stillzeit 366
 Flunazul 113
 Fluorchinolone 39, 66
 Fluorchinolone 35
 – Schwangerschaft/Stillzeit 366
 Flush-Symptomatik, bei Rosacea 342
 Folliculitis
 – decalvans
 – Clindamycin 78
 – Rifampicin 86
 – Tetracyclin 60
 – sclerotisans nuchae
 – Doxycyclin 63
 – Tetracyclin 61

Follikulitis
 – Cefalosporine 54
 – chronische
 – Doxycyclin 62
 – Tetracyclin 60
 – Clindamycin 78
 – EGFR-Inhibitor induzierte 62
 – Flucloxacillin 46
 – Gram-negative 161
 – schwere 69
 Fondaparinux 317
 Fortecortin 159
 Fosarnet 93, 106
 Foscavir 106
 Fotodermatose 173
 Frambösie 50
 Frühsommer-Meningoenzephalitis 364
 Frühsyphilis
 – Benzylpenicillin-Benzathin 49
 – in Schwangerschaft, Benzylpenicillin-
 Benzathin 49
 Fumaderm initial 195
 Fumarsäureester 195
 Furunkel
 – Cefalosporine 54
 – Cefuroximaxetil 56
 – Clindamycin 77–78
 – Flucloxacillin 46
 – Penicillin 43
 Furunkulose
 – Cefuroximaxetil 56
 – Flucloxacillin 46
 Fußinfektion, Gram-negative 66
 – Ciprofloxacin 66

G

GabaLiquidGeriSan 300
 Gabapentin 95, 300
 Gelbfieber 364
 Genitalinfektion, durch Chlamydien 71
 Genitalkandidose, Fluconazol 114
 Genitalmykose 113
 Gentamicin 38–39
 Gianotti-Crosti-Syndrom 132
 Gingivitis 328
 Gingivostomatitis herpetica, primäre 97

Glivec 283
 Glossodynie 328
 Glukokortikoide
 – hochpotente 159
 – kurzwirksame 157
 – langwirksame 159
 – niedrigpotente 157
 Gonokokken
 – Benzylpenicillin-Benzathin 49
 – Oral-Cefalosporine 52
 – Parenteral-Cefalosporine 53
 – Penicillin 43
 Gonorrhö
 – Azithromycin 75
 – Ceftriaxon 57
 – Ciprofloxacin 66
 – disseminierte 57
 – unkomplizierte 75
 Gorlin-Goltz-Syndrom 279
 Graft-versus-Host-Disease, chronische
 – Imatinib 283
 – Rituximab 248–249
 Granuloma anulare
 – Ciclosporin 177
 – Clofazimin 207
 – Doxycyclin 62
 – Fumarsäureester 195
 – generalisata
 -- Chloroquin 212
 -- Hydroxychloroquin 212
 Granuloma inguinale
 – Azithromycin 75
 – Ciprofloxacin 66
 – Doxycyclin 62
 – Tetracycline 58
 Granulomatose, mit Polyangiitis
 – Cyclophosphamid 181
 – Rituximab 248–249
 Griseo-CT 126
 Griseofulvin 126
 Gyrasehemmer 66

H

Haemophilus influenzae 364
 – Ciprofloxacin 66
 Hämatom, proliferierendes infantiles 339
 Handekzem, schweres chronisches 170

Hautinfektion
 – Amoxicillin/Clavulansäure 47
 – Azithromycin 75
 – Cefaclor 56
 – Cefalosporine 54
 – Ceftriaxon 57
 – Cefuroximaxetil 56
 – Ciprofloxacin 66
 – Clindamycin 77
 – Doxycyclin 62
 – Erythromycin 71
 – Flucloxacillin 46
 – Moxifloxacin 69
 – Penicillin 43–44
 – Tetracyclin 60
 Hedgehog-Signaltransduktionsweg-Inhibitor 279
 Hemangiom 339
 Heparin
 – niedermolekulares (NMH) 315
 -- Schwangerschaft/Stillzeit 368
 – unfraktioniertes, Schwangerschaft/Stillzeit 368
 Hepatitis A 364
 Hepatitis B 364
 – Titer-Referenzwert 364
 Herpes genitalis
 – Aciclovir 97
 – bei Graviden 96
 – Famciclovir 102–103
 – primärer
 -- Aciclovir 96–98
 -- Valaciclovir 100
 – Prophylaxe 100
 Herpes genitalis recidivans
 – Aciclovir 96
 – Famciclovir 102–103
 – Valaciclovir 100
 Herpes labialis
 – Aciclovir 97
 – Brivudin 105
 – Famciclovir 102
 – Valaciclovir 100
 Herpes labialis recidivans
 – Aciclovir 96–97
 – bei Immunkompetenten 97
 Herpes neonatorum
 – Aciclovir 96, 98
 – disseminierter 98

- Herpes simplex, mukokutaner 105
- Herpes-Enzephalitis 98
 - Aciclovir 98
- Herpes-simplex-Virus (HSV) 93
 - Foscarnet 106
- Herpes-Virus, humanes 93
- Herpes-Virus, humanes (HHV), Foscarnet 106
- Hidradenitis suppurativa
 - Acitretin 164
 - Adalimumab 220–221
 - Clindamycin 77–78
 - Finasterid 325
 - Infliximab 225
 - Minocyclin 64
 - Rifampicin 86
 - Zinkaspartat, Zinkorotat 330
- Histoplasmose 118
 - Itraconazol 118
- HSV-Enzephalitis 96
- HSV-Infektion
 - Aciclovir 97–98
 - Haut und Schleimhäute 96
- Humira 220
- Hydrocodon 95
- Hydrocortison 152
- Hydromorphon 299
- Hydroxychloroquin 211
 - Schwangerschaft/Stillzeit 367
- Hydroxyzin 132, 139
 - Schwangerschaft/Stillzeit 367
- Hypereosinophilie-Syndrom 283
- Hyperhidrose
 - axilläre 321
 - generalisierte 321–322
- Hyperkeratose, palmoplantare, Acitretin 164
- I**
- Ibuprofen 291, 299
 - Schwangerschaft/Stillzeit 368
- Icatibant 346
- Ichthyose, Acitretin 164
- IL-12-Antagonist 228
- IL-17A-Antagonist 231
- IL-23-Antagonist 228
- Ilomedin 355
- Iloprost 355
- Imatinib 258, 283
- Immunglobulin, intravenöses 205
 - Schwangerschaft/Stillzeit 367
- Immunglobulinmangel 205
- Immunosporin 177
- Impavido 334
- Impetigo contagiosa
 - Cefalosporine 54
 - Clindamycin 77–78
 - Flucloxacillin 46
 - Penicillin 44
 - schwere 69
- Imurek 173
- Infecto Bicillin 43
- Infectocef 56
- Infectocillin 43
 - parenteral 43
- Infectomycin 71
- Infectra 225
- Infliximab 218, 225
 - Schwangerschaft/Stillzeit 367
- Influenza 364
- innohep 315
- Insektengiftallergie, Akutbehandlung 159
- Insektenstich
 - Dimetinden 135
 - Rupatadin 146
- Interferon- α 198
 - Schwangerschaft/Stillzeit 367
- Interleukin-1-Rezeptorantagonist 254
- Intratect 205
- Intron A 198
- Ipilimumab 219, 234
 - Schwangerschaft/Stillzeit 367
- Isocillin 43
- Isoderm 161
- Isoniazid 84
 - Schwangerschaft/Stillzeit 368
- Isotretinoin 161
- Isozid 84
- Ispenoral 43
- Itraconazol 118
 - Schwangerschaft/Stillzeit 366
- Itraderm 118
- Ivermectin 332
 - Schwangerschaft/Stillzeit 368

J

Jarisch-Herxheimer-Reaktion 42

K

Kälteurtikaria 62
 Kalziumantagonist 344
 Kandidose
 – chronische atrophische 113
 – Fluconazol 114
 – chronische atrophische orale 113
 – chronische mukokutane 114
 – Fluconazol 113
 – Itraconazol 118
 – oropharyngeale
 – Fluconazol 114
 – Itraconazol 118
 – ösophageale 118
 – vaginale 118
 Kaposi-Sarkom 198
 Karbunkel
 – Cefalosporine 54
 – Cefuroximaxetil 56
 – Clindamycin 77–78
 – Flucloxacillin 46
 Katzenkratzkrankheit 66
 – Ciprofloxacin 66
 Kawasaki-Syndrom
 – ASS 289
 – Immunglobulin, intravenöses 205
 Keloide 158
 Keratoma sulcatum 71
 Keratose, aktinische, Prävention,
 sekundäre 164
 KEYTRUDA 241
 Kineret 254
 Koilonychie 328
 Kokken, Gram-positive 77
 Kokzidioidomykose 118
 – Itraconazol 118
 Kryptokokkose
 – Fluconazol 113
 – Itraconazol 118
 – nicht menigeale 118

L

β-Laktam-Antibiotika 38–39
 Lamisil 123
 Lampren 207
 Lantarel 187
 Larva migrans cutanea 332
 Leflunomid 192
 Leflunomid medac 192
 Legionellen
 – Ciprofloxacin 66
 – Oral-Cefalosporine 52
 Leishmania
 – donovani 128
 – infantum 128, 334
 – major 128
 – tropica 128
 Leishmaniasis
 – Clofazimin 207
 – kutane
 – Miltefosin 334
 – Stibogluconat-Natrium 337
 – mukokutane 337
 – viszerale
 – durch Leishmania donovani 128
 – Miltefosin 334
 – Stibogluconat-Natrium 337
 Leishmaniose, *siehe* Leishmaniasis
 Lepra
 – Clofazimin 207
 – DADPS 214
 – multibazilläre
 – Clofazimin 207
 – Rifampicin 86
 – paucibazilläre 86
 – Rifampicin 86
 Leukotrienrezeptorantagonist 358
 Levitra 323
 Levocetirizin 132, 144
 Levofloxacin 35, 39
 Lichen planus 132
 – Acitretin 164
 – Alitretinoin 170
 – Azathioprin 173
 – Ciclosporin 177
 – exanthematicus 173
 – Metronidazol 80

- mucosae
- Chloroquin 212
- Hydroxychloroquin 212
- Triamcinolonacetonid 158
- Lichen simplex chronicus 132
- Triamcinolonacetonid 158
- Lichturtikaria 243
- Lincosamide 36, 77
- Lincosamine 366
- Listerien 52
- Livedovaskulopathie 205
- Lixiana 303
- Lora-ADGC 142
- Loratadin 132, 142
- Schwangerschaft/Stillzeit 367
- Lozanoc 118
- Lungenembolie
- Apixaban 310
- Rivaroxaban 308
- Lupus erythematodes chronicus discoides 158
- Lupus erythematodes, kutaner
- Chloroquin 212
- Hydroxychloroquin 212
- Leflunomid 192
- Lupus erythematodes, systemischer
- Azathioprin 173
- Belimumab 252
- Chloroquin 212
- Clofazimin 207
- Cyclophosphamid 181
- Hydroxychloroquin 212
- Immunglobulin, intravenöses 205
- Methotrexat 188
- Lupus pernio, Methotrexat 188
- Lupusnephritis
- Cyclophosphamid 181
- Mycophenolatmofetil 185
- Lyhgranuloma venereum 75
- Lyme-Borreliose, *siehe* Borreliose
- Lymphogranuloma venereum
- Doxycyclin 62
- Erythromycin 71
- Lymphom, großzelliges 248
- Rituximab 249
- Lyrica 301

M

- MabThera 248
- Makrolide 35, 38–39, 70
- Schwangerschaft/Stillzeit 366
- Marcumar 303–304
- Marginalzellymphom 248
- Rituximab 249
- Masern 364
- Titer-Referenzwert 364
- Mastitis puerperalis 77
- Clindamycin 78
- Mastozytose
- Cetirizin 144
- Desloratadin 142
- Ebastin 149
- Fexofenadin 148
- Imatinib 283
- Levocetirizin 144
- Loratadin 142
- Mizolastin 150
- MDR-Tbc, aktive 69
- Medikamentenallergie 132
- MEK-Inhibitor 269
- Mekinist 269
- Melanom, malignes
- akrales 283
- Cobimetinib 274
- Dabrafenib 259
- Interferon- α 198
- Ipilimumab 234
- Nivolumab 239
- Trametinib 269
- Vemurafenib 264
- Melkersson-Rosenthal-Syndrom 207
- Meningokokken
- Benzylpenicillin-Benzathin 49
- Impfstoff 364
- Penicillin 43
- Metamizol 299
- Metex 187
- Methanethiniumbromid 321
- Methotrexat 187
- Methylprednisolon 152, 157
- Metronidazol 39, 80
- Schwangerschaft/Stillzeit 368
- Mikrofilariämie 332
- Mikrosporie 112
- Griseofulvin 126

Miltefosin **334**
 Minakne **64**
 Minocyclin **64**
 Mittelmeerfieber, familiäres (FMF) **209**
 Mizolastin **132, 150**
 Mizollen **150**
 Modip **344**
 Montelukast **358**
 Morbus Behçet
 – Azathioprin **173**
 – Ciclosporin **177**
 – Colchicin **209**
 – Cyclophosphamid **181**
 – Methotrexat **188**
 – Zinkaspartat, Zinkorotat **330**
 Morbus Darier
 – Acitretin **164**
 – Alitretinoin **170**
 – Isotretinoin **161**
 Morbus Hailey-Hailey **214**
 Morbus Kyrle **80**
 – Metronidazol **80**
 Morbus Wegener **181**
 Morphea
 – Chloroquin **212**
 – Hydroxychloroquin **212**
 – Methotrexat **188**
 Morphin, ret. **301**
 Moxifloxacin **37, 69**
 – Erregerspektrum **66**
 MST Mundipharma **301**
 Muckle-Wells-Syndrom **144**
 – Anakinra **254**
 Mumps **364**
 – Titer-Referenzwert **364**
 Muzinose
 – Chloroquin **212**
 – Hydroxychloroquin **212**
 Myambutol **82**
 Mycophenolatmofetil **185**
 Mycoplasma genitalium **75**
 Mycosis fungoides
 – Bexaroten **167**
 – Cyclophosphamid **181**
 – Methotrexat **188**
 Mykobakterien **66**
 Mykoplasmen
 – Ciprofloxacin **66**
 – Moxifloxacin **66**

 – Oral-Cefalosporine **52**
 – Tetrazykline **58**
 Mykoplasmen-Urethritis **63**
 Mykose
 – schwere systemische **128**
 – tiefe **128**

N

Naloxon **299, 302**
 Necrobiosis lipoidica **195**
 Neisseria meningitidis **46**
 Nekrolyse, toxische epidermale (TEN) **365**
 – Immunglobulin, intravenöses **205**
 Neotigason **164**
 Neuralgie, postzosterische, Stufen-
 therapie **300**
 Neuralgin extra Ibu-Lysinat **291**
 Neurodermitis
 – Clemastin **135**
 – Hydroxyzin **139**
 Neurontin **300**
 Neurosyphilis **50**
 Nifedipin **344**
 Nivolumab **219, 239**
 NOMID-Syndrom (neonatal onset multi-
 system inflammatory disease) **254**
 Nortriptylin **95**
 Norvasc **344**
 Notfallset, Insektengiftallergie **159**
 Novalgin **299**
 NSAR (nicht steroidales Antirheumatikum)
 289

O

Odomzo **279**
 Omalizumab **219, 243**
 – Schwangerschaft/Stillzeit **368**
 Onchozerkose **62**
 Onychomykose **112**
 – Fluconazol **113**
 – Griseofulvin **126**
 – Itraconazol **118**
 -- bei Erwachsenen **119**
 -- bei Kindern **119**
 – Terbinafin **123**
 Onychoschisis **328**

OPDIVO 239
 Ophthalmorosaazea
 – Doxycyclin 62
 – Tetracyclin 60
 Opioid 95
 Opioidanalgetikum 300
 Oraycea 62
 Otezla 286
 Oxycodon 299
 – ret. 302
 – retardiert 95
 Oxygesic 299, 302

P

Palladon 299
 Panaritium
 – Cefuroximaxetil 56
 – Flucloxacillin 46
 Panarteriitis nodosa 181
 Pannikulitis 181
 Papillomatosis confluens et reticularis 64
 Papillomavirus, humanes 364
 Papulose, lymphomatoide 188
 – Methotrexat 188
 Paracetamol 299
 – Schwangerschaft/Stillzeit 368
 Parecoxib 297
 Parodontitis 328
 Paronychie
 – bakterielle 54
 – Cefuroximaxetil 56
 – Flucloxacillin 46
 PD-1-Antikörper 237
 Pediculosis capitis 332
 Pelvic Inflammatory Disease 75
 Pembrolizumab 219, 241
 Pemphigoid gestationis 205
 Pemphigoid, bullöses
 – Azathioprin 173
 – Ciclosporin 177
 – Cyclophosphamid 181
 – DADPS 214
 – Immunglobulin, intravenöses 205
 – Methotrexat 188
 – Minocyclin 64
 – Mycophenolatmofetil 185
 – Tetracyclin 61

Pemphigus foliaceus
 – Mycophenolatmofetil 185
 – Rituximab 248–249
 Pemphigus vulgaris
 – Adalimumab 220–221
 – Azathioprin 173
 – Ciclosporin 177
 – DADPS 214
 – Dexamethason 159
 – Immunglobulin, intravenöses 205
 – Methotrexat 188
 – Mycophenolatmofetil 185
 – Rituximab 248–249
 Pemphigus, paraneoplastischer 248
 – Rituximab 249
 Pendysin 43, 49
 Penicillin G 43
 Penicillin V 41, 43
 Penicillinallergie 43
 – Ceftriaxon 57
 Penicilline 35–36, 39
 – Schwangerschaft/Stillzeit 366
 Pentostam 337
 Perenterol forte 40
 Perikarditis, bei SLE 209
 Perlèche 328
 Pertussis 364
 Pharyngitis 75
 Phenoxymethylpenicillin 43
 Phenprocoumon 303, 304
 – Schwangerschaft/Stillzeit 368
 Phlegmon 43
 Phosphodiesterase-5-Inhibitor 323
 Phosphodiesterase-4-Inhibitoren 286
 Pityriasis
 – lichenoides 61
 – lichenoides et varioliformis acuta 188
 – rosea
 -- Antihistaminika 132
 -- Erythromycin 71
 – rubra pilaris
 -- Acitretin 164
 -- Alitretinoin 170
 -- Ciclosporin 177
 -- Fumarsäureester 195
 -- Isotretinoin 161–162
 -- Methotrexat 188

- versicolor 112
- Fluconazol 113
- Itraconazol bei Erwachsenen 119
- Plaque-Psoriasis, mittelschwere bis schwere
 - Adalimumab 220–221
 - Etanercept 223
 - Fumarsäureester 195
 - Infliximab 225
 - PDE4-Inhibitor 286
 - Ustekinumab 228
- Plavix 303
- Pneumokokken 364
 - Benzylpenicillin-Benzathin 49
 - Oral-Cefalosporine 52
 - Parenteral-Cefalosporine 53
 - Penicillin 43
- Poliomyelitis 364
- Pollinosis 157
- Polyangiitis, mikroskopische 248
 - Rituximab 249
- Polyarteriitis nodosa
 - Azathioprin 173
 - Mycophenolatmofetil 185
- Pompholyx 132
- Porphyria cutanea tarda
 - Chloroquin 212
 - Hydroxychloroquin 212
- Postexpositionsprophylaxe, Varizella-Zoster-Virus 109
- Pradaxa 303, 312
- Prednisolon 152, 157
 - Schwangerschaft/Stillzeit 367
- Prednison 152
- Pregabalin 95, 301
- Proktitis 75
- Promethazin 132, 136
 - Schwangerschaft/Stillzeit 367
- Promethazin-
 - neuraxpharm 136
- Propecia 325
- Prophylaxe, perioperative, Cefuroximaxetil 56
- Propranolol 339
- Prostazyklinanalogon 355
- Proteus mirabilis
 - Oral-Cefalosporine 52
 - Parenteral-Cefalosporine 53
- Protozoen 77
- Prurigo nodularis 132
 - Azathioprin 173
- Pruritus
 - ani 132
 - aquagener 132
 - Cetirizin 144
 - cholestatische 86
 - Rifampicin 86
 - cholinerg 132
 - corporis 328
 - histaminbedingter 135
 - Hydroxyzin 139
 - Levocetirizin 144
 - Promethazin 136
 - vulvae 132
 - windpockenassoziiert 135
- Pseudomonas
 - aeruginosa
 - Ciprofloxacin 66
 - Parenteral-Cefalosporine 53
 - Moxifloxacin 66
 - Oral-Cefalosporine 52
- Pseudotumor cerebri 60
- Psoriasis
 - Acitretin 164
 - erythrodermica
 - Acitretin 164
 - Methotrexat 188
 - mittelschwere bis schwere 231
 - palmoplantare pustulöse 170
 - pustulosa
 - Acitretin 164
 - Methotrexat 188
 - vulgaris
 - Leflunomid 192
 - Methotrexat 187
 - therapieresistente 177
- Psoriasis-Arthritis
 - Adalimumab 220–221
 - Cyclophosphamid 181
 - Etanercept 223–224
 - Etoricoxib 297
 - Ibuprofen 291
 - Infliximab 225
 - Leflunomid 192
 - Methotrexat 187
 - Secukinumab 231
 - Ustekinumab 228

Psoriasisläsion 158
 Pustulose
 – akute generalisierte exanthematische (AGEP) 365
 – subkorneale 214
 Pyoderma gangraenosum
 – Adalimumab 220–221
 – Ciclosporin 177
 – Clofazimin 207
 – Cyclophosphamid 181
 – Immunglobulin, intravenöses 205
 Pyoderma vegetans 56
 Pyodermie
 – Flucloxacillin 46
 – Penicillin 43
 Pyomyositis, Flucloxacillin 46
 Pyrazinamid 88

Q

Quensyl 211
 Querto 342
 Quincke-Ödem 135

R

RAR-Agonist 161
 Raynaud-Phänomen 324
 Raynaud-Syndrom
 – Amlodipin 344
 – Felodipin 344
 – Iloprost 355
 – Nifedipin 344
 Reiter-Syndrom 296
 Remicade 225
 Remsima 225
 Retinoide 161
 – Panagonist 170
 – Schwangerschaft/Stillzeit 367
 Rexinoide 167
 – Schwangerschaft/Stillzeit 367
 Rezidivprophylaxe, Schleimhautkandidose 114
 Rhinitis allergica
 – Clemastin 134
 – Desloratadin 142
 – Dimetinden 135

– intermittierende
 – Cetirizin 144
 – Ebastin 149
 – Levocetirizin 144
 – Loratadin 142
 – Rupatadin 146
 – Loratadin 142
 – Methylprednisolon 157
 – persistierende
 – Ebastin 149
 – Rupatadin 146
 – saisonale 148
 Rhinoconjunctivitis allergica
 – intermittierende 150
 – persistierende 150
 Rickettsien 58
 Rickettsiose
 – Doxycyclin 63
 – Tetracyclin 61
 – Tetrazykline 58
 Rifampicin 39, 86
 – Schwangerschaft/Stillzeit 368
 Rituximab 219, 248
 – Schwangerschaft/Stillzeit 367
 Rivaroxaban 303, 308
 – Schwangerschaft/Stillzeit 368
 Rocephin 57
 Roferon-A 198
 Rosacea
 – Azithromycin 75
 – Doxycyclin 62
 – Isotretinoin 161–162
 – Metronidazol 80
 – Minocyclin 64
 – papulopustulosa 60
 – Tetrazykline 58
 – Zinkaspartat, Zinkorotat 330
 Rotavirus 364
 Röteln 364
 Rupatadin 146
 RXR-Agonist 167

S

Sandimmun 177
 Sarkoidose
 – Azathioprin 173

- kutane
- Adalimumab 220–221
- Chloroquin 212
- Fumarsäureester 195
- Hydroxychloroquin 212
- Leflunomid 192
- Minocyclin 64
- Scabies
- crustosa
- Acitretin 164
- Ivermectin 332
- Ivermectin 332
- therapierefraktäre 164
- Scabioral 332
- Scharlach
- Cefuroximaxetil 56
- Clindamycin 77–78
- Erythromycin 71
- Penicillin 43–44
- Schleimhautinfektion 46
- Schleimhautkandidose
- Fluconazol 113–114
- Rezidivprophylaxe, Fluconazol 114
- Schleimhautmelanom 283
- Schleimhautpemphigoid 214
- Schmerztherapie 298
- Schock, anaphylaktischer
- Methylprednisolon 157
- Prednisolon 157
- Schwangerschaftsdermatose 157
- Schwimmbadgranulom
- Clarithromycin 72
- Doxycyclin 62
- Minocyclin 64
- Scleredema diabeticorum 188
- Secukinumab 219, 231
- Sempera 118
- Sempera Liquid 118
- Sexually transmitted Infection,
- Cefalosporine 54
- Sézary-Syndrom 167
- Sildenafil 323
- Singulair 358
- Siros 118
- Sklerodermie
- progressive systemische 209
- Azathioprin 173
- Bosentan 353
- systemische 283
- Skleromyxödem
- Ciclosporin 177
- Immunglobulin, intravenöses 205
- Sklerose, progressive systemische 353
- Sneddon-Syndrom, ASS 289
- Sobelin 77
- Soforttypreaktion, allergische 136
- Solu-Decortin H 157
- Solubile 77
- Sonidegib 258, 279
- Sormodren 322
- Spätsyphilis
- Benzylpenicillin-Benzathin 49
- Ceftriaxon 57
- in Schwangerschaft 49
- Spedra 323
- Spirochäten
- Benzylpenicillin-Benzathin 49
- Tetrazykline 58
- Sporotrichose 118
- Itraconazol 118
- Staphylex 46
- Staphylococcal scalded skin syndrome
- Clindamycin 78
- Flucloxacillin 46
- Staphylokokken
- Ciprofloxacin 66
- Flucloxacillin 46
- Moxifloxacin 66
- ohne Penicillinasebildung 49
- Oral-Cefalosporine 52
- Parenteral-Cefalosporine 53
- Penicillin 43
- Steatocystoma multiplex 64
- Stelara 228
- Stevens-Johnson-Syndrom 365
- Stibogluconat-Natrium 337
- Stomatitis
- Adalimumab 220–221
- aphthosa 330
- Strepto-Fatol 90
- Streptokokken
- Flucloxacillin 46
- Moxifloxacin 66
- β -hämolisierende
- Benzylpenicillin-Benzathin 49
- Penicillin 43

Streptokokken, Gruppe A
 – Oral-Cefalosporine 52
 – Parenteral-Cefalosporine 53
Streptomycin 90
 Strongyloidiasis 332
 Sulfonamide 36, 38–39
 Sweet-Syndrom
 – Adalimumab 220–221
 – Colchicin 209
 – Cyclophosphamid 181
Syphilis
 – bei Penicillinallergie 63
 – Benzylpenicillin-Benzathin 50
 – Ceftriaxon 57
 – connata 50
 – Frühstadium 71
 – neuro- und kardiovaskuläre
 – Benzylpenicillin-Benzathin 49
 – Ceftriaxon 57
 – Spätstadium 71
 – während der Schwangerschaft
 – Ceftriaxon 57
 – Erythromycin 71
Systemkandidose 113
Systemmykose 118
 – Itraconazol 118
Systemvaskulitis, Betamethason 159

T

T-Zell-Lymphom, kutanes
 – Bexaroten 167
 – Interferon- α 198
Tadalafil 323
Tafinlar 259
TAH (Thrombozytenaggregationshemmer) 303
Tardocillin 43, 49
Targin 299, 302
Targretin 167
Tavegil 134
Tazobact 57
Tazobactam 57
Tbc
 – cutis colliquativa
 – Ethambutol 82
 – Isoniazid 84
 – Pyrazinamid 88

– Rifampicin 86
 – Streptomycin 90
 – cutis luposa
 – Ethambutol 82
 – Isoniazid 84
 – Pyrazinamid 88
 – Rifampicin 86
 – Streptomycin 90
 – cutis miliaris disseminata
 – Ethambutol 82
 – Isoniazid 84
 – Pyrazinamid 88
 – Rifampicin 86
 – Streptomycin 90
 – cutis verrucosa
 – Ethambutol 82
 – Isoniazid 84
 – Pyrazinamid 88
 – Rifampicin 86
 – Streptomycin 90
 – ulcerosa mucosae et cutis
 – Ethambutol 82
 – Isoniazid 84
 – Pyrazinamid 88
 – Rifampicin 86
 – Streptomycin 90
Tefilin 60
Telfast 148
Terbiderm 123
Terbinafin 123
 – Schwangerschaft/Stillzeit 366
Tetanus 364
 – Titer-Referenzwert 364
Tetracyclin 60
Tetracyclin Wolff 60
Tetrazykline 35–36, 39, 58
 – Schwangerschaft/Stillzeit 366
Thrombangiitis obliterans 355
Thrombin-Inhibitor 312
Thrombophlebitis superficialis 317
Thrombozytenaggregationshemmer (TAH) 303
Tierbissinfektion
 – Amoxicillin/Clavulansäure 47
 – Penicillin 43
Tilidin + Naloxon 299
Tinea capitis 112
 – Griseofulvin 126

- Itraconazol
- bei Erwachsenen 119
- bei Kindern 119
- Terbinafin 123
- Tinea corporis 112
- Fluconazol 113
- Griseofulvin 126
- Itraconazol
- bei Erwachsenen 119
- bei Kindern 119
- Tinea cruris
- Fluconazol 113
- Itraconazol
- bei Erwachsenen 119
- bei Kindern 119
- Tinea manus
- Fluconazol 113
- Griseofulvin 126
- Itraconazol
- bei Erwachsenen 119
- bei Kindern 119
- Tinea pedis 112
- Fluconazol 113
- Griseofulvin 126
- Itraconazol
- bei Erwachsenen 119
- bei Kindern 119
- Tinea unguium 113
- Tinzaparin-Natrium 315
- TNF- α -Inhibitor 220
- Schwangerschaft/Stillzeit 367
- Toctino 170
- Tollwut 364
- Titer-Referenzwert 364
- Trachom 75
- Tracleer 353
- Tramadol 299
- ret. 299, 301
- Schwangerschaft/Stillzeit 368
- Trametinib 258, 269
- Tramundin, Retardtbl. 301
- Tranexamsäure 351
- Triamcinolonacetomid 152
- Trichomoniasis 80
- Metronidazol 80
- Trimethoprim 38
- Tularämie 90
- Typhus 364
- Tyrosinkinase-Inhibitor 283

U

- Udima 64
- Ulcus molle
- Azithromycin 75
- Ciprofloxacin 66
- Erythromycin 71
- Ulzeration, digitale 324
- Unizink 330
- Urbason 157
- Urbason solubile forte 157
- Urethritis
- Azithromycin 75
- durch Mycoplasma genitalium 69
- Urtikaria
- Cetirizin 144
- chronische spontane
- Cetirizin 144
- Ciclosporin 177
- Clemastin 134
- Desloratadin 142
- Ebastin 149
- Fexofenadin 148
- Levocetirizin 144
- Loratadin 142
- Mizolastin 150
- Montelukast 358
- Omalizumab 243
- Desloratadin 142
- Dimetinden 135
- Ebastin 149
- Hydroxyzin 139
- induzierbare 243
- Levocetirizin 144
- Loratadin 142
- Mizolastin 150
- Promethazin 136
- Rupatadin 146
- Urtikariavaskulitis
- Chloroquin 212
- Hydroxychloroquin 212
- Urtimed 146
- Ustekinumab 218, 228
- Schwangerschaft/Stillzeit 367

V

- Vagantin 321
- Vaginalkandidose
- akute 114
- rezidivierende 114

Vaginitis, durch *Gardnerella vaginalis* 80
 Valaciclovir 93, **100**
 – Schwangerschaft/Stillzeit 366
 Valtrex 100
 Vancomycin 38–40
 – Enterocaps 40
 – Lyomark 40
 Vardenafil 323
 Varicellon 109
 Varitect 109
 Varizella-Zoster-Virus 93
 Varizelle
 – Aciclovir 96, 98
 – Famciclovir 102
 – Impfstoff 364
 – primäre
 -- Aciclovir 96–97
 -- Brivudin 105
 -- Valaciclovir 100
 – Titer-Referenzwert 364
 – Varicellon 110
 – Varitect 110
 Varizellen-Zoster-Immunglobulin 109
 Vasculitis
 – Adalimumab 220–221
 – allergica, Ciclosporin 177
 – leukozytoklastische 173
 – Prednisolon 157
 – schwere 205
 – systemische 181
 Vemurafenib 258, **264**
 – Schwangerschaft/Stillzeit 368
 Verschlusskrankheit, arterielle
 – ASS 289
 – Stadium III, IV 355
 Viagra 323
 Vismodegib 258, **279**
 Vitamin-K-Antagonist (VKA) 303–304
 Volon A 158

W

Warfarin 303
 – Schwangerschaft/Stillzeit 368
 Wegenersche Granulomatose, *siehe*
 Granulomatose mit Polyangiitis
 Weichteilinfektion
 – Amoxicillin/Clavulansäure 47
 – Azithromycin 75

– Cefaclor 56
 – Cefalosporine 54
 – Ceftriaxon 57
 – Cefuroximaxetil 56
 – Ciprofloxacin 66
 – Clindamycin 77
 – Doxycyclin 62
 – Erythromycin 71
 – Flucloxacillin 46
 – Moxifloxacin 69
 – Penicillin 43–44
 – Tetracyclin 60
 Wells-Syndrom 132
 – Cetirizin 144
 Whirlpool-Dermatitis 66
 Whirlpool-Follikulitis 66

X

Xarelto 303, 308
 Xusal 144

Y

Yervoy 234

Z

Zelboraf 264
 Zervizitis 75
 – Azithromycin 75
 Zinkaspartat 330
 Zinkmangel 330
 Zinkorotat 330
 Zinkorotat-POS 330
 Zithromax 75
 Zolim 150
 Zoster
 – Aciclovir 96–98
 – Brivudin 105
 – Famciclovir 102–103
 – sine herpete 96
 – Valaciclovir 100
 – Varicellon 110
 – Varitect 110
 Zostex 105
 Zovirax 96
 Zyrtec 144
 Zytomegalie-Virus 93