

Sachverzeichnis

A

- A-Gastritis 141
- ABO-Inkompatibilität 222, 348
- ABBY-System 432
- ABCSG-6a 688
- ABCSG-8-Studie 687
- ABCSG-12-Studie 688
- Abdomen, Fehlbildungsschall 75
- Abdomen a.-p. 73
- Abdomenquerdurchmesser 73
- Abdomenumfang 73
- Abnabeln 337
 - spätes, bei Frühgeburt 264
- Abort 107
 - febriler 110
 - Form 108
 - habitueLLer 111
 - Diagnostik 113
 - Prognose 115
 - Therapie 114
 - Ursache 111
 - Wiederholungsrisiko 111
 - Ringelröteln 195
 - septischer 110
 - Therapie 111
 - Ursache 107
- Abortus
 - imminens 108
 - incipiens 108
 - incompletus/completus 108
- Abrasio, fraktionierte 613
- Abraxane 709
- ABRAZO-Studie 660
- Abruptio placentae 242, 305
 - Diagnostik 243
 - Prozedere 243
 - Schweregrad nach Page 242
- Absaugen, Kind, postpartal 337
- Abstillen 360
 - Indikation 360
 - medikamentöses 360
 - nach Todgeburt 116
 - primäres 360
 - Prozedere 360
 - sekundäres 360
- Abstrich, Methylengrün-gefärbter 386
- Abtrocknen 337
- Accelerated partial Breast Irradiation (APBI) 682
- Acetylcholinesterase 93
- Acetylsalicylsäure 139
- Aciclovir 446
- Acne vulgaris 530
- ACR-Klasse Mammografiedichte 429
- ACTH-Kurztest 484
- ACTH-Stimulationstest 546
- Actinomycin-D-Monotherapie 121
- ActiveLLe 497
- Actonel 718
- ADAPT-HER-2 + /HR + Studie 690, 693, 713
- ADAPT-Studie 669
- Adenokarzinom, endometroides 608
- Adenom 435
- Adenomyose 412
 - Diagnostik 412
 - Therapie 412
- Adenomyosis 479
 - uteri 576
- Diagnostik 576
- internas 565
- Therapie 577
- Adenosarkom, uterines 622
- Adipositas 527
 - POC-Syndrom 532
- Adnexitis
 - akute 413
 - Diagnostik 413
 - Differenzialdiagnose 414
 - Therapie 414
 - chronische 415
- Adnextumor, stielgedrehter 414
- Adrenogenitales Syndrom 534
 - ACTH-Kurztest 484
 - Neugeborenen screening 357
 - Urogenitalfehlbildung 346
- β-3-Adrenorezeptoragonist 461
- AEZS-108 648
- Afinitor 714
- Agnesie 403
- AGO OVAR 2.21-Studie 650
- AGO-GINECO-NSGO-Studie 642
- AGO-GYN 5-Studie 648
- AGO-GYN9-Studie 653
- AGO-Ovar 2.24/MILO-Studie 650
- AGO-OVAR 10-Studie 647
- AGO-Ovar 11/ICON 7-Studie 643
- AGO-OVAR 18/TRINOVA-3-Studie 648
- AGO-OVAR 20/PAOLA-1 645
- AGO-OVAR-12-Studie 648
- AGO-Ovar-16-Studie 648
- AGO-Studie 618
- AHG-Test, direkter 339
- Ahlfeld-Zeichen 302
- Ahornsrüperkrankung 352
- AIDS 441
- Akne
 - inversa 379
 - Therapie 536
- Akupressur 746
 - von P6 126
- Akupunktur 746
 - Beckenendlage 310
 - Plazentalösung 323
 - und Moxibustion 311
- Akzeleration 278
 - initiale, Verlust 281
 - kompensatorische 281
 - periodische 278
 - sporadische 278
- Alendronat 718
 - Nebenwirkung 717
- ALIENOR AGO-Gyn9-Studie 652
- Alkohol 49
- Alopezie 529
 - östrogenmangelbedingte 499
 - Therapie 536
- Ambroxol 264
- Amelie 347
- Amenorrhoe 563
 - Definition 562
 - Einteilung nach WHO-Kriterien 563
 - physiologische 563
 - POC-Syndrom 532
 - primäre 563
 - Diagnostik 564
 - Therapie 564
 - Ursache 563
 - sekundäre 563–564
 - Diagnostik 564
 - Therapie 565
 - Therapie 563
- Aminvaginose 389
- Amitriptylin, Endometriose 575
- Amnion 232
- Amnioninfektionssyndrom 260
- Amniotomie 273
- Amniozentese 71, 186
- Ampicillin 206
- Amsacrin 709
- Analatresie 346
- Analgesie, Entbindung 297
- Analregion, Neugeborenenuntersuchung 344
- Anämie 35, 730
 - Differenzialdiagnose 730
 - durch Blutung 730
 - durch Hämolyse 730
 - fetale 225
 - Wochenbett 361
- Anaphylaxie 444
- Anastrozol 661
- Androblastom, malignes 653
- Androcur 539
- Androgene 481
- Androgenhaushalt, normaler 528
- Androgenisierung
 - in der Postmenopause 536
 - schwangerschaftsbedingte 536
 - schwere 538
- Androgenisierungserscheinung 528
 - Cyproteronacetat 538
 - Diagnostik
 - allgemeine 530
 - erweiterte 531
 - Planung 531
 - Differenzialdiagnose 536
 - Finasterid 539
 - Glukokortikoide 538
 - Hormonbestimmung 530
 - Hormonersatztherapie 538
 - Klinik 528
 - Kontrazeption, hormonelle 526
 - Kontrazeptiva, kombinierte (orale) 521
 - Ovulationshemmer 537
 - Sonderformen 531
 - Spironolacton 539
 - Status, gynäkologischer 530
 - Therapie 536
 - systemische 537
- Androgenrezeptor 715
- Androstendion 481
 - Androgenisierungserscheinung 531
 - Dysfunktion, ovarielle 545
- Anenzephalus 74, 93
- Angeliq 497
- Angiogenesehemmer 693
- Angiotensininhibition 648
- Anlegezeiten 363
- Anthraxyklone 643
 - Höchstdosis, kumulative 709
 - liposomale 710
 - Mammakarzinom, metastasierendes 709
- Anti-HER-2-Therapie
 - Mammakarzinom, metastasierendes 712
 - Pertuzumab 692
 - Trastuzumab 692
 - Trastuzumab Emtrastin 693
- Anti-Müller-Hormon 546
- Angiotensininfaktor 713
- Antibiotika
 - Harnwegsinfektion 469
 - systemische 139
 - und Kontrazeptiva 518
- Antibiotikaphylaxe 440
- Anticholinergika 460–461
- Antidepressiva, trizyklische 742

- Antidiabetika, orale 212
- Antiemese 723
- Antiemetika 724
 - bei Chemotherapie 724
- Antihelminthika 137
- Antihistaminika
 - systemische 139
 - topische 138
- Antihypertensiva
 - Langzeitbehandlung 175
 - Stillzeit 175
- Antikoagulanzen-therapie 566
- Antikoagulation
 - medikamentöse 161
 - orale 161
 - Punktion, rückenmarknahe 162
- Antikonvulsiva 742
 - Hypertonie 175
 - und Kontrazeptiva 518
- Antikörper zur EGF-Blockade 648
- Antikörpersuchtest
 - Blutgruppenunverträglichkeit 223
 - positiver 224
 - Schwangerschaftsvorsorge 34
 - Titerkontrolle 36
- Antimieralokortikoid 539
- Antimykotika, systemische 139
- Antioöstrogene
 - Mammakarzinom, metastasierendes 706
 - Mastopathie 434
 - Ovarialkarzinom 647
 - Ovarstimulation 546
- Antiparasitika 137
- Antiphlogistika 415
- Antiphospholipid (APL)-AK-Syndrom 112
- Antiseptika 137
- Antithrombin III 332
- Aorta, fetale, Resistance-Index 82
- Aortenisthmusstenose 347
- Aortenstenose 347
- Apgar-Schema 338
- Apleek 522
- Appendizitis 414
- Arabin-Pessar 248
- Arabin-Zerklage-Pessar 248
- Arbeiten, verbotene 43
- Arbeitsentgelt, bei Beschäftigungsverbot 55
- Arbeitsunfähigkeit 43
- Arbeitszeit, Verbot 44
- Archimetra-konzept 568
- Aredia 718
- Arixtra 162
- Arm, vorliegender 306
- Armlösung
 - klassische 315
 - kombinierte nach Bickenbach 314
 - nach Lövset 315
 - nach van Deventer/Mueller 315
- Armverfall
 - unvollkommener 306
 - vollkommener 306
- ARNO-95-Studie 687
- Aromataseinhibitor
 - Mammakarzinom 661, 687
 - metastasierendes 706
 - Ovarialkarzinom 647
- Array-CGH 71
- Array-comparative genomic Hybridization (Array-CGH) 71
- Arteria
 - cerebri media, Maximalgeschwindigkeit, mittlere 225
 - umbilicalis, fetale
 - Dopplersonografie 81
 - Flussminderung, diastolische 84
 - Resistance-Index 82
 - uterina
 - fetale 84
 - maternale 84
- Arteria cerebri media, fetale
 - Dopplersonografie 82
 - Resistance-Index 83
- Arteriae arcuatae, maternale 84
- Arzneimittel-exanthem, fixes 381
- Aspermie 556
- Asphyxierisiko 236
- Aspirationszytologie 431
- Asthenozoospermie 556
- Aszites, maligne bei Ovarialkarzinom 645
- ATAC-Studie 686–687
- Ataxia teleangiectasia 658
- Atemnotsyndrom 265
- ATM 627
- Atmung, Neugeborenenuntersuchung U1 342
- Atosiban 255
- Atresie 564
- Atypie, flache epitheliale 670
- Augenuntersuchung, Neugeborenes 343
- AURELIA-Studie 643
- Ausräumung, laparoskopische 106
- Austreibungsperiode
 - Entbindung, normale 292
 - Periduralanästhesie 297
- Autoimmun-Thyreoiditis 150
 - Form 151
 - Therapie 151
- Autoreise 48
- Avastin 713
- Axillasonografie, Mamma 426
- Azidose, Einteilung 290
- Azoospermie 556
- B**
- B-Gastritis 141
- B3-Läsion 669
 - Malignität im Resektat 669
- Bakteriurie 153
 - asymptotische 467
- Balkenagenesie 74
- Ballonkatheter 273
- Barbiturate, und Kontrazeptiva 518
- Bartholinitis 376
- Basalium 579
- Basaltemperaturkurve 503
- Becken, zu enges 306
- Beckenbodenstabilisierung 454
- Beckenbodentraining 454
 - Deszensus 465
- Beckenendlage 309
 - Aufklärung 312
 - Beratungsgespräch 312
 - Entbindung, vaginale 313
 - Entscheidungsfindung 313
 - Entwicklung Kopf nach Veit-Smellie 315–316
 - Entwicklungsmethode, spezielle 314
 - Manualhilfe nach Bracht 314
 - Prozedere 313
 - Vorbereitung 313
 - Geburtsdurchführung 312
 - Geburtsplanung 312
 - Häufigkeit 309
 - Risiko 310
 - Risikoselektion, fachärztliche 312
 - Sectio
 - primäre 312
 - sekundäre 313
 - Sectio caesarea 312
 - Selbstwendungs-technik 310
 - Untersuchungsbefund 310
 - Variante 309
 - Wendung, äußere 311
- Behçet-Syndrom 401
- Behinderung, geistige 526
- Beinvenenthrombose, tiefe 163
 - Algorithmus, diagnostischer 164
 - Diagnostik 164
 - Therapie 164
 - Wahrscheinlichkeit, klinische 163
- Belastungsinkontinenz 448
 - Anamnese 448
 - Depressionsquotient 454
 - Diagnostik 448
 - Drucktransmissionstheorie 448
 - Funktionsdiagnostik, uro-dynamische 452
 - Gradeiteilung 448
- Hängemattentheorie 448
- Hilfsmittel 456
- Lifestyle 454
- Pathophysiologie 448
- Profilometrie 453
- Risikofaktoren 448
- Ruheprofil 453
- Sonografie, urogenitale 449
- Spekulum-einstellung 449
- Stressdruckprofil 453
- Tastuntersuchung 449
- Test 448
- Therapie
- konservative 454
- medikamentöse 455
- operative 456
- operative, Empfehlung, all-gemeine 459
- Urethra-verschlussdruck, ge-störter 448
- Urinstix 453
- Urodynamik 452
- Vaginalsonografie 449
- Zeichen 452
- Zystotonometrie 453
- Zytoskopie 453
- BEP, Neoplasie, gestations-bedingte trophoblastäre 121
- Berater, genetischer 61
- Beratung
 - Geburtsvorgang 52
 - genetische 52
 - Pränataldiagnostik 60
 - Risikoabwägung 52
 - Schwangerschaft 41
 - Berufstätigkeit 42
 - Beschäftigungsverbot
 - generelles 43
 - individuelles 42
 - Bestattungspflicht 117
 - Betamimetika 253
 - Betäubungsmittel-Anforde-rungsschein 744
 - Betäubungsmittelrezept 743
 - Betreuung, psychoonkologi-sche 722
 - Behandlungsbedarf, erhöh-ter 722
 - Möglichkeiten, therapeuti-sche 722
 - Betreuungsgeld 59
 - Bevacizumab 643, 693
 - Mammakarzinom, metastasie-rendes 713
 - Zervixkarzinom 602
- Bewegung 746
- Bewegungsapparat, Beschwer-den, schwangerschafts-bedingte 129
- BIG-1–98-Studie 687–688
- Bilirubinausscheidung, ver-minderte 349
- Bilirubinbildung, gesteigerte 349
- Biomarker, Zervix 397

- Biopsie
 - Mamma 431
 - minimal invasive 669
 - mit Punch-Hautstanze 374
 - Biotinidasemangel 356
 - Bishop-Score 270, 295
 - 8 271
 - ≤ 5 271
 - ≥ 5 271
 - 3 und 4 271
 - Bisphosphonate 693, 718
 - der 1. Generation 717
 - der 2. Generation 718
 - der 3. Generation 718
 - Einsatz, adjuvanter 693
 - Indikationen 716
 - Knochenmetastasen 716
 - Nebenwirkung 716–717
 - Osteoporose 493
 - tumortherapieinduzierte 693
 - Substanzen 717
 - Wirkmechanismen 716
 - Wirkungen 716
 - Blase, überaktive 459
 - Differenzialdiagnose 460
 - idiopathische 459
 - Therapie 460
 - Blasenektomie 346
 - Blasenentleerungsstörung
 - Nebenwirkung Opiattherapie 742
 - Therapie 459
 - Blasenmole 119
 - Chemotherapie 120
 - Metastasenausschluss 120
 - Neoplasie, gestationsbedingte trophoblastäre 120
 - Blasensprung 258
 - Definitionen 258
 - vorzeitiger 250, 258
 - Diagnostik 258
 - Maßnahmen 258
 - Prozedere 259
 - Bleomycin 646
 - Blues, postpartaler 365
 - Blutdruck
 - Armumfangskorrektur 168
 - Grenzwerte 168
 - Blutdruckmessung 168
 - Blutglukose, Bestimmung, postnatale 215
 - Blutgruppe 33
 - Blutgruppenbestimmung 223
 - Blutgruppenunverträglichkeit 222
 - Diagnostik 223
 - Geburtsplanung 227
 - Kind, postpartal 227
 - Prophylaxe 224
 - postpartal 224
 - Screening 223
 - Therapie 226
 - Blutsubstitution, Grenzwert 334
 - Blutung 133
 - akute anhaltende 334
 - Anämie 730
 - dysfunktionelle 521
 - im 3. Trimenon 240
 - Ursache 240
 - intrakranielle 310
 - Lochien 361
 - Plazentasitz, pathologischer 240
 - schwere peripartale 325
 - sub partu 305
 - uterine 134
 - Blutungsalgorithmus 327
 - Blutungsanämie 408
 - Blutzucker, Zielwerte
 - Diabetes, manifester präkonzeptionell bekannter 218
 - Gestationsdiabetes 210
 - BOLERO-2-Studie 714
 - BOLERO-3-Studie 712
 - BOLERO2-Studie 702
 - Bondronat 718
 - Bonafos 718
 - Borderline-Tumore des Ovars 622
 - Diagnostik 623
 - Epidemiologie 622
 - Nachsorge 624
 - Pathogenese 623
 - Prognosefaktor 623
 - Therapie 623
 - Botulinumtoxin A 461
 - Brachytherapie
 - interstitielle 585
 - intra-/postoperative interstitielle 682
 - Bradykardie 277
 - terminale 286
 - Brain-Sparing-Effekt
 - Arteria cerebri media 230
 - Dopplersonografie, fetale 84
 - BRCA-Mutation
 - Mammakarzinom 667
 - Risiko 625
 - BRCA1 625
 - Genanalysekriterien 627
 - Mutationsträgerin, Erkrankungsrisiko 657
 - BRCA1/2-Mutation, Früherkennungsprogramm, multimodales 659
 - BRCA2 625
 - Genanalysekriterien 627
 - Mutationsträgerin, Erkrankungsrisiko 657
 - Brenner-Tumor 422
 - BRIGHTNESS-Studie 659
 - Bromocriptin 541
 - Brücke, indische 310
 - Brustdichte 429
 - Brustdrüsen, Neugeborenenuntersuchung 341
 - Brusterkrankung, benigne 521
 - Brustpflege 363
 - Brustwand, Bestrahlungsindikation 683
 - Brustwarze, Neugeborenenuntersuchung 341
 - Bulkamid-Injektion 458
 - Buparlisip 715
 - Buprenorphin 740
 - Höchstmenge pro Rezept 744
 - Burch-Operation 457
- C**
- C-Gastritis 141
 - CA 15–3 432
 - CA 72–4 418
 - CA125 418
 - Endometriose 571
 - Cabergolin 542
 - Caelyx 641
 - Mammakarzinom, metastasierendes 710
 - CALGB-Studie 714
 - CALYPSO-Studie 640–641
 - Candidabefall 134
 - Capecitabin 710
 - Caput succedaneum 342
 - Carboplatin 602, 640
 - Carcinoma in situ, duktales 671
 - Definition 671
 - Diagnostik 671
 - Epidemiologie 671
 - Nachsorge 673
 - Operation, brusterhaltende 673
 - Prognosefaktoren für Lokalrezidiv 672
 - Rezidiv 673
 - Therapie, adjuvante 673
 - Therapieplanung 672
 - Carnitin-Acylcarnitin-Translokase (CACT)-Mangel 355
 - Carnitin-Palmitoyl-Transferase I (CPT I)-Mangel 355
 - Carnitin-Palmitoyl-Transferase II (CPT II)-Mangel 355
 - Carnitinzklus-Defekt 355
 - Catumaxomab 645
 - CDH1 626
 - CEA 432
 - CED, *siehe* Darmerkrankung, chronisch-entzündliche
 - Cediranib 648
 - Celecoxib 575
 - Cerebellum 73
 - CHEK2 627
 - Chemotherapie
 - Antiemese 723
 - Endometriumkarzinom 618
 - Erhalt Fertilität 691
 - Erhalt Ovarfunktion 691
 - hochdosierte 712
 - hypertherme intraperitoneale 645
 - lokale 712
 - Mammakarzinom, metastasierendes 707
 - Meningeosis neoplastica 720
 - Myelosuppression 727
 - Nebenwirkung 723
 - Prophylaxe 731
 - neoadjuvante 684
 - fehlendes Ansprechen 684
 - frühes Ansprechen 684
 - Operation, nachfolgende 684
 - Strahlentherapie, nachfolgende 684
 - Neoplasie, gestationsbedingte trophoblastäre nach Blasenmole 120
 - Therapie, supportive 723
 - und zielgerichtete Therapie 689
 - Vulvakarzinom 585
 - Zervixkarzinom 601
 - zielgerichtete 712
 - zytostatische 723
- Chemotherapieregime
 - adjuvantes, plus zielgerichtete Therapie 690
 - neoadjuvante, plus zielgerichtete Therapie 689
- Chlamydia trachomatis 442
- Chlamydien 196, 441
 - Diagnostik 196
 - Therapie 196
- Chlamydienabstrich 386
- Chlamydieninfektion 390
- Chlamydienzervicitis 401
- Chloasma 129
- Chlormadinon 411
- Chlormadinonacetat, Komponente, antiandrogen wirksame gestagene 538
- Cholelithiasis 500
- Cholezystitis 500
- Chordozentese 72
- Chorion 232
- Chorionamnionitis 247
- Chorionkarzinom 122, 654
 - Bewertungssystem, prognostisches 118
 - Nachsorge 123
 - Prognose 122
 - Stadieneinteilung 122
 - Therapie 122
- Chorionzottenbiopsie 70
- Chromosomenanomalien 91
- Circlet 522
- Cisplatin
 - Aszites, maligne 645
 - Ovarialkarzinom 643
- CLEOPATRA-Studie 708, 713
- Climen 497
- Climopax 2,5 mg 497
- Climopax 5 mg 497
- Climopax cyclo 497
- Clindamycin 206

Clodronat 718
 – Nebenwirkung 717
 Clomifen 480
 – Ovarstimulation 546
 CMV-Infektion, *siehe* Zytomegalie
 CMV-Screening 35
 Coitus interruptus 504
 Colitis indeterminata 142
 Colitis ulcerosa 142
 – Unterscheidung Morbus Crohn 142
 Collins-Probe 373
 – Vulvakarzinom 581
 Color-Doppler-Mapping 80
 Colpitis, plasmacellularis 390
 Colpitis senilis 388
 Computertomografie, quantitative 492
 Condylomata acuminata 379
 – Prophylaxe 379
 – Prozedere 380
 Continuous-Wave-Doppler 79
 – Messtechnik 81
 Coombs-Test 339
 CORE-Studie 660
 Corpus uteri 403
 Corpus-callosum-Agenesie 74
 Corpus-luteum-Insuffizienz 551
 – Hypermenorrhoe 566
 Corpus-luteum-Persistenz 563
 Corpus-luteum-Zyste 419
 – Komplikation 420
 Cowden-Syndrom 658
 Cowen-Operation 457
 Credé'scher Handgriff 323
 Credé'sche Prophylaxe 339
 Cri-du-chat-Syndrom 93
 CRVVK (chronisch rezidivierende Kandidose) 391
 CTG 275
 CTG-Kontrolle 37
 CTG-Wiederholung 37
 Cushing-Syndrom 535
 CW-Doppler, *siehe* Continuous-Wave-Doppler
 Cyclo-Progynova N 497
 Cyclooxygenasehemmer, selektive 738
 CYP2D6 666
 Cyproteron 411
 Cyproteronacetat
 – Androgenisierung, schwere 538
 – Androgenisierungserscheinung 538
 – Komponente, antiandrogen wirksame gestagene 538
 Cystosarcoma phylloides 436

D

D-Dimer-Konzentration 167
 D-Dimere, Score der ISTH 111
 Damm
 – Innervation, sensorische 297
 – Neugeborenenuntersuchung 344
 Dammnaht, Beratung 369
 Dammriss 335–336
 – Definition 335
 – I. und II. Grades 335
 – III. Grades 335
 – IV. Grades 336
 – Prozedere 335
 – Risikofaktoren für Grad III und IV 335
 – vs. Episiotomie 292
 Danaparoid 162
 Danazol 480
 – Endometriose 575
 – Mastopathie 434
 Darm, hyperrechogener 77
 Darmbakterien 748
 Darmbeschwerden, schwangerschaftsbedingte 128
 Darmerkrankung, chronisch-entzündliche 142
 – Kontrazeption, hormonelle 526
 – Therapie 142
 Darmobstruktion 77
 Darmresektion 636
 Darmschlinge, auffällige 77
 Dauerblutung 567
 Daunorubicin
 – Dosierung 709
 – liposomales 709
 DAVLBH-Studie 649
 Dead-Fetus-Syndrom 234
 Deflexionslage 307
 Dehnungsstreifen 129
 Dehydroepiandrosteron 530
 Denusomab 718
 – Osteoporose 493
 Depo-Clinovir 522
 Depression, postpartaler 365
 Depressionsquotient 454
 Dermatomykosen 378
 Dermatoze 135
 Dermoidzyste 422
 Descensus genitalis, *siehe* Descensus
 DESKTOP II-Studie 636
 Desogestrel, Endometriose 575
 Desquamationsfluor 388
 Deszenus 463
 – Definition 463
 – Diagnostik 464
 – Einteilung 463
 – Klinik 463
 – kombinierter 452
 – Therapie 464
 – konservative 464
 – operative 465
 Deszensuschirurgie mit vaginalen Netzimplantaten 466
 DETECT-V-Studie 703
 Dexamethason 534
 Dexamethasonhemmtest 485
 Dexrazoxan 733
 Dezeleration 278–279
 – Abflachung der Anstiegssteilheit 280
 – atypische variable 279
 – Dip 0 (Spikes) 281
 – frühe 278
 – gedoppelte gerundete 281
 – Oszillationsverlust 280
 – periodische 278
 – späte 278
 – sporadische 280
 – variable 279
 – variable (nach Hammacher) 280
 – verlängerte 282
 Dezidualpolyp 402
 DHEA 481
 DHEAS 481
 – Dysfunktion, ovarielle 545
 Diabetes, manifester 208
 Diabetes mellitus 208
 – Hormonersatztherapie 500
 – Kontrazeption, hormonelle 527
 – Kontrazeptiva, kombinierte (orale) 516
 Diabetes, manifester, präkonzeptionell bekannter
 – Blutzuckerzielwerte 218
 – diabetologische Betreuung 217
 – Ernährung 219
 – Geburtsplanung 220
 – gynäkologisch-geburtshilfliche Betreuung 219
 – Klinikeinweisung 219
 – Komplikation 219
 – Kontraindikation zur Schwangerschaft 217
 – Kontrolle 218
 – Neugeborenenversorgung 221
 – postpartale Betreuung 221
 – Risiken 216
 – Therapieziel 218
 Diabetes, manifester präkonzeptionell bekannter 216
 Diane-35 538
 Diaphragma, Sitz 505
 Diarrhoe 128
 Diazepam 176
 DIC (Gerinnung, intravasale) 331
 Dichtegradientenzentrifugation 558
 Diclofenac 575, 737
 Dienogest 411
 – Endometriose 575
 Dihydrocodein 738–739

Dihydrotestosteron 482
 Dimethylsulfoxid 733
 Divertikulitis 414
 DMSO 733
 DNA, fetale 223
 Docetaxel 643
 – Monotherapie 709
 Dolantin 300
 Dopamin-Agonisten 541
 Dopamin-Antagonisten 725
 Doppler, gepulster, *siehe* Pulsatil-Wave-Doppler
 Dopplersonografie
 – Fehlerquellen bei Interpretation 86
 – fetales Gefäß
 – Messpunkte 81
 – venöses 83
 – Winkel 81
 – Gefäß
 – fetales 81
 – maternales 84
 – Gefäßbett, uteroplazentares 81
 – Indikation 79
 – Mamma 426
 – Methode 79
 – Pathologie
 – fetale 84–85
 – maternale 85
 – Prozedere 86
 – Schwangerschaft 78
 – Technik 79
 – Wertigkeit, klinische 86
 – Wirksamkeit, biologische 79
 Dottersacktumor 654
 Douglas-Abszess 415
 Down-Syndrom, *siehe* Trisomie 21
 Doxorubicin
 – Dosierung 709
 – liposomales 641
 – Dosierung 709
 Doxycyclin 646
 Drangproblematik 459
 Drei-Stufen-Präparate 515
 Dreigegefäßblick, Pathologie, mögliche 91
 Drogen 49
 Dronabinol 744
 Drosiprenon, Komponente, antiandrogen wirksame gestagene 538
 Drucktransmissionstheorie 448
 Drüsenbefall, endozervikaler 615
 Dual-X-Ray-Absorptiometrie 491
 Ductus, venosus 66
 – fetaler, Dopplersonografie 83
 Duloxetine 456
 Dünnschichtzytologie 396
 Duodenalatresie 77

- Duodenalstenose 77
 - Durchbruchblutung 562
 - Durchmesser
 - biparetaler 73
 - frontookzipitaler 73
 - Dydrogesteron 411
 - Dysfunktion, ovarielle 544
 - Antiöstrogene 546
 - Diagnostik 544
 - invasive 546
 - Gonadotropine 547
 - Labor 545
 - Maßnahme, ovaristimulierende 546
 - Sterilität, zervikale 553
 - Therapie 546
 - Ursache 546
 - Dysgerminom 654
 - Dysmenorrhoe
 - Definition 562
 - Kontrazeption, hormonelle 527
 - Kontrazeptiva, kombinierte (orale) 521
 - Dyspareunie 697
 - Dysplasie
 - Typ 1 + 2, thanatophore 78
 - Typ 1, thanatophore (letal) 78
 - Typ 2, thanatophore 78
 - Zervixkarzinom 591
- E**
- Echokardiografie, fetale 86
 - 1. Trimenon 67
 - Abdominalebene 88
 - Auffälligkeit im oberen Abdomen 90
 - Gerätevoraussetzung 86
 - Schnittebene 87
 - Vierkammerblick 88
 - Edwards-Syndrom, *siehe* Trisomie 18
 - Effluvium 529
 - Eihautverhältnis 232
 - Ein-Phasen-Präparate 514
 - Einkerbung, fröhdiastolische 85
 - Eipollösung 274
 - Eisen
 - Bedarf, vermehrter 50
 - Supplementierung 54
 - Überempfindlichkeitsreaktion 54
 - Eisensubstitution 730
 - Eklampsie 172
 - Anfall 176
 - drohende 176
 - Ektopie, entzündliche glanduläre papilläre 402
 - Ekzem, allergisches 381
 - Elastografie, Mamma 427
 - ELIOT-Studie 682
 - Elterngeld 57
 - Neubildung 406
 - Schädigung 554
 - Sonografie, transversale 406
 - ElterngeldPlus 57
 - Elternzeit 55, 57
 - EMA-CO 121
 - EMBRACA-Studie 660
 - Embryotransfer, In-vitro-Fertilisation 560
 - EMDA-Therapie 462
 - Emesis 124
 - Differenzialdiagnostik 124
 - gravidarum 124
 - Labor 126
 - Therapie 126
 - EMILIA-Studie 693, 713
 - Emmet-Riss 403
 - Endodermal-Sinus-Tumor 654
 - Endokrinologie, Basisparameter 470
 - Endokrinopathie 564
 - Endometrie 556, 568
 - Aktivitätsgrad 572
 - Anamnese 571
 - Befund, gynäkologischer 571
 - Danazol 480
 - Definition 568
 - Diagnostik 571
 - Differenzialdiagnose 573
 - Enzian-Score 570
 - Epidemiologie 568
 - Gestagene 479
 - Häufigkeit 571
 - Kinderwunsch 556, 575
 - Klassifikation der AFS 568
 - Klinik 571
 - Kombinationspräparate 575
 - Komplikation 573
 - Kontrazeptiva, kombinierte (orale) 521
 - Labor 571
 - Operation, organerhaltende 573
 - Sanierung, radikale operative 573
 - Sonografie 571
 - Stadieneinteilung 568
 - Sterilität 576
 - Substitutionstherapie 576
 - Therapie 573
 - analgetische 575
 - chirurgische 573
 - medikamentöse 574
 - Ursache 568
 - Endometrioseschmerz 527
 - Endometriosis
 - extragenitalis 568
 - genitalis
 - externa 568
 - interna 568
 - Endometritis 367, 405
 - akute 405
 - chronische 405
 - Hypermenorrhoe 565
 - senilis 405
 - Endometrium 403
 - Blutung, atypische 411
 - Entzündung 405
 - Neubildung 406
 - Schädigung 554
 - Sonografie, transversale 406
 - Endometriumbiopsie 613
 - Endometriumhyperplasie 411
 - atypische 412
 - Gestagene 479
 - Hypermenorrhoe 565
 - ohne Atypie 411
 - Therapie, zyklische/kontinuierliche 411
 - Endometriumkarzinom 607
 - Basisdiagnostik 613
 - Befundbericht, histopathologischer 609
 - Chemotherapie 618
 - Diagnose, gesicherte 613
 - Diagnostik 611
 - Differenzierung
 - ektozervikale 609
 - endozervikale 608
 - serös-papilläre 608
 - Einteilung nach Histogenese 608
 - Epidemiologie 607
 - FIGO-Stadium 612
 - hereditäres 610
 - Histologie 607
 - Hormonersatztherapie 500
 - Hormontherapie 617
 - Klassifikation, histopathologische 608
 - Lymphknoten, regionäre 612
 - Lymphknotenmetastasen, pelvine/paraortale 609
 - Lymphonodektomie 615
 - Metastasen 616
 - Metastasierung
 - hämatogene 609
 - lymphogene 609
 - Nachsorge 619
 - OP-Planung, stadiengerechte 616
 - Operationsablauf 614
 - östrogenabhängiges mit Hormonrezeptoren 607
 - östrogenunabhängiges ohne Hormonrezeptoren 608
 - Prävention 610
 - Primärtumor 612
 - Prognose 619
 - Histologie-abhängige 607
 - Prognoseparameter 608
 - Rektum/Blase-Befall 616
 - Rezidiv 616, 619
 - Risikofaktoren 609
 - endogene 609
 - exogene 610
 - Screening 611
 - Stadieneinteilung 611
 - Strahlentherapie 616
 - Therapie 614
 - konventionelle 614
 - operative 614
 - Typ-I 607
 - Typ-II 608
 - Vaginabefall 615
 - Vaginalsonografie 613
 - Zervixbefall 615
 - Zukunftsaussichten 607
 - Endometriumpolyp
 - Hypermenorrhoe 565
 - Sterilität, uterine 554
 - Endometriumrezeptivität, gestörte 113
 - Sterilität, uterine 555
 - Endomyometritis 367
 - EndoPredict 667
 - Endosonografie, rektale 572
 - Entbindung
 - ambulante 357
 - Analgesie 297
 - Beckenebene, parallele 296
 - Bewegung im kleinen Becken 294
 - Höhenstand 296
 - Kopf
 - ausrotierter 294
 - Drehung, äußere 295
 - Geburt 294
 - Höhenstand in Bezug zur Interspinalebene 296
 - Kopfeintritt in Beckeneingang 294
 - normale 291
 - Gliederung, zeitliche 291
 - Schulter
 - äußere, Geburt 295
 - Geburt 295
 - Teil, vorangehender 296
 - Untersuchung, vaginale 295
 - vaginal-operative 319
 - Indikation 319
 - Kontraindikation, relative 319
 - Verfahrenswahl 320
 - Voraussetzung 319
 - Vorbereitung 319
 - vaginale
 - Beckenendlage 313
 - Frühgeburt 265
 - Kontraindikation 303
 - Entbindungsmodus, Frühgeburt 265
 - Entbindungstermin 32
 - Entbindungsversuch, vaginaler 304
 - Entspannungstherapie 746
 - Enzian-Score 570
 - Enzympräparate 748
 - EP-EMA 121
 - Epidermal Growth Factor-Blockade 648
 - Epilepsie 500
 - Epirubicin, Dosierung 709
 - Episiotomie 292
 - Indikation 293
 - laterale 293
 - mediane 293
 - mediolaterale 293

- Schulterdystokie 317
 - vs. Dammriss 292
 - Epispadie 346
 - Epitheloid trophoblastic Tumor 123
 - Epothilone 649
 - Erbrechen
 - antizipatorisches 727
 - Nebenwirkung Opiattherapie 741
 - ERCC1-Überexpression 650
 - Eribulin 710
 - Erkrankung
 - hämatologische 155
 - Harnwege, ableitende 153
 - hypertensive 168
 - postpartale psychische 365
 - psychische 526
 - sexuell übertragbare 441
 - Diagnostik 441
 - Erregernachweis 441
 - Gesetzgebung 441
 - Symptome, mögliche 441
 - Untersuchungsmaterial 441
 - Verbreitung 441
 - Ernährung
 - bei Tumorerkrankung 744
 - Diabetes, manifester präkonzeptionell bekannter 219
 - Empfehlung 49
 - hochkalorische 745
 - Krebstherapie, komplementäre/alternative 746
 - Osteoporose 490
 - Schwangerschaft 48
 - Ernährungsform, spezielle 51
 - Eröffnungsperiode, Entbindung, normale 291
 - Eröffnungsphase, Periduralanästhesie 297
 - Erosia vera 401
 - Erregernachweis, Erkrankung, sexuell übertragbare 441
 - Ersttrimester-Screening 61
 - nach FMF-Deutschland 64
 - Erysipel 375
 - Erythema infectiosum, *siehe* Ringelröteln
 - Erythrasma 377
 - Erythrodisästhesie, palmarplantare 733
 - Erythropoese, gestörte 730
 - Erythropoese-stimulierende Faktoren 730
 - Erythrozytenkonzentrate 730
 - Esmya 408
 - Essigsäuretest 373
 - Vulvakarzinom 581
 - Essure 510
 - Estradiol 474
 - erhöht 474
 - erniedrigt 474
 - Frühschwangerschaft 474
 - Spätschwangerschaft 474
 - Estradiol-Normwerte 474
 - Estradiolester 475
 - Estriol 474
 - Estron 474
 - Estron-3-Glucuronid-Bestimmung 504
 - 17 α -Ethinylestradiol 475
 - Etidronat 717–718
 - Nebenwirkung 717
 - ETNA-Studie 686
 - Etonogestrel 522
 - Etonogestrel Implantat, Endometriose 575
 - Etoposid 642
 - EUG, *siehe* Extrauterin gravidität
 - Eumenorrhoe 562
 - Everolimus 714
 - Evra 521
 - Exaggerated placental Site 122
 - Exenteration, Zervixkarzinom 599
 - Expanderprothese 679
 - Externa
 - harnstoffhaltige 137
 - rückfettende 136
 - Extrauterin gravidität 104
 - Abwarten 106
 - Adnexitis, akute 414
 - Diagnostik 105
 - Differenzialdiagnose 105
 - Faktor, prädisponierender 104
 - Häufigkeit 104
 - Therapie 106
 - medikamentöse 106
 - Therapieplanung 107
 - Extremitäten
 - Fehlbildung 347
 - Fehlbildungsschall 77
 - Neugeborenenuntersuchung 345
 - Extremitätenmetastasen 701
- F**
- Fallot-Tetralogie 347
 - Famciclovir 447
 - Familie, Geld bei Elternzeit 55
 - Faslodex 480
 - Fazialisparese 342
 - Fehlbildung
 - allgemeine 235
 - kardiovaskuläre 347
 - Verdauungsorgane 345
 - zwillingspezifische 235
 - Fehlbildungsschall, erweiteter 74
 - Fehlgeburt 116
 - Femidom 506
 - Feminisierung, testikuläre 392
 - Femoston 1 mg/10 mg 497
 - Femoston 2 mg/10 mg 497
 - Femoston conti 497
 - Femurlänge 73
 - Fentanyl 740
 - Endometriose 575
 - Höchstmenge pro Rezept 744
 - Fernreiseziel, Risiko, potenzielles 46
 - Ferriman-Gallwey-Score 529
 - Fertilität
 - Erhalt trotz Chemotherapie 691
 - und Uterusmyom 407
 - Fesoterodinfumarat 460
 - Fetalblutanalyse 289
 - Fetalkrankheit 185
 - Fetometrie 73
 - α -Fetoprotein 68
 - Fetoskopie 73
 - Fetozid 98
 - Fette 51
 - Fettstoffwechsel, Kontrazeptiva, kombinierte (orale) 515
 - Fetus
 - papyraceus 234
 - Tod bei Mehrlingsschwangerschaft 234
 - Transfusion bei Blutgruppenunverträglichkeit 226
 - Fetusinfektion, intrauterine 181
 - FFTS, *siehe* Transfusionsyndrom, fetofetales
 - FHF-Klassifikation 285
 - Fibrinogen 111
 - Fibroadenom 435
 - Mammografie 429
 - Fibrom 651
 - Fieber, im Wochenbett 367
 - FIGO-Definition 118
 - FIGO-Score 284
 - FIGO-Stadieneinteilung
 - Ovarialkarzinom 631
 - Trophoblastenerkrankung 118
 - Vaginalkarzinom 587
 - Vulvakarzinom 580
 - Finasterid 539
 - Flammnävus 343
 - Flugreise 47
 - Fluor 134
 - gelblicher 134
 - genitalis 385
 - Diagnostik bei Infektion 386
 - ph-Wert 386
 - vaginalis 387
 - weißlicher 134
 - Fluorid- Prophylaxe 340
 - 5-Fluorouracil 380
 - FMF-Winkel 65
 - Follikelphase
 - Estradiolwert 474
 - Progesteronwert 475
 - verkürzte 563
 - verlängerte 563
 - Follikelstimulierendes Hormon 471
 - Dysfunktion, ovarielle 545
 - Normwerte 471
 - Werte 471
 - Follikelzyste 419
 - Komplikation 420
 - Follikulitis, Vulva 376
 - Folsäure
 - Mangel 36
 - Prophylaxe 31
 - Supplementierung 53
 - Tagesbedarf 36
 - Fondaparinux 162
 - Fontanelle
 - große 342
 - kleine 294
 - Forzepsentbindung 321–322
 - Prozedere 321
 - Fosamax 718
 - Foscarnet 447
 - Fototherapie 350
 - Franconi-Anämie 658
 - Fremdkörperkolpitis 388
 - Frontomaxillary Facial Angle (FMF-Winkel) 65
 - Fruchtblase 297
 - Fruchttod, intrauteriner 115
 - Geburtseinleitung 116
 - Häufigkeit 115
 - Risikofaktor 116
 - Fruchtwasser 73
 - Fruchtwasserembolie 330
 - akute 332
 - Diagnostik 331
 - Differenzialdiagnose 331
 - Klinik 330
 - Pathophysiologie 330
 - Prozedere 331
 - Ursache 330
 - Fruchtwassermenge
 - Bestimmung 94
 - Pathologie 94
 - Frühabort 108
 - Frühgeborenes
 - extrem kleines 263
 - mit Gesundheitsstörung, angeborene/perinatale erworbene 263
 - Versorgung 266
 - Frühgeburt 261
 - Ätiologie 261
 - Beratung 262
 - drohende 246
 - Einteilung 261
 - Entbindungsmodus 265
 - Lungenreife 264
 - Morbidität, perinatale 265
 - nach SSW 22 + 6 263
 - nach SSW 24 263
 - Neuroprotektion 264
 - Planung 262
 - Prophylaxe 261
 - Risikofaktoren 261–262
 - Spätschaden 263
 - SSW 23 263
 - Ursache 261–262
 - vor SSW 22 + 0 262

- Frühgeburtlichkeitsscreening 65
Frühsyphilis 444
Frühultraschall 37
Fructose 556
FSH, *siehe* Follikelstimulieren-des Hormon
Fundusstand 94
Fünfkammerblick, Pathologie, mögliche 91
Funktionstest 483
Furunkel, Vulva 376
Fußlage
– unvollkommene 310
– vollkommene 309
Fußsohlenfalten 342
FWE (Fruchtwasserembolie) 330
- G**
- 75-g-oGTT, diagnostischer 209
G-CSF 728
GA I (Glutarazidurie Typ I) 353
Gabapentin 575
GAIN-2-Studie 690
Galaktografie 430
Galaktorrhoe 433
– Diagnostik 433
– Therapie 433
– Ursache 433
Galaktosämie 356
Galant-Reflex 345
Galle, Kontrazeptiva, kombinierte (orale) 517
Gametentransfer, intratubarer 557
Ganetespib 650
GANNET 53-Studie 650
Gastritis 141
Gastrointestinaltrakt
– Fehlbildungultraschall 77
– Schwangerschaftsbeschwerden 124
Gastroschisis 77, 346
GBS (Streptokokken Gruppe B) 197
GBS-Screening 35
Geburt
– Einstellungsanomalien 307
– Geradstand, hoher 307
– Haltungsanomalie 307
– Hinterhauptslage, hintere 307
– Pathologie 303
– Querstand, tiefer 307
– Scheitelbeineinstellung 307
– vertrauliche 96
– Vorliegen/Vorfall kleiner Teile 306
Geburtsasphyxie 338
Geburtsbeginn 291
Geburtseinleitung 269
– Amniotomie 273
– Ballonkatheter 273
– Bishop-Score 270
– Indikation
– fetale 269
– mütterliche 269
– Kontraindikation 269
– Methode, alternative 273
– Oxytocin-Infusion 273
– Prostaglandin-Priming 270
– Überwachung 269
– Vorsichtsmaßnahmen 270
Geburtsgeschwulst 342
Geburtshilfe 29
– Beratung, präkonzeptionelle 30
– vollkommene 309
Geburtslagetypen 294
Geburtsmechanik 294
Geburtsverlauf, unter Periduralanästhesie 297
GEC-ESTRO-APBI-Studie 682
Gefäß, fetale 81
Gefäßbett, uteroplazentares 81
Gefäßkomplikation, placentare bei Thrombophilie 158
Gehautomatismus 345
Gel, gestagenhaltiges 434
Gemcitabin 642
– Mammakarzinom, metastasierendes 710
Gemini, monoamniale 237
Gemzar 642
– Mammakarzinom, metastasierendes 710
Gen p53 650
Gendiagnostikgesetz 59
Genitale
– männliche 344
– Neugeborenenuntersuchung 341
– weibliche 344
Genitalentwicklungsphasen 403
Genitaltuberkulose 415
– Diagnostik 416
– Prognose 416
Genussmittel, zu meidende 49
Gepan instill 462
GEPARCTO-Studie 690
GeparSepto-Studie 686, 709
Gerinnungskaskade 333
Gerinnungsstörung
– akute 244
– angeborene 157
– Hypermenorrhoe 566
Gerinnungssystem, Kontrazeptiva, kombinierte (orale) 516
Geschlechtschromosomenaberration 91
– autosomale 92
Geschlechtskrankheit nach WHO 441
Geschlechtsverkehr 48
Gesicht, Fehlbildungultraschall 74
Gesichtslage 306, 308
Gestagene 475
– Effekte, klinisch relevante 498
– Endometriose 574–575
– Endometriumhyperplasie 411
– Hormonersatztherapie 496
– Indikation 479
– Injektionspräparate 522
– Kombination Östrogene 497
– Kontraindikation 479
– Kontrazeptiva, kombinierte 513, 522
– Mastopathie 434
– natürliche 476
– Einsatz, therapeutischer 476
– Nebenwirkung 476
– Normwerte 475
– Ovarialkarzinom 647
– Partialwirkung 479
– androgene 479
– antiandrogene 479
– antimineralokortikoide 479
– glukokortikoide 479
– östrogene 479
– Potenz 477
– synthetische 477
– Gruppierungen 477
– Wirkung 476
– Wirkungsstärke 478
– zu viel 515
Gestagenmonotherapie 498
Gestagenrezeptoren 476
Gestagentest 483
– Dysfunktion, ovarielle 546
Gestationsdiabetes 208
– Antidiabetika, orale 212
– Betreuung
– diabetologische 211
– geburtshilfliche 213
– Neugeborenes 215
– Insulintherapie 212
– Nachsorge 216
– Prozedere 210
– Risiken in Schwangerschaft 208
– Risikokollektiv 208
– Schulung 211
– Screening 209, 211
Gestationshypertonie 171
Gestationsthrombozytopenie 156
Gestose, *siehe* Präeklampsie
Gewichtsbestimmung 73
Gewichtszunahme, wünschenswerte 50
GIFT (Intratubarer Gameten-transfer) 557
Glukokortikoide 538
Glukokortikosteroide
– Lungenreife 264
– systemische 138
– topische 138
Glukosurie 36
Glukuronidierung, Hemmung 349
Glutarazidurie Typ I 353
GnRH 470
– Einflussfaktoren 470
– Werte 470
– Wirkung 470
GnRH-Agonisten 434
– Protokoll, langes 559
GnRH-Analoga
– Endometriose 574
– Mammakarzinom 688
– metastasierendes 706
– Ovarialkarzinom 647
GnRH-Antagonisten-Protokoll
– flexibles 559
– Single-Dose 559
GnRH-Protokoll
– kurzes 559
– ultrakurzes 559
GnRH-Pumpe 550
GnRH-Test 484
– Dysfunktion, ovarielle 546
GOG-218-Studie 643–644
GOG-239-Studie 650
GOG-240 Studie 602
Gonadoblastom 655
Gonadotropin-Releasing-Hormon, *siehe* GnRH
Gonadotropine 547
Gonorrhoe 134, 442
– Diagnostik 442
– Komplikation 442
– Meldepflicht, keine 441
– obere 442
– Therapie 443
– Therapiekontrolle 443
– Übertragung 442
– und Schwangerschaft 443
– untere 442
– Verlauf 442
Gonorrhoe-Ausschluss 386
Goserelinacetat 574
Gramfärbung 442
Granisetron 725
Granuloma inguinale 445
Granulosastrumatumor 651
Granulosazelltumor 652
– Keimstrangtumor, benigner 423
Graviditätsluteom 420
Gregg-Syndrom 182
Greifreflex 345
Griff nach Ritgen 292
GTE, *siehe* Trophoblastenerkrankung, gestationsbedingte
Gynandroblastom 651, 653
Gynexif 510

H

- Haarkleid 341
- Hackenfuß 348
- Haemophilus-ducreyi-Infektion 444
- Halaven 710
- Hals, Fehlbildungultraschall 75
- Hamartom 435
- Hämoglobin 35
- Hämoglobinopathie 155
 - Präventivmaßnahme 155
 - Schwangerschaft 156
- Hämolyse 730
- Hämophilie 157
- Hämorrhoiden 133
 - Differenzialdiagnose 133
 - Gradeinteilung 133
 - Therapie 133
 - Wochenbett 359
- Hand-Fuß-Syndrom 733
- Handvorfall 306
- Hängemattentheorie 448
- HAPO-Studie 209
- Harnableitung, postoperative 459
- Harnblase, nicht darstellbare 77
- Harnstau 153
- Harnstauungsniere 153
- Harnwegsinfektion 467
 - Antibiotika 469
 - Definition 467
 - Diagnostik 467
 - Kurzzeittherapie, empirische 468
 - Lokaltherapeutika 469
 - Maßnahmen, allgemeine 468
 - obere 467
 - Postmenopause 468
 - rezidivierende 467
 - Rezidivprophylaxe 469
 - Risikofaktoren 467
 - Schwangerschaft 468
 - Therapie 468
 - längere 469
 - operative 469
 - unkomplizierte 467
 - untere 467
- Haustiere 48
- Haut, Neugeborenenuntersuchung U1 342
- Hautbeschaffenheit 341
- Hautdickemessung 492
- Hautprobleme, schwangerschaftsbedingte 129
- Hautreaktion 733
- Hautveränderung, kosmetisch störende 129
- Hb-Bestimmung 33
- HBsAg 36
- HCG, Normwert 105
- HE 4, Endometriose 571
- Hebammennachsorge 369
- HECTOR-Studie 642
- Heimmonitoring 358
- Hellin-Regel 232
- HELLP-Syndrom 146, 157, 177
 - Beratung, postpartal 180
 - Differenzialdiagnose 178
 - Klinik 178
 - Laborbefunde 178
 - Mississippi-Klassifikation 178
 - Pathophysiologie 178
 - Prozedere
 - postpartal 180
 - präpartal 178
- Heparin
 - niedermolekulares 161
 - unfractioniertes 161
- Hepatitis A 200
 - Ablauf 200
 - Diagnostik 200
 - Erreger 199
 - Therapie 200
- Hepatitis B 200
 - Ablauf 200
 - Diagnostik 201
 - Erreger 199
 - Prozedere 201
 - Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung 34
- Hepatitis C 201
 - Ablauf 201
 - Diagnostik 202
 - Erreger 199
 - Prozedere 202
- Hepatitis D 202
 - Erreger 199
- Hepatitis E 202
 - Erreger 199
- Hepatitis G 203
- Hepatopathie 143
 - in der Schwangerschaft 143
- HER-2-negativ-Tumor
 - postmenopausaler 702
 - prämenopausaler 702
- HER-2-positiv-Tumor, postmenopausaler 703
- HER-2-Status 666, 669
- HERA-Studie 692
- Hereditary diffuse gastric Cancer Syndrome 658
- Hermaphroditismus 564
- Herpes
 - genitalis 446
 - aktiver 190
 - Diagnostik 446
 - Differenzialdiagnose 446
 - Erreger 446
 - Meldepflicht, keine 441
 - Therapie 446
 - simplex 190
 - Diagnostik 190
 - Erreger 190
 - Infektionsrate 190
 - Prozedere 190
 - Therapie des Neugeborenen 191
- Herpes zoster 189
- Herpes-genitalis-Verdacht 190
- Herpes-simplex-Zervizitis 401
- Herpes, simplex genitalis 379
- HERS-Studie 494
- Herz, Neugeborenenuntersuchung U1 342
- Herzbeurteilung mit Trikuspidalklappenverschluss 65
- Herzfrequenz
 - Nichterreichen der Basalfrequenz 281
 - Veränderung
 - kurzfristige 282
 - langfristige fetale 277
 - mittelfristige 278
- Hilfe, psychosoziale 722
- Hinterhauptslage
 - hintere 307
 - vordere, Geburtsmechanismus 294
- HIOB-Studie 681
- HIPEC 645
- Hirnmetastasen 719
 - Bestrahlung, stereotaktische 719
 - Cyberknife 719
 - Gamma-Knife 719
 - Neurochirurgie 719
 - Radiochirurgie 719
 - Supportivtherapie 719
 - Teilchenbestrahlung 719
 - Therapie 719
 - Therapie, systemische 719
 - WBRT-30-Prognosescore 720
- Hirsch-Operation 457
- Hirsutismus 529
 - POC-Syndrom 532
 - Therapie 536
- HIV 447
 - Diagnostik 447
 - positive Frau 204
- HIV-Antikörpertest 35
- HIV-Infektion 203
 - Diagnostik 204
- HIV-Schwangerschaft
 - Behandlung, prophylaktische des Neugeborenen 205
 - Betreuung 204
 - Infektion des Kindes 204
 - Transmission, maternofetale 204
- HNPCC-Analyse 627
- Hochgeschwindigkeitsstanze 432
- Hodge-Pessar 248
- Hofmeier-Impression 306
- Holoprosenzephalie 74
- Hormone 470
 - gynäkologisch relevante 470
- Hormonersatztherapie 493
 - Absetzen 500
 - Androgenisierungserscheinung 538
- Applikationsform, parenterale 499
- bei Risikogruppen 499
- Indikation 496
- Indikation, zugelassene 494
- Kombinationspräparate 496
- Kontraindikation 496
- lokale 499
- Risiko 494
- Therapieplanung 498
- Therapieüberlegung 495
- transdermale 499
- Wirkung 493
- Hormonrezeptorstatus, Mammakarzinom 668
- Hormonsubstitution
 - Klimakterium 493
 - Nachsorge Mammakarzinom 698
- Hormontest 483
- Hormontherapie
 - adjuvante 617
 - Endometriumkarzinom 617
 - Ovarialkarzinom 647
 - palliative 617
- Hörstörung, sensorische 192
- 5-HT3-Rezeptorantagonisten 725
- Hüftgelenkuntersuchung 345
- Human-Papilloma-Virus
 - Impfung 399
 - Infektion 393
 - Nachweis 398
 - Indikation 398
 - Test 374
 - Zervixkarzinom 590
- Hyaluronidase 733
- Hycamtin 642
- Hydrarnion 306
- Hydrokortison 534
- Hydromorphon 740
 - Höchstmenge pro Rezept 744
- Hydronephrose 76
- Hydrops fetalis 75
 - Ringelröteln 195
- Hydrosalpinx 413
- 11β-Hydroxylase-Defekt 535
- 21-Hydroxylase-Defekt 534
- 17α-Hydroxyprogesteron, Androgenisierungserscheinung 531
- 3β-Hydroxysteroiddehydrogenase-Defekt 535
- Hydrozephalus 74
- Hygroma colli 75
- Hymenalatresie 392
- Hyperalgesie 742
- Hyperandrogenämie 563, 565
- Hyperbilirubinämie
 - hepatische 500
 - Risikoabschätzung 350
- Hyperemesis
 - gravidarum 124
 - Differenzialdiagnose 125
 - Ursache 124

- leichte 126
 - schwere 127
 - Hyperlipidämie 500
 - Hypermenorrhoe 565
 - Definition 562
 - Hyperplasie, atypische duktale 670
 - Hyperprolaktinämie 540
 - Abklärung, radiologische 541
 - Amenorrhoe, sekundäre 565
 - Androgenisierungsscheinung 536
 - Diagnostik 540
 - funktionelle 473
 - Klinik 540
 - latente 473
 - Oligomenorrhoe 563
 - Prolaktin 473
 - Therapie 541
 - Auslassversuch 543
 - OP-Indikation 543
 - Prozedere 542
 - Ursache 540
 - Hyperthecosis ovarii 420
 - Hyperthekose 535
 - Hyperthermie 748
 - Hyperthyreose 151
 - Schwangerschaftskomplikation 151
 - Ursache 151
 - Hypertonie 168
 - chronische 168
 - und Krampf 168
 - und Proteinurie 168
 - Diagnostik 171
 - in der Nachsorge 177
 - Komplikation 173
 - Kontrazeption, hormonelle 526
 - Kontrazeptiva, kombinierte (orale) 516
 - Labor 172
 - Laborparameter, empfohlene 172
 - Management, geburtshilfliches 176
 - Morphologie 171
 - Pathologie, sekundäre 169
 - Pathophysiologie 169, 171
 - Physiologie 169
 - Prädiktion 170
 - präexistente 168
 - Prävention 170
 - Risikofaktoren 169
 - Symptomatik, klinische 171
 - Symptome 172
 - klinische 171
 - Therapie 173
 - ambulante 173
 - antikonvulsive 175
 - stationäre 174
 - Vorstellung in der Klinik 174
 - Wochenbett 177
- Zustandsdiagnostik 173
 - Hypertrichose 529
 - Hypertriglyzeridämie 500
 - Hypofibrinogenämie 158
 - Hypogonadismus
 - hypergonadotroper 563
 - hypogonadotroper 564
 - Hypomenorrhoe 566
 - Definition 562
 - Hypophysedessensibilisierung 559
 - HYPOSIB-Studie 681
 - Hypospadie 346
 - Hypothyreoidismus 420
 - juveniler 420
 - Hypothyreose 149, 356, 565
 - Schwangerschaftskomplikation 149
 - Symptome 149
 - Therapie 150
 - Ursache 149
 - Hysterektomie
 - abdominale 466
 - Hormonersatztherapie 498
 - laparoskopisch assistierte radikale vaginale 597
 - radikale, Zervixkarzinom 596–597
 - invasive 595
 - vaginale 466
 - Hysterocontrastsonografie 553
 - Hysterosalpingografie 553
 - Hysteroskopie 554
 - Endometriumkarzinom 613

I

- Ibandronat 718
 - Nebenwirkung 717
- IBIS-II-Studie 661, 673
- Ibrance 714
- Ibuprofen 575, 737
- ICON7-Studie 644
- ICSI (intrazytoplasmatische Spermieninjektion) 560
- Idarubicin
 - Dosierung 709
 - oral, Dosierung 709
- IES-Studie 687
- Ifosfamid, Zervixkarzinom 602
- Iktus 144
- Immunmodulation, lokale 380
- Immunmodulatoren, topische 138
- Immunreaktion, gestörte 555
- Immunstimulanzen 747
- Immunsuppressiva, systemische 139
- Impetigo contagiosa 376
- Impfanamnese 181
- Impfung 30
 - Reise 47
 - Schwangerschaft 52

- Implanon-NXT 522
- In-vitro-Fertilisation 558
 - Formen 560
 - Indikation 558
 - Prozedere 558
 - Sonderformen 560
 - Voraussetzung 558
- Indomethacin 256
- Infektion 181
 - ascendierende 414
 - Harnwege, ableitende 153
 - im Wochenbett 367
 - Prozedere 181
 - vulvovaginale 205
- Infertilität 544, 553
- Influenza, saisonale 31
- Injektion, paraurethrale 458
- INOVATYON-Studie 642
- INSEMA-Studie 677
- Insemination
 - heterologe 557
 - homologe 557
 - intrauterine 557
 - Definition 557
 - Indikation 557
 - Technik 557
 - Voraussetzung 557
- Insertio velamentosa 244
 - asymptotische 244
- Insertio-velamentosa-Blutung 305
- Insuffizienz, venöse 132
- Insulintherapie
 - Diabetes, manifester präkonzeptionell bekannter 218
 - Gestationsdiabetes 212
- Interferon 380
- Interleukin-1 576
- International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) 62
- Intersexualität 564
- Intrauterines System 523
- Intrauterinpeppar 507
- Involutio uteri 361
- Iowa-Trompete 301
- Ischiasschmerz 131
- Isovalerianazidämie 353

J

- Jaydess (Low Dose LNG-IUS) 508
- Jod 50
 - Supplementierung 53
- Jodid 31
- Jodmangel, Prophylaxe 150
- Jodtest 374
- Juckreiz 742

K

- K-CTG (Kineto-Kardiotokogramm) 287
- Kadcyla 713
- Kaffee 49
- Kalorienbedarf 50
- Kalzium
 - Osteoporose 493
 - Supplementierung 54
- Kandidose 207
 - chronisch rezidivierende 391
 - Vulva 377
 - vulvovaginale 391
 - Therapie 391
- Kardiotokografie 275
 - 28. SSW 285
 - Auswertung, automatisierte antepartuale 286
 - Beurteilungsparameter 277
 - Definition 275
 - Dokumentation 276
 - Einflussfaktoren 276
 - exogene 276
 - fetale 276
 - maternale 276
 - Einzelparameter, Bewertung 284–285
 - Entwicklung 286
 - in Austreibungsperiode 285
 - Indikation 275
 - Online-Auswertung 286
 - Registrierung 276
 - Wertigkeit, klinische 275
- Karpaltunnelsyndrom 132
- Karzinoid 655
- Karzinom
 - embryonales 654
 - Hypermenorrhoe 565
 - inflammatorisches, Mammografie 429
 - intraduktales 429
 - Mammografie 429
 - Karzinom 621
- KATHERINE-Studie 684
- Keimstrangstromatoma
 - maligner 651
 - Klassifikation 651
 - mit anulären Tubuli 653
 - Stadieneinteilung 651
- Marker 419
- Keimstrangtumor
 - benigner 423
 - mit anulären Tubuli 651
- Keimzelltumor
 - benigner 422
 - maligner 653
 - Rezidiv 654
 - Stadieneinteilung 653
 - Strahlentherapie 654
 - Therapie 654
 - Tumormarker 653
 - Marker 419
- Kephalhämatom 342
- Ki-67 666

- Mammakarzinom 669
 - Kieferosteonekrose 717
 - Kind
 - Blutgruppenbestimmung 339
 - HIV-Infektion bei HIV-Schwangerschaft 204
 - postpartal 337
 - Betreuung, weitere 339
 - Erstversorgung 337
 - Lagerung, erste 337
 - Prophylaxen 339
 - Kindergeld 56
 - Berechtigung 56
 - Kinderwunsch
 - Endometriose 556, 575
 - Hyperprolaktinämie 542
 - Mammakarzinom 695
 - unerfüllter 544
 - Therapielücke 544
 - Kinderzuschlag 57
 - Kineto-Kardiotokogramm (K-CTG) 287
 - Kjelland-Zange 321
 - Klimakterium 488
 - Aspekt, psychischer 489
 - Definition 488
 - Diagnostik 489
 - Hormonsubstitution 493
 - Klinik 489
 - Lebensalter, mittleres 489
 - Osteoporose 490
 - Physiologie 488
 - Sexualität 490
 - Therapie, nicht hormonelle 500
 - Therapieplanung 498
 - Übergangsphase 489
 - Umstellungsvorgänge 488
 - Verlustangst 490
 - Klimonorm 497
 - Klinefelter-Syndrom 91
 - Kliogest 497
 - Klitorishypertrophie 375
 - Klumpfuß 347
 - Knaus-Methode 503
 - Knaus-Ogino-Methode 502
 - Kniebeugebelastungstest 287
 - Knielage 310
 - Knochenbiopsie 492
 - Knochendichtemessung 491
 - Knochenmetastasen 715
 - Koagulopathie, angeborene 527
 - Koanalgetika 742
 - Endometriose 575
 - Kohlenhydratstoffwechsel 516
 - Koitus, regelmäßiger um den Geburtstermin 273
 - KOK-Test 571
 - Koloskopie
 - Befund, abnormer 395
 - Endometriose 572
 - Normalbefund 395
 - Zervix 394
 - Kolpitis, Differenzialdiagnose 388
 - Kolposkopie
 - Befund
 - abnormer 396
 - normaler 396
 - Karzinom, invasives 396
 - Nomenklatur 396
 - Kolposuspension, abdominale 456–457
 - Kondom 506
 - für den Mann 506
 - für die Frau 506
 - Kondylom 402
 - Konisation, Zervixkarzinom 596
 - Kontaktkezem, chronisches 381
 - Kontrazeption 502
 - Barrieremethode 504
 - bei Thrombophilie 520
 - Beratung im Wochenbett 370
 - Gestagene 479
 - hormonelle 511
 - Gesichtspunkte, besondere 526
 - Zeitzonwechsel 526
 - Jugendliche 519
 - Nachsorge Mammakarzinom 697
 - Planung, nach Risikoprofil 512
 - post partum 519
 - postkoitale 524
 - Indikation 525
 - Kontraindikation 526
 - Patientenalter 525
 - Vergewaltigungsdelikt 439
 - Verhaltensmethoden 502
 - Verordnung 518
 - Kontrazeptionsberatung 502
 - Methodenprofil 502
 - Patientinnenprofil 502
 - Situationsprofil 502
 - Kontrazeptiva
 - intrauterine 507
 - Kombinationspräparate 512
 - kombinierte (orale) 512
 - Absetzen, sofortiges 518
 - Anwendung, therapeutische 521
 - bei Alter über 40 Jahre 520
 - bei Jugendlichen 519
 - Beratungsgespräch 520
 - Einsatz, therapeutischer 518
 - Erstverordnung 518
 - Interaktion 518
 - Kontraindikation 518
 - Nebeneffekte 515
 - Nebenwirkung 515
 - post partum 519
 - Präparate 512
 - seltene Nebenwirkung 515
 - Kolpitis, Differenzialdiagnose 388
 - Kolposkopie
 - Befund
 - abnormer 396
 - normaler 396
 - Karzinom, invasives 396
 - Nomenklatur 396
 - Kolposuspension, abdominale 456–457
 - Kondom 506
 - für den Mann 506
 - für die Frau 506
 - Kondylom 402
 - Konisation, Zervixkarzinom 596
 - Kontaktkezem, chronisches 381
 - Kontrazeption 502
 - Barrieremethode 504
 - bei Thrombophilie 520
 - Beratung im Wochenbett 370
 - Gestagene 479
 - hormonelle 511
 - Gesichtspunkte, besondere 526
 - Zeitzonwechsel 526
 - Jugendliche 519
 - Nachsorge Mammakarzinom 697
 - Planung, nach Risikoprofil 512
 - post partum 519
 - postkoitale 524
 - Indikation 525
 - Kontraindikation 526
 - Patientenalter 525
 - Vergewaltigungsdelikt 439
 - Verhaltensmethoden 502
 - Verordnung 518
 - Kontrazeptionsberatung 502
 - Methodenprofil 502
 - Patientinnenprofil 502
 - Situationsprofil 502
 - Kontrazeptiva
 - intrauterine 507
 - Kombinationspräparate 512
 - kombinierte (orale) 512
 - Absetzen, sofortiges 518
 - Anwendung, therapeutische 521
 - bei Alter über 40 Jahre 520
 - bei Jugendlichen 519
 - Beratungsgespräch 520
 - Einsatz, therapeutischer 518
 - Erstverordnung 518
 - Interaktion 518
 - Kontraindikation 518
 - Nebeneffekte 515
 - Nebenwirkung 515
 - post partum 519
 - Präparate 512
 - seltene Nebenwirkung 515
 - Thrombophilie 520
 - Überwachung, besondere 519
 - Verordnung im Verlauf 519
 - kombinierte, Applikationsform, alternative 521
 - orale, Komponente, antian-drogen wirksame gestagene 538
 - systemische hormonelle 512
 - Kopf
 - Anomalie, zerebellare 74
 - Fehlbildungssultraschall 74
 - Neugeborenenuntersuchung U1 342
 - Kopfentwicklung nach Veit-Smellie 315
 - Kopfumfang 73
 - Kordozentese
 - Anämie, fetale 226
 - Rh-Faktor, fetaler 223
 - Koronare Herzerkrankung 526
 - Korpuskarzinom 411
 - Adnexitis, akute 414
 - Stadieneinteilung 612
 - Korpuspolyp 406
 - Kortikosteroide 725, 742
 - Kortisol 531
 - Krampfanzfall, drohender 173
 - Krebstherapie, komplementäre/alternative 746
 - Kreislaal
 - Aufnahme 291
 - Aufnahmegrund 291
 - Kristeller-Handgriff 292
 - Kryotherapie, CT-gesteuerte 702
 - Kryotozoospermie 556
 - Kündigung 42
 - Kürettage 106
 - Kurzdarmsyndrom 637
 - Kurzrok-Miller-Test 552
 - Küstner-Zeichen 302
- L**
- Laborwert, pathologischer 35
 - Lachgasanalgesie 300
 - Lactational Amenorrhoea Method 504
 - Ladivella 497
 - Lafamme 497
 - Lageanomalie 306
 - Laktation 362
 - Kontrazeptiva, kombinierte (orale) 517
 - Mammaentwicklung 424
 - Laktationsinvolution 425
 - Lambda Sign 233
 - Lanugo 341
 - Laparoskopie 596
 - Laparoskopie
 - Adnexitis, akute 415
 - Endometriose 572
 - Ovar 419
 - Ovarialkarzinom 633
 - Sterilität, uterine 554
 - Laparotomie 106
 - Lapatinib 712
 - Lasertherapie 702
 - Läsion, radiäre sklerosierende 671
 - Lateral Repair 466
 - Latissimus-dorsi-Lappen 680
 - LEA-Studie 714
 - Lebendgeburt 115
 - Lebensmittel, zu meidende 49
 - Lebensmittelinfection, Schutz 49
 - Leber, Kontrazeptiva, kombinierte (orale) 517
 - Leberteilresektion 702
 - Lebervenen, fetale 83
 - Leberwert, erhöhter 145
 - Leberzirrhose 148
 - Leiomyom 406
 - Leiomyosarkom
 - Klassifikation 620
 - Therapie 621
 - Leistungsschmerzen 129
 - Leistungssport 565
 - Leitungsanästhesie, IOWA-Trompete 301
 - Lemon Sign 74
 - Leopold-Handgriffe 95
 - Letrozol 647
 - Leukoplakie 402
 - Levomethadon 741
 - Höchstmenge pro Rezept 744
 - Levonorgestrel, Endometriose 575
 - Levonorgestrel-Intrauterinsystem 508
 - LH, siehe Luteinisierendes Hormon
 - Li-Fraumeni-Syndrom 626, 658
 - LIBERATE-Studie 493–494
 - Lichen
 - sclerosus 372
 - et atrophicus 381
 - sclerosus et atrophicus
 - Befund 381
 - Diagnostik 381
 - Differenzialdiagnose 382
 - Therapie 382
 - Lifestyle 31
 - Deszensus 464
 - Osteoporose 490
 - Risikofaktoren für Abort 113
 - LIFT-Studie 493
 - Liley-Schema 226
 - LION-Studie 635
 - Lipom 436
 - Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte 345
 - Listeriose 198

- Diagnostik 199
 - Infektion
 - Neugeborenes 198
 - Schwangerschaft 198
 - Infektionsmodus 198
 - Neugeborenes, Meldepflicht 199
 - Prophylaxe 199
 - Therapie 199
 - Lisurid 542
 - LNG-IUS (Levonorgestrel-Intrauterinsystem) 508
 - Lochialstau 361
 - Lochien 360
 - Blutung 361
 - Formen, aphthologische 361
 - Physiologie 360
 - Verhaltensmaßnahme 360
 - Lokaltherapeutika, kontraindizierte 138
 - Long-Chain-3-Hydroxyacyl-CoA-Dehydrogenase (LCAD)-mTFP-Mangel 354
 - Low-Risk-Schwangerschaft 268
 - Lues 203, 443
 - Aktivitätstest 443
 - Bestätigungstest 443
 - connata 203
 - Diagnostik 443
 - Fluor, gelblicher 134
 - Meldepflicht 441
 - Suchtest 443
 - Therapie 444
 - Therapiekontrolle 444
 - Übertragung 443
 - Lues I 443
 - Lues II 443
 - Lues III 444
 - Lues IV 444
 - Luesserologie 34
 - LUF-Syndrom 551
 - Luminal-A-Tumor 685
 - Luminal-B-Tumor, HER-2-negativ 685
 - Lungenembolie 165
 - Algorithmus, diagnostischer 166
 - Diagnostik 165
 - Therapie 166
 - Wahrscheinlichkeit, klinische 165
 - Lungenödem 176
 - Lungenreifung 264
 - Lungenteilresektion 702
 - Luteinisierendes Hormon 471
 - Normwerte 471
 - Werte 471
 - Lutenisierendes Hormon, Bestimmung 504
 - Lymphabflusswege
 - Bestrahlung 683
 - Rezidiv Mammakarzinom 700
 - Lymphknoten, befallene 668
 - Lymphknotenmetastasen, Tumorstadium 609
 - Lymphknotenstatus 675
 - Lymphödem 698
 - Empfehlungen 698
 - Lebensqualität 698
 - Stadieneinteilung 698
 - Vulvakarzinom 586
 - Lymphogranuloma venerum 441, 445
 - Lymphonodektomie
 - Endometriumkarzinom 615
 - Vulvakarzinom 583
 - Zervixkarzinom 598
 - invasives 595
 - Lymphozyten, tumorinfiltrierende 668
 - Lymphzysten 637
 - Lynch-Syndrom 658
 - Früherkennungsprogramm 611
 - HNPCC-Analyse 610
 - Prävention, primäre 611
- M**
- MA-17-Studie 688
 - MAB-3-Studie 673
 - Magenblase, fehlende 77
 - Magnesium 176
 - Neuroprotektion Frühgeburt 264
 - Tokolyse 255
 - Magnetresonanztomografie
 - Endometrie 571
 - kontrastverstärkte, Ovar 417
 - Mamma 430
 - Makromastie 436
 - Makroprolaktinom 542
 - Mamillen, wunde 363
 - Mamillenrekonstruktion 680
 - Mamma 423
 - Adenom 435
 - Anatomie 423
 - Aspirationszytologie 431
 - Befund, pathologischer 426
 - Biopsie 431
 - Cystosarcoma phylloides 436
 - Diagnostik 425
 - Entwicklung, alters-/schwangerschaftsbedingte 424
 - Fehlbildung 432
 - Fibroadenom 435
 - Galaktografie 430
 - Gefäßversorgung 423
 - Harmatom 435
 - Histologie 423
 - Inspektion 425
 - Lipom 436
 - Lobustyp 423
 - Lokalisationsdiagnostik 431
 - Magnetresonanztomografie 430
 - Malignomverdacht 425
 - Neubildung, benigne 435
 - Normalbefund, sonografischer 426
 - Palpation 425
 - Physiologie 423
 - Selbstuntersuchung 425
 - Sonografie 426
 - Thermografie 428
 - Tumormarker 432
 - Vorsorge 425
 - Zyste 435
 - Mamma-Probexzision 432
 - Mammaabszess 368, 435
 - Mammachirurgie, prophylaktische 661
 - Mammaentwicklung
 - Frau
 - geschlechtsreife 424
 - postmenopausale 424
 - Präpubertät 424
 - Pubertät 424
 - Mammakarzinom 655
 - Abklärung, prätherapeutische 664
 - Alter 668
 - Bestrahlung
 - Axilla 683
 - ipsilateral parasternal 683
 - supraklavikulär 683
 - Chemoprävention 660
 - Diagnostik 663
 - endokrin sensibles 702
 - Epidemiologie 655
 - Faktoren
 - prädiktive 665
 - prognostische 668
 - Früherkennung 663
 - Geburtsplanung 695
 - Gefäßinvasion, peritumorale 669
 - Genexpressionssignatur 666
 - Grading 668
 - größeres, Mammografie 429
 - HER-2-negatives 704
 - HER-2-positives
 - systemische Therapie 703
 - Therapie 686
 - hereditäres 656
 - Beratung 657
 - Früherkennungsprogramm, multimodales 659
 - Genmutation, aktuell bekannte 657
 - Histologie, typische 657
 - Molekulargenetik 657
 - Prävention, primäre 659
 - Syndrome, phänotypisch definierte (nicht BRCA-assoziierte) 658
 - Testung, genetische 658
 - Therapiebesonderheiten 659
 - Zentrenbildung 657
 - Hormonersatztherapie 500
 - Hormonrezeptoren 665
 - HR-positives
 - metastasiertes 704
 - Therapie, systemische 703
 - inflammatorisches 694
 - Invasionsfaktoren 666
 - Klassifikation, postoperative histologische 662
 - Kontrazeption, hormonelle 527
 - Läsion mit unsicherem biologischem Potenzial 669
 - Lebensstiländerung 660
 - Lymphknoten, regionäre 662
 - Lymphknotenstatus, Klärung, operative 675
 - Menopausenstatus 666
 - metastasierendes 701
 - Chemotherapie 707
 - endokrine Therapie 705
 - Knochenmetastasen 715
 - Medikamentenwahl 706
 - Monotherapie 708
 - operative Therapie 701
 - Pleurodese 715
 - Polychemotherapie 711
 - Resistenz, endokrine 705
 - Studienmedikationen 715
 - systemische Therapie 702, 705
 - Metastasierung 669
 - Nachsorge 696
 - AGO-Empfehlung 696
 - Betreuung, psychoonkologische 697
 - Betreuungskonzept, individuelles 696
 - Dyspareunie 697
 - Hormonsubstitution 698
 - Kontrazeption 697
 - Lymphödem 698
 - Unterstützung, psychosoziale 697
 - Ziele 696
 - Postmastektomie-Bestrahlung der Thoraxwand 683
 - Prädiktivfaktor 665
 - Prävention 660
 - chirurgische 661
 - Primärtumor 662
 - Therapie, operative 673
 - Prognosefaktoren 665
 - Proliferationsmarker Ki-67 666
 - Rezidiv
 - Diagnostik 699
 - intramammäres nach BET 700
 - lokoregionäres 699
 - Lymphabflusswege 700
 - Risikofaktoren 699

- Risikofaktoren 656
- beeinflussbare 656
- nicht beeinflussbare 656
- Stadieneinteilung 661
- Stadiengruppierung FIGO 663
- Staging 664
- Stanzbiopsiepathologie 664
- Strahlentherapie
- adjuvante 680
- Boost 681
- Hypofraktionierung 681
- perkutane 680
- Prinzipien 680
- Subtypen, intrinsische 664
- Surrogatmarker 665
- Symptomabklärung 664
- szirröhöses, Mammografie 429
- Therapie
- in Postmenopause 689
- ablativ operative 675
- adjuvante systemische 673
- brusterhaltende 674
- in Prämenopause 689
- operative 673
- Therapieansprechen in der Neoadjuvans 669
- Thoraxwandrezidiv 699
- TNM-Klassifikation 663
- Tumorgroße 668
- Tumorpathologie 664
- Übergewicht 669
- und Schwangerschaft 694
- vor Schwangerschaft 695
- Mammakarzinom-Syndrom, familiäres 657
- MammaPrint 667
- Mammarekonstruktion 678
- autologe 679
- heterologe 679
- Prozedere 678
- sofortige 678
- Mammazintigrafie 431
- Mammografie 428
- Brustdicke 429
- Empfehlung 428
- Fibroadenom 429
- Karzinom 429
- Beurteilungsklassifikation 429
- Normalbefund 429
- Strahlendosis, reduzierte 428
- Zyste 429
- Mammografiescreening 663
- Mangelanämie 730
- Manualhilfe nach Bracht 314
- Manuelle Therapie 747
- Marker
- Keimstrang-Stromatumor 419
- Keimzelltumor 419
- Marshall-Marchetti-Krantz-Operation 457
- MASCC-Score, febrile Neutropenie 728
- Masern 187
- Erreger 187
- Impfung 30
- Infektionsfolge 187
- Klinik 187
- Maßnahmen
- bei Kontakt 187
- Infektion, akute 187
- Prozedere 187
- Mastektomie
- Indikation 674
- risikoreduzierende 661
- Mastitis 435
- nonpuerperalis 435
- puerperalis 368, 435
- Mastodynie 434
- Differenzialdiagnose 434
- Gestagene 479
- Mastopathie 433
- Gestagene 479
- Histologie (Einteilung nach Prechtel) 433
- Therapie 434
- Mayer-Rokitansky-Küster-Syndrom 392
- McRoberts-Manöver 317
- MCV 36
- Medikamente 31
- kontraindizierte 139
- prolaktinfreisetzende 540
- Schwangerschaft 51
- Medium-Chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase (MCAD)-Mangel 353
- Medroxyprogesteronacetat 522
- Endometriose 575
- Megazystis 77
- Mehrlingsgeburt 238
- Entbindung, vaginale 238
- Prozedere 239
- Geburtsplanung 238
- Sectio
- primäre 238
- sekundäre 239
- Mehrlingsschwangerschaft 232
- Asphyxierisiko 236
- Fehlbildung 235
- Fetustod 234
- Komplikation 234
- Problem
- kindliches 234
- mütterliches 234
- Risiken 234
- Schwangerschaftsdauer, verkürzte 235
- Vorgehen, präpartales 238
- Wachstum, fetales 235
- MEK-Inhibition 649
- Melanom 578
- Metastasierung 578
- Prognose 578
- Therapie 578
- Melanoma in situ 373
- Melasma 129
- Meningeosis neoplastica 720
- Diagnostik 720
- Therapie 720
- Meningomyelozele 93, 347
- Meningozele 93, 347
- Menopause 488
- Menorrhagie 566
- Definition 562
- Menstruationsverschiebung 567
- Kontrazeptiva, kombinierte (orale) 521
- Meptid 300
- Mericomb 1 mg 497
- Mericomb 2 mg 497
- Merigest 497
- Mesna 732
- Mestranol 475
- Metamizol 738
- Metamizol-Na 575
- Metastasen
- Neoplasie, gestationsbedingte trophoblastäre nach Blasensmole 120
- Primärtumor, extraovarieller 655
- viszerale 702
- Methotrexat
- Extrauterin gravidität 106
- Meningeosis neoplastica 720
- Methylenblaufärbung 442
- Metoclopramidtest 483, 541
- Metronidazol 206
- Metoplastik 404
- Metrorrhagie 566
- Definition 562
- Mifegyne 101
- Migräne, menstruelle 526
- Mikroblutanalyse 289
- Mikroblutanalyse (MBU)
- Beurteilung 290
- Kontraindikation 290
- Prozedere 290
- Mikroprolaktinom 542
- Mikrozephalus 74
- Milbennachweis 379
- Milchdrüse, kindliche 424
- Milcheinschuss 363
- Milchgangpapillom 436
- Milchstau 364
- MILO-Studie 624
- Miltefosin 712
- MIMOSA-Studie 647
- Minderdurchblutung, uterine 85
- Mineralstoffe, Zufuhr 50
- Mini-Job 56
- Minilaparotomie 511
- subumbilicale 511
- Minipille 523
- Miniprosin-Gel 271
- Miniprosin-Vaginaltablette 271
- Mirena 508
- Mischinfektion, bakterielle 134
- Mischtumor 655
- Misodel 272
- Misoprostol 272
- Misoprostol Vaginalinsert 272
- Missbildung, genitale 564
- Missed Abortion 109
- MITO-7-Studie 638
- Mitocantron 646
- Dosierung 709
- Mitoxantron 645
- Mittelblutung 567
- MMR-Gene 626
- Mole
- invasive 120
- komplette 119
- Morbidität
- Frühgeborenes, extrem kleines 263
- kindliche 208
- mütterliche 208
- perinatale 265
- Morbus
- Crohn 142
- Unterscheidung Colitis ulcerosa 142
- Paget 384, 673
- extramammärer 373
- MORE-Studie 660, 673
- Moro-Reflex 345
- Morphin 739
- Höchstmenge pro Rezept 744
- Morphinsulfat 575
- Mortalität
- Frühgeborenes, extrem kleines 263
- kindliche 208
- Moxibustion 310
- und Akupunktur 311
- MRT, siehe Magnetresonanztomografie
- Mukositis 731
- Mukoviszidose, Neugeborenen screening 357
- Müller'scher Misch tumor 621
- Multiple Sklerose
- Hormonersatztherapie 500
- Kontrazeption, hormonelle 526
- Mumps 187
- Munduntersuchung, Neugeborenes 343
- Muskarinrezeptor-Antagonist, blasenselektive 460
- Mutter
- Ängste 366
- arbeitslose 56
- beruflich selbständige 56
- privat versicherte 56
- Psychiatrieaufnahme 367
- Symptome
- depressive 366
- hypomane 366

- körperliche 366
 - psychische 366
 - psychotische 366
 - Zwänge 366
 - Mutter-Kind-Beziehungsstörung 366
 - Muttermundverschluss, totaler 249
 - Muttermundweite 296
 - Mutterschaftsgeld
 - § 13 Abs. 2,3 Mutterschutzgesetz 55
 - § 220 Reichsversicherungsordnung 55
 - Mutterschutzgesetz 42
 - Leistung 55
 - Mutterschutzlohn 55
 - Mycoplasma
 - genitalium 442
 - hominis 442
 - Myelosuppression 727
 - Myelozele 93, 344, 347
 - Mykoplasmen 207, 441
 - Mykoplasmeninfektion 442
 - Mykoplasmenkolpitis 390
 - Myocet 710
 - Myom 402
 - Hormonersatztherapie 500
 - Hypermenorrhoe 565
 - Sonografie, transversale 406
 - Sterilität, uterine 554
 - Myomenukleation 409
 - Myometritis 406
 - Myomresektion 409
 - Myotonolytika 742
- N**
- nab-Paclitaxel
 - Mammakarzinom, metastasierendes 709
 - Ovarialkarzinom 649
 - Nabelschnurbruch 346
 - Nabelschnurvorfall 305
 - Nabelvenenblut 338
 - Nachblutung, atonische 325
 - Definition 325
 - Prophylaxe 326
 - Prozedere 326
 - Risikofaktoren 326
 - Ursache 326
 - Nachgeburtsperiode 302
 - Pathologie 323
 - Nachkürrettage 324
 - Nacken, Fehlbildungsschall 75
 - Nackenreflex
 - asymmetrischer tonischer 345
 - symmetrischer tonischer 345
 - Nackentransparenz 75
 - erhöhte
 - Fehlbildung, assoziierte 63
 - und normaler Karyotyp 63
 - Messung 63
 - Naegele-Zange 321
 - Nahrungsergänzung 747
 - Naht
 - nach Cho 324
 - nach Pereira 324
 - Naloxon 300
 - Endometriose 575
 - retard 739
 - Naproxen 575
 - Nasenbeinmessung 65
 - Nasenuntersuchung, Neugeborenes 343
 - Natriumthiosulfat 733
 - Nausea 124
 - Differenzialdiagnostik 124
 - Labor 126
 - Therapie 126
 - Navelbine 710
 - Nebennierenrindeninsuffizienz 484
 - Nekrospermie 556
 - Neoplasie
 - gestationsbedingte trophoblastäre
 - FIGO-Definition 118
 - nach Blasenmole 120
 - lobuläre intraepitheliale 670
 - vaginale intraepitheliale 393
 - Nephrolithiasis 414
 - Nephropathie, diabetische 219
 - Nervenblockade 737
 - Neugeborenenikterus 348, 350
 - Diagnostik 349
 - Differenzialdiagnose 349
 - Prozedere 349
 - Neugeborenencreening 351
 - Erkrankung, erfasste 352
 - erweitertes 351
 - Neugeborenensepsis
 - Prophylaxe 198
 - Streptokokken Gruppe B 197
 - Neugeborenenuntersuchung U1 340
 - Basisuntersuchung 342
 - Reifebestimmung 341
 - Risikoerfassung 340
 - Neugeborenes
 - Betreuung bei Gestationsdiabetes 215
 - Mammaentwicklung 424
 - Screeninguntersuchung 351
 - Versorgung bei Diabetes, manifestem präkonzeptionell bekanntem 221
 - Zidovudin 205
 - Neuralrohrdefekt 93
 - Neurokinin-Typ-1-(NK1-)Rezeptor-Antagonisten 726
 - Neuroleptika 726
 - Neuropathie, periphere 735
 - Neuroprotektion 264
 - Neutronenaktivierung des Gesamtkörpers 492
 - Neutropenie 727
 - afebrile 728
 - Anwendung Chemotherapie 728
 - Definition 727
 - febrile 728
 - Indikation Chemotherapie 727
 - Nierenagenesie 76
 - Nierenaplasie 76
 - Nierenerkrankung
 - präexistente chronische 168
 - zystische 76
 - Niereninsuffizienz 526
 - Nierenmissbildung 346
 - Nifedipin 255
 - Nijmegen-Breakage Syndrome 658
 - Nikotin 49
 - Nintedanib 648
 - NO-Donatoren 256
 - Non-Stress-Test 287
 - Norethisteronenantat 522
 - Noristerat 522
 - Normospermie 556
 - Norpregnane 477
 - 19-Norprogesteronderivate 477
 - 19-Nortestosteronderivate 477
 - Nortriptylin 575
 - Notch, persistierender 85
 - Notfallkontrazeption, Gestagene 479
 - Novofem 497
 - Nozizeptorschmerz 735
 - NSABP-B-39 Studie 682
 - NSABP-B32-Studie 677
 - NSADAI 575
 - Nüchternblutzucker 33
 - Laborwert 36
 - Nukleinsäureamplifikationstest
 - Gonorrhoe 442
 - Lymphogranuloma venerum 445
 - Nuva-Ring 522
- O**
- OAT-Syndrom 556
 - Obstipation 128
 - Nebenwirkung Opiattherapie 742
 - Obturationen 346
 - OCEANS-Studie 640
 - Ogino-Methode 502
 - 17 α -OH-Progesteron-Derivate 477
 - Ohrenuntersuchung, Neugeborenes 343
 - Ohrfestigkeit 341
 - Ohrform 341
 - Olaparib 644, 659–660
 - Oligoasthenoteratozoospermie 556
 - Oligohydramnion 94, 275
 - Oligomenorrhoe 563
 - Definition 562
 - Oligozoospermie 556
 - OLYMPIA AD-Studie 660
 - OLYMPIA-Studie 659, 684
 - Omega-3-Fettsäure, Supplementierung 54
 - Omphalozele 77, 346
 - Ondansetron 725
 - Onkotype DX 667
 - Onycholyse 734
 - Opiate 743
 - Opiattherapie, Nebenwirkung 741
 - Opioiddosierung, Umrechnung 741
 - Opioide
 - Endometriose 575
 - niederpotente 739
 - Opioidwechsel 741
 - OPTIMIZE-2-Studie 716
 - Organ 162
 - Ösophagusatresie 343, 345
 - Formen 343
 - Ostac 718
 - Osteodensitometrie, sonografische 492
 - Osteogenesis imperfecta II 78
 - Osteoonkologie 715
 - Osteoporose 490
 - Aktivität, körperliche 490
 - Definition 490
 - Diagnostik 491
 - Indikation 491
 - Hautdickemessung 492
 - Knochenbiopsie 492
 - Knochendichtemessung 491
 - Labor 492
 - Medikamentenüberprüfung 491
 - Prophylaxe 490
 - Röntgen 491
 - Therapie, physikalische 493
 - tumortherapieinduzierte 693
 - Östrogen
 - und Gestagen unausgewogen 515
 - zu viel 515
 - zu wenig 515
 - Östrogen-Gestagen-Test 483
 - Dysfunktion, ovarielle 546
 - Östrogene 474
 - Belastungsinkontinenz 455
 - Kombination Gestagene 497
 - natürliche 474
 - Einsatz, therapeutischer 474

- Kontrazeptiva, kombinierte 513, 515
 - Wirkung 474
 - Normwerte 474
 - Substitution im Klimakterium 495
 - synthetische 475
 - Einsatz, therapeutischer 475
 - Kontraindikation 475
 - Kontrazeptiva, kombinierte 512
 - Nebenwirkung 475
 - Werte 474
 - Östrogenisierung, lokale, Deszensus 464
 - Östrogenrezeptorantagonist 706
 - Östrogenrezeptormodulator, selektiver 706
 - Östrogensubstitution 493
 - Östronara 497
 - Oszillation 282
 - Bandbreite 283
 - 5 PsM 283
 - eingeengt undulatorische 283
 - Form 283
 - saltatorische 284
 - silente 283
 - undulatorische 283
 - Verrundung, sinusoidale 284
 - Oszillationsamplitude 282
 - Oszillationsfrequenz 282
 - Otosklerose 500
 - Ovar 416
 - Borderline-Tumor, *siehe* Borderline-Tumor des Ovars
 - Computertomografie 417
 - Diagnostik 416
 - Dopplersonografie 417
 - Durchschnittsgröße 417
 - Echogenität 417
 - Hyperplasie 420
 - Klinik 416
 - Laparoskopie 419
 - Magnetresonanztomografie, kontrastverstärkte 417
 - Neubildung, benigne 421
 - PET-Computertomografie 418
 - Retentionszyste 419
 - Sonografie-Score 417
 - Tumormarker 418
 - Ultraschall 416
 - Untersuchung 416
 - Zyste 420
 - funktionelle 419
 - Ovarektomie, prophylaktische 661
 - Ovarialfibrom 422
 - Ovarialinsuffizienz, vorzeitige 565
 - Ovarialkarzinom 624
 - Adnexitis, akute 414
 - AGO-OVAR OP.3 Studie 635
 - Aszites, maligne 645
 - BOT, seröser, OP-Planung 634
 - Chemotherapie 640
 - Darmresektion 636
 - Diagnostik 632
 - Differenzialdiagnose 633
 - Epidemiologie 624
 - FIGO-Stadium 631
 - Gene
 - hoch penetrante 625
 - moderat penetrante 627
 - Genese 624
 - Genmutationen 625
 - hereditäres (familiäres) 625
 - HNPCC-Analyse 627
 - Hormonersatztherapie 500
 - Klassifikation nach WHO 2014 630
 - Klinik 630
 - Komplikation 637
 - Lymphknoten, regionärer 631
 - Mammakarzinom 625
 - Medikamente 640
 - Metastasierung 633
 - Nachsorge 651
 - ambulante 651
 - stationäre 651
 - Operation
 - Kontraindikation 635
 - Patientenaufklärung 636
 - Planung 636
 - Operationsplanung, stadiengerechte 634
 - Ovariectomie 646
 - Prävention
 - primäre 628
 - sekundäre 628
 - Primärtumor 631
 - Prognosefaktoren 629
 - Progressionstypen 630
 - Protektion 628
 - Rezidivchirurgie 636
 - Rezidivtherapie, systemische 639
 - Risikofaktoren 625
 - Screening 630
 - Second-Look-Operation 637
 - Stadieneinteilung 630–631
 - Stadium FIGO I – IIA, OP-Planung 634
 - Stadium FIGO IIB – IV, OP-Planung 634
 - Subtypen, ätiopathogenetische 625
 - systemische Therapie, Nebenwirkung 640
 - Therapie 633
 - intraperitoneale 645
 - operative 633
 - systemische 638
 - Therapieansatz, alternativer 647
 - Therapieplanung, moderne 650
 - Tumorrest, nicht erreichbarer, OP-Planung 635
 - Vorstufen 624
 - Zusatzkriterien der NCCN 627
 - Ovarialkarzinom-Syndrom, familiäres 657
 - Ovarialödem, massives 422
 - Ovarialtumor, Beschreibung, sonografische 417
 - Ovarialvenenthrombose 369
 - Ovarialzyste 521
 - Ovarian Function Suppression (OFS) 686
 - Ovarien, polyzystische 420
 - Ovarstimulation 546
 - Antiöstrogene 546
 - Gonadotropine 547
 - Indikation 546
 - Ovulationsauslösung 559
 - Ovulationsblutung 567
 - Ovulationshemmer 537
 - Ovulationsphase
 - Estradiolwert 474
 - Progesteronwert 475
 - Ovulationsstörung, Klassifikation nach WHO 544
 - Ovulationszeitpunkt, Bestimmung 546
 - Oxybutynin 460
 - Oxycodon 741
 - Höchstmenge pro Rezept 744
 - Oxytocin 473
 - Oxytocin-Belastungstest (OBT) 287
 - Oxytocin-Infusion 273
 - Oxytocinantagonisten 255
- P**
- P53-Protein, mutiertes 650
 - Paclitaxel
 - Aszites, maligne 645
 - Mammakarzinom, metastasierendes 709
 - Ovarialkarzinom 640
 - Zervixkarzinom 602
 - Pad-Test 449
 - Page-Einteilung Abruptio placentae 242
 - Palbociclib 714
 - Palexia 741
 - PALOMA-1-Studie 714
 - PALOMA-3 Studie 714
 - PALOMA-3-Studie 702
 - PALOMA1-Studie 703
 - PALOMA3-Studie 706
 - Palonosetron 725
 - PALP 627
 - PAM50-Studie 685
 - Pamidronat 718
 - Nebenwirkung 717
 - Panitumumab 648
 - PAOLA 1/AGO-OVAR 20-Studie 627
 - Pap-Abstrich 395
 - Papanicolaou-Abstrich 386
 - Papanicolaou-Färbung 395
 - Papillom 402, 671
 - Papillomaviren, humane 393
 - Paracetamol 737
 - Parathormon 493
 - Paravasate 732
 - Klinik 732
 - Maßnahmen 733
 - substanzspezifische 734
 - Paromphalozele 346
 - Paronychien 734
 - PARP-Inhibitor
 - Mammakarzinom, metastasierendes 715
 - Ovarialkarzinom 649
 - Partialmole 119
 - Parvovirus B19 34
 - Patau-Syndrom, *siehe* Trisomie 13
 - Pazopanib oral 648
 - PCO-Syndrom 531
 - Clomifen-resistentes 549
 - Definition 532
 - Diagnostik 532
 - Pathogenese 532
 - Therapie 533
 - Pelvic inflammatory Disease 413
 - Pelvic Organ Prolaps Quantification System 463
 - PENELOPE-Studie 684
 - Perforationsrisiko 507
 - Periduralanästhesie 297
 - Analgetika 299
 - Gestosesymptomatik 298
 - Indikation 298
 - Infusion, kontinuierliche epidurale (CIEA) 299
 - klassische 299
 - Komplikation 298
 - Kontraindikation 298
 - Nebenwirkung 298
 - Prozedere 298
 - Technik 297
 - Tumorschmerz 737
 - Walking-Epidural 299
 - Perimenopausenpause
 - Definition 488
 - Kontrazeption, hormonelle 527
 - Therapieplanung Hormonsubstitution 498
 - Peritonealkarzinom, Stadieneinteilung 631
 - Perjeta 713
 - PERNETTA-Studie 715
 - Peromelie 347
 - Pertussis 191
 - Impfung 30
 - Pertuzumab 692

- Mammakarzinom, metastasierendes 713
- Pessar nach Hammann und Jorde 248
- Pessarbehandlung 456
- Pessartherapie 248
- Pessartherapie, Deszensus 465
- Peutz-Jeghers-Syndrom 658
- Pfeilnaht, Stand 296
- Pfropfeklamspie 168
- Pfropfpräeklampsie 168
- PGE₂-Tablette 271
- Phenylketonurie 352
- Phenytin 176
- Phokomelie 347
- Photonenabsorptionsmessung 491
- Phthiriasis pubis 379
- Physiotherapie 461
- Phytoöstrogene 480
- Phytotherapie 747
- Pilzkultur 386
- PKU (Phenylketonurie) 352
- Placenta extrachorialis 305
- Placenta praevia 241
- Begleitkomplikation 241
- Blutung 242
- Blutung sub partu 305
- Diagnostik 241
- Einteilung 241
- Klinik 241
- Prozedere 242
- Risikofaktoren 241
- symptomfreie 242
- Placental Site Nodule 122
- Placental Site trophoblastic Tumor 123
- Plan-B-Studie 685
- Plattenepithel, In-situ-Veränderung 372, 382
- Plattenepithelhyperplasie 372
- Plazenta 232
- Fehlbildungsschall 78
- Plazentabett
- Implantationsstelle, hyperplastisches 122
- Knötchen 122
- Tumor 123
- Plazentalösung 302
- Akupunktur 323
- Beschleunigung 302
- manuelle 323
- vorzeitige 242, 305
- Plazentamorphologie/-lage 73
- Plazentarandblutung 244
- Plazentarandsinusblutung 305
- Plazentaretenktion 323
- Plazentasitz, pathologischer 240
- Plazentationsstörung 240, 324
- Diagnostik 325
- Management 325
- Pleurodese 646
- Indikation 646
- Mammakarzinom, metastasierendes 715
- Prozedere 647
- Substanzen 646
- Plexuslähmung
- obere 310
- untere 310
- Plexuszysten 74
- Podophylloxotin 380
- Poland-Syndrom 432
- Polychemotherapie, zytostatische 711
- Polydaktylie 347
- Polyembryom 654
- Polyhydramnion 94
- Polymastie 432
- Polymenorrhoe 562
- Definition 562
- Polypen 402
- Polythelie 432
- Portiobefund 295
- Portioektomie 133
- Portiokappe 505
- Lage, richtige 506
- Posterior Pain Provocation Test nach Ostgaard 130
- Postkoitaltest 552
- Postmenopause
- Definition 488
- Estradiolwert 474
- Harnwegsinfektion 468
- Hormonersatztherapie 498
- Progesteronwert 475
- Therapieplanung Hormonsubstitution 498
- Potter-Syndrom 76
- Power-Angio-Mode (PAM) 80
- Präazidose 290
- Präeklampsie 146, 172
- Diagnostik 171
- Lungenödem 176
- Morphologie 171
- Pathophysiologie 171
- Risikofaktoren 170
- Symptomatik bei Periduralanästhesie 298
- Symptome, klinische 171
- Veränderung 169
- Präeklampsiescreening 64
- Präimplantationsdiagnostik 561
- Prämenopause
- Definition 488
- Kontrazeption, hormonelle 527
- Therapieplanung Hormonsubstitution 498
- Prämenstruelles Syndrom 486
- Definition 486, 562
- Diagnostik 486
- Gestagene 479
- Kontrazeption, hormonelle 526
- Kontrazeptiva, kombinierte (orale) 521
- Symptome, typische 486
- Therapie 487
- Ursache 486
- Pränatal(diagnostik)test, nicht invasiver 69
- Pränataldiagnostik 59
- Aufklärung 61
- Empfehlungen der International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 62
- Ergebnismitteilung 61
- invasive 70
- Methode 62
- Qualitätssicherung (GEKO 12.4.2013) 61
- Risikoberechnung im 1. Trimenon 62
- Pränataltest, nicht-invasiver 62
- PRECEDENT-Studie 649
- Pregnane 477
- Premenstrual dysphoric Disorder (PMDD) 486
- Prepidil-Gel 271
- Presomen conti 0,6/2 mg 497
- Probiotika, Supplementierung 55
- PROCEED-Studie 649
- Profil, biophysikalisches 288
- Profilometrie 453
- Progering 523
- Progesteron
- Derivate 477
- Gabe bei verkürzter Zervix ohne Wehentätigkeit 249
- Lutealphase 475
- Normwerte 475
- Vaginalring 523
- Wirkung 476
- Prolaktin 472, 540
- Dysfunktion, ovarielle 545
- Hemmer, Mastopathie 434
- Hemmung 473
- Hyperprolaktinämie 473
- Normwerte 472
- Werte 472
- Prolaps 463
- Definition 463
- Proliferationsmarker 669
- Propess 10 mg 272
- Prophylaxe, antiemetische, Versagen 727
- Propiverin 460
- Prosigna 667
- Prostaglandin
- Endometriose 576
- orales 272
- Prostaglandin E2 271
- Freisetzungssystem, vaginales 272
- intrazervikal 271
- vaginal 271
- Prostaglandin-Priming 270
- Protein C 333
- Protein S 333
- Proteinbedarf 51
- Prothrombinzeit, verlängerte 111
- Pruritus 129, 135
- Diagnostik 136
- Einteilung nach Pathomechanismus 135
- genitaler 135
- Therapie 136
- lokale spezifische 137
- systemische 138
- topische 136
- vulvae 381
- Therapie 381
- Ursache 381
- PRVOE-Studie 648
- Pseudoregelblutung 562
- Psychose, postpartaler 365
- PTEN 626
- Pubertät, Estradiolwert 474
- Pudendusnästhesie 300
- Komplikation 301
- Lokalanästhetikum-Infiltration 301
- Puerperalsepsis 368
- Pulmonalisblick, Pathologie, mögliche 91
- Pulmonalstenose 347
- Pulsatil-Wave-Doppler 80
- Messtechnik 80
- Pulsoxymetrie (POM) 288
- Punktion, rückenmarknahe 162
- Purpura
- idiopathisch-thrombozytopenische 156
- thrombotisch-thrombozytopenische 157
- PW-Doppler, siehe Pulsatil-Wave-Doppler
- Pyelonephritis 467
- akute 154
- unkomplizierte 469
- Pyosalpinx 415

Q

- Quadruple-Test 69
- Querlage 306, 308
- verschleppte 308
- Querstand, tiefer 307
- Quinagolid 542
- Quintero-Stadieneinteilung, Cincinnati-Modifikation 237

R

- RO-Status 668
- Rachenuntersuchung, Neugeborenes 343
- RAD51C 626
- Radiochemotherapie 599
- Radiofrequenzablation 410
- CT-gesteuerte 702
- Radionuklidtherapie 719
- Raloxifen 480

- Mammakarzinom, Prävention 660
 - RANKL-Antikörper 718
 - Raz-Stamey-Nadelsuspension 458
 - RDS-Prophylaxe 264
 - Reflexionspulsosymmetrie 288
 - Reflexuntersuchung 345
 - Reifebestimmung 341
 - Reifezeichen 341
 - Reise
 - Ernährung 47
 - Impfung 47
 - Infektionsprophylaxe 47
 - Präventivmaßnahmen 46
 - Schwangerschaft 46
 - Reiseapotheke 47
 - Reisezeitpunkt 47
 - Rektoskopie 572
 - Rektuslappen, transversaler 680
 - Resektion, totale mesometriale nach Höckel 597
 - Retentionszyste, ovarielle 419
 - Retinopathie, diabetische 219
 - Reverse-Flow, Dopplersonografie 86
 - fetale 85
 - Rh-Faktor, fetaler 223
 - Rh-Phylaxe, post partum 359
 - Rhesus-Inkompatibilität 222
 - Ak-Titer, positiver 225
 - Ringelröteln 34, 194
 - Diagnostik 195
 - Infektion 195
 - Infektionsmodus 194
 - Klinik 194
 - Prozedere 195
 - Rippenbogenschmerz 131
 - Risedronat 718
 - Nebenwirkung 717
 - Risikoschwangerschaft 36
 - Rizinuscocktail 274
 - ROBOT-Studie 623
 - Robotic Surgery 596
 - Rotationsthrombelastometrie 333
 - Röteln 182
 - Beratung bei Infektion 184
 - Diagnostik 182
 - nach Exposition 182
 - Schwangerschaftsbeginn 182
 - Erreger 182
 - Klinik 182
 - Prophylaxe 184
 - Prozedere
 - bei Infektion 183
 - nach Exposition 183
 - Rötelnimpfung 30
 - Rötelnintiter 34
 - RR-Senkung, medikamentöse 174
 - akut 174
 - Dauertherapie oral 175
 - i.v.-Erhaltungstherapie 175
 - Langzeit 174
 - Rückbildung, Beratung 369
 - Rückenschmerzen 129–130
 - Diagnostik 129
 - Therapie, nach Beschwerdebild 130
 - Therapieoption 130
 - Rückenuntersuchung, , Neugeborenes 344
 - Ruhe-CTG 287
 - Ruheprofil, Belastungsinkontinenz 453
 - S**
 - Sakralnervenstimulation 462
 - Sakropexie 466
 - Saktosalpinx 413
 - Salpingektomie 413
 - laparoskopische 106
 - Salpingitis, akute 413
 - Sarkom 578
 - ohne ovarspezifisches Gewebe 655
 - Sauerstoffmangel 310
 - Säuglingstod, plötzlicher 358
 - Saugreflex 345
 - Säure-Basen-Status 338
 - Savene 733
 - Sayana 522
 - Schädelknochenuntersuchung, Neugeborenes 342
 - Schanker, weicher 444
 - Scharlach 191
 - Scheidendiaphragma 504
 - Scheidenplastik, vordere 459
 - Scheidenstumpfeinteilung nach deLancey 463
 - Scheitel-Steiß-Länge 73
 - Scheitelbeineinstellung 307
 - Schilddrüsenenerkrankung 149
 - Diagnostik 149
 - Schilddrüsenfunktion 35
 - Schleimmethode nach Billings 503
 - Schlingenplastik 458
 - Schlüssellochblase 77
 - Schmerz
 - Becken, dorsales knöchernes 130
 - Lumbalbereich, paravertebraler 131
 - neuropathischer 735
 - therapiebedingter 735
 - tumorunabhängiger 736
 - Schmerztherapie, Osteoporose 493
 - Schmierblutung 562
 - postmenstruelle 567
 - prämenstruelle 567
 - Schokoladenzysten 421
 - Schröder-Zeichen 302
 - Schulterdystokie 316
 - Armlösung, hintere 318
 - Diagnose 317
 - Faktoren, prädisponierende 316
 - Formen 316
 - Lagewechsel 317
 - Manöver
 - innere 318
 - nach Rubin 318
 - nach Woods 318
 - Prophylaxe 316
 - Prozedere 317
 - Risiko 317
 - Schultergeradstand, hoher 316
 - Schulterquerstand, tiefer 316
 - Schulterrotation, kombiniert abdominale/vaginale 318
 - Schutzfristen 44
 - Schwangerschaft
 - Beratung 41
 - Betreuung, diabetologische 211
 - Blutzuckerzielwerte 210
 - CIN 397
 - D-Dimer-Konzentration 167
 - Erkrankung
 - dermatologische 135
 - gastroenterologische 141
 - Erstberatung 33
 - Erstuntersuchung 32
 - Feststellung 32
 - gestörte 104
 - Harnwegsinfektion 468
 - Hepatitisarten 199
 - Hypertonie 168
 - Infektion 181
 - Mammaentwicklung 424
 - Mammakarzinom 694
 - nach Mammakarzinom 695
 - Organismus, mütterlicher, Veränderung 44
 - Risiko, thrombogenes 163
 - Schilddrüsenenerkrankung 149
 - Screening 32
 - allgemeines 37
 - Supplementierung 53
 - und Gonorrhoe 443
 - Untersuchung
 - Ablauf, zeitlicher 41
 - dopplersonografische 41
 - sonografische 40
 - Zervixkarzinom 605
 - Schwangerschafts-Ikterus, rezidivierender 500
 - Schwangerschaftsabbruch 96
 - Hinweis 100
 - Indikation
 - kriminologische 100
 - medizinische 98
 - medikamentöser 101
 - Anwendungsmöglichkeit 101
 - Prozedere 102
 - Voraussetzung 101
 - ohne Indikation 97
 - operativer 103
 - Ort 100
 - Weigerungsrecht 100
- Schwangerschaftsbeschwerden 124
- Schwangerschaftscholestase 144
- Schwangerschaftsdauer, verkürzte 235
- Schwangerschaftsdermatose 135, 139
 - Abklärung 136
- Schwangerschaftsfettleber, akute 147
- Schwangerschaftskomplikation, Chlamydien-assoziierte 401
- Schwangerschaftskonfliktgesetz 96
- Schwangerschaftsvorsorge 32
 - Laboruntersuchung 33
- Score der Internationalen Gesellschaft für Thrombose und Hämostasie (ISTH) 111
- Sectio
 - Aufklärung 303
 - Beratung danach 303
 - primäre 312
 - Risiko, maternales danach 303
 - sekundäre 313
- Sectio caesarea
 - Beckenendlage 312
 - Frühgeburt 265
- Sedierung 742
- Seitendifferenz PSU – NPSU 85
- Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM) 480
- Sentinellymphknoten, Biopsie 677
- Beurteilung, histologische 678
- Indikation 677
- Kontraindikation 677
- Markierung 677
- Prozedere 677
- Septumresektion, hysteroskopische 404
- Sequenzpräparate 514
- SERM 480
 - Osteoporose 493
- Serotonin-Antagonisten 725
- Sertoli-Leydig-Zelltumor 653
- Sertolistromatoma 651
- Serumbiochemie 68
- Sexualhormonbindendes Globulin 482
- Sexualität, und Klimakterium 490
- SHBG 530
- Sichelfuß 348
- Sichelzellanämie 155
 - Kontrazeption, hormonelle 527

- Schwangerschaft 156
- Silikonprothese 679
- Sims-Huhn-Test 552
- Skabies 379
- Skelettdysplasie 78
- Skelettverletzung 345
- Sodbrennen 127
- SOFT-Studie 687, 689
- Solifenacin succinat 460
- Sonografie
 - Mamma 426
- benigner Befund 427
- Beurteilungsklassifikation 427
- Einsatzmöglichkeit 426
- Ergänzung 426
- maligner Befund 427
- Prozedere 427
- US-BIRADS 428
- urogenitale
- Belastungsinkontinenz 449
- Beschreibung 450
- Beurteilung 450
- Durchführung 449
- Interpretation 450
- Spasmoanalgetika 299
- Spätabbruch 98
- Spätabort 108
 - Bestattung 117
- Spätsyphilis 444
- Spektraldoppler 80
- Spermaaufbereitung 558
 - Swim-up-Technik 558
- Spermafiltration 558
- Spermagewinnung, fraktionierte 558
- Spermienautoantikörper 556
- Spermieninjektion, intrazytoplasmatische (ICSI) 560
- Spermienkultivierung 559
- Spermogramm 556
- Spermizide 506
- Spina bifida 93
 - aperta 93, 346
 - occulta 93, 346
- Spironolacton 539
- 17 α -Spironolactonderivate 477
- Spontanabort, wiederholter 111
- Sport
 - Abbruchkriterien 45
 - Empfehlungen 45
 - Gefahr 45
 - Kontraindikation
 - absolute 45
 - relative 45
 - Schwangerschaft 44
- Spurenelemente, Zufuhr 50
- Squamous intraepithelial Lesions 372, 382
- STAN-Analyse 289
- Stanzbiopsie 664
- STAR-Studie 480
- Steiß-Fuß-Lage
 - unvollkommene 309
 - vollkommene 309
- Steißlage, reine 309
- Steißumfassen, gürtelförmiges mit beiden Händen 314
- Sternose 403
- Sterilisation 510
 - bei der Frau 511
 - beim Mann 510
- Sterilität 544
 - Endometriose 576
 - männliche 556
 - tubare 555
 - uterine 553
- Diagnostik 553
- Therapie 554
- Ursache 554
- zervikale 552
- Bakteriologie 552
- Diagnostik 552
- Dysfunktion, ovarielle 553
- Hormontest 552
- Therapie 553
- Ursache 553
- Steroidelltumor 651
- Stillen
 - Antihypertensiva 175
 - Beratung 369
 - Erkrankung der Mutter 364
 - Kontrazeption, hormonelle 526
- Stillpause 44
- Stillperiode, Kontrazeption 504
- Stillwunsch, Mammakarzinom 695
- Stimulation, ovarielle 558
- Stirnlage 308
- Stoffwechsellaage, diabetische 36
- Storchenbiss 343
- Störung
 - geschlechtschromosomale 68
 - neonatale 348
- Strahlentherapie
 - nach adjuvanter Chemotherapie 684
 - adjuvante 680
 - Endometriumkarzinom 616
 - Dosierung 617
 - intensitätsmodulierte 682
 - intraoperative 682
 - Keimzelltumor, maligner 654
 - Knochenmetastasen 716
 - Komplikation 601
 - Meningeosis neoplastica 721
 - Nebenwirkung 617
 - perkutane nach BET 680
 - postoperative 617
 - postoperative (adjuvante)
 - Endometriumkarzinom 616
- Zervixkarzinom 601
- primäre
- Endometriumkarzinom 616
- Zervixkarzinom 600
- Tumorschmerztherapie 744
- Vaginalkarzinom 589
- Vulvakarzinom 584
- Zervixkarzinom 599
- Streptokokken Gruppe B 197
 - Blasensprung 260
 - Screening 197
 - Therapie 197
 - Neugeborenes 198
- Stress 565
- Stressdruckprofil 453
- Stresstest 449
- Striae distensae 129
- Stripping 274
- Stromasarkom
 - high grade endometriale 622
 - low grade endometriale 622
- Stromasarkom, endometriales, Klassifikation 620
- Strontium 493
- Struma ovarii 422
 - maligne 655
- Sturzprophylaxe 490
- Subinvolutio uteri 361
- Suchtest mit 50 g Glukose 209
- Sufentanil 299
- Supplemente 31
- Supplementierung 53
- Sweyer-Syndrom 563
- Symmonds-Operation (Mayo-Technik) 457
- Symphyse, Rotation 314
- Symphysenlockerung 131, 369
- Symphysenschmerzen 131
- Symptothermale Methode 504
- Syndaktylie 347
- Syndrom
 - adrenogenitales, *siehe* Adrenogenitales Syndrom
 - der polyzystischen Ovarien 531
 - hämolytisch-urämisches 157
 - prämenstruelles, *siehe* Prämenstruelles Syndrom
- Syphilis, *siehe* Lues
- Systemischer Lupus erythematoses 500
- Prävention 660
- TAMRAD-Studie 714
- Tapentadol 741
 - Höchstmenge pro Rezept 744
- Target Therapy 692
 - Ovarialkarzinom 647
- TARGET-Studie 682
- Taxane 709
- Taxol 709
- Taxotere 643, 709
- Tee 49
- Teilbrustbestrahlung 682
- Temgesic 740
- Temperaturmethode 503
- Tension-free vaginal Tape 457
- Teratom
 - malignes 654
 - reifes 655
 - unreifes 654
 - reifzelliges 422
- Teratozoospermie 556
- Terminüberschreitung 267
 - Prozedere 267
 - Risiken 267
 - Risikogruppen 267
- Testing 449
- Testosteron 482
 - Androgenisierungserscheinung 530
 - Dysfunktion, ovarielle 545
- Testosteronderivate 477
- Thalassaemia intermedia 156
- Thalassaemia major 156
- Thalassaemia minor 156
- β -Thalassämie 155
- Thalassämie 155
 - Schwangerschaft 156
- Thekaleinzyste 420
- Thekazelltumor 423
- Thekom 651
- Therapie
 - antiemetische 726
 - endokrine 686
 - fertilitätsprotektive 692
 - neoendokrine 686
 - Planung nach Konsensus St. Gallen 2015 684
 - primär systemische 684
 - supportive unter CHT 723
 - zielgerichtete, und Chemotherapie 689
- Therapieregime, Antrazyklin-/Taxan-haltiges 690
- Thermocolortest 572
- Thermografie 428
- Thorax
 - Anomalie, kardiovaskuläre 75
 - Fehlbildungultraschall 75
- Thoraxwand, Postmastektomie-Bestrahlung 683
- Thromboembolie
 - Pathophysiologie 162
 - Risikofaktor 163
 - Schwangerschaft 162

- Virchow-Trias 162
 - Thromboembolieprophylaxe, medikamentöse 160
 - Thrombophilie 158
 - Abort, habituell 112
 - Empfehlung bei Schwangerschaftskomplikation 159
 - Gefäßkomplikation, placentare 158
 - hereditäre 527
 - Untersuchung, empfohlene 159
 - Thrombophilie-Screening 158
 - Thrombose, venöse 162
 - Thromboseneigung 516
 - Thromboseprophylaxe 723
 - Thrombozyten, Score der ISTH 111
 - Thrombozytenabfall, progredienter 173
 - Thrombozytenkonzentrat 729
 - Thrombozytopenie 156, 729
 - medikamenteninduzierte 157
 - nicht-immunologische 157
 - Transfusionsreaktion 729
 - Thyreoiditis, postpartale 151
 - Tibolon 479
 - Osteoporose 493
 - Postmenopause 498
 - Tilidin 739
 - Endometriose 575
 - Höchstmenge pro Rezept 744
 - Tiludronat 717
 - Tokolyse
 - Indikation 252
 - Kontraindikation 252
 - Maßnahmen, additive 256
 - Wehentätigkeit, vorzeitige 251
 - Tokolytika 253
 - Auswahl 253
 - Wirksamkeit 253
 - Tolterodintartrat 460
 - Toluidinblautest 373
 - Vulvakarzinom 581
 - TOPAZ-Studie 648
 - Topotecan 642
 - TORCHLL-Komplex 181
 - Torimfen 480
 - Totgeburt 115
 - Prozedere danach 116
 - Totimpfstoff 31
 - Toxoplasmose 184
 - akute, Therapie 186
 - Diagnostik 185
 - Erstinfektion 186
 - Erreger 184
 - Expositionsprophylaxe 185
 - Fetalkrankheit 185
 - Fruchtinfectionsrisiko 185
 - Infektionsquelle 185
 - Klinik 185
 - konnatale, Therapie 187
 - Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung 34
 - Screening, serologisches 185
 - Therapie 186
 - TP53 626
 - TPHA-Test 36
 - Trabectedin 641
 - Trachelektomie
 - vaginale radikale nach Dargent 598
 - Zervixkarzinom, invasives 595
 - Trainingsaufbau post partum 46
 - Tramadol 738–739
 - Endometriose 575
 - Transdermale Systeme 521
 - Transfusionsyndrom, fetofetales 236
 - Diagnose 236
 - Quintero-Stadieneinteilung, Cincinnati-Modifikation 237
 - Stadieneinteilung 236
 - Therapie 237
 - Transmission, maternofetale 204
 - Transmissionspulsoxymetrie 288
 - Transsudationsfluor 387
 - Transtein 740
 - Trastuzumab 692
 - Mammakarzinom, metastasierendes 712
 - Trastuzumab Emtansin 693
 - Mammakarzinom, metastasierendes 713
 - Trebananib 648
 - Treosulfan 642
 - TRH-Test 484
 - Trichomonade 441
 - Trichomonadeninfektion 379
 - Trichomonadenkolpitis 206
 - Diagnostik 389
 - Fluor, weißlicher 134
 - Therapie 389
 - Vaginaentzündung 389
 - Trinkmenge 363
 - Triple-negativ-Tumor, Therapie, systemische 705
 - Triple-negativer Tumor 685
 - Triple-Test 68
 - Triploidie 68
 - Tripper, siehe Gonorrhoe
 - Trissequenz 497
 - Trisomie 13
 - Häufigkeit 92
 - Serumbiochemie 68
 - Wachstum, gestörtes 229
 - Trisomie 18 92
 - Serumbiochemie 68
 - Trisomie 21 92
 - Serumbiochemie 68
 - Wachstum, gestörtes 229
 - Trophoblasterkrankung
 - gestationsbedingte 118
 - Diagnostik 119
 - Epidemiologie 119
 - Klinik 119
 - Risikofaktor 119
 - TNM-Klassifikation 118
 - WHO-Klassifikation 118
 - nicht gestationelle 123
 - nicht villöse 118, 122
 - villöse 118–119
 - Trophoblastinvasion, gestörte 169
 - Trophoblasttumor, epitheloider 123
 - Tropiumchlorid 460
 - TRUFFLE-Studie 230, 286
 - Tryptorelinacetat 574
 - TSH
 - basales 541
 - Dysfunktion, ovarielle 545
 - Tuben 413
 - Tubenkarzinom, Stadieneinteilung 631
 - Tubensterilisation, laparoskopische 511
 - Tuberkulose 414
 - Tuboneostomie 413
 - Tuboovarialabszess 415
 - Tumor
 - Kontrazeptiva, kombinierte (orale) 517
 - östrogenabhängiger 479
 - Tumor-DNA, zirkulierende 667
 - Tumorkachexie 744
 - Definition 744
 - Pathophysiologie 744
 - Therapie 745
 - enterale 745
 - parenterale 745
 - Tumormarker, Mamma 432
 - Tumornekrosefaktor 576
 - Tumorschmerz
 - Diagnostik 736
 - Einteilung 735
 - Nicht Opiode 737–738
 - Opiode
 - schwach wirkende 738
 - stark wirkende 739
 - Therapie 735–736
 - interventionelle 737
 - medikamentöse 736
 - Stufenplan 737
 - Substanzen 737
 - Untersuchung 736
 - Ursache 735
 - Tumorzellen, zirkulierende/disseminierte 667
 - Turner-Syndrom 91, 229, 563
 - Typ-I-Osteoporose, Therapie 492
 - Tyrosinkinaseinhibition 648
 - Tyverb 712
- U**
- U1-Vorsorgeuntersuchung 340
 - U2-Vorsorgeuntersuchung 351
 - Übelkeit, Nebenwirkung Opiattherapie 741
 - Überstimulationssyndrom, ovarielle 550
 - Grad I 550
 - Grad II 550
 - Grad III 551
 - Prophylaxe bei Risikopatientin 550
 - Überwachung
 - antepartale 287
 - subpartale 288
 - Überwachungsmethoden 287
 - Ulcus molle 444
 - Meldepflicht, keine 441
 - Ulcus ventriculi et duodeni 141
 - Ultiva-PCA 300
 - Ultraschalldiagnostik, weiterführende 66
 - Ultraschallmarker, 1. Trimenon 65
 - Ultraschallscreening 37
 - Unterbauchschmerzen 134
 - UPA 408
 - uPA/PAI-1 666
 - Ureaplasma urealyticum 442
 - Urethra, hypotone 459
 - Urethralklappen 346
 - Urethraprofilometrie 453
 - Urethraverschlussdruck, gestörter 448
 - Urethrozystogramm, laterales 452
 - Urge-Inkontinenz 460
 - Uridin-Salbe 733
 - Urinkontrolle 35
 - Urinstitix 453
 - Urogenitaltrakt 76
 - Urogynäkologie 448
 - Uteronika 323
 - Uterus
 - arcuatus 404
 - bicornis unicollis 404
 - didelphys 404
 - duplex bicornis 404
 - Innervation, motorische/sensorische 297
 - septus/subseptus 404
 - Uterusarterienembolisation 409
 - Uterusfehlbildung 403
 - Doppelmissbildung
 - symmetrische 404
 - unsymmetrische 405
 - Klassifikation 403
 - Prävalenz 403
 - Uterushypoplasie 555
 - Uteruskompressionsnähte 324

- Uteruskontraktionen, normale 250
 - Uterusmyom 406
 - Blutungsanämie 408
 - Diagnostik 407
 - Formen 406
 - Hysteroskopie, operative mit Resektion 409
 - intraligamentäres 407
 - intramurales 406
 - Komplikation 407
 - Laparoskopie, operative mit Nukleation 409
 - Risikoabschätzung 408
 - submuköses 407
 - subseröses 406
 - Therapie 408
 - medikamentöse 408
 - organerhaltende operative/ interventionelle 409
 - Therapieindikation 407
 - Ultraschall, MR-geführter fokussierter 410
 - und Fertilität 407
 - Uterusrückbildung 361
 - Uterusruptur 304
 - drohende 304
 - eingetretene 304
 - Uterussarkom 620
 - Anoperieren, akzidentielles 620
 - Diagnostik 621
 - Epidemiologie 620
 - GOG-Klassifikation 620
 - Klinik 621
 - OP-Risiko 620
 - Risikofaktoren 620
 - Therapie 621
 - TNM-/FIGO-Klassifikation 620
 - Typen, histologische 620
 - UV-Fototherapie 139
- V**
- Vagina
 - Diagnostik 384
 - Entzündung 388
 - Fehlbildung 392
 - Infektion 384
 - Längssepten 392
 - Pathologie 384
 - Physiologie 384
 - Quersepten 392
 - Veränderung, benigne 384
 - Zytologie 386
 - Beurteilung 386
 - Interpretationsfehler 387
 - Methode 386
 - Vaginaefixatio, sakrospinale/ sakrotuberale 466
 - Vaginaldefekt-Deckung, plastische 584
 - Vaginalflora, Veränderung, benigne 384
 - Vaginalkarzinom 587
 - Diagnostik 588
 - FIGO-Stadien 587
 - Häufigkeit 587
 - Klinik 588
 - Lymphknoten, regionäre 587
 - Nachsorge 590
 - Primärtumor 587
 - Prognose 589
 - Radiatio 589
 - Rezidiv 590
 - Risikofaktoren 587
 - Stadieneinteilung 587
 - Stadiengruppierung FIGO 588
 - Stadium I 588
 - Stadium II - IV 589
 - Therapieplanung 588
 - TNM-Kategorien 588
 - Vaginalring 522
 - Vaginalzysten 393
 - Vaginose, bakterielle 206, 389, 441
 - Erreger 389
 - Therapie 390
 - Vakuumbiopsie 432
 - Vakuumentraktion 320–321
 - Vakzination 647
 - Valaciclovir 447
 - Varikosis 132
 - Hormonersatztherapie 500
 - Varizella-Zoster-Infektion 188
 - Ablauf 188
 - akute 189
 - Diagnostik 188
 - Klinik 188
 - Prozedere 189
 - Varizellen
 - exanthem, um Entbindungs-termin 189
 - Impfung 30
 - Varizellenkontakt 189
 - Varizellensyndrom, konnatales 189
 - Vasa praevia 244
 - asymptomatische 244
 - Vasa-praevia-Blutung 305
 - Vasektomie 510
 - Veliparib 659
 - Vena cava inferior, fetale 83
 - Ventrikelseptumdefekt 347
 - Verbrauchskoagulopathie 243, 331
 - Diagnostik 333
 - Erkrankungsphasen 334
 - Klinik 333
 - Laborbefund, phasenabhängiger 334
 - Pathophysiologie 332
 - Physiologie 332
 - Prozedere 334
 - Ursache 331
 - Vergewaltigungsdelikt 437
 - Anamnese 438
 - Antibiotikaprophylaxe 440
 - Gutachten 437
 - Kontrazeption 439
 - Rechtsprechung 437
 - Untersuchungsbefund 438
 - Versorgung danach 437
 - Verhalten, Neugeborenenuntersuchung U1 342
 - Verhaltenstherapie 460
 - Verwachsung, intrakavitäre 555
 - Very-Long-Chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase (VLCAD)-Mangel 354
 - Vierkammerblick
 - Checkliste 88
 - Pathologie, mögliche 90
 - VIN, siehe Vulva, Erkrankung, präinvasive
 - Vinorelbin 710
 - Zervixkarzinom 602
 - Vintafolid 649
 - Virustatika, systemische 139
 - Vitamin C 31
 - Vitamin D
 - Osteoporose 493
 - Supplementierung 54
 - Vitamin E 31
 - Vitamin-B-Komplex 55
 - Vitamin-D-Prophylaxe 340
 - Vitamin-K-Prophylaxe 339
 - Vitaminbedarf, vermehrter 51
 - Von-Willebrand-Jürgens-Syndrom 158
 - Vorderhauptsage 307
 - Vorhofseptumdefekt 347
 - Vulva
 - Abszess 376
 - Anatomie 374
 - benigne Veränderung, Nomenklatur 372
 - Charakteristika VIN I 375
 - Charakteristika VIN II - III 375
 - Entzündung 375
 - Epithelveränderung
 - neoplastische 372
 - nicht neoplastische 372
 - Erkrankung, präinvasive 382
 - Geschlechtskrankheit 375
 - In-situ-Veränderung, nicht squamöse 373, 383
 - Infektion 372
 - Infektionsdiagnostik 374
 - Kandidose 377
 - Koloskopie 374
 - Läsion, HIV-assoziierte 383
 - Nomenklatur 375
 - Veränderung
 - benigne 372
 - maligne 578
 - Vulva Erkrankung, präinvasive
 - Klinik 383
 - Nachsorge 383
 - Nomenklatur 382
 - Therapie 383
 - Vulvadefekt-Deckung, plastische 584
 - Vulvakarzinom 579
 - 5-Jahres-Überlebensrate 585
 - Befund, pathologischer 581
 - Betreuung, psychologische 586
 - Brachytherapie, interstitielle 585
 - Chemotherapie 585
 - Diagnostik 581
 - Fernmetastasen 580, 587
 - FIGO-Stadieneinteilung 580
 - Klinik 580
 - Lymphknoten, regionäre 580
 - Metastasierung 580
 - Nachsorge 586
 - Primärtumor 579
 - Prognose 585
 - Rezidiv 586
 - Therapie 585
 - Risikofaktoren 579
 - Sentinel-Node-Konzept 582
 - Stadieneinteilung 579
 - Strahlentherapie 584
 - postoperativ 585
 - primäre/präoperative 584
 - Therapie
 - erweiterte operative 584
 - FIGO-Stadium I 582
 - FIGO-Stadium II 582
 - FIGO-Stadium III 582
 - FIGO-Stadium IVA 582
 - operative 582
 - Therapieplanung 582
 - nach FIGO-Stadien 582
 - Vulvaveränderung
 - benigne 373
 - ohne Atypie 375
 - Vulvektomie, radikale 583
 - Vulvitis plasmacellularis 376
 - Vulvitis, nicht infektiöse 375
 - Vulvovaginitis infantum 388
- W**
- Wachstum, fetales 235
 - Störfaktor 229
 - Wachstumsretardierung, intrauterine 228
 - asymmetrische (Typ 2) 228
 - Bedeutung 228
 - Definition 228
 - Diagnostik 229
 - Einteilung 228
 - Management 230
 - Prophylaxe 231
 - symmetrische (Typ 1) 228
 - Ultraschallparameter zur Prädiktion 229
 - Wadenkrämpfe 132
 - Walking-Epidural 299
 - Wassergeburt 301

WBRT-30-Prognosescore 720
 Wehenbelastungstest 287
 Wehentätigkeit, vorzeitige 250
 – Aufnahme, stationäre 251
 – Betreuung, ambulante 251
 – Diagnostik 250
 – Prozedere 251
 – Tokolyse 251
 – Ursache 250
 Weigerungsrecht, Schwangerschaftsabbruch 100
 WHI-Studie 494
 Wirbelsäule 75
 Wirbelsäulenmetastasen 701
 Wirbelsäulenspaltbildung 346
 Wochenbett 359
 – Beratung 369
 – Definition 359
 – Erkrankung, postpartale psychische 365
 – Ernährung der Mutter 363
 – Fieber 367
 – Geburtsverletzung 359
 – Hypertonie 177
 – Infektion 367
 – Kind 337
 – Risiko, thrombogenes 163
 Wochenflusses 369
 Wunschkost 745

X

Xeloda 710

Y

Yentreve 456

Z

Z-FAST-Studie 688
 Zahnhygiene 52
 Zange 315
 Zangemeister-Handgriff 95
 Zangenextraktion 320
 ZEBRA-Studie 689
 Zeitwahlmethode 502
 Zerklage 248

Zerklage- und Stützpassar nach Hamann und Jorde 248

Zero-Flow, Dopplersonografie 86

– fetale 85

Zervix

– Abklärungskolposkopie 395

– Anatomie T-Zone 395

– benigne Veränderung

– Diagnostik 394

– Prävention, primäre 399

– Infektion 553

– Koloskopie 394

– Narben 403

– Polypen 402

– Stromainvasion 615

– Transformationszone 395

– Veränderung

– benigne 393

– entzündliche 400

– tumorähnliche 401

– virusinduzierte 402

– verkürzte ohne Wehentätigkeit 247

– Verletzung 403

Zervixdehnung 274

Zervixendometriose 402

Zervixinsuffizienz 246

– Diagnostik 246

– Infektionsscreening 247

– Vaginalsonografie 246

Zervixkarzinom 590

– akzidentiell nach einfacher Hysterektomie 605

– Betreuung, psychologische 606

– Blutung, starke 606

– Epidemiologie 590

– Früherkennung 591

– Genese 393

– Harnstauung 606

– Hormonersatztherapie 500

– invasives

– Biopsie 594

– Diagnostik 593

– Histologie 594

– Konisation 594

– Lymphonodektomie 595

– Prognosefaktoren 595

– Risikofaktoren 595

– Trachelektomie 595

– Tumorausbreitung 595

– Klink 591

– Komplikation 606

– Lymphödem der Beine 606

– Lymphzysten 606

– Mono-Chemotherapie, palliative 602

– Nachsorge 606

– neuroendokrines 605

– Prävention 591

– sekundäre 394

– Radiochemotherapie, primäre 596

– Rezidiv 605

– Therapie 605

– Risiko-Kofaktoren 591

– Risikofaktoren 590

– Schwangerschaft 605

– Screening 593

– Stadieneinteilung 591

– Stadium IA 603

– Stadium IB1 604

– Stadium IB2 604

– Stadium IIA1 604

– Stadium IIA2 604

– Stadium IIB 604

– Stadium III 604

– Stadium IV 604

– Staging, operatives 596

– Therapie

– medikamentöse 601

– operative 596

– stadiengerechte 603

– Therapieoptionen 596

– Typ, histologischer 590

Zervixlänge, sonografische 246

Zervixneoplasie 133

Zervixpolyp 402

Zervixzytologie 395

– CIN 397

– Präventionsstrategie, sekundäre 397

Zervizitis

– Gonorrhoe-bedingte 400

– unspezifische 400

ZICE-Studie 716

Zidovudin 205

Zink 556

– Supplementierung 54

Zoledronat 718

– Nebenwirkung 717

Zöloommetaplasie 568

Zometa 718

Zoon 376

Zosterkontakt 189

Zwei-Stufen-Präparate 514

Zwerchfellhernie 346

Zygotie 232

Zyklus

– anovulatorischer 562

– Wiedereinsetzen 370

Zyklusregulierung 479

Zyklusstörung 562

– Diagnostik 562

– Einteilung 562

– Klassifizierung 562

– Ursache 562

Zyklusverkürzung 567

Zyklusverlängerung 567

Zystadenokarzinom, muzinöses 418

Zystadenom

– muzinöse 422

– seröses 421

Zyste

– Mamma 435

– Mammografie 429

Zystitis 467

Zystoskopie

– Belastungsinkontinenz 453–454

– Endometriose 572

Zystotonometrie 453

Zytomegalie 192

– Diagnostik 193

– Erreger 192

– Infektion 192

– Infektionsquelle 192

– Klinik 192

– Prophylaxe 194

– Prozedere Primärinfektion 193

– Screening 193

Zytostatika

– Ovarialkarzinom 648

– Potenzial, emetogenes 724

– Schädigungspotenzial 732