


Ethadion – Ethinazon

Ethadion

BZ 3-Ethyl-5,5-dimethyl-2,4-oxazolidindion

ATC N03AC03

AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.



Ethambutol (INN)

BZ 2,2'-(Ethylendiamino)dibutanol

SYN (S,S)-2,2'-(Ethylendiimino)bis(butan-1-ol) (IUPAC)


ATC J04AK02, J04AM03

AB aktuelle Ph. Eur.

ANW Tuberkulosemittel

Die Anwendung von Ethambutol bei lebensmittelliefernden Tieren ist nicht erlaubt.

AM EMB-Fatol, Myambutol (a. H.), keine vet. FAM i. H.



Ethiazid (INN)

BZ 3-Ethyl-6-chlor-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxid

SYN Subtoman

ATC C03AA

AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.

Ethinazon → Etaqualon

Ethinylestradiol (INN)
und seine Ester

Verschreibungspflicht geändert seit 01.07.2008

VO 5. ÄndVO vom 18.6.2008

HIN Siehe auch: Gestoden

BZ 19-Nor-17 α -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-3,17-diol

ATC G03CA01, L02AA03


AB aktuelle Ph. Eur.

NA Neue Arzneimittel (Beilage Dtsch Apoth Ztg), 60. Jhg., Oktober 2003

ANW Estrogen-wirkend, Kontrazeptivum

Die Anwendung von Ethinylestradiol bei lebensmittelliefernden Tieren ist nicht erlaubt.

AM Femodene, Femovan, Minulet, Yaluvea, Asumate, Belara, Bellissima, Biviol, Cedia, Chantal, Chariva, Cilest, Circlet Vaginalring, Conceplan M, Cyproderm, Desmin, Diane 35, EVRA, Enriqa (ist lactosefrei), Ergalea 2mg/0,035mg, Estelle, Evaluna, Eve 20, Femigoa, Femranette Mikro, Gracial, Gravistat 125, Illina, Jennifer 35, Juliette, Lamuna, Leios, Leona, Levomin, Liana, Lilia, Logynon, Lovelle, Madinette 0,03mg/2mg, Marvelon, Maxim, Mercilon, Microgynon 21, Minette 2 mg/0,03 mg, Minisiston, Miranova, Mona Hexal, MonoStep, Neo-Eunomin, NovaStep, Novial, NuvaRing Vaginalring, Ovoplex, Ovorest M, Petibelle, Pink Luna, Pramino, Stediril, Swingo, Synphase, Synphasec, Tetracyclen, TriNovum, Trigoa, Trigynon, Trinordiol 21, Triquilar, Trisiston, Yasmin, Yasminelle, Yaz, aida, keine vet. FAM i. H.



Ethiodat-Öl

HIN kein Einzeleintrag, siehe auch Haupteintrag: Kontrastmittel

BZ Fettsäureethylester des jodierten Oleum Papaveris

SYN Mohnöl, iodiert, Fettsäureethylester (ABDATA-SK)

ATC V08AD01

ANW wasserunlösliches Röntgenkontrastmittel f. d. Lymphographie u. Darstellung u. Lokalisierung d. hepatzellulären Karzinoms


AM Lipiodol, keine vet. FAM i. H.

Ethiofos → Amifostin

Ethionamid – Ethosuximid


Ethionamid (INN)

- BZ** 2-Ethyl-thioisonicotinamid
SYN 2-Ethylpyridin-4-carbothiamid (IUPAC)
ATC J04AD03
AB aktuelle Ph. Eur.
AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.


**Ehisteron (INNv)**

Verschreibungspflicht geändert seit 01.07.2008

- VO** 5. ÄndVO vom 18.6.2008
BZ 17-Hydroxy-17 α -pregn-4-en-20-in-3-on
ATC G03DC04, G03FA03
AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.

**Ethosuximid (INN)**

- BZ** 3-Ethyl-3-methyl-2,5-pyrrolidindion
SYN (RS)-3-Ethyl-3-methylpyrrolidin-2,5-dion (IUPAC)
ATC N03AD01, N03AD51
AB aktuelle Ph. Eur.
AM Petridan, Suxilep, keine vet. FAM i. H.



Ethotoin (INN)


HIN kein Einzeleintrag, siehe auch Haupteintrag: Hydantoin

BZ 3-Ethyl-5-phenylhydantoin

SYN 3-Ethyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dion (IUPAC)

ATC N03AB01

AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.




6-Ethoxy-2-benzothiazolsulfonamid

SYN 6-Ethoxy-2-benzothiazolsulfonamid (IUPAC); Ethoxzolamid (ASK)

ATC C03AA

AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.



Ethylbenzhydramin

BZ *N,N*-Diethyl-(2-benzhydryloxyethyl)amin

ATC N04BX

AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.

Ethylbiscoumacetat → Coumessigsäure, und ihre Ester


Ethylbromid → Bromethan

Ethylcarbamat → Urethan


Ethylenbromid → 1,2-Dibromethan

Ethyldichlorid → 1,2-Dichlorethan

Ethylestrenol – Ethyliodid


Ethylestrenol (INN)
und seine Ester**BZ** 19-Nor-17 α -pregn-4-en-17-ol**ATC** A14AB02**AM** kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.**2-Ethylhex-2-enal**

– zur Anwendung bei Tieren

AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.**Ethylhydrocuprein** → Dihydrocuprein, und seine Derivate**Ethylhydrogenfumarat**


– zur oralen Anwendung

verschreibungspflichtig seit 01.01.2000

BZ Ethylhydrogen-(E)-butendioat**SYN** (E)-Butendisäuremonoethylester; Fumarsäuremonoethylester**ATC** D05BX**AM** Fumaderm, Fumaderm initial, keine vet. FAM i. H.**Ethylidenchlorid** → 1,1-Dichlorethan**Ethyliodid** → Iodethan


Ethyl-9-iodstearat

- HIN** kein Einzeleintrag, siehe auch Haupteintrag: Kontrastmittel
ATC V08AD01
AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.



Ethyl-10-iodstearat


- HIN** kein Einzeleintrag, siehe auch Haupteintrag: Kontrastmittel
ATC V08AD01
AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.



Ethylloflazepat (INNv)

BtM (BtMG §1, Anlage III)

- HIN** Kein Einzeleintrag, siehe Haupteintrag: Betäubungsmittel nach BtMG § 1 Abs. 1, Anl. III
BZ Ethyl-[7-chlor-5-(2-fluorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-carboxylat]
ATC N05BA18
AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.



2-Ethylmercuriothiobenzoxazol-5-carbonsäure (IUPAC)

→ Quecksilber, und seine Verbindungen

3-O-Ethylmorphin – (Ethyl)[(4-sulfophenyl)thio]quecks...

3-O-Ethylmorphin BtM (BtMG §1, Anlage II)

- Von den betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis III des BtMG bis zu 2,5 vom Hundert oder je abgeteilte Form bis zu 100 mg Ethylmorphin, berechnet als Base, enthalten.

HIN Kein Einzeleintrag, siehe auch Haupteinträge: Betäubungsmittel nach BtMG § 1 Abs. 1, Anl. II

Betäubungsmittel, soweit sie
Zubereitungen nach BtMG § 2
Abs. 1 Nr. 3 sind

BZ 4,5 α -Epoxy-3-ethoxy-17-methylmorphin-7-en-6 α -ol

SYN 3-Ethoxy-*N*-methyl-4,5 α -epoxymorphin-7-en-6 α -ol (ASK-S;IUPAC)

ATC R05DA01, S01XA06

AB aktuelle Ph. Eur.


AM kein verschr.pfl. dtsh. FAM i. H.

**Ethylnitrat**

BZ Salpetersäureethylester

ATC C01DA

AM kein verschr.pfl. dtsh. FAM i. H.

**(Ethyl)[(4-sulfophenyl)thio]quecksilber, Natriumsalz**

→ Natrium timerfonat

Etidocain (INN)

Verschreibungspflicht geändert seit 01.03.2011


VO als Einzelposition gestrichen mit 1. ÄndVO v. 27.6.2006; wieder neu aufgenommen mit 10. ÄndVO vom 17.2.2011

BZ (RS)-2-[(Ethyl)(propyl)amino]-2',6'-dimethylbutananimid

SYN (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylpropylamino)butyramid (IUPAC)

ATC N01BB07, N01BB57

AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.



Etidronsäure (INN)


Verschreibungspflicht geändert seit 01.07.2002

SYN (1-Hydroxyethyliden)diphosphonsäure (IUPAC); EHDP

ATC M05BA01, M05BB01

AB aktuelle Ph. Eur.

AM Etidronat Jenapharm, keine vet. FAM i. H.



Etiproston – Etiroxat

Etiproston (INN)


– zur Anwendung bei Rindern

verschreibungspflichtig seit 01.07.2001

SYN (Z)-7-((1*R*,2*R*,3*R*,5*S*)-3,5-Dihydroxy-2-((*E*)-2-[2-(phenoxyethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]vinyl)cyclopentyl)hept-5-ensäure (IUPAC)

ATC G02AD

AM keine humanmed. FAM i. H., kein vet.med. FAM i. H.




Etiroxat (INN)

BZ 3,3',5,5'-Tetraiod- α -methyl-DL-thyroninethylester

SYN (RS)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]-2-methylpropionsäureethylester (IUPAC)

ATC C10AX

AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.



Etizolam (INN)

BtM (BtMG §1, Anlage III)

verschreibungspflichtig seit 01.07.2013

VO 27. BtMÄndV vom 9.7.2013


HIN Kein Einzeleintrag, siehe Haupteintrag: Betäubungsmittel nach BtMG § 1 Abs. 1, Anl. III

BZ 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6*H*-thieno[3,2-*f*][1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]-diazepin

ATC N05BA19

ANW Anxiolytikum, Tranquillans; hohes Missbrauchspotenzial; Thienodiazepin-Derivat

AM kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.



Etodolac (INN)

verschreibungspflichtig seit 01.12.1988

B2 (RS)-(1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-*b*]indol-1-yl)essigsäure

SYN 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-*b*]indol-1-essigsäure (IUPAC)


ATC M01AB08

AB aktuelle Ph. Eur.


ANW nichtsteroidales Antirheumatisches Mittel, COX-2-Hemmer: Essigsäure-Derivat

Die Anwendung von Etodolac bei lebensmittelliefernden Tieren ist nicht erlaubt.

AM kein verschr.pfl. dt sch. FAM i. H., Lodine (a. H.)



Etodroxizin – Etofenamat

Etodroxizin (INN)**BZ** 8-[4-(4-Chlorbenzylhydryl)-1-piperazinyl]-3,6-dioxaoctan-1-ol (IUPAC)**ATC** N05CM**AM** kein verschr.pfl. dtsch. FAM i. H.**Etofenamat (INN)**

– ausgenommen zum äußereren Gebrauch

verschreibungspflichtig seit 01.07.1990

BZ [2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl][2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoat}**SYN** 2-(3-Trifluormethylphenylamino)benzoesäure-2-(2-hydroxyethoxy)ethylester (IUPAC)**ATC** M02AA06**AB** aktuelle Ph. Eur.**AM** Rheumon i.m., Traumon i. m., keine vet. FAM i. H.