

Sachverzeichnis

A

ABCDE-Schema 36, 67–68
Abdomen, akutes 33
acute
– coronary syndrome (ACS) 124
– respiratory distress syndrome (ARDS) 92
– stress disorder (ASD) 204
Adipositas
– extreme, Intubation 51
– Intubation 92
Adrenalin, Anaphylaxie, Dosierung 197
Advanced
– Cardiac Life Support 249
– Trauma Life Support 161
Agitation 36
Agranulozytose 202
Akrozyanose 188
Aktivität, pulslose elektrische (PEA) 140, 203
Alkoholintoxikation 37
Alkoholkrankheit, Anfallsreihe 154
Allergie, Wespenstiche 196
Allergische Reaktion 197
Amnesie 198
– retrograde 247
Analgesie, Kind 174
Analgesiedierung
– Anamnese, nicht ausreichende 33
– Überdosierung 198
Anaphylaxie 196, 202, 216
– akut verlaufende 208
– akute, Leitlinien, aktuelle 209
– schwere, Therapie 197
Aneurysma 30, 121
– perforiertes 192
– rupturiertes 122
Aneurysmabildung, dissezierende 176
Anfall, prolongierter epileptischer 195
Angina pectoris, instabile 83
Anisokorie 31, 39
Antiallergikum 201
Antidottherapie 229
Antihypertensivum, fälschlich verabreichtes 210
Anxiolyse, Fachinformation 36
Aortenaneurysma
– Dissektion 124
– thorakales 124
Aortendissektion 28, 137
– akute 110
– Diagnose-Screening-Algorithmus 110
– Stanford Typ A 29, 109
Aortenklappenstenose 214
– Nitrate 215
Aortenklappensternium 35
Aortenruptur
– abdominelle 94
– Verwechslungen 96
Aortenstenose 35
– hochgradige 35
Aortensyndrom, akutes 124
Apgar Score 164
Apoplex 156
– hämorrhagischer 30
Appendizitis, vermeintliche 168
ARI, hyperkapnische 63
Arm, gebrochener 168
Arteria temporalis, Durchtrennung 130
Arteriopathie, obstruierende 177
Arzneimittelfachinformation 36
Aspiration
– fulminante pulmonale 69
– stille 229
Aspirationspneumonie 51
Asthma, allergisches 48, 187
Aszites, Volumenverschiebung 155
Atemfrequenz, zählen 63
Atemgeräusch, verschärftes 220
Atemgrenzwert 63
Atemhilfe, supraglottische, Umintubation 255
Atemminutenvolumen (AMV) 63
Atemmuskelpumpe, erschöpfte 63
Atemnot 48, 66, 75
– akute, COPD 62
– heftige 126
Atemwege
– extraglottische (EGA) 60
– obere, Schwellung 208
Atemwegshilfe, supraglottische (SGA) 60
– Ventilation, insuffiziente 73
Atemwegsinstrumente, alternative 64
Atemwegsmanagement 52–53, 60
Atemwegssicherung 60
– qualifizierte 45
– Schock, anaphylaktischer 217
– Training 70
Atherosklerose, frühzeitige 87

Anfall, transitorisch ischämische (TIA) 37, 109
Auge, Betonspritzer 151
Augenblutung 130
Augenverletzung 260
Aussageverweigerungsrecht 180
AV-Block III. Grades 99, 116
AZ-Verschlechterung 99
Azidose
– metabolische 100, 181
– schwere metabolische 142
– schwere respiratorische 186

B

Balint-Gruppen 204
Basic Life Support 249
Basilaristhrombose 37, 206
Bauchaorten-Aneurysma
– Fehldiagnosen 95
– offen rupturiertes 94–95
– rupturiertes 120
Beatmung
– druckkontrollierte (BIPAP) 63
– manuelle, Luftleckage 64
– synchronisierte 60
– und Blutdruck 56
Beatmungsbett 44
Beatmungsgerät, NIV-Modus 58
Beckenringfraktur 140, 182
Beckenschlinge 148
Beckenverletzung, kindliche 181
Befunderhebungsfehler 67
Behandlungsablehnung 102
Behandlungsfehler, grober 180
Beinahe-Fehler 210
Beinschmerz, akuter 201
Beinverletzung, stark blutende 145
Belastungsstörung, posttraumatische 203
Betablocker, Nebenwirkungen 215
Beutel-Maske-Beatmung 60
Bewusstlosigkeit 50, 60, 71
– persistierende 170
Bewusstsein, pulssynchrones 115
Bewusstseinseinschränkung, mit Aspiration 70
Bewusstseinsstörung, hyperkapnisch bedingte 62
Bienengiftallergie 216–217
Blutdruckabfall, rascher 56

Blutdrucksenkung, moderate 28
Blutung
– arteriell spritzende 145
– epidurale 41
– intrakranielle (ICB) 39, 192
– intrazerebrale (IZB) 28
– nicht beherrschbare 182
– postpartale 166
– postpartale atone 166
Blutzuckerbestimmung 244
Blutzuckertest 37
Body-Check, allgemeiner 168
Bolusaspiration 78
Bradykardie 236
– Pacing 119
Bradypnoe 186
Breit-Komplex-Tachykardie 154
Bronchialkarzinom 44
Bronchospasmolytika 48
Bronchospastik 196, 218
Broselow-Kindernotfallband 248
Brustschmerzen 87
– ausgeprägte 80
– stechende 80
Bülau-Drainage 148

C

C7-Fraktur, instabile 238
Can't ventilate, can't intubate 50
Cheyne-Stokes-Atmung 30
Chlamydien-Infektion, pulmonale 92
Cholelithiasis 120
Closed-Loop-Kommunikation 61
CO₂-Messung, expiratorische 171
CO-Intoxikation, akzidentelle 72
Comotio cerebri 136
COPD 48, 91
– akut exazerbierte (AECOPD) 62
– Bauchaorten-Aneurysma 95
– chronische 218
Cormack Lehane Schwierigkeitsgrad IV 50
CRASH-2-Studie 133
Crisis Resource Management (CRM) 36, 139, 175
Critical
– Illness Polyneuropathie 69
– Incident Reporting System 156, 194

CRM (Crisis Resource Management) 36
Crush-Niere 137

D

Damage Control Surgery 148
Defibrillator, automatischer externer (AED) 122
Dehnungsschmerz, intramedullärer 256
Dekompensation, kardiale 35
Delir 37, 69
Dezelerationstrauma 136
– schweres 137
Diagnose, vorgefertigte 168
Digoxinintoxikation 101
DIVI-Standardspritzenaufkleber 199
DOPES-Schema 186
Double-Check 61
Drainage, hirnvenöse 31
Dreiwegverlängerung 237
Drogen 206
Druck
– intrakranieller (ICP) 30
– intrakranieller (ICP), Senkung 31
– positiv-endexpiratorischer (PEEP) 62
Dysarthrie 37
Dyspnoe
– akute, ohne Bronchospastik 94
– progrediente 58, 66

E

Easy-intraossäres-Infusionssystem (EZ-IO) 254
ECMO-Zentrum 123
Eigenschutz 131
Eigensicherung 130
Einmalmaterial, Problematik 245
Einsatzablauf, unstrukturierter 138
Einsatzstelle, Wahrnehmungen 42
Einwilligung, vorliegende 102
Einwilligungsunfähigkeit 103
EKG-Gerät, Fehlinterpretation 116
Elektrolytstörung 155
Emphyseblase 49
Endotrachealtubus 36
Entbindung
– häusliche 166
– vaginale, Blutverlust 167
Entgleisung, hypertensive 38
Entsättigung, myokardiale 73
Epilepsie 194
Epinephrin-Notfallplan 217

Erbrechen 86
– wiederholtes 39
Erregungsrückbildungsstörung (ERBS) 83, 87
Esmarch-Handgriff 50
European Resuscitation Council (ERC) 73, 78
Exsikkose 109
Extracorporeal
– Cardiopulmonary Resuscitation (ECPR) 123
– Life Support (ECLS) 123
Extremitäten
– Blutdruckdifferenzen 125
– untere, Puls 110
Extremitätentrauma 145
Extremitätenverletzung
– DMS 146
– Kompressionsverband 146

F

Fahrradsturz 136
FAST-Sonografie 136
Fehleinschätzung, Konsequenz, juristische 108
Fehlintonation 44
Fentanyl-Pflaster 212, 226–227
Fibrinolyse, lokale intraarterielle 38
Fibularismuskulatur, Ausfall 145
Fixierungsfehler 36, 67, 104
Flatulenz mit Flatus 73–74
Flugmedizin 26
– Ausweichlandung 27
Flugsicherheit 232
Flüssigkeitstherapie, Verbrennung 174
Focused Echocardiography in Emergency Life Support (FEEL) 123
Frontalzusammenstoß 142
Frühgeborenes 162

G

Geburt 162
– beginnende 164
– drohende 188
– Handlungsorientierungen 164
Geburtsbescheinigung 188–189
Gedächtnisprotokoll 108, 156
Gehirn, Mikrozirkulationszeichen 135
Generalvollmacht 102
Gerätezwischenfälle 57
Geriatric, AZ-Verschlechterung 100
Giemen
– expiratorisches 66

– globales 35, 218
Giftnotrufzentrale 228
Globalinsuffizienz, respiratorische 66
Glukose-Stoffwechselstörung 243
Glyceroltrinitrat 214–215
Golden-Hour-of-Shock 182
Grand-mal-Anfall, tonisch-klonischer 155

H

H1- und H2-Blocker 197
Halswirbelsäule, kyphotisch versteifte, Fraktur 239
Halswirbelsäulenfraktur 238
Hämatokritwert 166
Hämatoperitoneum 140
Hämatopneumothorax 46, 140, 147
Hämorrhagie, postpartale (PPH) 167
Hausgeburten 166
HEMS-Crew, Ortsaugenschaue 137
Herzbeutelamponade 46
– Perikardentlastung 47
Herzdruckmassage 251, 262
Herzinsuffizienz, dekompensierte 35, 58
Herzkatheterlabor 80
Herzkrankheit, koronare (KHK) 214
Herzkreislaufstillstand 176
– hypoxämischer 62
– präklinischer 262
Herzrhythmusstörung, bradykarde 118–119
Herzschrittmacher, synchronisierter externer 118
Hilfeleistung, unterlassene 180
Hirndruck, erhöhter 30
Hirnödem, traumatisches 41
Hirnschädigung, schwerste hypoxische 50
Hirntumor 236
HWS-Orthese 238
Hyperaldosteronismus, sekundärer 155
Hyperämie, postischämische 145
Hypercholesterinämie, familiäre 87
Hyperkaliämie 206
– 12-Kanal-EKG 100
– schwere 100
– Therapie 100
Hyperkalzämie, Therapie 100
Hyperkapnie, normoxische 171
Hypertonie, intrakranielle 30

Hyperventilation, unkontrollierte 31
Hypoglykämie 37, 156, 243
– Therapieempfehlungen 157
Hypokaliämie 154–155
Hypokapnie 64
Hypothermie 185
Golden-Hour-of-Shock 182
– permissive 114
Hypotonie
– anhaltende arterielle 236
– arterielle, Glyceroltrinitrat 215
– ausgeprägte, persistierende 214
Hyperventilation, unbemerkte 171
Hypovolämie 185
Hypoxämie 192
– DOPES-Schema 187
– persistierende, DOPES-Schema 186
Hypoxie 58, 245, 252
Hypoxietoleranztest 58
Hysterektomie 166

I

Ileumsegmentresektion 32
Immobilisation, Trauma 240
Infarkt, inferoposteriorer 87
Infekt, gastrointestinaler 39
Infiltrate, bipulmonale 92
Infusionslösung, kristalloide 133
Insuffizienz
– akute hyperkapnische respiratorische 67
– akute hypoxämische respiratorische 67
– akute respiratorische (ARI) 63
Intoxikation
– als Verdachtsdiagnose 42
– fremdverursachte 71
Intubation
– Atemgeräuschabschwächung 55
– erschwerte 51
– präklinische 45
– tracheale (ETI) 60
– Tubengröße 36
– unnötige 254
– unterlassene 179
Ischämie
– akute koronare 104
– akute vertebrobasilare 38
– kardiale 35
Ischämieschmerz, zunehmender 146

K

Kaiserschnitt 176
 Kalium, Rebound-Phänomen 101
 Kalottenfraktur 42
 – nicht dislozierte 41
 Kammerflimmern 80
 Kapnografie 45
 – Kreislaufdepression 57
 – NIV-Therapie 68
 Kapnometrie 45, 73
 Karboxyhämoglobin (CO-Hb) 72
 – Blutgasanalyse 72
 Kardiomyopathie
 – ampulläre 81
 – peripartale 177
 Katecholamine 114
 – Re-Assessment 114
 Katecholaminunfall 236
 Kawasaki-Syndrom 87
 Kehlkopfschleimhaut, angeschwollene 179
 Ketamin 224
 – Menge, gewichtsadaptierte 224
 Kind
 – Beurteilung, neurologische 171
 – Notfallnarkose 248
 – Polytrauma 184
 – Sturz 170
 – Verbrühung 173
 – Verkehrsunfall 247
 – zyanotisches bewusstloses 186
 Kinderdosierungstabellen 172
 Kindernotfall, Unsicherheit, ärztliche 175
 Kindesmisshandlung 175
 kissing papillary muscles 142
 Klinikeinweisung, Verweigerung 167
 Kohlenmonoxid 71
 Koma 243
 Kommunikation
 – geschlossene 221
 – mangelhafte, Patientensicherheit 241
 Kommunikationspause, 10 für 10 195
 Kommunikationsschleife, nicht geschlossene 193
 Kompartmentspaltung 137
 Kompartmentsyndrom 185
 – abdominelles 137
 Koniotomie 49, 51
 – notfallmäßige 79
 Konjunktiva, verletzte 131
 Kopf-Hals-Bereich, Schnittwunden 131
 Kopfschmerzen 71
 – heftigste 40

– stärkste 39
 Koronarangioplastie, perkutane transluminale (PTCA) 84, 87, 234
 Koronararterien-dissektion, spontane (SCAD) 177
 Koronarsklerose 97
 Koronarsyndrom
 – akutes (ACS) 29, 80, 83, 91, 124
 – akutes (ACS), Risiko und Ursachen 176
 Körperoberfläche, verbrannte 174
 Körperverletzung, fahrlässige 180
 Kortison, Dosierung 197
 Krampfanfall 30, 37, 140, 154, 206, 236
 – generalisierter 25, 194
 – Medikation 25
 – tonisch-klonischer 24
 Kreislaufdysregulation 86
 Kreislaufkollaps 97
 Kreislaufschock, kardiogener 87
 Kreislaufstillstand, hypoxischer 245
 Kribbelparästhesie 238
 Krise, hypertensive 28
 Kriseninterventionsteam 78
 Kunststoffspatel 245

L

Laienreanimation
 – Anleitung 78
 – Stellenwert 79
 Laryngoskopie, Einwegmaterial 246
 Larynxtrubus, Dislokation 60
 Leadership 60
 Levine-Zeichen, positives 80
 Linksherzinsuffizienz 215
 Locked-in-Syndrom 37
 Luftholen, ziehendes 179
 Luftnot, akute 58, 102, 218
 Luftrettung 182
 Luftröhrenzerreißen 179
 Luftweg, extraglottischer (EGA) 51
 Lungenarterienembolie 75
 – fulminante 127
 – fulminante zentrale 126
 – zentrale 89
 Lungenembolie
 – etCO₂ 73
 – fulminante 122
 – Wells-Score 90
 Lungenkarzinom 212
 Lungenödem 35
 – hypertensives 66
 – kardiales 67

Lungenüberblähung 67
 Lungenverletzung 49
 Lyse, präklinische 126–127

M

Massenanfall an Verletzten (MANV) 260
 Medikament, Versorgungsstandard 199
 Medikamenten-Etiketten, ISO-Norm 221
 Medikamentenallergie 201
 Medikamentenanamnese 227
 Medikamentenapplikation
 – 5-R-Regel 221
 – Delegation, Maßnahmen 219
 – intranasale 227
 Medikamentenapplikator 173
 Medikamentendosierung
 – Ermittlung 182
 – Fachinformation 36
 Medikamentengabe, endobronchiale 235
 Medikamentenmix, Risiken 70
 Medikamentenstandard, Aufziehen und Beschriftung 221
 Medikamentenverwechslung 194–195, 211, 219–220
 – closed loop communication 225
 – Doublechecken 195
 – Vier-Augen-Prinzip 225
 Medikamentenvorbereitung 199
 Medikationsfehler 210
 Medizinproduktbetreiber-Verordnung (MPBtrV) 57
 Medizinprodukte, Einweisung 117
 Medizinproduktegesetz (MPG) 57
 Membran-Oxygenator, Funktionsstörung 244
 Membranoxygenierung
 – extrakorporale (ECMO) 91–92, 148
 – venovenöse extrakorporale (vvECMO) 69
 Meningismus 40
 Messerstichverletzung, thorakale 46–47
 Metamizol, Reaktion, allergische 201–202
 Midazolam
 – Dosierungsfehler 199
 – Überdosierung 198, 218
 – Versorgungsstandard 199
 Miosis 30–31
 Mittelgesichtsfraktur, komplexe 142

Monitorauswertung 117
 Morbus
 – Bechterew 238–239
 – Crohn 32
 Mortalitätskonferenz 141
 Motorradunfall 254
 Mucosal Atomization Device (MAD) 25, 224
 Muskelrelaxans 207
 Mutterpass, Dokumentation 189
 Mydriasis 31
 Myokardinfarkt 80, 107, 177
 – Hyperkaliämie 101
 – isolierter posteriorer 84
 – transmuraler 113

N

Nackenschmerzen 238
 Nackensteifigkeit 40
 Naloxon 223
 Narkoseeinleitung 170
 – Midazolam 199
 Nephrostomata 99
 Neugeborenes
 – Reanimationsleitlinien 164
 – stark unterkühltes 162
 – unreifes 162
 Neuner-Regel nach Wallace 232
 Niere, Harnstau 100
 Niereninsuffizienz, chronische 35
 Nierenversagen, akutes 69
 Nierenversagen, postrenales 100
 NIV, Durchführung 68
 non-technical Skills 60–61
 Notarzt, Entscheidung, humanitär motivierte 98
 Notarzt-dokumentation, Myokarditis 107
 Notfallbeatmungsgerät, fehlerhaftes 57
 Notfallentbindung 176
 Notfallkoffer, juristischer 108
 Notfalllaparotomie 182
 Notfallmedizin, ABCDE-Schema 36
 Notfallnarkose 248
 – Polytrauma 248
 – präklinische, Vorgehen 64
 Notfallpatient, ABCDE-Schema 208
 Notfallprotokoll 108
 Notfallsituation, kardiologische, Behandlungskette 91
 Notkoniotomie 245
 Notkoniotomie-Set 50
 Notlaparotomie 167
 Notsectio 165
 Notstand, rechtfertigender 42

Numeric Rating Scale (NRS) 69

O

Obduktion 141
 Oberschenkelfraktur, komplexe offene 256
 Opiatintoxikation
 – Kind 227
 – lebensbedrohliche 226
 – Symptom-Trias 227
 Opioid-Überdosierung, akzidentelle 212, 222
 Opioide
 – Auswahl 70
 – orale 222
 – WHO-Stufenschema 212
 Oropharynxobstruktion 78
 Ortho-Tachydyspnoe 62
 Osmotherapie 31
 Oxygenierung, erschwerte 48
 Oxygenierungsstörung 75

P

Pacing 119
 – externes 122
 – externes, Versagen 119
 – inadäquates 118
 Pankreaslaseration 137
 Paraplegie 239
 Patellaluxation 198, 224
 Patientenlagerung, ungünstige, Intubation 51
 Patientensicherheit 199
 Patiententransfer nach ROSC 114
 Patientenübergabe, Optimierung 242
 Patientenüberwachung, Standardmonitoring 241
 Patientenverfügung 103, 203
 Patientenversorgung, Übergabe 241
 Patientenwille 98, 102
 PEEP-Ventil, fehlerhaftes 56
 percussion pacing 119
 Perfusion, periphere, Beurteilung 143
 Perfusionsdruck, zerebraler (CPP) 31
 Perikarderguss 46
 Perikardruptur 140
 Personenstandsgesetz (PStG) 189
 Pfählungsverletzung 149
 Phänomen der stillen Post 182
 Pipamperon-Intoxikation 228
 PJ-Studierende, Rettungsdienst 203
 Pleuraerguss 75
 – und Lungenembolie, Differenzialsymptome 75–76

Pleurapunktion 48
 Pneumonie 162, 220
 Point-of-Care-Blutzucker-Messgerät, Messfehler 243
 Polypragmasie, medikamentöse 70
 Polytoxikomanie 24
 Polytrauma 54, 134, 136, 184
 – CRM-Prinzipien 139
 – Intubation, Indikation 248
 – Kind 181
 – mit Verbrennung 185
 – Monitoring 241
 – S3-Leitlinie 47
 – Umintubation 254
 Postreanimationsphase, Patientent-Outcome 114
 Pre-Hospital-Trauma-Life-Support 161
 Prellung, kardiale 141
 Prellungsblutungen, Herz 140
 pressure support ventilation (PSV) 63
 Primary Survey 161
 Propofol, Überdosierung 192
 Propofoldosierung, initiale 51
 Punktionsort, Lokalisation, Messtechnik 256
 Punktionsversuch, frustrierender periphervenöser 185
 Puppenkopf-Phänomen 206

R

Radialis pulsus, tastbarer 135
 Ramus
 – circumflexus, Verschluss 48
 – interventricularis anterior (RIVA) 46
 – interventricularis posterior (RIVA), Verschluss 250
 Rapid Sequence Induction 216
 – Hyperkaliämie 101
 rapid shallow breathing 62
 Reanimation
 – ERC-Leitlinie 78
 – kardiopulmonale, Beatmung 60
 – Kommunikation 61
 – Linksseitenlage 177
 Reanimations-Device, mechanisches 249–250
 Reanimationshilfen, mechanische 123
 Reanimationsverletzung, Bewertung, rechtsmedizinische 141
 Reevaluation, ABCDE-Schema 136
 Reflex, okulozephaler, ausgefallener 206
 Rekanalisationsverfahren 38
 Rektumampulle, Beton 152
 Relaxierung, Zeitpunkt 45
 Remonstrationspflicht 156
 Remonstrationsrecht 156
 Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) 155
 Restless-Legs-Syndrom (RLS) 32
 – Therapeutika 33
 Rettungsteam, Auseinanderreißen 139
 Rettungswagen, Personal, ungesichertes 263
 return of spontaneous circulation (ROSC) 73, 87
 Rippenfraktur, alte 69
 Rippenserienfraktur, Spannungspneumothorax 134

S

S3-Leitlinie 47
 Sauerstoff, hyperbarer 71
 Sauerstoffdiskonnektion 58
 Sauerstoffdissoziationskurve, Linksverschiebung 72
 Sauerstoffversorgung, Unterbrechung 59
 Säugling
 – Beurteilung, neurologische 171
 – Krampfanfall 252
 Schädel-Hirn-Trauma (SHT) 130
 – getarntes 41
 – kindliches, Intubation 227
 – Kleinkind 171, 184
 – leichtgradiges 136
 – Monitoring 241
 – vermeintliches 130
 Schadensfall, medizinrechtlicher 180
 Schlaganfall 51
 – vermuteter 26
 Schmal-komplexbradykardie 122
 Schmerz
 – akuter, Medikation 70
 – aortaler 124
 – reißender thorakaler 110
 Schmerzskala 69
 Schmerztherapie, Überdosierung 199
 Schnappatmung 48, 113
 Schnittverletzung, schwere 145
 Schnittwunden, Kopf-Hals-Bereich 131
 Schock
 – anaphylaktischer 196–197, 202, 217
 – beginnender kardialer 97
 – beginnender spinaler 54
 – dekompensierter hämorrhagischer 142
 – einsetzender, Frühsymptome 135
 – hypovolämischer 133
 – irreversibler hämorrhagischer 143
 – schwerer 54, 134
 – schwerer hämorrhagischer 181
 – unkontrollierter traumatisch hämorrhagischer 143
 Schockzeichen, frühes 134
 Schrittmacher, externer 99
 Schrittmachtherapie, Leitlinien 119
 Schussverletzung 132
 Schutzreflexe, erloschene 38
 Schwangerschaft, Reanimation, kardiopulmonale 176
 Schwerverletztenbehandlung, Intubation, Indikation 248
 Schwindel, starker 208
 Sekundärverletzungen, nicht erkennbare 152
 Selbstbestimmungsrecht 102
 Sepsis, fulminante 32
 Simulationstraining 242
 – Gerätezwischenfall 57
 Small Airways Disease 67
 Somnolenz 192
 Sonografie
 – Aneurysma 120
 – präklinische 123
 Sorglosigkeit, erlernte 156
 Spannungspneumothorax 48, 54
 – spät erkannter 49
 – Thoraxdrainage 149
 – unerkannter 54
 speaking up 242
 Spineboard 238
 SpO₂-Sensorclip, Fehlableitung 233
 Spondylitis ankylosans 239
 Spritzbeton, hygroskopischer 151
 Spritzenaufkleber, DIVI-Standard 199, 221
 ST-Hebungs-Myokardinfarkt-Akutes Koronarsyndrom (STEMI-ACS) 87
 ST-Hebungsinfarkt (STEMI) 80, 84, 113, 176, 234
 ST-Streckensenkung
 – fehlende reziproke 81
 – isolierte, Ableitungen 84
 – Punctum maximum (p. m.) 83
 Staatsanwaltschaft, Ladung 180
 Standardmonitoring, Unterbrechung 241
 Status
 – asthmaticus 187
 – epilepticus 24, 236

- epilepticus, Initialbehandlung 25
- epilepticus, Medikamentenverwechslung 194
- Stauungspneumonie 66
- Stimme, kloßige 208
- Stoffwechselentgleisung, diabetische 243
- Studierende im Praktischen Jahr (PJ) 203
- Sturz 170
 - dreifacher 149
 - häuslicher 238
 - tiefer 151
- Subarachnoidalblutung (SAB) 30–31
 - massive 39
 - nichttraumatische 40
 - Prognose 40
 - traumatische 148
- Succinylcholin
 - Kaliumproblematik 101
 - Überdosierung 206–207
- Suizid 228
- Symphysensprengung 140
- Synkope, konvulsive 155

T

Tachyarrhythmia absoluta 89, 126, 220

Tachykardie, rezidivierende ventrikuläre 154

Tako-Tsubo Kardiomyopathie, Schmerztherapie 81

Tako-Tsubo-Kardiomyopathie 81

Team-Performance, verbesserte 242

Teamtraining 242

Teamwork, 6 Cs 241

Telenotarzt 201

Temperaturmanagement, nicht durchgeführtes 177

Thoraxdrainage 46, 49

- Fehlposition 47

Thoraxkompression

- CV-Verhältnis 60
- manuelle 250
- suffiziente 78

Thoraxschmerz 234

- mit Kollaps 106
- progrediente 109
- starker 80

Tibia, proximale, Medikamentenapplikation 256

Todesbescheinigung 189

Todesermittlungsverfahren 141

Tötung, fahrlässige 107, 180

Tourniquets, Einsatz 146

Tranexamsäure (TXA) 133, 137, 167

transient left ventricular apical ballooning syndrome 81

Transportverweigerung 167

Trapanal 24

Trauma

- abdominelles, bei Durchschuss 132
- Immobilisation 240
- Management, Fortbildungen 139
- Pelvic Orthotic Device (T-POD) 140

Traumaletalität 141

Traumapatient

- Thoraxdrainage 150
- Versorgung, präklinische 160

Traumaversorgung 138

- ABCDE-Schema 36

Treppensturz 210

Trigger, expiratorischer 63

triple-rule-out 125

Tubus, gecuffter 187

Tubus-Cuff-Defekt 64

Tubusfehlage, ösophageale 45, 65

Tubuslage, Verifizierung 45

Typ-A-Dissektion 28

- Letalität 29

U

Übelkeit, anhaltende 39

Überdruckbeatmung, unerwartete 56

Übergewicht, massives 50

Unterschenkelfraktur, offene 247

Urethrruptur, komplette 182

Uteruskontraktion, Oxytocin 166

Uterusruptur 166

V

Venenstatus, desolater 256

Venenverweilkanüle, thorakale 48

Venenzugang, paravenöser 247

Ventilation, nicht invasive (NIV) 62

Ventilmembran, Verklebung 56

Verbrennung, vorsätzliche 175

Verbrennungszentrum 174

Verbrühung 173, 175

- großflächige 232

Verdacht auf fahrlässige Tötung 107

Verdachtsdiagnose, präklinische 107

Verkehrsunfall 160

Vermeidungsverhalten, ärztliches 175

Verschüttung, ABC-Schema 148

Verschüttungsunfall 147

Versicherungsstatus, ärztlicher 108

Vier-Augen-Prinzip 200

Vigilanzminderung 40

- hypotoniebedingte 109

Vollelektrolytlösung, Volumeneffekt 143

Volumen-Challenge 143

Volumenersatztherapie

- liberale, Mortalität 143
- reduzierte 143

Volumenmangel, Kind 174

Vorderwandischämie, subendokardiale 84

Vorsorgevollmacht 103

W

Wadenkompressionsschmerz, positiver 126

Wandbewegungsstörung, posteriore 84

Warnblutungen 40

Wasserpfeife 71

Wiederbelebung, ineffektive 262

Wirbelsäule, Frakturgefährdung 239

Wissenschaftlicher Arbeitskreis Notfallmedizin der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin 67

Z

Zehn-für-Zehn-Prinzip 139

Zungenbiss 37

Zyanose 73, 78