

Sachverzeichnis

A

- Abhängigkeit
 - physische 444
 - psychische 444
 - stoffgebundene 444
- Ablenkung 111, 231
- Abnutzungstheorie 192
- Abschied 343
- Abstraktionsverlust 411
 - Fallbeispiel 417
- Abwehrmechanismus 54, 303
- Abwertung 34
- Adoleszenz 126, 162, 165
- Affektive Störung 405
- Aggression 246
 - Prävention 252
- Aggressionstheorie 250
- Agitiertheit, depressive 425
- Agnosie 411, 421
 - Fallbeispiel 417
- Agrafie 411
 - Fallbeispiel 417
- Akalkulie 411
 - Fallbeispiel 417
- Akkommodation 307
- Aktivierung 186
- Aktivitätstheorie 186
- Akzeptanz 230
- Alarmbereitschaft 455
- Alexie 411
 - Fallbeispiel 417
- Alkoholabhängigkeit 445
- Alkoholmissbrauch 450
- Alltagsgespräch 231
- Alpha-Trinker 445
- Alter 126, 183
 - frühes 170, 192
 - Gedächtnisentwicklung 77
 - hohes 170, 196
 - Intelligenzleistung 95
 - Krankheit 282
 - Lernfähigkeit 190
 - Medikamentenabhängigkeit 450
 - mittleres 170, 196
 - Modelllernen 195
 - Pflege 283
 - Produktivität 194
 - Psychohygiene 192
 - Sexualität 237
 - Veränderung
 - körperliche 196
 - psychische 198
 - soziale 197
 - Altersbild 183, 193
 - Altersnorm 204
 - Alterssexualität 237
 - Alterstheorie
 - biologische 191
 - Abnutzungstheorie 192

- Erblichkeitstheorie 191
- Mutationshypothese 191
- soziologische 183
- Aktivitätstheorie 186
- Defizitmodell 183
- Disengagement-Theorie 184
- Kompetenzmodell 190
- Kontinuitätstheorie 187
- Persönlichkeitstheorie, kognitive 188
- Altersversorgung 193
- Alzheimer-Demenz 413
- Amnesie 80
 - anterograde 80
 - psychogene 81
 - retrograde 80
- Amnestisches Syndrom 446
- Amphetamine 446
- Analgetika 446
- Anerkennung 45, 51, 394
- Angehörige
 - als Experten 291
 - auf der Intensivstation 288
 - Begleitung 337
 - in der häuslichen Pflege 294
 - in der Pflege 286
 - Verhaltenstendenz, aggressive 255
 - von sterbenden Menschen 352
- Angehörigengespräch 374
- Angst 57, 101
 - Entstehung 54, 101, 303
 - Hilfestellung 322
 - Krankheit 322
 - Zeichen 99, 101, 322
- Ängstlichkeit 101
- Angststörung 240
- Animismus 133
- Anlage, genetische 129
- Anreiz 47, 51
- Anspannung 262
- Antisuizidpakt 432
- Antriebsverarmung, depressive 425
- Apathie 40, 396
- Aphasia 411
 - Fallbeispiel 418
- Appetitverlust, depressiver 425
- Apraxie 411, 421
 - Fallbeispiel 417
- Arbeits- und Organisationspsychologie 8
- Arbeitsgruppe 217
- Arbeitszeit 392
- Arteriosklerose 196
- Artikulationsgeschwindigkeit 72

- Assimilation 307
- Assoziationslernen 65
- Ästhetik 45
- Atmung 262
- Attraktivität 171
- Attribution 49
- Aufgabenschwierigkeit 48
- Aufmerksamkeit 28
- Aufmerksamkeitsstörung, depressive 425
- Auge 25
- Augenmuskel 142
- Ausdrucksdeutung 31
- Ausdrucksform, paraverbale 108, 223
- Autoaggression 246, 369
- Autogenes Training 102
- Autonomie 135–136

B

- Bedrücktheit 425
- Bedürfnis 44, 51
 - existenzielles 45
 - soziales 45
 - Sterbender 339
- Bedürfnishierarchie 45
- Bedürfnispyramide nach A. Maslow 45
- Beeinträchtigungswahn 437
- Befinden, subjektives 315
- Befragung 486
- Behandlung 316
- Behinderung, geistige 291
- Belästigung, sexuelle 376
- Belastung, emotionale 391, 397
- Belastungsreaktion, akute 454
- Belastungsstörung 405
- Belastungsstörung, posttraumatische 454
- Belohnung 61
- Beobachtung 482
 - Definition 28
 - Lernen 62
 - Objektivität 485
 - pflegerische 25
- Beobachtung, pflegerische 29
- Beobachtungsbogen 29
- Berentung 193
- Beruf, helfender 387
- Berufsrollenverständnis 387
- Berufstätigkeit 193
- Berufswahl 171
- Berührungssinn 143
- Bestehungswahn 437
- Bestrafung 58
- Beta-Trinker 445
- Betrachtung, multidisziplinäre 125

- Bettschüssel 105
- Beurteilungsfehler 30
- Bewältigungsstrategie 306
- Bewegung 127
- Bewegungsablauf 73
- Bewegungsempfindung 264
- Bewegungsmangel 40
- Bewusstes 52
- Beziehung
 - tragfähige 371–372
 - Wechselwirkung 474
- Beziehungsart 342
- Beziehungsbotschaft 225, 227
- Beziehungsebene 64
- Beziehungspflege 173
- Beziehungsstörung 172
- Beziehungswahn 437
- Big Five 115
- Bilanzsuizid 369
- Biografiearbeit 83
 - Funktion 85
- Blackout 75
- Blickkontakt 143
- Blutdruck, erhöhter 100
- Braille-Schrift 37
- Bündel, neurofibrilläre 413
- Burnout 386
 - Belastung, emotionale 391
 - Bewältigungsstrategie 396
 - Faktor, organisatorischer 392, 397
 - Konflikt, zwischenmenschlicher 391
 - Persönlichkeitsstruktur 393, 397
 - Selbstpflegekonzept 399
 - Symptom 394
 - Verlauf 395

C

- Clique 166
- Compliance 279, 316
- Coping-Strategie 318, 381
- Coping-Strategien 303
- Craving 449

D

- Defizitmodell 183
- Dehumanisierung 386, 394
- Delirium 445
- Delta-Trinker 445
- Demenz 410
 - kortikale, subkortikale 413
 - vaskuläre 414
- Denkblockade 101
- Denken 158
 - abstraktes 159, 162
 - Flexibilität 91

- fokussierendes 302

- formales 99

- inhaltliches 99

- logisches 92, 134, 159

Denkhemmung, depressive
425

Denkmuster, dysfunktionale
467

Denkstörungen, demenzielle
411, 417

Depression 75, 424

- Diagnostik 426

- Sexualität 240

- Sterbender 337

- Subtypen 428

- Symptome 425

- Wahn 436

Dermatozoenwahn 437

Desensibilisierung, systemati-
sche 465

Desorientierung 421

Determinationszeit 194

Disengagement-Theorie 184

Dispositionenzeit 194

Doppelblindversuch 480

Double Care 400

Drogenkonsum 141, 450

Durchgangssyndrom 81, 373

Durchschlafstörung, depressive
425

E

Echtheit 230, 471

Egozentrität 133

Ehekonflikt 141

Eheschließung 172

Ehrlichkeit 355

Eifersuchtwahn 437

Eigenaktivität 130

Eindruck, erster 29

Einsamkeit

- bei depressiven Störungen
432

- Fallbeispiel 432

Einschulung 155

Einstellung 28, 33, 57

- Veränderung 212, 214

Ejakulation 163

Ekel 103

Eltern 266

- Ablösung vom Kind 179

- anleiten 276

- problematische 275

Eltern-Kind-Beziehung 268

Elternrolle 175

Emotion 98

- aufbrechende 344

- Gedächtnisprozess 75

- Reaktion, körperliche 99

- und kognitiver Prozess 99

Emotionalität 198

Empathie 230, 289, 471

Empfindungsstörung 27

Empty Nest 179

Entgiftung 450

Enthemmung 405

Entspannungsverfahren 102,
111, 465

Entwicklung 283

- Definition 127

- im Alter 183

- intellektuelle 274

- Kindheit, frühe 141

- kognitive 132, 162

- körperliche 163

- motorische 129

- pränatale 140

- psychosexuelle 164

- psychosoziale nach Erikson
135

- soziale 143, 157

- suizidale 369

Entwicklungsaufgabe 126

- Adoleszenz 165

- Alter

-- frühes 193

-- mittleres 196

- Erwachsenenalter, mittleres
179

Entwicklungs faktor 127, 129,
136

Entwicklungsphase 135

Entwicklungspsychologie 6,
123

Entwicklungs rückstand 145,
277

Entwicklungs störung 405

Entwicklungs stufe 132

Entwicklungs verlauf 127, 147

Entwicklungs verzögerung 141

Entzug 450

Entzugs delirium 450

Entzugs syndrom 450

Epsilon-Trinker 445

Erblichkeitstheorie 191

Ereignis, traumatisches 452

Erfahrung 28

- negative 60

- positive 59

Erfolgsorientierung 49

Erfolgswahrscheinlichkeit 48

Erinnern, freies 79

Erinnerung 70, 82

- aufdrängende 454

Erinnerungsentstellung 81

Erinnerungsgegenstand 84

Erkrankung, depressive 424

- Schweregrade 426

Erkrankungen, demenzielle

411

- Klassifikation 412

- Stadien 412

Erleben 6, 483

Ermüdbarkeit 196

Erregungsschwankung 100

Erschöpfung, emotionale 394

Erschöpfungszustand 386

Erwachsenenalter 136

- frühes 126, 170

- mittleres 170, 178

Erwartung 207, 388

Erzählen, freies 84

Erziehungskonzept 177

Es 53, 471

Eselsbrücke 78

Extraversion 115

F

Fähigkeit

- intellektuelle 162

- soziale 163

Familie 175

Familienentwicklung 175

Familiengründung 171

Familientherapie, systemische
473

Feedback 226, 283

Feinmotorik 146

Feldexperiment 486

- Fallbeispiel 486

Fellunterlage 265

Flashback 454

Forming 219

Forschung 7

Forschungsmethode 482

- Voraussetzung 479

Fortbildung 390

Fötus 140

Fragebogen 487

Freizeitverhalten 171

Fremdbeobachtung 484

- Fallbeispiel 484

Fremdeln 145, 273

Fremdgefährdung 450

Freude 149

Fürgeborene 261

- beatmetes 265

- Entlassung 268

- Entspannung 266

- erkranktes 267

- Handling 264

- Lagerung 265

- Pflegeintervall 264

- Stressabbau 266

- Verlegung 268

Frühgeborenenretinopathie 263

Frustrations-Aggressionstheo-
rie 251

Führungsstil 216

- autokratischer 216, 381

- demokratischer 216, 381

G

Gamma-Trinker 445

Gedächtnis 70

- aktivieren 86

- bewusstes 72

- Definition 70

- deklaratives 72, 76

- episodisches 72

- Physiologie 74

- prozedurales 73, 76

- semantisches 72

- sensorisches 70

- Spurentheorie, biochemi-
sche 74

- unbewusstes 73

- und Emotion 75

Gedächtnisentwicklung 76

Gedächtnisforschung 76

Gedächtniskapazität 72

Gedächtnisleistung 92

- Diagnostik 82

- Steigerung 76, 78

- veränderte 77

Gedächtnismodell 70

Gedächtnisstörung 80

- Alkoholiker 446

- Diagnostik 81

- qualitative 81

- quantitative 81

Gedächtnisstörungen, demen-
zielle 411, 415

Gedächtnissystem 72

Gedächtnistraining 79, 96

Gefühl 127, 342

Gefühlsausbruch 344

Gefühlsäußerung 98

Gefühlslage, Reflexion 35

Gefühlsschwankung 405

Gegenkonditionierung 66

Gehen 123

Gehirn, Veränderungen im

Jugendalter 164

Gelegenheitstrinker 445

Generation X 167

Generation Y 167

Generation Z 167

Generationengrenze 178

Generativität 136

Genetische Anlage 129

Geruchsempfindung 39

Geruchssinn 142

Geschlechterrolle 154, 197

Geschlechtsmerkmal, sekun-
däres 163

Geschlechtsreife 162

Geschmackssinn 39, 143

Geschwister 178

Geschwisterbeziehung 177

Gespräch 173

- bei Suizidversuch 372

- mit Sterbenden 340

- persönliches 228

- unbefriedigendes 224

Gesprächsform 228

Gesprächsführung 224

Gesprächstherapie 230

- bei depressiven Störungen

429

- Fallbeispiel 471

- klientenzentrierte 469

Gesprächsverhalten, partnerschaftliches 174
 Geste 147
 Gesundheit 314
 – Kohärenzsinn 324
 Gesundheitsförderung 323
 Gesundheitspsychologie 314
 Gesundheitsvorsorge 399
 Gewalt
 – institutionelle 248
 – personelle 248
 Gewalt, sexuelle 239
 Gewaltempfindung 247
 Gewissen 53
 Gewissenhaftigkeit 115
 Gleichberechtigung 236
 Gleichgewichtsinn 143
 Gliederungsfähigkeit, optische 156
 Greifverhalten 146
 Grieving-Healing-Process 341
 Größenwahn 437
 Grübelzwang, depressiver 425
 Grundbedürfnis 45
 Grundhaltung 33
 Grundstimmung 95
 Gruppe, soziale 214
 Gruppenatmosphäre 215
 Gruppennorm 204
 Gruppenphänomen 215
 Gruppenstruktur 215

H

Halluzination 440, 446
 Haltung
 – abwertend zynische 386, 394
 – nicht-direktive 475
 Handlung 133
 Handlungskompetenz 90
 Handlungsstörungen, demenzielle 417
 Hautfarbe 262
 Heim
 – Hospitalismus 40
 – Krise 299
 Heimbewohner 49, 86
 Heimeintritt 330
 Heimleitung 392
 Helfersyndrom 393
 Herzfrequenz 100–101, 263
 Hilfe 387
 Hilflosigkeit 86, 101, 376, 452
 Hilfsmittel, bei Sehschwäche 37
 Hirnatrophie 413
 Hirnschädigung 80
 Hof-Effekt 30
 Hör-Screening 35
 Hörsinn 142
 – Einschränkung 35

Hospitalismus 39
 Hospitalismus, psychischer 277
 Hospiz 347
 Huntington-Demenz 412
 Huntington-Krankheit 247
 Hypnotika 446

I

Ich 53, 471
 Ich-Integrität 137
 Ideal 389
 Identifikation 54, 305
 Identität 114, 135–136, 345
 – diffuse 165
 – erarbeitete 165
 – Merkmale 114
 – Säulen 114
 – übernommene 165
 Identitätsentwicklung 165
 Identitätsfindung, berufliche 389
 Illusion 440
 Imagination 110
 Impotenz 241
 Information
 – Organisation 78
 – Visualisierung 79
 Informationsabruf 78
 Informationsaufnahme 78, 283
 Informationsgespräch 230, 277
 Informationsleitung 74
 Informationsspeicherung 71, 78
 Informationsübermittlung 29
 Informationsverarbeitung 91
 Initiative 136
 Instanzenmodell 53, 471
 Intelligenz 90
 – fluide 91, 95
 – Geschlechterunterschied 96
 – kristalline 91, 95
 Intelligenzentwicklung 95
 Intelligenzfaktor 93
 Intelligenzmessung 92
 – Prozentrang 93
 – Testprofil 93
 Intelligenzminderung 94, 291, 405
 Intelligenzquotient 8, 93
 Intelligenztest 92, 184, 481
 Intelligenztraining 96
 Intensivstation, neonatologische 261
 – Lärmpegel 263
 – Stressreduzierung 263
 Interrollenkonflikt 207
 Intimität 136
 Intimpflege 106
 Intoxikation 445

Intrarollenkonflikt 207
 Isolation 196

J

Jugendalter 162

K

Känguruen 268
 Katastrophendenken 468
 – Fallbeispiel 467
 Kinästhesie 264
 Kind
 – beatmetes 265
 – Betreuung, psychologische 276
 – Entwicklung, intellektuelle 274
 – Entwicklungsstand 272
 – erstes 175
 – Erwartung 176
 – Förderung, soziale 145
 – Integration 356
 – Kommunikation 279
 – Krankenhausaufenthalt 272, 293
 – Leistungsmotivation 50
 – Persönlichkeit 275
 – Pflege 276
 – Raumerleben 274
 – sterbendes 353
 – Verhalten, soziales 157
 – Verhaltensstörung 405
 – Verständnis für Tod 353
 – Vorerfahrung 274
 – Zeiterleben 274, 353
 – zweites 176
 Kinderpalliativmedizin 356
 Kindheit 133, 140
 – frühe 132, 141, 147
 – Gedächtnisentwicklung 77
 – Leistungsmotivation 158
 – Persönlichkeitsentwicklung 153
 Kindstod, plötzlicher 265
 Kleinheitswahn 437
 Kognition 132
 Kognitive
 – Entwicklung 162
 – Landkarte 79
 Kognitive Verhaltenstherapie 466
 Kohärenzsinn 324
 Kommunikation 144, 222
 – Beziehungsbotschaft 225
 – Definition 222
 – Feedback 226
 – freie 381
 – Grundregeln 222
 – mit schwerhörigen Patienten 38
 – nonverbale 223

– Sachinhalt 225
 – Selbstoffenbarung 225
 – Vier-Ohren-Modell 225
 Kommunikationsstörung 225
 Kompensation 308
 Kompetenzmodell 190
 Konditionierung, klassische 65
 Konfabulation 446
 Konflikt 9
 – Bewältigung 397
 – familiärer 275
 – Pflegende 392
 Konfliktbewältigungsstrategie 381
 Konfliktfähigkeit 380
 Konfliktgespräch 213
 Konfliktlösung 134, 382
 Konflikttrinker 445
 Konsequenz 59
 – primäre 60
 – sekundäre 60
 – stellvertretende 63
 – Wirksamkeit 61
 Kontakt, sozialer 87
 Kontaktaufnahme 99
 Kontaktverweigerung 378
 Kontextualismus 125
 Kontinuität
 – äußere 187
 – innere 187
 Kontinuitätstheorie 188
 Kontrastfehler 31
 Kontrollverlust 101
 Konversion 54, 305
 Konzentrationsstörung, depressive 425
 Kopffüßler 130
 Kopfverhalten 143
 Körperhaltung 223
 Körperpflege, bei Sehschwäche 36
 Körperselbstbild 164
 Körpersprache 31, 223
 – beim Kind 279
 Kortex 413
 Krankenhaus 276
 Krankenhausaufnahme 284
 Krankheit 314
 – Akzeptanzphase 319
 – Anfangsphase 318
 – Coping-Strategie 318
 – Diagnostik- und Therapiephase 318
 – Häufigkeit 282
 – im Alter 282
 – Patientenverhalten 319
 – Rekonaleszenzphase 319
 – tödliche 340
 – und Sprache 317
 Krankheitseinsicht 407, 438
 Krankheitserleben 315
 Krankheitsgewinn 282, 317
 Krankheitssymptom 318
 Krankheitsverlauf 317

Sachverzeichnis

Krise 135
– Akzeptanz 460
– im Krankenhaus 299
– Kategorien 299
– Suizid 367
Krisenbewältigung 306
Krisenintervention 371, 459
Krisenmanagement, psychologisches 458
Krisenmerkmal 302
Kritik 34
Kurzschlusszuß 368
Kurzzeitgedächtnis 71, 74
– Diagnostik 82
– Speicherkapazität 77
– Störung 80
KVT = Kognitive Verhaltenstherapie 466

L

Labilität, affektive 198
Laborexperiment 485
– Fallbeispiel 485
Lächeln 144
Lagerungshilfsmittel 265
Längsschnittuntersuchung 481
Langzeitgedächtnis 72, 74
– Diagnostik 82
– Störung 80
Lebenserwartung 191
Lebensgeschichte 83, 87
Lebenshilfe 336
Lebenszufriedenheit 198
Leistungsfähigkeit, geistige 183
Leistungsmotivation 47, 158
– Pflegende 50
Lernen 158
– instrumentelles 58, 239, 251
– kognitives 67
Lernform 57
Letztscheidungsrecht 235
Lewy-Body-Demenz 412
Libidooverlust, depressiver 425
Lichtbelastung 263
Liebeswahn 437
Limbisches System 75
Lösung 66
Lösung vom Elternhaus 170
Lubrikation 241
Lügendetektor 100
Lustprinzip 53

M

Mandelkern 75
Manische Störung 436
Märchen 306
Medikamentenabhängigkeit 446, 450

Medikamenten Nebenwirkung 436
Mehr-Speicher-Modell 70
Menschenbild 349
Mental Retardation 291
Merkfähigkeit 80
Merktechnik 79
Metakognition 162
Midlife-Crisis 180
Minderwertigkeit 136
Mini-Mental-Scale-Examination 81
Minimal Handling 265
Misserfolg 49
Misstrauen 441
Missverständnis 226
Mitarbeiterführung 51
Mobbing
– Definition 376
– durch Vorgesetzte 379
– Maßnahme 383
– Persönlichkeitsstruktur 381
– Prävention 382
– Ursache 380
– Verlauf 380
– Vorkommen 379
Mobbing-Handlung 377
Mobbingberater 383
Mobbingverhalten 377
Modell, psychohydraulisches 251
Modelllernen 238, 251
Moralitätsprinzip 53
Moro-Reflex 143
Motiv, unbewusstes 52
Motivation 44, 47
– Attribution 49
– extrinsische 48, 51
– intrinsische 48, 50
– optimale 48
Motivationspsychologie 54
Motorik 127, 146
Multidirektionalität 124
Multimorbidität 282
Multiple Choice Frage 487
Muskelentspannung, progressive 102
Muskeltonus, erhöhter 100–101
Mutation 191
Mutationshypothese 191
Mutter-Kind-Beziehung 140, 272

N

Nahrungsaufnahme, bei Sehchwäche 36
Nahrungsverweigerung 40
Neonatologie 261
Nervenfasern
– afferente 25
– efferente 26

Nervensystem, zentrales 196
Nervenzelle 74
– Neubildung 75
Netzwerk, neuronales 74
Neugeborene 142
– erkranktes 267
– Känguruern 268
– Minimal Handling 265
– Reiz, taktiler 264
– Schlaf-Wach-Rhythmus 264
– Stresszustand 262
Neurogenese 75
Neurotische Störung 405
Neurotizismus 115
Neurotransmitter 74
NGASR = Nurses-Global-Assessment-of-Suicide-Risk-Skala 370
NICCAP (Neonatal Individualized Developmental Care and Assessment Program) 261
Nikotinkonsum 141
Norm 203
Normierung 481
Norming 220

O

Objektivität 479
Offenheit 115
Operation
– formale 134
– konkrete 134
– logische 134
Operationalisierung 29
Opfersuizid 368
Optimierung 308
Orientierung 26
Orientierungsstörungen, demenzielle 411, 416
Osteoporose 196

P

Paarbeziehung 176, 179, 194
Paartherapie 173
Palliative Care 350
Palliativpflege 350
Palliativstation 352
Paramesie 81
Partnerkontakt 164
Partnerschaft 172
Partnerwahl 126, 171
Patchwork-Familie 175
Patient
– dementer 421
– Konflikt, zwischenmenschlicher 392
– Leistungsmotivation 49
– süchtiger 151, 367
Patientenverhalten 319
Peer-Gruppe 166
Peers 157

Pensionierung 137
Personenwahrnehmung 29
Persönlichkeit 115
– autonome, sozial intergrierte 135
– Dimensionen 115
– Veränderung im Alter 198
Persönlichkeitseigenschaft 116
Persönlichkeitsentwicklung 153
– bei Geschwistern 178
Persönlichkeitsmerkmal 129
Persönlichkeitsmodell 53
Persönlichkeitsprofil 116
Persönlichkeitsstörung 81, 405
Persönlichkeitstheorie, kognitive 188
Pflege
– aktivierende 186
– alter Menschen 283
– bei Schwerhörigkeit 38
– bei Sehchwäche 36
– Biografiearbeit 83
– Intensivstation, neonatologische 261
– Patient, dementer 421
– Schmerzpatient 110
– Sinnesbeeinträchtigung 39
– Wahrnehmung 25, 29
Pflegedokumentation 29
Pflegeheim 40
Pflegende
– Belastung, emotionale 391, 397
– Erwartung 388
– Identitätsfindung 389
Pflegende Kompetenz 390
– Konflikt, zwischenmenschlicher 391, 397
– Motivation 50
– Rollenverschiebung 336
– Rollenverständnis 388
– Schamgefühl 106
– Verhaltensstendenz, aggressive 255
Pflegeplan, individualisierter 261
Pflegeversicherung 392
Pflegeverständnis 184, 188, 190
Placeboeffekt 67
Plaques, amyloide 413
Polytoxikomanie 446
Posttraumatische Belastungsstörung 454, 458
Pränatale Zeit 140
Primärgruppe 215
Priming 73
Problembewältigung 150
Produktivität 194
Projektion 54, 305

Prophete, sich selbst erfüllende 31
Pseudologia phantastica 81
Pseudosuizid 368
Psychische Störung 405, 464
Psychoanalyse 471
Psychhygiene 192, 399
Psychologie
– allgemeine 8
– Definition 6
– experimentelle 8
– Geschichte 6
– klinische 8
– Methoden 479
Psychose 241, 367
Psychotherapie 464
– bei depressiven Störungen 429
– Fallbeispiel 464
PTBS = Posttraumatische Belastungsstörung 454
Pubertät 162

Q

Quartaltrinker 445
Querschnittuntersuchung 482

R

Rangrollensequenz 206
Rationalisierung 54, 304
Raumerleben 274
Reaktion
– erlernte, ungünstige 66
– gefühlsbetonte 302
– konditionierte 64, 66
– unkonditionierte 64
Reaktionsgeschwindigkeit 197
Realitätsprinzip 53
Rechenfertigkeit 92
Reflex 132
Reflexion 34
– Fallbeispiel 430
Refraktärzeit 77
Regression 54, 305, 321
Reife, sexuelle 163
Reifeentwicklung, biologische 164
Reiz
– konditionierter 64
– taktiler 264
Reizarmut 39
Reizleitung 25
Reizüberflutung 26, 71
Rekonvensanz 319
Reliabilität 480
Repräsentation 131
Resilienz 309
Ressourcen 179
Ritualisierung 213
Rolle, soziologische 205
Rollenattribut 206

Rollenbild
– der Frau 235
– des Mannes 237
Rollendistanz 213
Rollenerwartung 206
Rollenfremdbild 206
Rollenkonflikt 207, 389
– Umgang 211
Rollenkonformität 213
Rollenprofil 171
Rollenselbstbild 206
Rollenset 206
Rollentoleranz 212
Rollentransfer 210
Rollenunsicherheit 164
Rollenverhalten 206
Rollenverständnis 235, 387
Rooming-in 273
Rosenthal Effekt 480
Rückzug 342, 370
Rückzugstheorie 184
Ruhestand 192–193

S

SAFE-R-Modell 460
Salutogenese 323
SAPV = Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung 351
Säugling 141
Säuglingsalter 135
SBE (Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen) 459
Schädigungsabsicht 246
Scham 104, 284
– Umgang 106
Scheidung 172
Schizophrenie 81, 405, 436
Schlaf-Wach-Rhythmus 264
Schlafstörung 454
Schlaganfall 39
Schmerz 107
– Ausdrucksform 108
– Befragung 108
– psychologische Aspekte 110
Schmerzskala 109
Schmerztagebuch 109
Schmerztherapie 338, 371
– nach Cicely Saunders 348
Schmerzwahrnehmung 110
– Beeinträchtigung 39
Schmerzzustand, Erkennen 262
Schulbereitschaft 156
Schuldgefühl 136
– bei depressiven Störungen 432
Schuldprinzip 236
Schuldwahn 437
Schulfähigkeit 155
Schulleistung 91
Schwangerschaft 140, 266

Schwarz-Weiß-Denken 468
– Fallbeispiel 468
Schwerhörigkeit 38, 196
Schwitzen 100–101
Seele, Topografisches Modell 52
Seelsorge 360
Sehbarstand 142
Sehen 263
Sehfähigkeit 196
Sehhilfe 37
Sehsinn 142
– Einschränkung 35
Sekundärgruppe 215
Selbstabwertung, depressive 425
Selbstbeobachtung 483
– Fallbeispiel 483
Selbstbezug 345
Selbst einschätzung 49, 154
Selbstkonzept 118, 153
– in der Sexualität 239
Selbstoffenbarung 226
Selbstpflegekonzept 399, 461
Selbstreflexion 25, 34, 132
Selbstverwirklichung 45
Selbstvorwürfe, depressive 425
Selbstwahrnehmung 25, 34–35
– Verbesserung 228
Selbstwertgefühl 118, 324
Selektion 26, 308
Setting 230, 464
Sexualhormon 241
Sexualität 164
– Begriff 234
– bei psychischer Erkrankung 241
– im Alter 197, 237
– in Pflegesituationen 243
– Selbstkonzept 239
Sexualkontakte, erster 171
Sicherheitsbedürfnis 45
Signallernen 64
Signalsprache 340
Sinnenzellen 77
Sinnesempfindung 39
Sinnesleistung 78
Sinnesorgan 25, 196
– Beeinträchtigung 35, 95, 436
Small Talk 231
SOK-Modell 124, 308
Somatoforme Störung 405
Sozialpsychologie 203
Spannung, psychosoziale 135
Spiegelneurone 420
Spiegeltrinker 445
Spielen 149
– Bedeutung 150
Spieltherapie 475

Sprache
– Gedächtniskapazität 72
– und Krankheit 317
– verwischte 450
Sprachentwicklung 127, 131, 148
Sprachgebrauch, symbolischer 133
Sprachstörungen, demenzielle 411, 418
Sprachsymbolik 354
Stabilität, emotionale 115
Stagnation 137
Stationsleitung 392
Sterbegleitung 336
Sterbende
– Gespräch 340
– Grundbedürfnis 339
Sterbeprozess 336
Stimmungslage 78
Stimmungstief 425
Stimmwechsel 163
Stimulanzverminderung 460
Storming 220
Störung, depressive 424
– Therapie 429
Störungsbegriff 314
Stress 28
– Blackout 75
– Soforthilfe, psychologische 459
– Umgang 399
Stressreaktion 115
Stressreduzierung 263
Stresszustand, Erkennen 262
Studie, wissenschaftliche – untersuchungsdesign 481
Stumpfheit, emotionale 455
Sublimierung 54, 304
Substanz, psychotrope 405
Sucht, stoffgebundene 444
Suchtkranke 444
– Suizid 367
– Umgang 447
Suizid 366
– Angehörigengespräch 374
– Ankündigung 370
– Entwicklung 369
– Risikogruppe 367
Suizidalität
– Anzeichen 370
– Fragebogen 370
– Prävention 370
Suizidform 368
Suizidgeudenken, depressive 425
Suizidgefahr 449
– bei depressiven Störungen 431
Suizidmethode 367
Suizidnachsorgeinstitution 372
Suizidrate 366

Suizidversuch 367
 – Fallbeispiel 373
 – Gespräch 372
 – Krisenintervention 371
 – Nachsorge 371
 – Vorbeugen 372
 Supervision 309
 Symbolsprache 340
 Sympathiefehler 30
 Symptomträger 473
 Synapse 25, 74
 Syndrom, amnestisches 446
 Systemtheorie 9, 472

T

Tagesstruktur 422
 Team 218
 Teamfähigkeit 219
 Telefongespräch 232
 Temperaturrempfindung 39
 Testergebnis 488
 Testverfahren 481, 487
 Theorie 182
 – des Werkzeugverlustes 251
 Therapeut, Haltung, nicht-direktive 475
 Therapie, kognitive, bei depressiven Störungen 429
 Therapie, systemische 472
 Therapieverlaufskontrolle 481
 Tod 63, 341, 452
 Tod, Verständnis bei Kindern 353
 Todestrieb 251
 Token-Programm 465
 Topografisches Modell 52
 Tranquilizer 446
 Transmitter 25
 Trauer 28, 341
 – Dauer 343
 – Heilungsprozess 341
 – Qualität 342
 Trauerphase 343
 Trauerverhalten 342
 Trauma 452
 – Krisenintervention 459
 – Prävention 458
 – Soforthilfe, psychologische 459
 Traumabewältigung 459
 Traumatherapie 459
 Trennung 179, 274, 300
 Trennungsangst 145
 Trieb 53
 Triebtheorie 251
 Trost 345
 Trotzverhalten 151, 305, 321

U

Üben, negatives 465
 Über-Ich 53, 471
 Überforderung 48, 379, 391
 Übertragung, Fallbeispiel 472
 Ultrakurzzeitgedächtnis 70, 77
 – Störung 80
 Ultraschalluntersuchung 140
 Umgang, wertschätzender 290
 Umgebung 27
 Umstrukturierung, kognitive 468
 – Fallbeispiel 469
 Umwelt, familiäre 275
 Umweltfaktor 130–131
 Unbewusste 52
 Unbewusstes 8
 Unruhe 29, 405
 Unselbstständigkeit 321
 Unterbewusstsein 472
 Unterforderung 379
 Urvertrauen 136

V

Validität 480
 Verarmungswahn 437
 Verdrängung 54, 304, 344
 Verfolgungswahn 437
 Vergangenheit 284
 Vergessen 71
 Vergesslichkeit 302
 Verhalten 6
 – aggressives 247, 321, 379
 – ängstliches 322
 – Bedingung, aufrechterhaltende 62
 – Beobachtung 483
 – Emotion 100
 – erlerntes 60
 – ichbezogenes 320
 – Lernerfahrung 56
 – Modelllernen 62
 – Motivation 44, 47, 100
 – neues 57
 – regressives 321
 – soziales 157
 – verleugnendes 320
 Verhaltensanalyse 46, 62
 Verhaltensänderung 67, 466
 Verhaltensauffälligkeit 405, 473
 Verhaltensbeeinflussung 203, 485
 Verhaltensregel 203
 Verhaltensregulierung 116
 Verhaltensstörung 405
 – kindliche 141
 – Psychotherapie 464

Verhaltenstherapie 466
 – bei depressiven Störungen 429
 – Fallbeispiel 466
 Verhaltenstherapie, kognitive 466
 Verhaltenstradition 130
 Verhaltenstraining 465
 Verhaltensverstärkung 58
 Verleugnung 337
 Vermeidungsverhalten 108, 144
 Verschiebung 54, 304
 Verstärker

– Bedeutung, individuelle 61
 – positiver 465
 Verstärkung
 – negative 59
 – positive 59
 Verstimmung, depressive 108
 Versuchsergebnis 480
 Versuchsleitereffekt 480
 Verträglichkeit 115
 Vertrauen 136, 284
 Verwaltung 392
 Verweigerung 321
 Verwirrtheitszustand 330
 Vier-Ohren-Modell 225
 Vorbewusstes 52
 Vorbild 63
 Vorgesetzte 379, 381
 Vorstellungsvermögen, räumliches 92
 Vorurteil 33
 Vulnerabilitäts-Stress-Modell 428

W

Wachsamkeit 454
 Wachstum 164
 Wahn 436
 – hypochondrischer 437
 – nihilistischer 437
 – religiöser 437
 Wahneinfälle, depressive 425
 Wahnerinnerung 436
 – Fallbeispiel 438
 Wahnerkrankung 436
 Wahnspannung 436
 Wahnstimmung 436
 Wahnwahrnehmung 436
 Wahrnehmung 127
 – auditive 142
 – Beeinträchtigung 35, 101, 302
 – Beobachtung, pflegerische 29
 – Definition 25
 – Ergänzung 26

Z

Zeit 283
 Zeiterleben 274, 284, 353
 Zerrüttungsprinzip 236
 Zielhierarchie-Pyramide 447
 Zittern 450
 Zuhören 278
 – aktives 224, 232
 Zukunftsperspektive 302
 Zuwendung 39, 60, 145