

Stichwortverzeichnis

A

- action 234, 239
- ActionScript 14
- ActiveX 151, 322
- addEventListener() 182
- Additionen 39
- Adressen 7, 143, 282, 321
- Ajax 11, 234, 307, **309**, 347, 362
 - Asynchrone Kommunikation 312
 - Browser 317
 - Client und Server 314
 - Datenformate 313
 - Formulare 325
 - Funktionsweise 311
 - Lesezeichen 320
 - Sicherheit 316
 - Suchmaschinen 321
 - Testen 318
 - Visuelles Feedback 319
 - Voraussetzungen 317
 - Webservices 314, 316
 - XML **329**
- Aktivierungsreihenfolge 228
- Aktualisieren 18
- alert() 21, **140**
- Alphakanal 263
- Anchor-Objekt 368
- Android 361
- Anfangstags 17
- Anführungszeichen 21, 23, 33, 71, 141
- Animationen 261, 275, 279
 - Einzelbilder 270
- Anker 144
- Anmerkungen 25
- Anonyme Funktionen **81**, 179
- Anweisungsblock 66, 76
- Apache-Server 318
- App Store 363
- appendChild() 169, 173
- Apple 361
- applicationCache-Objekt 348, 350, 368
- appName 150
- Apps 357
- Architektur 351
- arc() 274
- Area-Objekt 370
- <area>-Tag 331, 370
- Argumente 68
- Argument-Objekt 73, 370
- Array-Objekt 103, 111, **112**, 371
- Arrays
 - Ausgabe eines Strings 116
 - Datentypen 116
 - Dynamische 115
 - Elemente 113
 - Erzeugen 113
 - Initialisieren 114
 - Kurzschreibweise 119
 - Reihenfolge 117
 - Sortieren 117
 - zweidimensionale 233
 - Siehe auch* Array-Objekt
- ASCII-Editor 17
- Asynchrone Ausführung 146, 298

Asynchrone Kommunikation 312
 Asynchronous JavaScript. *Siehe* Ajax
 <a>-Tag 144, 282, 368, 410
 attachEvent() 191
 Attribute 84, 161
 Ausführung 145
 Ausnahmen 128, 131
 Auswahlfelder 201, 211, 376, 421
 Auswahllisten 201, 215, 225, 232, 424
 autofocus 229

B

Backslash 141
 back() 144
 Bedingungen 43
 Befehlsblock 66, 76
 beginPath() 272
 Benutzereingaben 24
 Berechnungen 23, 37
 Berners-Lee, Tim 8, 358
 Beschleunigungssensor 363
 Bibliotheksdateien 28, 195, 329
 Bilder 261, 270
 Ersetzen 264
 Formate 261
 Laden 266
 Positionieren 266
 Bitweise Operatoren 41
 <body>-Tag 16, 19, 22, 178
 Boolean-Objekt 103, 374
 Boolesche Operatoren 49
 Boolesche Variablen. *Siehe* Variablen
 break 51, 61
 Browser
 Cache 145
 Fenster 134
 Gängige 2
 JavaScript-fähige 2, 6
 Nicht JavaScript-fähige 26
 Versionen 148, 195

-Tag 17
 Bubbling 184, 193
 Buchstaben 108
 Button-Objekt 24, 179, 182, 183, 201, 210, 374

C

Cache 145, 181, 266, 348
 Call by Reference 87
 Call by Value 72
 Callback-Funktion 119, 120, 298
 Camelcase 36
 cancelBubble 193
 CanvasGradient-Objekt 375
 Canvas-Objekt 271, 337, 343, 362, 375
 CanvasPattern-Objekt 375
 CanvasPixelArray-Objekt 376
 <canvas>-Tag 271
 Capturing 184, 193
 case-sensitive 36
 catch 128, 294
 ceil() 106, 107
 Certificate Authority 157
 charAt() 108
 Checkbox-Objekt 179, 201, 211, 226, 376
 checked 211
 childNodes-Array 164
 Chrome 6
 <circle>-Tag 277
 clearInterval() 147
 clearRect() 272
 clearTimeout() 146, 147
 click 179
 click() 182
 Client 7, 10, 312, 314, 351
 Client Sniffer 150
 Client-side JavaScript. *Siehe* JavaScript
 cloneNode() 172
 closePath() 273
 close() 137
 Closures 81
 Code 20
 color 167, 224
 confirm() 47, 59, 140
 Context-Objekt 271, 377
 continue 62
 Cookies 236, 285, 362
 Auslesen 287

Cookies (Fortsetzung)

- Beschränkungen 291
- Erzeugen 287
- Geltungsbereich 289
- Haltbarkeit 288
- Löschen 289
- Pfadangaben 290
- Sichere Übertragung 291
- Sicherheit 292
- Speicherung 292

createElement() 170

createEvent() 190

createTextNode() 169

CSS 167, 309

- Positionierung 162

- Verändern 167

- z-index 268

Cursor 229

D

Database-Objekt 297, 382

<datalist>-Tag 225

date 224

Dateiauswahl 201, 221, 301, 400

Dateizugriff 301

Daten austauschen 282

Daten speichern 236, 281

Daten verschicken 234, 239

Datenbanken 9, 234, 236, 295, 353, 354

Datenformate 313

Datenkapselung 93

Datentypen 34, 116, 294

Date-Objekt 103, 288, 383

datetime 224

Datum 103, 224

Debugger 127, 318

decodeURIComponent() 283

Dedicated Web Worker 338

default 51

defineProperty() 98, 100

Dekrement-Operator 39

delete 100, 101

Desktop-Applikationen 309, 311, 347

Destructuring 74

detachEvent() 191

Dialogfenster. *Siehe* Popup-Fenster

Dienste 314, 316

Digitale Unterschrift 157

disabled 230

dispatchEvent() 190

Divisionen 39

<div>-Tag 54, 162, 196, 314

Doctype 19

Document Object Model. *Siehe* DOM

document-Objekt 134, 159, 162, 386

document.all 164

document.cookie 286

document.layers 164

Dojo 13

DOM 13, 133, 151, 159, 314, 362

- Baum 159, 160, 278

- Level 0 163

- Level 2 160

- Versionen 159

DOM Storage 293

Domainnamen 143, 156, 289

do-while-Schleifen 63

Drag&Drop 195, 304

Dynamische Arrays 115

E

ECMAScript 12, 133, 151

- Harmony 12

- Version 5 12, 33, 92, 98, 119

ECMA-262 12

ECMA-357 12

Editor 17

Eich, Brendan 11

Eigenschaften 84, 85, 94, 96, 98

Ein Web 357

Einfachauswahl 215

Eingabefelder 206, 225, 229

Einrückung 23

Elemente 84, 161

- Ansprechen 162

- Entfernen 173

- Hinzufügen 169

- Kopieren 171

Elemente (Fortsetzung)

- Positionieren 162
- Umhängen 171
- Verändern 166

elements-Array 204

else 46

Eltern 164

E-Mail 239

Emulatoren 361

encodeURIComponent() 242, 283, 328

Endlosschleifen 57

Endtags 17

Ereignisgesteuerte Ausführung 146, 175

Ereignisse 24, 175

- Ereignismodelle 13, 152, 175, 196
- Erzeugen 182, 190
- Event-Handler 176, 178
- Funktionsweise 176
- Internet Explorer 190
- Methodenaufrufe 182, 190
- Rückgabewerte 181
- Standardaktionen 177, 181
- W3C-Standard 182

Error-Objekt 103, 129, 393

Erweiterte Rechte 157

Escape-Sequenzen 283

escape() 285

eval() 78, 80, 333

Event-Bubbling 184, 193

Event-Capturing 184, 193

Event-Handler 24, 176, 178

- Event-Listener 182, 191
- onabort 179
- onblur 179
- onchange 179, 207
- onclick 24, 179, 179, 182
- onerror 179, 182, 351
- onfocus 179, 230
- onload 178, 179, 180, 229
- onlosecapture 195
- onmousedown 194, 196
- onmousemove 192, 196

Event-Handler (Fortsetzung)

- onmouseout 179, 180, 264
- onmouseover 179, 180, 182, 264
- onmouseup 194, 196
- onpageshow 181
- onreadystatechange 323
- onreset 179, 182
- onselect 179
- onstorage 295
- onsubmit 179, 182, 232, 236, 243
- onunload 179, 180
- Standardaktionen 188

Event-Listener. *Siehe* Event-Handler

Event-Objekt 187, 394

event-Objekt 191, 397

every() 120

Exceptions 128, 131

executeSql() 298

exec() 245, 255

E4X 12

F

Fallunterscheidungen 43

Farben 167, 224, 261

Fehlerarten 125

Fehlercodes 324

Fehlermeldungen 123

Felder. *Siehe* Array-Objekt

Fenster 134, 134

Festplatte 285, 301, 305

<fieldset>-Tag 227

File API 301

File-Objekt 302, 398

FileReader-Objekt 304, 399

FileUpload-Objekt 179, 201, 221, 301, 400

file: 143

fillRect() 272

fill() 273

filter() 120

finally 130

firstChild 164

Flash 11, 14, 307

floor() 107

focus() 138, 182, 229

Fokus 138, 228, 231
forEach() 120
Formate 261, 313
Form-Objekt 179, 203, 210, 235, 401
forms-Array 203
<form>-Tag 24, 203, 234, 239, 401
Formulare 201
 Abschicken 210
 Ajax 325
 Aufbau 202
 Beschriften 226
 Deaktivieren 230
 Elemente 202, 204
 elements-Array 204
 forms-Array 203
 Gruppieren 227
 HTML-Code 202
 Objektmodell 202
 Reihenfolge 228
 Sicherheit 237
 Überprüfen 235
 Verschicken 234, 239
 Siehe auch Form-Objekt
Formularelemente 179, 201, 202, 204
for-Schleifen 54
Fortschrittsanzeige 225
forward() 144
for..in-Schleifen 86, 101
Fragezeichen 143, 282
Frames 139
Frameworks 13
freeze() 99
Fremde Webseiten 155
function 65
Function-Objekt 80, 103, 403
Funktionen 65
 Anonyme 81, 179
 Aufbau 65
 Aufrufen 66, 72
 Event-Handler 68
 Innere 81
 Namen 66
 Rekursive 82
 Vordefinierte 78

Funktionsbibliotheken 13, 28, 195, 224, 329

G

Gängige Browser 2
Ganzzahlen 78
Garrett, Jesse James 311
Gears 307, 348
Geolocation 364
Geräte 5, 361
Geschweifte Klammern.
 Siehe Klammern
get 100, 235, 323
getAttribute() 278
getElementById() 54, 163, 264
getElementsByTagName() 163, 332
getOwnPropertyNames() 101
gif 261, 263
gleich 45
Globale Variablen. *Siehe* Variablen
Global-Objekt 78, 103, 403
Google 361
Google Maps 309
go() 144

H

Halbtransparente Pixel 263
Handys 5
Harmony 12
hash 143
<head>-Tag 19, 22, 67
height 263
Herkunft 154, 316
Hidden-Objekt 201, 209, 405
Hierarchie 159, 160
Hinweisfenster. *Siehe* Popup-Fenster
History-Liste 321
history-Objekt 144, 405
host 143
hostname 143
href 143
HTML 8, 10, 16, 309
 Anzeigen 18
 Aufbau 16
 Erstellen 17
 HTML5 1, 2, 19, 202, 222, 292, 301, 347

HTML (Fortsetzung)
 Kommentare 27
 Tags 8
HTMLEvent 190
<html>-Tag 16, 19
HTML5 Storage 293
HTML5. *Siehe* HTML
HTTP 235, 235, 313, 317, 324
http: 143
HTTP Debugger 318
HTTPS 237, 291
HyperText Markup Language.
 Siehe HTML
I
id 162, 204, 235
if-Abfragen 43, 50
IFrame-Objekt 139, 278, 329, 406
<iframe>-Tag 139, 278, 406
ImageData-Objekt 408
Imagemaps 331
Image-Objekt 170, 179, 192, 263,
 406
images-Array 163, 264
-Tag 170, 263, 406
Index 54
IndexedDB 296, 301
indexOf() 109, 119, 150, 259
Infinity 126
initEvent() 190
initMouseEvent() 190
Inkrement-Operator 39
Innere Funktionen 81
innerHTML 54, 168, 304
<input>-Tag 24, 202, 207, 209, 210,
 211, 213
insertBefore() 172
instanceof 86, 130
Internet Explorer 6, 11
Internetzugang 5
Intervalle 340
iOS 361
iPad & iPhone 359, 362
isExtensible() 99
isFrozen() 99
isNaN() 79

ISO/IEC 16262 12

isSealed() 99

J

Java 9, 11, 317

JavaScript

 Asynchronous. *Siehe* Ajax

 Ausführen 145

 Client-side (CSJS) 133

 ECMAScript 12

 Engines 14

 Entstehungsgeschichte 11

 Erste Schritte 15

 Erstellen 19

 Standard 12

 Versionen 12

 Weiterentwicklung 14

JavaScript Object Notation. *Siehe*
 JSON

JavaScript-Konsole 123

join() 116

jpg 261, 263

jQuery 13

JScript 11

js-Dateien 28, 195, 329

JSON 91, 119, 313, 333, 410

JSON-Objekt 92, 333, 410

K

Kalender 224, 363

Kamera 363

Kapselung 93

keys() 101

Kinder 164

Klammern

 Geschweifte 44, 66

 Runde 66

Knoten 161

Kommandozeilenparameter 282

Kommata 33, 79

Kommazahlen 33, 38, 79, 107

Kommentare 25, 27, 351

Konditional-Operator 50

Konstruktor 85, 90

Koordinatensystem 266, 271

Kreise 274

L

label 220
<label>-Tag 226
Länge eines Strings 112
language="JavaScript" 21, 151
lastChild 164
lastIndexOf() 110, 119
Laufzeitfehler 126
Layer 164
Leerzeilen 23
<legend>-Tag 227
length 112
Lesezeichen 320
lineTo() 273
Link-Objekt 179, 410
Links 320
LiveScript 11
load 180
localhost 318, 326
localStorage-Objekt 292, 411
Location Based Services 364
location-Objekt 143, 283, 321, 340, 412
location.hash 321
Logische Fehler 127
Lokale Variablen. *Siehe* Variablen
loose typing 34
Lotto 342

M

mailto: 239
Manifest-Datei 348
<map>-Tag 331, 370
map() 121
Mashups 314
match() 257
Mathematische Berechnungen 107
Mathematische Konstanten 107
Mathematische Regeln 37
Math-Objekt 103, 107, 274, 413
MD5 237
Mehrfachauswahl 217
MessagePort-Objekt 415
Metazeichen 247
method 234, 239

Methoden 84, 85, 97, 107
Microsoft 361
MIME-Type 150, 303, 350
MimeType-Objekt 416
Mobile Anwendungen 1, 6, 357, 362
Mobile Web Best Practices 357
Mobile Webapplikationen 362
Mocha 11
Modale Fenster 140
Modifikatoren 246, 252, 257
Modulo 39
month 224
MouseEvent 190
mouseout 180, 264
mouseover 180, 264
moveTo() 272
Mozilla Firefox 6
multiple 217
Multiplikationen 39
Multiplikatoren 248

N

Nachrichten 339, 344
name 163, 204, 235
Namen 36
NaN 79, 126
Native Applikationen 362, 363
Navigation 143
navigator-Objekt 149, 340, 353, 416
Negationsoperator 48
Netscape 11
new 85, 92
Newsgroups 14
nodes 161
Nokia 361
<noscript>-Tag 26
null 35
number 223
Number-Objekt 103, 417

O

Object Detection 152
Objective-C 362, 363
Object-Objekt 88, 98, 103, 418
<object>-Tag 406

Objekt

JSON 333
 MessagePort 415

Objekte 103

Anchor 368
 Ansprechen 162
 applicationCache 348, 350, 368
 Area 370
 Argument 73, 370
 Array 103, 111, 112, 371
 Boolean 103, 374
 Button 24, 179, 182, 183, 201, 210, 374
 Canvas 271, 337, 343, 362, 375
 CanvasGradient 375
 CanvasPattern 375
 CanvasPixelArray 376
 Checkbox 179, 201, 211, 226, 376
 Context 271, 377
 Database 297, 382
 Date 103, 288, 383
 Definieren 88, 132
 document 134, 159, 162, 386
 Eigenschaften 84, 85, 94, 96, 98
 Entfernen 173
 Error 103, 129, 393
 Event 187, 394
 event 191, 397
 File 302, 398
 FileReader 304, 399
 FileUpload 179, 201, 221, 301, 400
 Form 179, 203, 210, 235, 401
 Function 80, 103, 403
 Global 78, 103, 403
 Hidden 201, 209, 405
 Hierarchie 159, 160
 Hinzufügen 169
 history 144, 405
 IFrame 139, 278, 329, 406
 Image 170, 179, 192, 263, 406
 ImageData 408
 JSON 92, 410
 Konstruktor 85, 90

Objekte (Fortsetzung)

Kopieren 171
 Link 179, 410
 localStorage 292, 411
 location 143, 283, 321, 340, 412
 Math 103, 107, 274, 413
 Methoden 84, 85, 97, 107
 MimeType 416
 navigator 149, 340, 353, 416
 Number 103, 417
 Object 88, 98, 103, 418
 Option 420
 Password 201, 208, 420
 Plugin 421
 Radio 179, 201, 213, 421
 RegExp 103, 243, 254, 422
 Reset 179, 201, 211, 423
 screen 134, 423
 Select 179, 201, 215, 232, 325, 424
 sessionStorage 292, 424
 SharedWorker 344, 425
 SQLTransaction 298, 426
 String 33, 103, 108, 116, 257, 259, 326, 426
 style 167, 269, 429
 Submit 179, 201, 210, 234, 430
 SVG 430
 Text 179, 201, 207, 229, 430
 Textarea 179, 201, 208, 431
 TextMetrics 431
 Überprüfen 152
 Umhängen 171
 Verändern 166
 Vordefinierte 103
 window 134, 178, 179, 432
 Worker 338, 437
 XMLHttpRequest 310, 317, 321, 340, 438
 ODER-Verknüpfung 49
 off 208
 öffentlich 93
 Offline-Applikationen 347, 362
 on the fly 9
 One Web 357

on... *Siehe* Event-Handler

openDatabase() 297

Opera 6

Operatoren 39

 Berechnungen 39

 Bitweise 41

 Boolesche 49

 Dekrement 39

 Inkrement 39

 instanceof 86

 Konditional-Operator 50

 Negationen 48

 typeof 41

 Vergleiche 44

 Zuweisungen 40

<optgroup>-Tag 220

Option-Objekt 420

<option>-Tag 215, 424

Oracle 11

P

Packverfahren 261

pageshow 181

Parameter 70

parentNode 165

parseFloat() 35, 78

parseInt() 35, 78

parse() 92, 333

Password-Objekt 201, 208, 420

Passwörter 237

pathname 143

pdf 14

Perl 9

Pfade 272

PhoneGap 363

PHP 9, 317, 318, 326

physical 208

Pi 107, 274

Pixel 266

Pizza 240

Plugin-Objekt 421

png 261, 263

Popup-Fenster 21, 140

Port 344

port 143

Positionierbare Elemente 162

post 235

postMessage() 339, 344

preventDefault() 188

preventExtensions() 99

privat 93

Programmcode 20, 29

<progress>-Tag 225

prompt() 61, 140

protocol 143

Protokolle 143

Prototype 13

prototype 94, 96

Prototypkette 96

Proxyserver 155, 316

Prüfbedingung 55

public 93

px 268

Q

Quantifikatoren 248

Quellcode 20, 29

Quelle 154

R

Race conditions 148

Radio-Objekt 179, 201, 213, 421

random() 61, 108

range 223

readAsDataURL() 305

readAsText() 304

readonly 231

readyState 323

Rechenoperatoren 39

Rechtecke 272

Refresh 18

RegExp-Objekt 103, 243, 254, 422

Reguläre Ausdrücke 235, 243

 Alternativen 258

 Anker 251

 Besondere Zeichen 247

 Klammern 250, 252, 253

 Kurzschreibweise 246

 Metazeichen 247

 Modifikatoren 246, 252, 257

 Multiplikatoren 248

 Oder-Zeichen 250

Reguläre Ausdrücke (Fortsetzung)
 Strings 257
 Verwenden 243
 Zeichenklassen 252
 Siehe auch RegExp-Objekt

Reihenfolge umkehren 117
Relationale Datenbanken 296
releaseCapture() 193
Reload 18
removeChild() 173
removeEventListener() 187
replace() 257
Reservierte Wörter 36
Reset-Objekt 179, 201, 211, 423
responseText 324
Ressourcen 348
return 74, 153, 181
reverse() 117
Rho Mobile 363
Rollover Images 264
round() 107
RSS 315
Rückgabewerte 74, 181
Runde Klammern. *Siehe* Klammern
Runden 106, 107

S

Safari 6
Sandkasten 155
Scalable Vector Graphics 277
Schaltflächen 24, 201, 209, 374
Schaltjahre 106
Schleifen 53
Schleifendurchgang 54
Schleifenrumpf 54
Schleifenvariable 54
Schrittweite 56
screen-Objekt 134, 423
Screenshots 16
<script>-Tag 21, 28, 151, 329
script.aculo.us 13
seal() 99
Search String 282
search() 258
Seiten laden 144
selected 215

selectedIndex 217
Select-Objekt 179, 201, 215, 232, 325, 424
<select>-Tag 215, 424
select() 230
Semikolon 22
Server 7, 17, 154, 309, 314, 318, 351
Session-ID 236, 306
sessionStorage-Objekt 292, 424
set 100
setAttribute() 170, 279
setCapture() 193
setInterval() 147, 270
setTimeout() 146
Shared Web Worker 343
SharedWorker-Objekt 344, 425
Sicherheit 153, 237, 292, 305, 316, 340
Sicherheitszonen 156
Signed Scripts 157
Single Threaded Environment 148, 337
Skriptsprache 21
Smartphones 5, 357
SMS 363
SOAP 314
some() 120
Sortieren 117
Sourcecode 20, 29
Speichern 236
split() 111, 258, 326
SQL 296
SQLTransaction-Objekt 298, 426
src 263, 264
Standardaktionen 177, 181, 188
Standards 13, 133, 358
Standard-Skriptsprache 21
Statuscodes 324
stopPropagation() 188
Strichpunkte 22
Strict Mode 33, 102
stringify() 92
String-Objekt 33, 103, 108, 116, 257, 259, 326, 426

Strings konvertieren 78
Strings. *Siehe* String-Objekt
strokeRect() 272
stroke() 273
strong typing 34
Structured Query Language 296
style-Objekt 167, 269, 429
Stylesheets. *Siehe* CSS
Submit-Objekt 179, 201, 210, 234, 430
submit() 182, 235
substring() 111, 284
Subtraktionen 39
Suchmaschinen 321
Suchstrings 143, 236, 282, 321, 412
SVG 277, 362
SVG-Objekt 430
switch 50
Symbian 361
Synchrone Ausführung 146
Synchronisierung 354
Syntaxfehler 125
Systeme 361
Systemuhr 104

T

tabindex 229
Tabs 137
Tabulator-Taste 228
Tags 8
 <area> 331, 370
 <a> 144, 282, 368, 410
 <body> 16, 19, 22, 178

 17
 <canvas> 271
 <circle> 277
 <datalist> 225
 <div> 54, 162, 196, 314
 <fieldset> 227
 <form> 24, 203, 234, 239, 401
 <head> 19, 22, 67
 <html> 16, 19
 <iframe> 139, 278, 406
 170, 263, 406
 <input> 24, 202, 207, 209, 210, 211, 213

Tags (Fortsetzung)
 <label> 226
 <legend> 227
 <map> 331, 370
 <noscript> 26
 <object> 406
 <optgroup> 220
 <option> 215, 424
 <progress> 225
 <script> 21, 28, 151, 329
 <select> 215, 424
 <textarea> 208, 431
 <title> 16, 19
Telefon 363
Testbedingung 55
test() 257
Textarea-Objekt 179, 201, 208, 431
<textarea>-Tag 208, 431
Texteditor 17
Textfelder 201, 206, 229
Textknoten 161, 169
TextMetrics-Objekt 431
Text-Objekt 179, 201, 207, 229, 430
text/javascript 21, 151
this 89, 94, 206
throw 131
time 224
Timeout 146
Timer 146
Titanium Mobile 363
<title>-Tag 16, 19
Transparenz 262
try 128, 294
type 21, 207
typeof 41

U

Übergabewerte 68, 91
Überschneidungen 268
Überschreiben 96
Uhr 275
Uhrzeit 103, 224
undefined 35, 41, 113
UND-Verknüpfung 49
Unerlaubte Zeichen 283

unescape() 283, 285
ungleich 45
Uniform Resource Locator. *Siehe*
 URL
unload 180
URL 143, 282, 321
use strict 102
userAgent 150

V

var 33, 75, 102
Variablen 31
 Ausgangswert 35
 Boolesche 34, 47
 Datentypen 34
 Definition 33, 75
 Globale 75
 Lokale 75
 Namen 36
Variablenübergabe 72
VBScript 21
Vector Markup Language 277
Vektorgrafiken 277
Venkman-Debugger 127
Vererbung 95
Vergleichsoperatoren 44
Verschlüsselung 209, 237
Versionen 12
Versionen prüfen 148
Vervielfacher 248
Verzweigungen 43
Vibrationsalarm 363
Viren 153
virtual 208
Visuelles Feedback 319
VML 277
Vorwärts 144, 180, 320

W

Web 5
Web Simple DB 296
Web SQL 296
Web Storage 292, 362
Web Worker 335
Webapplikationen 309, 311, 362
WebDB 295

Webseiten 7
Webservices 155, 314, 316
Websites 7
Webstandards 13, 133, 358
week 224
Wettlaufsituationen 148
WHATWG 13
while-Schleifen 58
Whitespaces 248
width 263
window-Objekt 134, 178, 179, 432
Windows Phone 361
Windows Script Host 14
window.event 192
with 86
Worker-Objekt 338, 437
World Wide Web 5
WSDL 314
W3C 13, 159, 182, 277, 296, 301,
 357

X

XML 12, 277, 309, 313, 315, 329
XMLHttpRequest-Objekt 310, 317,
 321, 340, 438
x++ 39

Z

Zahlen 78, 107, 223
Zahlenraten 60
Zahlensysteme 79
Zeichenfläche 271
Zeichenfolgen suchen 109, 243
Zeichenketten. *Siehe* String-Objekt
Zeichenklassen 252
Zeichnen 270
Zeilenumbruch 141, 208
Zeit 103
Zeitdifferenzen 105
Zertifikate 157, 316
zIndex 269
z-index 268
Zufallszahlen 61, 108
Zurück 144, 180, 320
Zuweisungsoperatoren 40

Sonderzeichen

| | |
|----------------|-------------|
| ! 48 | /= 40 |
| - 39 | -= 40 |
| < 45 | <<= 40 |
| <!-- 27 | <= 45 |
| != 45 | = 45 |
| !== 45 | == 45 |
| # 144 | === 45 |
| \$ 252 | --> 27 |
| \$1 258 | > 45 |
| % 39 | >= 45 |
| %= 40 | >>= 40 |
| %20 283 | >>>= 40 |
| && 49 | ? 143 |
| &= 40 | ?: 50 |
| * 39 | \b 251 |
| *= 40 | \n 141, 247 |
| + 39, 245, 248 | \ " 141 |
| ++x 40 | \1 253 |
| += 40 | ^ 252 |
| . 245 | ^= 40 |
| / 39 | 250 |
| // --> 27 | = 40 |
| | 49 |