

8 BETON

- 10 Lampe
- 14 Vase
- 18 Spiegel
- 22 Kerzenhalter
- 26 Kleine Ablage

56 PALETTE

- 58 Lampe
- 62 Kleiderhaken
- 66 Schreibtischbutler
- 70 Aufbewahrungsmöbel

30 KLEIDERBÜGEL 74 BRETTER

- 32 Beistelltisch
- 36 Regal
- 40 Lampe
- 44 Niedriger Tisch
- 48 Sofatablett
- 52 Garderobe

- 76 Schuhregal
- 80 Lampe
- 84 Beistelltisch
- 88 Spiegel



92 LEISTEN & RÖHRE

- 94 Tablett
- 98 Regallampe
- 102 Pflanzenständer
- 106 Bilderrahmen

146 EXTRA

- 148 Lampe
- 152 Wandhaken
- 156 Ordnungshelfer
- 160 Uhr

110 FILZ & PAPIER

- 112 Vase
- 116 Spiegel
- 120 Niedriger Tisch
- 124 Vase

164 WERKZEUG & MATERIAL

128 SCHNUR & LEDER

- 130 Wanduhr
- 134 Hängeregal
- 138 Tablett
- 142 Tragbare Lampe

170 PRAKTISCHE TIPPS


Schwierigkeitsgrad
Einfach

Werkzeug

- Cutter
- Schere
- Schutzbrille und -handschuhe

VASE

14 — 15



Beton





Den Beton mit dem Kochlöffel
in die Pappform einfüllen.



Mit dem Löffelstiel
gegen die Pappe
klopfen, damit
Luftblasen
entweichen.



Den Beton
mindestens
48 Stunden
aushärten
lassen.



Die Pappe mit dem
Cutter entfernen.

Schwierigkeitsgrad


Leicht

Werkzeug

- Bohrschrauber
- Stichsäge
- Holzbohrer (Durchmesser 3 mm)
- Schleifpapier
- Schutzbrille
- Farbe (nach Belieben)
- Pinsel (nach Belieben)

BEISTELLTISCH

32 – 33



Kleiderbügel



Die Kleiderbügel
mit dem Holzbohrer
(3mm) durchbohren.



Um die
Abmessungen
des Tisches
zu verändern,
verwenden Sie
größere Bretter
und montieren
die Bügel
in größeren
Abständen.




Die Haken von den Bügeln entfernen.



Den Bügel mit zwei
Schrauben an dem
Brett befestigen.

Das Ende
des Bügels
mit einer
Schraube am
zweiten Brett
befestigen.





Schwierigkeitsgrad


Leicht

Werkzeug

- Bohrschrauber
- Stichsäge
- Holzbohrer (Durchmesser 3 mm)
- Holzkitt
- Pinsel
- Farbe
- Schleifpapier
- Schutzbrille

SOFATABLETT

48 — 49



Kleiderbügel



In jeden
Kleiderbügel mit
dem Holzbohrer
(Durchmesser
3mm) zwei Löcher
bohren.

Passen Sie
die Größe des
Bretts Ihrem
Sofa an.





Die Haken von den Kleiderbügeln entfernen.



Die erste Schraube
durch den Bügel
ins Brett drehen.

Den Bügel mit der
zweiten Schraube
am Brett befestigen.





Schwierigkeitsgrad


Mittel

Werkzeug

- Bohrschrauber
- Stichsäge
- 2 Schraubzwingen
- Schere
- Holzbohrer (Durchmesser 5 mm)
- Schleifpapier
- Schutzbrille




TABLETT


138 — 139



Schnur & Leder







Behandeln Sie das Holz mit Leinöl, um es zu schützen.

