

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Allgemeine Diagnostik bei entzündlich-rheumatischem Gelenkbefall | 1 |
| 1.1 | Morphologische Kriterien | 1 |
| 1.2 | Klinische Kriterien | 6 |
| 1.3 | Klinisch-chemische Kriterien | 8 |
| 1.3.1 | Hämatologische Kriterien | 8 |
| 1.3.2 | Synovialanalyse | 8 |
| 1.4 | Röntgenologische Kriterien | 10 |
| 1.5 | Histologische Kriterien | 12 |
| 1.6 | Differentialdiagnostik | 14 |
| | | |
| 2 | Der Hüftbefall | 23 |
| 2.1 | Dysplastische Form | 23 |
| 2.2 | Protrusionsform | 28 |
| 2.3 | Destruktionsform | 30 |
| 2.4 | Arthrotische Form (De- oder Regenerationsform) | 34 |
| 2.5 | Manifestation im Röntgenbild | 35 |
| 2.6 | Differentialdiagnostik des arthritischen Hüftbefalls | 36 |
| 2.7 | Arthroskopie des Hüftgelenks | 41 |
| | | |
| 3 | Therapie des chronisch-entzündlichen Gelenkbefalls | 42 |
| 3.1 | Allgemeine medikamentöse Therapie | 42 |
| 3.1.1 | Nichtsteroidale Antirheumatika | 42 |
| 3.1.2 | Glukokortikoide | 49 |
| 3.1.3 | Sogenannte Basistherapie | 51 |
| 3.1.4 | Besonderheiten der Therapie der juvenilen chronischen Polyarthritis | 56 |
| 3.2 | Spezielle krankengymnastische Therapie | 57 |
| 3.2.1 | Schubfreies Intervall | 57 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 3.2.2 | Akuter Schub | 58 |
| 3.3 | Balneotherapie | 59 |
| 3.4 | Intraartikuläre Injektionsbehandlung | 60 |
| 3.4.1 | Lokale Therapie mit Kortikosteroiden | 61 |
| 3.4.2 | Intraartikuläre Enzymtherapie | 62 |
| 3.4.2.1 | Behandlung mit Trasylool | 62 |
| 3.4.2.2 | Therapie mit einem O ₂ -Antagonisten Orgotein | 63 |
| 3.4.3 | Chemische Synovektomie | 64 |
| 3.4.3.1 | Behandlung mit Varicocid | 64 |
| 3.4.3.2 | Behandlung mit Osmiumsäure | 65 |
| 3.4.4 | Verwendung von Silikonöl | 65 |
| 3.4.5 | Radiosynoviorthese | 66 |
| 4 | Operative Probleme - allgemeine Vorbedingungen | 69 |
| 4.1 | Soziale Probleme | 70 |
| 4.2 | Anästhesieprobleme | 72 |
| 4.3 | Spezielle Probleme beim rheumatischen Befall der Halswirbelsäule | 72 |
| 4.4 | Peroperative Kortisontherapie | 76 |
| 4.5 | Peroperative Therapie mit nichtsteridalen Antirheumatika und Basistherapeutika | 77 |
| 4.6 | Thromboseprophylaxe | 77 |
| 4.7 | Antibiotikaprophylaxe | 78 |
| 4.8 | Präoperative Vorbehandlung | 85 |
| 4.9 | Operativer Zugang | 86 |
| 5 | Operative Verfahren | 89 |
| 5.1 | Gelenkschützende Eingriffe | 89 |
| 5.1.1 | Bursektomie | 89 |
| 5.1.2 | Tenotomie | 91 |
| 5.1.3 | Synovektomie | 92 |
| 5.2 | Gelenkflächenkorrigierende Eingriffe: Osteotomie | 98 |
| 5.3 | Gelenkflächenersetzende Eingriffe: Cuparthroplastik | 100 |
| 5.4 | Gelenkersetzende Eingriffe | 115 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 5.4.1 | Totalendoprothetischer zementierter Ersatz | 115 |
| 5.4.2 | Zementfreie Endoprothetik | 123 |
| 5.5 | Andere Eingriffe | 145 |
| 5.5.1 | Remobilisierung | 145 |
| 5.5.2 | Gelenkversteifende Eingriffe | 149 |
| 5.5.3 | Gelenkresezierende Eingriffe | 152 |
| | | |
| 6 | Sekundäreingriffe an der Hüfte | 153 |
| | | |
| 7 | Besonderheiten bei rekonstruktiver Versorgung der juvenilen chronischen Polyarthritits | 163 |
| | | |
| 8 | Postoperative Nachbehandlung | 167 |
| | | |
| 9 | Zusammenfassung | 169 |
| | | |
| 10 | Literatur | 173 |
| | | |
| 11 | Sachverzeichnis | 183 |