


Abtenau — — — — —	9
Altenmarkt im Pongau — — — — —	13
Anthering — — — — —	17
Arnsdorf — — — — —	21
Badgastein — — — — —	25
Berndorf bei Salzburg — — — — —	31
Bischofshofen Georgikirche — — — — —	37
Bischofshofen Pfarrkirche — — — — —	41
Bischofshofen Filialkirche — — — — —	47
Bramberg am Wildkogel — — — — —	51
Dienten am Hochkönig — — — — —	57
Dorfgastein — — — — —	61
Embach — — — — —	67
Eschenau — — — — —	73
Faistenau — — — — —	77
Felben — — — — —	81
Filzmoos — — — — —	87
Georgenberg — — — — —	91
Gerling — — — — —	95
Golling an der Salzach — — — — —	101
Grödig-Gartenau — — — — —	105
Großgmain — — — — —	111
Hallein — — — — —	115
Hüttau — — — — —	119
Kuchl — — — — —	123
Lenzing — — — — —	129
Maria Alm am Steinernen Meer — — — — —	133
Mauterndorf Pfarrkirche — — — — —	141
Mauterndorf Filialkirche — — — — —	145

Mühlbach am Hochkönig — — — — —	149
Muhr — — — — —	153
Neukirchen am Großvenediger — — — — —	157
Oberalm — — — — —	163
Pfarrwerfen — — — — —	167
Piesendorf — — — — —	171
Puch bei Hallein — — — — —	177
Salzburg Franziskanerkirche — — — — —	181
Salzburg Liefering — — — — —	189
Salzburg Mülln — — — — —	193
Salzburg Margarethenkapelle — — — — —	197
Salzburg Nonnberg — — — — —	201
Schwarzenbach — — — — —	205
Seetal — — — — —	211
St. Georgen bei Salzburg — — — — —	215
St. Martin am Tennengebirge — — — — —	219
St. Michael im Lungau Filialkirche — — — — —	223
St. Michael im Lungau Pfarrkirche — — — — —	227
St. Veit im Pongau — — — — —	231
Stuhlfelden — — — — —	237
Tamsweg — — — — —	243
Taxenbach — — — — —	247
Thomatal — — — — —	251
Torren — — — — —	257
Uttendorf — — — — —	261
Wagrain — — — — —	267
Wals — — — — —	273
Werfenweng — — — — —	277



Nr.	Abschnitt	Bezeichnung	Holzart	letzes Jahr	WK	JR	datiert mit	Glk	TvBP	TvH
01a	Langhaus	Strebe	Fichte	—	ja	37				
02a	Langhaus	Sparren	Fichte	—	nein	74				
03a	Langhaus	Sparren	Fichte	—	ja	52				
04a	Langhaus	Sparren	Fichte	—	ja	80				
05a	Langhaus	Strebe	Fichte	1721	nein	51	intern			
06a	Langhaus	Strebe	Fichte	—	nein	58				
10a	Langhaus	Bundtram	Fichte	1745	ja	58	AnrPA	73	5.2	5.9
11a	Langhaus	Strebe	Fichte	—	ja	52				
12a	Langhaus	Bundtram	Fichte	1721	ja	45	intern			
13a	Langhaus	Bundtram	Fichte	—	ja	129				
14a	Langhaus	Bundtram	Fichte	—	ja	165				
27a	Langhaus	Bundtram	Fichte	—	ja	160				
28a	Langhaus	Bundtram	Fichte	—	ja	65				
29a	Langhaus	Bundtram	Fichte	—	ja	71				
30a	Langhaus	Bundtram	Fichte	—	ja	59				
07a	Chor	Strebe	Fichte	—	nein	55				
08a	Chor	Stuhlsäule	Fichte	1745	ja	70	SbHAA	76	5.0	5.2
09a	Chor	Bundtram	Fichte	1745	ja	81	AUTPA	73	4.1	4.7
15a	Chor	Sparren	Fichte	—	ja	63				
16a	Chor	Sparren	Fichte	—	keine	100				
17a	Chor	Sparren	Tanne	—	ja	72				
18a	Chor	Sparren	Fichte	—	keine	48				
19a	Chor	Mauerbank	Fichte	1635	ja	73	KalAA	74	4.7	5.7
20a	Chor	Sparren	Fichte	—	ja	82				
21a	Chor	Mauerbank	Fichte	1524	ja	60	AnrPA	70	4.7	5.3
22a	Chor	Sparren	Fichte	—	ja	104				
23a	Chor	Sparren	Fichte	—	ja	119				
24a	Chor	Mauerbank	Fichte	—	keine	57				
25a	Chor	Bundtram	Fichte	—	keine	63				
26a	Chor	Bundtram	Fichte	—	ja	90				

Abbildungen
Abb. 0, 1, 2, 3 Fuchsberger

Quellen
Bundesdenkmalamt Planarchiv

Literatur
Dehio-Handbuch Die Kunstdenkmäler Österreichs. Niederösterreich südlich der Donau Teil 1 A bis L. Topographisches Denkmälerinventar, Hg. Bundesdenkmalamt, Wien 2003
Österreichische Kunsttopographie, Herausgegeben vom kunsthistorischen Institute des Bundesdenkmalamtes, Band XX, Die Denkmale des politischen Bezirkes Hallein, Wien 1927

Bearbeitung
Erwin Brugger
Hermann Fuchsberger
Johannes Gelhart
Michael Grabner
August Pillichshammer

Bestandsaufnahme
Juli 2001

Altenmarkt im Pongau


Dekanatskirche Unserer Lieben Frau Geburt



Gem. Altenmarkt im Pongau
Polit. Bez. St. Johann im Pongau

Baugeschichte

Dehio
Basilikale Anlage, Ende 14. Jh., mit romanischem Kern, West-Turm mit barockem Glockengeschoß und Helm, Verbindungsgänge zwischen Kirche und Karner sowie Pfarrhof; von Friedhof umgeben. – Urkundlich 1074. 1390–1400 Kirchenbau unter Einbeziehung des Vorgängerbaues, 1418 Konsekration; 1502 Anbau der Frauenkapelle, 1526 Brand, 1638 Verlängerung der Seitenschiffe und Sakristeianbau (Krypta zugeschüttet).

ÖKT
19. Juni 1526 Brand von Dorf und Kirche.





1 Langhausdachwerk, Blick Richtung Südwesten.



2 Langhausdachwerk, Stuhlwand mit Längsverstrebung.



3 Langhausdachwerk, Stuhlwand mit Querverstrebung.

Baubeschreibung

Dachkonstruktion Langhaus

lichte Weite: 10,20 Meter

Dachneigung: 56°

Gespärreabstand: 1,43 Meter

Holzart: Fichte

Bearbeitung: gebeilt

Dachdeckung: Faserzementplatten

9 Holzproben mit Fälldaten 1527 bis 1528.

15 Gespärre, davon 8 Gebinde (a) von Westen nach Osten:

a – b – a – b – a – b – a – b – a – b – a – b – a – b – a


Kehlbalkendach mit gekippten Stuhlsäulen und Steigbändern.

Zerrbalken überkämten die einfachen Mauerschwellen, Sparren eingezapft, kurze Sparrenstreben in allen drei Ebenen und in allen Gespärren; zwei Kehl- und ein Hahnenbalken; sparrenparallele Streben in jedem Gespärre, enden im ersten Kehlbalken; doppelt stehender Stuhl, Schwelle, Rähm und Säule nach innen gekippt; als Besonderheit die Überblattung der Strebe an der Stuhlsäule mit zweiseitigem Hakenblatt; Längsverstrebung mit je einem Steigband.


Abbundzeichen: gestemmt. Abbundseite: nach Osten.

Systematik der Abbundzeichen

Langhaus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nördliches Gebinde											XI		XIII		X<
Nördliches Gespärre										X		XII		XIII	



Nr.	Abschnitt	Bezeichnung	Holzart	letztes Jahr	WK	JR	datiert mit	Glk	TvBP	TvH
1	Langhaus	Dachstuhl	Fichte	—		39				
2	Langhaus	Dachstuhl	Fichte	1441		59	SbgOÖ-PA	67	7.1	5.6
3	Langhaus	Dachstuhl	Fichte	1417		41	SbgOÖ-PA	76	3.8	4.8
4	Langhaus	Dachstuhl	Fichte	—		46				
5	Langhaus	Dachstuhl	Fichte	—		27				
6	Langhaus	Dachstuhl	Fichte	—		25				
7	Langhaus	Dachstuhl	Fichte	1439		40	intern			
8	Langhaus	Dachstuhl	Fichte	—		28				
9	Langhaus	Dachstuhl	Fichte	1405		40	SbgOÖ-PA	75	6.2	6.1
10	Langhaus	Dachstuhl	Fichte	1456		74	AvnPA	67	6.2	5.4
20	Turm	Mauerbank	Fichte	1463		61	AlpPA	70	5.2	4.8
21	Turm	Mauerbank	Fichte	—		46				
22	Turm	Schwelle	Fichte	—		58				
23	Turm	Stuhlsäule	Fichte	—		45				
24	Turm	Strebe	Fichte	—		41				
26	Turm	Sparren	Fichte	—		69				
28	Turm	Stuhlsäule	Fichte	—		39				
29	Turm	Strebe	Fichte	—		50				
35	Turm	Gerüstholz	Fichte	—		35				
36	Turm	Gerüstholz	Fichte	—		38				
37	Turm	Mauerbank	Fichte	—		128				
40	Vordach	Dachstuhl	Fichte	—		27				
41	Vordach	Dachstuhl	Fichte	—		41				
42	Vordach	Dachstuhl	Fichte	—		33				
43	Vordach	Dachstuhl	Fichte	1436		58	SbgOÖ-PA	70	4.5	5.1



Abbildungen

Abb. 0 Clemens Pfeiffer, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/AT-23215_Kath._Pfarrkirche_hl._Maximilian_Bischofshofen_01.jpg, genutzt unter CC BY 3.0. Konvertiert in Duoton-Modus, freigestellt. Abb. 1, 2, 3 Fuchsberger

Quellen

Bundesdenkmalamt Planarchiv

Literatur

Dehio-Handbuch Die Kunstdenkmäler Österreichs. Salzburg, Stadt und Land. Topographisches Denkmälerinventar, Hg. Bundesdenkmalamt, Wien 1986
Ostmärkische Kunsttopographie, Herausgegeben vom kunsthistorischen Institut der Zentralstelle für Denkmalschutz im Ministerium für innere und kulturelle Angelegenheiten, Abteilung IV, durch Karl Ginhart, Band 28, Die Kunstdenkmäler des Lndkreises Bischofshofen, Baden bei Wien 1940

Bearbeitung

Erwin Brugger
Hermann Fuchsberger
Johannes Gelhart
Michael Grabner

Bestandsaufnahme

Juli 2001

Bischofshofen


Filialkirche Unsere Liebe Frau


Gem. Bischofshofen
Polit. Bez. St. Johann i. P.

Baugeschichte

Dehio
Gotischer Bau (romanischer Vorgängerbau) mit Westturm von 1522, bis 1900 von Friedhof umgeben. – Grabung von 1975 erbrachte den Nachweis einer romanischen Saalkirche, erbaut um 1000, später Erweiterungsbau nach Westen. Urkundlich 1359, heutiger Bau gotisch, Fresko am Strebepfeiler des Chores bezeichnet 1457, Turm 1522, Krypta 1957 freigelegt, Restaurierung 1977.

ÖKT
Vielleicht die Pfarrkirche zur Zeit des Kollegiatstiftes, also im 12. Jh. entstanden. 1359 „goczhaus ze unser frawen ze Hof“. Die Jahreszahl am Fresko des Strebepfeilers am Chor – 1457 – gibt die untere Zeitgrenze für den Chorbau.





Baubeschreibung

Dachkonstruktion Langhaus

lichte Weite: 9,82 Meter

Dachneigung: 55°

Gespärreabstand: 0,73 Meter

Holzart: Fichte

Bearbeitung: gebeilt

Dachdeckung: Faserzementplatten

6 Holzproben aus dem Langhaus mit einem Fälldatum um das Jahr 1442.

2 Holzproben aus dem Langhaus mit einem Fälldatum um das Jahr 1473.

Gespärreabfolge von Westen nach Osten:
a – b – b – a – b – b – a – b – b – a – b – b ...

Kehlbalkendach mit doppelt stehendem Stuhl, Sparren- und Stuhlsäulenstreben. Ankerbalken überkämten die doppelten Mauerschwellen, Sparren eingezapft, ein Kehlbalken auf halber Höhe verblattet; doppelt stehender Stuhl auf Schwellen, mit Fußbändern in Quer- und mit Fuß- und Kopfbändern in Längsrichtung ausgesteift. Zusätzliche Quer- und Längsbalken sekundär.



1 Langhausdachwerk, Blick Richtung Osten.




2 Langhausdachwerk, Blick Richtung Südosten



3 Langhausdachwerk, Blick Richtung Nordwesten



4 Langhausdachwerk, Detailaufnahme Fußbereich südliche Stuhlwand.



Maria Alm am Steinernen Meer


Pfarrkirche Hl. Maria

Gem. Maria Alm am Steinernen Meer
Polit. Bez. Zell am See

Baugeschichte

Dehio
Spätgotische Hallenkirche mit Westturm und einschiffigem Chor, von Friedhof umgeben, Friedhofsmauer bezeichnet 1541. – Urkundlich 1374; erbaut um 1500, 1508 Weihe; südliche Sakristei erbaut 1698, Vorhalle am Turm 1709 erneuert.

ÖKT
Die Pfarr- und Wallfahrtskirche wird unter „Alm“ geführt. Das Alter ist unbekannt. Eine alte Glocke trug die Jahreszahl 1406. Die Kirche war eine Filiale von Saalfelden. 1429 Mai 7 verlieh P. Martin V. der Pfarrkirche (!) Unsere Liebe Frau in Alben, cuius edificia reparatione indigere noscuntur, Ablass. Weitere Ablassbriefe waren noch von 1436, 1448, 1481 und 1489 vorhanden, ohne daß darin jedoch eine Erwähnung eines Kirchenbaues geschieht. 1508 wurde die Kirche neu geweiht.



Abbildungen
Abb. 0, 1, 2 Fuchsberger


Quellen
Bundesdenkmalamt Planarchiv

Literatur
Dehio-Handbuch Die Kunstdenkmäler Österreichs. Salzburg, Stadt und Land. Topographisches Denkmälerinventar, Hg. Bundesdenkmalamt, Wien 1986


Bearbeitung
Erwin Brugger
Hermann Fuchsberger
Johannes Gelhart
Michael Grabner

Bestandsaufnahme
Juli 2001

Quergebinde



Längsgebinde





1 Langhausdachwerk, Blick Richtung Westen.

Baubeschreibung

Dachkonstruktion Langhaus

lichte Weite: 20,16 Meter mit zwei weiteren Auflagepunkten

Dachneigung: 57°

Gespärreabstand: 0,98 Meter

Holzart: Fichte

Bearbeitung: gebeilt

Dachdeckung: Holzschindeln

6 Holzproben aus dem Langhaus mit einem Fälldatum um das Jahr 1493.

Gespärreabfolge:

a – b – b – a – b – b – a – b – b – a – b – b ...

Kehlbalkendach mit hochgesetztem Binderbalken, doppelt stehenden und gekippten Stühlen und Hängegebinde.

Sattelbalken überkämten die einfachen Mauerschwellen und sind mit einem Wechselbalken verzapft, die Sparren eingezapft, die Verbindung mit einem Holznagel gesichert; kurzer Sparrenknecht in allen Gespärren, Stuhlsäule der unteren Ebene gekippt; vier Kehlbalken, ein Hahnenbalken; erster durchlaufender Kehlbalken etwa 2 Meter über der Mauerbank, in den Viertelpunkten mit verstreuten Stühlen unterstellt. Doppelt stehende Stühle in zwei Ebenen, mit je einem Fußband nach innen und sparrenparallelen Streben in Querrichtung und doppelten K-Streben in Längsrichtung ausgesteift; Hän-

gesäule bildet im Bindergespärre den First, mit den Sparren verblattet, überblattet im Fußpunkt den ersten Kehlbalken, mit Fußbändern querverstrebt; Hängesäule endet in den Leergespärren am dritten Kehlbalken.



2 Langhausdachwerk, Detailaufnahme Aufzugspindel.



3 Langhausdachwerk, Längsverstrebung der Stuhlwand.



4 Langhausdachwerk, Unterstellung der ersten Kehlbalkenebene mit verstreuten Säulen.