



U

Klein, aber oho: In dieser praktischen flachen Schultertasche haben allerlei Kleinigkeiten wie Handy, Portemonnaie und Taschentücher Platz.

Anleitung → Seite 70



V

Mit der witzigen Wassermelonen-Tasche ziehen Sie garantiert alle Blicke auf sich! Die goldenen Kerne wirken gleichzeitig edel und verspielt.

Anleitung → Seite 72

W

Eimertaschen liegen voll im Trend. Dieses Modell ist dank Streifen- und Rautenmuster in Schwarz und Beige besonders stylisch.

Anleitung → Seite 74



SPEZIALTECHNIKEN

Häkeln mit Verstärkungsfaden

* Spezialtechnik für Modell D auf S. 6 (Anleitung S. 38)

* Zum besseren Verständnis wurde der Dekorationsfaden im Bild teilweise schwarz eingefärbt.




Dekorationsfaden (Perlonfaden)



Schrumpfschlauch



1 Hier wurden 15 Rd der Krempe gehäkelt.



2 2,5 cm Schrumpfschlauch abschneiden und auf den Dekorationsfaden schieben.



3 3 cm Dekorationsfaden zurückbiegen, mehrfach verdrehen, bis eine Schlaufe entsteht, Ende in den Schrumpfschlauch schieben. Schlauch mit einem Föhn erwärmen, bis er sich zusammenzieht.



4 Für die 16. Rd 1 Hebe-Lm häkeln, in Pfeilrichtung unter die 3 Hebe-Lm aus Rd 15 und durch den Kunststoffring stechen.



5 Faden holen und durchziehen.



6 Faden erneut holen, 1 fM häkeln.



7 1 fM gehäkelt.



8 Um das Paillettengarn aus Rd 16 und die Kunststoffschnur noch 2 M häkeln.



9 3 fM in die fM aus Rd 16 häkeln.



10 5 fM wie in Schritt 8 häkeln. Das Garn dabei gelegentlich auffächern, um ein schöneres Maschenbild zu erhalten.



11 Ca. 5 cm vor Rd-Ende den Dekorationsfaden so zurechtziehen, dass er gleichmäßig verläuft.



12 Dekorationsfaden abschneiden (8 cm stehen lassen). 2,5 cm Schrumpfschlauch abschneiden und über den Faden schieben.



13 Das Ende des Dekorationsfadens wie den Anfang 3 cm lang umbiegen, zur Schlaufe zwirbeln und mit dem Schrumpfschlauch fixieren.



14 Bis zur vorletzten M häkeln. Mit der letzten M (in die 15. Rd) die Nadel in Pfeilrichtung durch den Kunststoffring stechen.



15 1 fM häkeln.



16 1 Km in die Anfangs-M häkeln.



17 Die Runde ist nun geschlossen.

Magnetverschluss befestigen

* Spezialtechnik für Modell G auf S. 9 (Anleitung S. 44)



Magnet-verschluss



1 Laschen des Magnetverschluss-Oberteils (Knopfteil) von der Rückseite des Taschendeckels durch die Arbeit stecken.



2 Auf der Vorderseite ein rundes Gegenplättchen in die Laschen einhängen.



3 Laschen mit einer Zange umbiegen.




4 Das Oberteil ist nun befestigt.



5 Auf dieselbe Weise das Magnetverschluss-Unterteil am Taschenkörper befestigen.

Reißverschluss einnähen


- * Spezialtechnik für Modell H auf S. 10 (Anleitung S. 50)
- * Zum besseren Verständnis wurde hier ein rotes Nähgarn gewählt.



1 Arbeit zur Hälfte umklappen, Ende des Reißverschlussbandes zum Dreieck falten und 0,5 cm über dem Falz mit einer Stecknadel feststecken.




2 Reißverschluss in gleichmäßigen Abständen halbkreisförmig feststecken.



3 Nähfaden einfädeln und verknoten, Band mit kleinen Stichen im offenen Rückstich so annähen, dass die Naht auf der Vorderseite unsichtbar ist. Reißverschluss dabei auf die Häkelkante ausrichten.




4 Falls der Reißverschluss zu lang ist, das Ende ins Innere der Tasche hängen lassen. Wenn eine Reißverschlusshälfte angenäht ist, die Nadel auf die Vorderseite der Arbeit durchstechen.



5 Arbeit links auf links zusammenlegen, Reißverschlussteile ausrichten und auf die gegenüberliegende Seite durchstechen.



6 Nadel wieder auf die Rückseite der Arbeit durchstechen, die zweite Reißverschlusshälfte wie in Schritt 2 und 3 feststecken und im offenen Rückstich annähen.



7 Zum Schluss das Bandende wie den Anfang zum Dreieck falten.




8 Die gefalteten Enden mit einem Stich zusammennähen.




9 Mit einem französischen Knoten abschließen und den Faden abschneiden.



10 Reißverschlussband mit der Spitze des Dampfbügeleisens herunterbügeln.




11 Die Reißverschlusskante von der Vorderseite der Arbeit mit Dampf glatt bügeln.



12 Kante mit den Fingern zusammendrücken und korrigieren, bis keine Lücken mehr zu sehen sind.

Doppelquaste herstellen

* Spezialtechnik für Modell H auf S. 10 (Anleitung S. 50)



1 15 Lm anschlagen, dabei das Fadenende 20 cm lang lassen.



2 Faden 20 cm lang abschneiden, aus den Lm eine Schlaufe bilden und verknöten.



3 40 Fäden à 30 cm zurechtschneiden, bündeln und mit dem vorbereiteten Faden in der Mitte zusammenknoten.



4 Fadenbündel in je 20 obere und untere Fäden teilen, untere Hälfte zusammenfassen (mit den Fäden aus Schritt 2). 40 cm langen Faden ab dem Knoten 2- bis 3-mal um das Bündel wickeln, Faden verknoten.



5 Wickelfaden aus Schritt 4 in eine Wollnadel einfädeln und von oben nach unten durch den Knoten ziehen.



6 8 cm breiten Papierstreifen um die unteren Fäden wickeln und mit einem Klebestreifen fixieren. Fadenbündel 7 cm unter dem Knoten aus Schritt 2 abschneiden.



7 Papierstreifen entfernen. Mit dieser Methode lassen sich die Fäden besonders gerade abschneiden.



8 Die oberen Fäden nach unten zusammenfassen und mit einem 30 cm langen Faden 1,5 cm unter dem Knoten aus Schritt 2 zusammenbinden.



9 Äußeres Fadenbündel 5 cm unter dem Knoten aus Schritt 2 stückweise kürzen. Dabei darauf achten, die inneren Fäden nicht mit abzuschneiden.



10 Quaste nach dem Kürzen der äußeren Fäden.



11 Quaste mit dem Dampfbügeleisen dämpfen, um das Volumen zu vergrößern.



12 Fertige Doppelquaste.

FERTIGSTELLEN

Einzelteile sorgfältig dämpfen

Wenn Sie die Einzelteile nach dem Fertigstellen mit dem heißen Dampfbügeleisen behandeln, behalten sie ihre Form. Üben Sie beim Dämpfen nur leichten Druck mit dem Bügeleisen aus, damit die Maschen nicht plattgedrückt werden.



- 1** Nach dem Fertigstellen des Taschenbodens die Häkelnadel herausziehen und mit leichtem Druck dämpfen.



- 2** Da bei runden Teilen die Maschen z. B. an den Zunahmestellen leicht zusammengedrückt werden, die Arbeit nach dem Dämpfen mit den Fingerspitzen in Form drücken.



- 3** Nach dem Fertigstellen der Seitenteile die Tasche mit einem hineingesteckten Handtuch o. Ä. in Form bringen und von außen dämpfen.



- 4** Kleinteile wie Griffe, Schnüre etc. flach auslegen und mithilfe eines Lineals geradeziehen. Bei viereckigen Böden die Ecken in Form ziehen.



- Bei Hüten nach dem Fertigstellen von Oberteil, Krone und Krempe jeweils mit einem Handtuch o. Ä. ausstopfen und von außen dämpfen.




WICHTIG
Nach einem Fehler aufgeribbelte Wolle nicht gleich verhäkeln, sondern erst dämpfen. So kann sich das Garn entspannen, lässt sich leichter verarbeiten und ergibt ein schöneres Maschenbild.

Bändchengarn vor dem Häkeln auffächern


Durch das Auffächern von Bändchengarnen (z. B. eco-ANDARIA) entsteht ein besonders gleichmäßiges, schönes Maschenbild.



Da Bändchengarne beim Häkeln schmäler werden, den Faden gelegentlich mit den Fingern auffächern.



Für die nachträglich aufgestickten Spannstiche vor jedem Stich das Garn ebenfalls auffächern.



Bei tiefergestochenen Maschen vor jeder Masche das Garn auffächern, damit sie sich gleichmäßig von den anderen Maschen abheben.

ANLEITUNGEN



Verwendete Garne

eco-ANDARIA 100 % Viskose, LL 80 m/40 g	Amaito Linen 30 100 % Leinen, LL 50 m/30 g
eco-ANDARIA Crochet 100 % Viskose, LL 125 m/30 g	Emperor 100 % Viskose, LL 170 m/25 g
	Span Glass 77 % Polyester, 23 % Baumwolle LL 137 m/25 g

* Bezugsquellen und alternative Garnempfehlungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.stiebner.com/downloads

A • B Seite 1 und 2

Wolle: Hamanaka eco-ANDRIA Beige (23)

A (Schultertasche): 100 g

B (Reißverschlussstäschen): 35 g

Nadeln: Häkelnadel Nr. 3

Zubehör: B: Reißverschluss (Länge: 16 cm)

Maschenprobe: 19 M x 10 Rd im Muster = 10 x

9,5 cm

Größe: A (Schultertasche): Durchmesser ca. 19 cm,

Zwickel 4 cm


B (Reißverschlussstäschen): Durchmesser ca. 12 cm

A (Schultertasche)

Anleitung

Garn einfädig verarbeiten.

- Für das Seitenteil einen Fadenring legen und 10 Rd im Muster häkeln, dabei M zunehmen, wie in der Tabelle angegeben. Auf dieselbe Weise ein Gegenstück herstellen.
- Lm für Zwickel und Schultergurt anschl., fM häkeln.
- Um das Seitenteil eine Häkelkante häkeln, dabei über 73 M den Zwickel links auf links auf das Seitenteil legen und mit festhäkeln. Zweites Seitenteil ebenso am Zwickel befestigen.
- Schultergurt an den Zwickel nähen.
- Knopfschlaufe an die angegebene Stelle häkeln, Knopf häkeln und befestigen.




Seitenteile: Maschenzahl und Zunahmen

Rd	M-Zahl	Zunahmen
10	112	keine Zun
9	112	in jeder Rd
8	96	16 M zun
7	80	keine Zun
6	80	in jeder Rd
5	64	16 M zun
4	48	keine Zun
3	48	in jeder Rd
2	32	16 M zun
1	16 M	in Fadenring

A (Schultertasche)

Seitenteil und Häkelkante



○ = Luftmasche (Lm)

● = Kettenmasche (Km)

↑ = halbes Stäbchen (hStb)

↓ = halbes Relief-Stb auf der Vorderseite

= verkreuzte halbe Relief-Stb auf der Vorderseite

✗ = feste Masche (fM)

✗ = Krebsmasche

↖ = ↗ aus 1 M 3 fM heraushäkeln

↖ = ↗ aus 1 M 2 fM heraushäkeln

↖ = aus 1 M 2 hStb heraushäkeln


→ = Faden ansetzen

↗ = Faden abschneiden


↖ = 1 hStb + 1 halbes Relief-Stb auf der Vorderseite

↖ = 2 halbe Relief-Stb auf der Vorderseite in dieselbe M


Zwickel (feste Maschen)




Häkeldiagramm Zwickel (feste Maschen)



Schultergurt (feste Maschen)





Knopf (feste Maschen)



* Fadenende in Wollnadel fädeln,
durch die 12 M der letzten Rd
führen und zuziehen.

Knopfschlaufe (feste Maschen)



B (Reißverschlusstäschen)

Anleitung


Garn einfädig verarbeiten.

- 1 Für das Seitenteil Fadenring legen und 6 Rd im Muster, dann 1 Rd fM häkeln. Auf dieselbe Weise ein Gegenstück herstellen.
- 2 Seitenteile links auf links aufeinanderlegen und über 47 M überwendlich zusammennähen.
- 3 Reißverschluss in die Öffnung nähen.


B (Reißverschlusstäschen)

Seitenteil

Seitenteil (2x)




Seitenteile links auf links aufeinanderlegen und überwendlich zusammennähen



Rd 1–6 wie Modell A häkeln

Reißverschluss einnähen
(siehe S. 30)



links auf links aufeinanderlegen,
überwendlich zusammennähen

Wolle: Hamanaka eco-ANDARIA

Rosé-Silber (173), 100 g

Nadeln: Häkelnadel Nr. 3

Zubehör: 1 runder Magnetverschluss (14 mm),

schwarzmetallic (Hamanaka: H)

2 D-Ringe, Breite innen 1,2 cm

2 Karabinerhaken. Länge 2.2 cm



Kette, Breite: 0.5 cm - Länge: 1 m

Maschenprobe: 18 M x 18 R fM = 10 x 10 cm

Größe: Breite: 26 cm Höhe: 14,5 cm

Häkelarbeit
(feste Maschen)

* Muster hinterher aufsticken.




Anleitung

Garn einfädig verarbeiten.

- 1 Für den Taschenkörper 1 Lm anschl, nach der Häkelschrift mit fM weiterhäkeln. Nach Häkelende die Arbeit in Form ziehen und das Muster im Spannstich aufsticken.
 - 2 Für den Zwickel 9 Lm anschl und fM häkeln.
 - 3 Um Vorderteil, Boden und Rückenteil eine Häkelkante häkeln, dabei den Zwickel links auf links anlegen und festhäkeln.
 - 4 Für die Magnetverschluss-Unterlage einen Fadenring legen und fM häkeln.
 - 5 Magnetverschluss-Oberteil an der Unterlage befestigen, Unterlage an der Innenseite des Deckels festnähen, Magnetverschluss-Unterteil an der Außenseite des Vorderteils befestigen.
 - 6 D-Ringe annähen, Karabinerhaken an beiden Seiten der Kette befestigen und in die D-Ringe einhängen.

Anleitung Zwickel (feste Maschen)

Zwickel (2x)
(feste Maschen)



-

Unterlage
(feste Maschen)

Fadenende zum Anheften stehen lassen

