

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	5
<b>Einleitung</b>	13
<b>1 Klasse II/1, Doppelprotrusion</b>	
<b>Keine kieferorthopädische Behandlung</b>	
Männlich, Alter 12 Jahre 6 Monate bis 40 Jahre 6 Monate	17
<b>2 Klasse III, Nichtanlage 25, verzögerte Entwicklung 15</b>	
<b>Keine kieferorthopädische Behandlung</b>	
Männlich, Alter 9 Jahre 4 Monate bis 23 Jahre 7 Monate	25
<b>3 Klasse I, Labioversion der oberen Schneidezähne</b>	
<b>Oberkieferplatte</b>	
Weiblich, Alter 10 Jahre 9 Monate bis 21 Jahre 5 Monate	31
<b>4 Klasse I, seitlicher Zwangsbiss, Kreuzbiss von 22</b>	
<b>bis einschließlich 27</b>	
<b>Bißübergreifende Gummizüge</b>	
Weiblich, Alter 16 Jahre 4 Monate bis 21 Jahre 0 Monate	43
<b>5 Klasse I, ausgeprägter Engstand in beiden Zahnbögen</b>	
<b>Extraktion der vier ersten Prämolaren, keine Apparaturen</b>	
Weiblich, Alter 10 Jahre 0 Monate bis 32 Jahre 6 Monate	57
<b>6 Klasse II/1</b>	
<b>Aktivator, Positioner</b>	
Weiblich, Alter 9 Jahre 9 Monate bis 28 Jahre 10 Monate	75
<b>7 Klasse II/1</b>	
<b>Zervikaler Headgear, Oberkieferplatte</b>	
Weiblich, Alter 11 Jahre 7 Monate bis 26 Jahre 10 Monate	95

<b>8</b>	<b>Klasse II/1</b> <b>Zervikaler Headgear, Oberkieferplatte, Positioner</b> Weiblich, Alter 12 Jahre 9 Monate bis 26 Jahre 1 Monat	117
<b>9</b>	<b>Klasse II/1</b> <b>Aktivator, Bass-Apparatur mit parietalem Headgear, Positioner</b> Weiblich, Alter 10 Jahre 8 Monate bis 25 Jahre 0 Monate	127
<b>10</b>	<b>Klasse II/1</b> <b>Zervikaler Headgear, Oberkieferplatte, bißübergreifende Gummizüge</b> Männlich, Alter 10 Jahre 7 Monate bis 22 Jahre 2 Monate	147
<b>11</b>	<b>Klasse II/1</b> <b>Zervikaler Headgear, Oberkieferplatte, Lipbumper im unteren Zahnbogen</b> Männlich, Alter 11 Jahre 1 Monat bis 31 Jahre 3 Monate	161
<b>12</b>	<b>Klasse II/1</b> <b>Extraktion von Milcheckzähnen, zervikaler Headgear Lingualbogen, Oberkieferplatte, Positioner</b> Männlich, 8 Jahre 2 Monate bis 25 Jahre 2 Monate	177
<b>13</b>	<b>Klasse II/1, Scherenbiß (Nonokklusion) rechte Seite</b> <b>Zervikaler Headgear, Lingualbogen, Oberkieferplatte, Aktivator</b> Männlich, 11 Jahre 11 Monate bis 24 Jahre 2 Monate	199
<b>14</b>	<b>Klasse II/1</b> <b>Zervikaler Headgear, Brackets 12, 11, 21 und 22, „Slicing“ 55, 65, 75 und 85</b> Weiblich, Alter 10 Jahre 8 Monate bis 29 Jahre 0 Monate	213
<b>15</b>	<b>Asymmetrische Klasse II/1</b> <b>Zervikaler Headgear, Brackets 12, 11, 21 und 22, herausnehmbare Oberkiefer-Retainer</b> Männlich, Alter 8 Jahre 0 Monate bis 24 Jahre 0 Monate	239
<b>16</b>	<b>Klasse II/1, übermäßig breiter Oberkieferzahnbogen</b> <b>Zervikaler Headgear, Brackets 12, 11, 21 und 22</b> Männlich, Alter 13 Jahre 0 Monate bis 30 Jahre 1 Monat	257

<b>17</b>	<b>Asymmetrische Klasse II/1, laterale Zungeninterposition Asymmetrischer Headgear, Brackets 12, 11, 21 und 22, herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer</b> Männlich, Alter 14 Jahre 7 Monate bis 32 Jahre 5 Monate	273
<b>18</b>	<b>Klasse II/1, Unterlippe hinter Oberkieferschneidezähnen Zervikaler Headgear, Lipbumper im Unterkiefer, Brackets 12, 11, 21 und 22</b> Weiblich, Alter 10 Jahre 8 Monate bis 27 Jahre 8 Monate	291
<b>19</b>	<b>Klasse II/1, Scherenbiß 14, 24 und 25 Zervikaler Headgear, später mit Kahn-Sporn, Oberkieferplatte, Brackets 12, 11, 21 und 22, Lingualbogen im Unterkiefer mit Hilfsfedern</b> Männlich, Alter 11 Jahre 7 Monate bis 24 Jahre 8 Monate	309
<b>20</b>	<b>Klasse II/1, progerner Zwangsbiss 12 Extraktion 53, Zungenspatel, zervikaler Headgear, Brackets 12, 11, 21 und 22</b> Weiblich, Alter 8 Jahre 2 Monate bis 28 Jahre 5 Monate	325
<b>21</b>	<b>Klasse I mit Klasse-II/2-Tendenz, verkehrter Überbiß mit progenem Zwangsbiss 11 und 21 Spatelbeißen, zervikaler Headgear, später mit Kahn-Sporn, Oberkieferplatte, Brackets 12, 11, 21 und 22, herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer</b> Männlich, Alter 8 Jahre 5 Monate bis 29 Jahre 0 Monate	347
<b>22</b>	<b>Klasse II/1, Nichtanlage 35, Rotationen 11 und 21 Zervikaler Headgear, Brackets 12, 11, 21 und 22</b> Weiblich, Alter 8 Jahre 11 Monate bis 29 Jahre 5 Monate	365
<b>23</b>	<b>Klasse II/1, Nichtanlage 15, 25, 35 und 45 Zervikaler Headgear, Brackets 12, 11, 21 und 22, herausnehmbarer Oberkiefer-Retainer</b> Weiblich, Alter 12 Jahre 4 Monate bis 28 Jahre 4 Monate	383
<b>24</b>	<b>Klasse II/1, hohe Lachlinie Bass-Platte mit parietalem Headgear, zervikaler Headgear, Brackets 12, 11, 21 und 22</b> Weiblich, 10 Jahre 0 Monate bis 23 Jahre 4 Monate	397

---

<b>25</b>	<b>Klasse II/1, offener Biß</b> <b>Parietaler Headgear (24 Stunden täglich),</b> <b>Brackets 12, 11, 21 und 22, Positioner</b> Weiblich, 13 Jahre 2 Monate bis 29 Jahre 1 Monat	421
<b>26</b>	<b>Klasse II/1, offener Biß im Frontzahnbereich</b> <b>Parietaler Headgear, Oberkieferplatte</b> Männlich, Alter 11 Jahre 7 Monate bis 21 Jahre 7 Monate	441
<b>27</b>	<b>Klasse II/1, offener Biß im Frontzahnbereich</b> <b>Extraktion 17 und 27, zervikaler Headgear, Oberkieferplatte</b> Weiblich, Alter 14 Jahre 2 Monate bis 35 Jahre 8 Monate	457
<b>28</b>	<b>Klasse II/1, offener Biß im Frontzahnbereich</b> <b>Parietaler Headgear, Brackets 12, 11, 21 und 22</b> Weiblich, Alter 11 Jahre 1 Monat bis 30 Jahre 6 Monate	471
<b>29</b>	<b>Klasse II/1, total offener Biß</b> <b>Gaumennahterweiterung, zervikaler Headgear, Oberkieferplatte</b> Männlich, Alter 13 Jahre 1 Monat bis 26 Jahre 2 Monate	491
<b>30</b>	<b>Asymmetrische Klasse II/1, Kreuzbiß 26 und 27</b> <b>Extraktion 24, Oberkieferplatte</b> Männlich, 14 Jahre 3 Monate bis 25 Jahre 6 Monate	507
<b>31</b>	<b>Klasse II/1, Nichtanlage 35</b> <b>Extraktion 75, zervikaler Headgear, Oberkieferplatte</b> Weiblich, Alter 8 Jahre 7 Monate bis 34 Jahre 0 Monate	521
<b>32</b>	<b>Klasse II/1, Impaktion 45, Scherenbiß (Nonokklusion) 14 und 24</b> <b>Zervikaler Headgear, Oberkieferplatte,</b> <b>Brackets 12, 11, 21 und 22, Unterkiefer-Lipbumper,</b> <b>Extraktion 45, Lingualbogen</b> Weiblich, Alter 11 Jahre 8 Monate bis 26 Jahre 3 Monate	537
<b>33</b>	<b>Klasse II/1, Impaktion 35 und 45</b> <b>Extraktion 34 und 44, zervikaler Headgear, Oberkieferplatte</b> <b>Bißübergreifende Gummizüge lingual an 45 und 46</b> Männlich, Alter 13 Jahre 2 Monate bis 36 Jahre 9 Monate	555

<b>34</b>	<b>Klasse II/1, Engstand, schadhafte 16, 26, 36 und 46 Extraktion 16, 26, 36 und 46, zervikaler Headgear Weiblich, Alter 10 Jahre 9 Monate bis 25 Jahre 7 Monate</b>	<b>571</b>
<b>35</b>	<b>Klasse II/1, Unterlippe hinter Oberkieferschneidezähnen, überextrudierte Oberkieferschneidezähne Zervikaler Headgear, Oberkieferplatte, Lipbumper unten, Aktivator Männlich, Alter 10 Jahre 4 Monate bis 18 Jahre 10 Monate</b>	<b>585</b>
<b>36</b>	<b>Klasse III, progerner Zwangsbiss Kinnkappe mit vertikalen Stäbchen, Oberkieferplatte Weiblich, Alter 7 Jahre 3 Monate bis 23 Jahre 5 Monate</b>	<b>607</b>
<b>37</b>	<b>Klasse III Kinnkappe mit vertikalen Stäbchen, Oberkieferplatte Männlich, Alter 7 Jahre 9 Monate bis 23 Jahre 9 Monate</b>	<b>631</b>
<b>38</b>	<b>Klasse III, mandibuläre Laterognathie Gesichtsmaske, Oberkieferplatte, später chirurgische Maßnahmen im Unterkiefer ohne kieferorthopädische Behandlung Weiblich, Alter 10 Jahre 4 Monate bis 25 Jahre 8 Monate</b>	<b>653</b>
<b>39</b>	<b>Klasse I, ventraler Zwangsbiss, Protrusion der oberen Schneidezähne Oberkieferplatte Weiblich, 43 Jahre 3 Monate bis 53 Jahre 8 Monate</b>	<b>673</b>
<b>40</b>	<b>Klasse I, Protrusion 11 und 21, zu schmale 12 und 22 Brackets 12, 11, 21 und 22, Bebänderung 16 und 26, herausnehmbare Oberkiefer-Retainer Weiblich, Alter 49 Jahre 8 Monate bis 57 Jahre 8 Monate</b>	<b>685</b>
<b>Sachregister</b>		<b>697</b>
<b>Literaturverzeichnis</b>		<b>701</b>