

# Sachverzeichnis

---

- A**
- AHA 276
  - Aktive Rolle des Klienten
    - Anmerkung 211, 230
    - Impuls 120
  - Aktivität, Definition 398
  - Alltagsleistung, Anmerkung 59
  - Alltagsleistung, Testverfahren, Impuls 59
  - Alltagsorientierte Angebote in der Psychiatrie, Impuls 230
  - Anamnese, Definition 384
  - AROM 151
  - Assisting Hand Assessment, *siehe* AHA
- B**
- Barthel-Index 363
  - Beery VMI 172
  - Behinderung, Impuls 41
  - Betätigung
    - 4 Qualitätsmerkmale des AMPS 45
    - Definition 398
    - Merkmale 357
  - Betätigungen beobachten, Anmerkung 58
  - Betätigungen im Krankenhausumfeld, Impuls 285
  - Betätigungen nachstellen, Anmerkung 248
  - Betätigungen, Rolle des Kontextes 357
  - Betätigungsanalyse
    - Anfang, Ausführung und Ende festlegen 429
    - Anmerkung 37, 137
    - Ausführung planen 430
    - Beachte 293
    - Beobachtung planen 430
    - Beobachtungspunkte 430
    - Betätigung im Kontext beschreiben 428
    - Betätigungen nachstellen 418
    - Betätigungsausführung durch den Klienten 430
    - Fragen bei der Planung 415
  - Impuls 270
    - in 6 Schritten 427
    - in Teilschritten oder komplett 429
    - Kapazität vs. Performanz 421
    - neue oder schwierige Betätigungen 425
    - Schritte 427
    - von erfolgreichen Betätigungen 424
  - Betätigungsanalyse im Krankenhaus, Impuls 285
  - Betätigungsanalyse in Praxisräumen 418, 423
    - Anmerkung 344
  - Betätigungsanalyse, Aufbau, Anmerkung 129
  - Betätigungsanalyse, Beobachtungspunkte
    - Anmerkung 294
    - Impuls 131
  - Betätigungsanalyse, Rolle der Angehörigen 430
    - Beachte 51, 223
    - Impuls 53
  - Betätigungsanalyse, Rolle der Ergotherapie 424, 428, 430
    - Beachte 270
  - Betätigungsanalyse, Rolle der Klienten 428
    - Anmerkung 337
  - Betätigungsanalyse, Rolle der Kontextfaktoren 422
  - Betätigungsanalyse, Rolle des Kindes, Beachte 82
  - Betätigungsanalyse, Rolle des Kontextes
    - Anmerkung 253
    - Beachte 122
    - Impuls 147, 253
  - Betätigungsanalyse, Rolle des Videos 430
    - Anmerkung 92, 336–337
    - Impuls 58
  - Betätigungsanamnese 385
    - Funktion 385
  - Betätigungsanliegen
    - Anmerkung 35, 56
    - Definition 396
  - Betätigungsanliegen bewerten
    - Anmerkung 184, 245, 276, 285
    - Beachte 114
    - mit mehreren Klienten 409
    - noch nie ausgeführte 409
  - Betätigungsanliegen erfassen, Anmerkung 263
  - Betätigungsanliegen finden
    - Anmerkung 221
    - Impuls 141, 288
    - Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder 394
  - Betätigungsanliegen formulieren
    - Anmerkung 275–276
    - Impuls 275
    - mit mehreren Klienten 401
    - Probleme 401
    - so konkret wie möglich 411
  - Betätigungsanliegen 50, 263, 406
  - Betätigungsanliegen, Prioritäten setzen
    - Anmerkung 264
    - Beachte 264
    - Impuls 72
  - Betätigungsanliegen, Rolle der Angehörigen, Anmerkung 50
  - Betätigungsanliegen, Therapieprozess bei mehreren, Impuls 76
  - Betätigungsausführung
    - 6 qualitative Kontinua 420
    - Qualitätsbeurteilung 420
  - Betätigungsausführung, Rolle der Kontextfaktoren 422
  - Betätigungsauswertung
    - Beachte 191, 333, 346
    - Beobachtungspunkte 430
    - gemeinsames Ergebnis festlegen 434
    - Impuls 44, 286, 333
    - mit 2 Klienten 432
    - Möglichkeiten der Ergotherapeutin 433
  - Betätigungsauswertung in Praxisräumen
    - Anmerkung 253
    - Beachte 81, 148, 171
    - Impuls 81

- Betätigungsauswertung in Teilschritten
  - Anmerkung 158
  - Impuls 84
- Betätigungsauswertung mit einem Kind, Impuls 85
- Betätigungsauswertung, aktive Rolle des Klienten, Anmerkung 200
- Betätigungsauswertung, Beobachtungspunkte, Anmerkung 223, 229
- Betätigungsauswertung, Fra gestellungen, Anmerkung 149
- Betätigungsauswertung, Rolle der Angehörigen 432
- Betätigungsauswertung, Rolle der Ergotherapie 433
  - Anmerkung 93, 287
  - Impuls 150, 337, 346
- Betätigungsauswertung, Rolle der Klienten 431
  - Impuls 346
- Betätigungsauswertung, Rolle der Kontextfaktoren, Anmerkung 201
- Betätigungsauswertung, Rolle des Videos 432
- Betätigungsauswertung, Rolle von Betreuungspersonen 432
  - Beachte 191
- Betätigungsauswertung, Teilschritte, Impuls 139
- Betätigungsauswertung, Validität, Beachte 122
- Betätigungsbefund, Definition 364
- Betätigungsbeobachtung, Rolle der Ergotherapie, Anmerkung 333
- Betätigungsbereiche
  - Denkansätze zur Einteilung 399
  - Impuls 27, 255
- Betätigungsbeschreibung, Anmerkung 137
- Betätigungsdiagnose 389
- Betätigungsengagement, *siehe* Occupational Engagement
- Betätigungsentwicklung, *siehe* Occupational Development
- Betätigungsphotos erstellen, Anmerkung 187
- Betätigungskontext 30
- Beachte 73
- Impuls 28
- Betätigungs mangel, Impuls 101, 267
- Betätigungsorientierte Ergotherapie, Merkmale 354
- Betätigungsperformanz analysieren, Anmerkung 287
- Betätigungsrollen, Impuls 30
- Betätigungsrollen in der Ergotherapie, Impuls 162
- Betätigungsstatus, Definition 364
- Betätigungsstatus im Klinikkontext 372
- Betätigungsveränderung, Wichtigkeit, Anmerkung 155
- Betätigungsveränderungen bewerten, Anmerkung 76
- Betätigungsveränderungen, Zeitbedarf, Impuls 162
- Betätigungs zentrierung
  - Beachte 157
  - Impuls 57, 241
  - Merkmale 354
- Betätigungs zentrierung im Krankenhaus, Impuls 295
- Betätigungs zentrierung in der Handtherapie, Impuls 119, 143
- Betätigungs zentrierung, Rolle ärztlicher Verordnungen, Impuls 187
- Betätigungs zentrierung, Umsetzung in Zentren, Impuls 187
- Betätigungsziele, Beachte 85
- Betätigungsziele formulieren
  - Anmerkung 74
  - Beachte 124
  - Impuls 87
  - konkret und erreichbar 439
- Betätigungsziele, echte, Impuls 215
- Botulinumtoxin 318
- C**
- Canadian Occupational Performance Measure, *siehe* COPM
- CIMT 318
- CO-OP, Ziel-Plan-Tu-Check 321
- Constraint-induced Movement Therapy, *siehe* CIMT
- COPM 396
- Betätigungsanliegen formulieren 397
- Bewertung Ausführung und Zufriedenheit 408
- Definition 396
- Gesprächsführung 401
- Impuls 111
- mit Kind und einem Elternteil 403
- Prioritäten für Therapie auswählen 407
- Prioritäten setzen mit mehreren Klienten 408
- Schritte 397
- Wichtigkeits-Einschätzung 404
- Wichtigkeits-Einschätzung mit mehreren Klienten 406
- Zielgruppe 397
- Zweitbewertung 410
- COPM mit Kindern
  - Anmerkung 186, 237
  - Impuls 111
- COPM, Anliegen übernehmen, Impuls 98
- COPM, Formulierungen von Kindern
  - Anmerkung 186
  - Impuls 98
- COPM, Hilfsmittel für Kinder, Anmerkung 110, 186
- COPM, in der Früh-Reha, Anmerkung 275
- COPM, Rolle der Angehörigen
  - Anmerkung 263
  - Beachte 236
  - Impuls 111
- COPM, Rolle der Kontextfaktoren, Anmerkung 236, 244
- COPM-Bogen 397
- COPM-Interview
  - Anmerkung 35–36
  - Beachte 37
- COPM-Interview, Gestaltung
  - Anmerkung 262
  - Impuls 262
- D**
- Diagnosestellung, ergotherapeutische 389
- Dokumentation, Gestaltung, Anmerkung 124

- E**
- EA 373
  - Ergotherapeutisches Assessment, *siehe EA*
  - Ergotherapeutisches Vokabular 371
  - Ergotherapie auf der ICS 301
  - Ergotherapie, Begriffsdefinition, Impuls 354
  - Erwartungen an die Ergotherapie, Kinder, Impuls 70
- F**
- Fähigkeiten, von Kindern im Wachkoma 300
  - FIM 373
  - Functional Independence Measure, *siehe FIM*
- G**
- Gesprächsführung, personenzentrierte 367
- H**
- HASE 138, 286, 420
  - Hilfestellung
    - Anmerkung 65
    - Impuls 46
- I**
- ICF, 9 Lebensbereiche der 367
  - ICF, Umsetzung im SPZ, Impuls 116
  - ICF-CY 367
  - ICF-Teilhabestatus für SPZ 367
  - ICS 299
  - Intermediate Care Station, *siehe ICS*
- K**
- Kapazität und Performanz, Unterschiede 422
  - Kapazitäten von Klienten
    - Anmerkung 295
    - Impuls 60
  - Klient, Definition 351
  - Klienten
    - erfahrene 391
    - nicht erfahrene 391
  - Klienten ohne Betätigungsanliegen, Impuls 332
  - Klientengruppe, Definition 379
  - Klientenzentrierte Gesprächsführung 384
    - Anmerkung 128
    - Impuls 284
  - Klientenzentrierung
    - Anmerkung 38, 130
    - Merkmale 353
  - Klientenzentrierung im Therapieprozess, Beachte 285
  - Klientenzentrierung, fehlendes Wissen, Anmerkung 214
  - Klientenzentrierung, Grenzen, Beachte 338
  - Klientenzentrierung, Rolle der Ergotherapie, Anmerkung 216, 223
  - Koma 299
  - Kontextfaktoren
    - Beachte 81, 148
    - Impuls 81
  - Kontextfaktoren von Betätigung, Impuls 105
  - Körperfunktion, Definition 398
  - Körperfunktionen verbessern, Impuls 115
- M**
- Maßnahmen planen 442
  - Maßnahmen planen, Rolle der Angehörigen 443
  - Maßnahmen planen, Rolle der Ergotherapie 443
    - Anmerkung 113
  - Maßnahmen planen, Rolle der Klienten 443
  - Maßnahmen umsetzen, Rolle der Ergotherapie, Impuls 238
  - Maßnahmenplan, Anmerkung 38, 53
  - Maßnahmenplan, Rolle der Angehörigen, Impuls 53
  - Menschen ohne Kommunikation, Impuls 47
  - Minimally Conscious State, *siehe MCS*
  - MOHO-Checklisten 385
- O**
- Occupational Development 400
  - Occupational Engagement, *siehe Siehe*
  - Occupational Therapy Intervention Process Model, *siehe OTIPM*
  - OPHI-II-Interview 385
  - OTIPM 311
    - 6 qualitative Kontinua der Betätigungsausführung 420
    - Dimensionen 312
- P**
- Pädiatrisch Ergotherapeutisches Assessment und Prozessinstrument, *siehe PEAP*
  - Patient, Definition 351
  - PEAP 163, 365
    - die 15 Fotokarten für 7–8-Jährige 165
    - Gesprächsführung 403
  - Performanz 315
  - Performanz im Alltag, Anmerkung 59
  - Performanzanalyse 317
    - Break Down Points 317
  - Proxy-Methode 395
- R**
- Re-Evaluation 447
    - Betätigungsziele überprüfen 448
    - durch Vergleich Tagesprofil 448
    - durch Zweitbewertung COPM-Anliegen 448
    - mit Betätigungs- oder Teilhabestatus 447
    - Möglichkeiten 447
  - Re-Evaluation, Rolle der Angehörigen 447
  - Re-Evaluation, Rolle der Klienten 447
  - Reaktionslose Wachheit 299
  - RemiPro 300
  - Robotics 318
  - Rolle der Ergotherapie, Impuls 44, 65, 125, 271

**S**

- Selbständigkeit in einer Einrichtung, Impuls 348
- Selbständigkeit und Autonomie
  - Anmerkung 331
  - Impuls 290
  - SON-R 2½-7 277
- Sozial Pädiatrisches Zentrum, *siehe* SPZ
  - SPZ 367
  - SPZ, Teilhabestatus 367
    - Impuls 116
  - Syndrom des Minimalbewusstseins, *siehe* MCS

**T**

- Tagesprofil
  - Anmerkung 41, 57, 65, 119, 128, 136, 147, 221, 243
  - Funktion 379
  - Gesprächsführung 384
  - Impuls 79, 101
  - in Einrichtungen 383
- Tagesprofil aus Kindergarten/Schule, Impuls 79
- Tagesprofil in Einrichtungen, Impuls 330
- Tagesprofil, Erfahrungen sammeln, Impuls 129
- Tagesprofil, Gestaltung 380
  - Anmerkung 90, 101, 109, 127, 146, 155, 181, 198, 228, 284, 343
- Tagesprofil, Rolle der Angehörigen
  - Anmerkung 252

- Beachte 50, 155
- Impuls 53, 252
- Tagesprofil, Rolle der Ergotherapie 382
  - Anmerkung 143, 199
  - Impuls 285
- Tagesprofil, Rolle des Pflegepersonals, Anmerkung 329
- Tagesprofil, Rolle von Betreuungspersonen, Anmerkung 189
- Teilhabe 367
  - im Syndrom reaktionsloser Wachheit 299
  - Impuls 41
- Teilhabe mit Defiziten
  - Anmerkung 156
  - Impuls 157
- Teilhabesituationen 300
- Teilhabestatus, Definition 364
- Teilhabestatus für integrative KiTas, *siehe* TS-KiTa
- Teilhabestatus im Klinikkontext, *siehe* TSK
- Therapiepausen, Impuls 121
- Therapieprozess, Impuls 87
- Therapieprozess, Gestaltung
  - Anmerkung 73, 120
  - Impuls 76, 87
- Therapieprozess, Rolle der Angehörigen, Beachte 225
- Therapieprozess, Rolle der Ergotherapie
  - Beachte 285
  - Impuls 246
- Therapieprozess, Rolle des Kindes
  - Anmerkung 211
  - Impuls 87

- Therapieprozess, Rolle des Tagesprofils 379
- Therapieprozess, Zeitplanung, Anmerkung 137
- TS-KiTa 374
  - Betätigungsfelder 375
  - erste Erfahrungen 376
- TSK 371
  - Betätigungsfelder 372
  - Bewertung 373
  - Ziele 372
  - Zielgruppe 372

**W**

- Wachkoma, *siehe* Reaktionslose Wachheit

**Z**

- Zieleformulierung, Rolle der Ergotherapie, Anmerkung 113
- Zielformulierung
  - Anmerkung 38, 74, 98, 152, 246
  - Beachte 85, 124, 246
  - Impuls 94, 288
  - ohne können, sollen und müssen 441
- Zielformulierung, Rolle der Angehörigen
  - Anmerkung 74
  - Impuls 53
- Zielformulierung, Teilziele, Anmerkung 53